

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3463767

Aanvraagnaam VTE DVI VP1/2

Uw referentiecode BF7126

Ingediend op 28-09-2018

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Vopak Terminal Europoort B.V. is voornemens een dampverwerkingsinstallatie (DVI) binnen de inrichting te realiseren en te gebruiken. De DVI gaat alle verladingsmissies afkomstig van de vingperpien 1 en 2 behandelen.
Fase 1: Milieudeel
Fase 2: Bouwdeel

Opmerking -

Gefaseerd Ja, fase 1

Gerelateerde aanvraag/melding: 3940497

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Provincie Zuid-Holland

Bezoekadres: Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den HaagPostadres: Postbus 90602
2501 LP Den Haag

E-mailadres: m.hozee@pzh.nl

Website: <http://www.zuid-holland.nl>

Contactpersoon: M. Hozee

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	3198LS
Huisnummer	75
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Moezelweg
Plaatsnaam	Europoort Rotterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Vopak Terminal Europoort B.V.
- Wat is de aard van de inrichting? Zie paragraaf 1.2 in de toelichting bij de vergunningaanvraag (bijlage M0).
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?
☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Zie paragraaf 2.3 in de toelichting bij de vergunningaanvraag (bijlage M0).
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? N.v.t.
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie paragraaf 1.2 in de toelichting bij de vergunningaanvraag (bijlage M0). De aangevraagde DVI heeft een maximaal thermisch vermogen van twee keer 25 MW.
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?
☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?
☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?
☒ Ja
☐ Nee
- Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. Zie paragraaf 2.2.2 in de toelichting bij de vergunningaanvraag (bijlage M0) en bijlage M9.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Zie hoofdstuk 2 in de toelichting bij de vergunningaanvraag (bijlage M0).
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?
☐ Ja
☒ Nee

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

4 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Zie paragraaf 2.5 in de toelichting bij de vergunningaanvraag (bijlage M0). Daarnaast is in bijlage M9 het emissie-controler regime van de nieuwe DVI bepaald.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Zie paragraaf 2.5 in de toelichting bij de vergunningaanvraag (bijlage M0). Daarnaast is in bijlage M9 het emissie-controler regime van de nieuwe DVI bepaald.

5 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☐ Ja
☒ Nee

6 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☒ Ja
☐ Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

Zie paragraaf 2.6 in de toelichting bij de vergunningaanvraag (bijlage M0)

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

7 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

Zie paragraaf 4.4.2 in de toelichting bij de vergunningaanvraag (bijlage M0).

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

☒ Ja
☐ Nee

8 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Waarop loost u afvalwater?	☐ Lozing op of in de bodem ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI) ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☐ Lozing via hemelwaterriool ☐ Anders
U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?	☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzing ☐ Hemelwater ☐ Huishoudelijk afvalwater ☒ Overig afvalwater
Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd?	Zie paragraaf 4.3.2 in de toelichting bij de vergunningaanvraag (bijlage M0).
Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd?	☒ Continue lozing ☐ Discontinue lozing
Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?	24
Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?	1
Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☐ Ja ☒ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☐ Ja ☒ Nee
Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?	☒ Ja ☐ Nee
Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?	☒ Ja ☐ Nee
Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?	☒ Ja ☐ Nee
Is er sprake van definitieve stopzetting van de activiteiten?	☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

9 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie paragraaf 4.2 in de toelichting bij de vergunningaanvraag (bijlage M0).

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

10 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is de warmte-emissie bekend? ☒ Ja ☐ Nee

Hoeveel bedraagt de warmte-emissie in MW? 4

Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☒ Ja ☐ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja ☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

☐ Ja ☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

11 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja ☒ Nee

12 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 35000000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 11000000

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☒ Ja ☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

13 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☒ Ja ☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? Zie paragraaf 3.3 van de toelichting bij de vergunningaanvraag (bijlage M0)

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

Zie paragraaf 3.3 van de toelichting bij de vergunningaanvraag (bijlage M0)

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

Tabellen

Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	15-06-2017	20228275/265800	Zie paragraaf 1.5 in de toelichting bij de vergunningaanvraag (bijlage M0).	

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

8 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Overig afvalwater	Zie paragraaf 4.4.2 in de toelichting bij de vergunnin-gaanvraag (bijlage M0).	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Zie paragraaf 4.4.2 in de toelichting bij de vergunnin-gaanvraag (bijlage M0).

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze
8760	Debietmeting	-	Zie paragraaf 2.1 in de toelichting bij de vergunnin-gaanvraag (bijlage M0).

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
10 Overzicht meet- en registratiesysteem

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
DVI VP1/VP2	Zie bijlage M9 van de vergunningaanvraag.	Metingen, Berekeningen	Zie bijlage M9 van de vergunningaanvraag.	Zie bijlage M9 van de vergunningaanvraag.	Zie bijlage M9 van de vergunningaanvraag.

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
Zie bijlage M9 van de vergunningaanvraag.	Zie bijlage M9 van de vergunningaanvraag.	Zie bijlage M9 van de vergunningaanvraag.	Zie bijlage M9 van de vergunningaanvraag.

Tabellen

Verandering Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 13 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
Zie paragraaf 3.3 van de toelichting bij de vergun	Zie paragraaf 3.3 van de toelichting bij de vergun	Nee		

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
M2_Plattegrondtekening_DEF_20180925	Bijlage_M2_Plattegrondtekening DEF 20180925.pdf	Plattegrond Milieu	2018-09-28	In behandeling
M3_BRA_DEF_20180925	Bijlage_M3_BRA DEF 20180925.pdf	Gegevens bodem	2018-09-28	In behandeling
M4_Boor-en_analyseplan_DVI	Bijlage_M4_Boor-en analyseplan DVI.pdf	Gegevens bodem	2018-09-28	In behandeling
M5_Akoestisch_onderzoek_DEF_20180920	Bijlage_M5_Akoestisch_onderzoek DEF 20180920.pdf	Gegevens geluid en trillingen	2018-09-28	In behandeling
M8_PGS_31-toets_DEF_20180925	Bijlage_M8_PGS_31-toets DEF 20180925.pdf	Gegevens vloeistoffen in tanks	2018-09-28	In behandeling
M9_emissie-controleregime_DVI_DEF	Bijlage_M9_Bepaling emissie-controleregime DVI DEF 20180926.pdf	Gegevens lucht	2018-09-28	In behandeling
M6_Luchtonderzoek_DEF_20180927	Bijlage_M6_Luchtonderzoek DEF 20180927.pdf	Gegevens lucht Gegevens stookinstallatie	2018-09-28	In behandeling
M0_Toelichting_aanvraag_DEF_20180927	Bijlage_M0_Toelichting_aanvraag_DVI VP1-2 DEF 20180927.pdf	Gegevens afvalwater Situatietekening milieu Gegevens niet-technische samenvatting Procesbeschrijving Milieu Gegevens BBT Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	2018-09-28	In behandeling
M7_Stikstofdepositie_DEF_20180927	Bijlage_M7_Stikstofdepositie DEF 20180927.pdf	Gegevens lucht	2018-09-28	In behandeling
Leeswijzer_comm_conceptaanvraag	Leeswijzer bij commentaar DCMR op conceptaanvraag 20180927.pdf	Anders	2018-09-28	In behandeling