

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Nb-wet (vergund)

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.naturazoo.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Vopak Terminal Europoort BV	Moezelweg 75, 3198 LS Europoort Rotterdam

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	
Verschilberekening Nb-wet vergund vs. beoogd	RvEdWSmyweqX	
Datum berekening	Rekenjaar	Rekeninstellingen
29 juli 2019, 14:33	2020	Berekend voor Wnb.

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
NOx	948,74 ton/j	871,73 ton/j	-77,02 ton/j
NH ₃	-	1,92 kg/j	1,92 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Verschil
Kunderberg	+ 0,00 (- 0,00)

Toelichting

Verschilberekening tussen de Nb-wet vergunde en de beoogde situatie (nieuw inventarisatie emissiebronnen + nieuwe DVI).

Locatie
Nb-wet (vergund)




Emissie
Nb-wet (vergund)

Bron Sector	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Bron 1 ... Anders... Anders...	-	2.904,70 kg/j
2 Bron 2 ... Anders... Anders...	-	2.904,70 kg/j
3 Bron 3 ... Anders... Anders...	-	2.904,70 kg/j
4 Bron 4 ... Anders... Anders...	-	2.904,70 kg/j
5 Bron 5 ... Anders... Anders...	-	2.904,70 kg/j
6 Bron 6 ... Anders... Anders...	-	2.904,70 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	Bron 7 ... Anders... Anders...	-	2.904,70 kg/j
8	Bron 8 ... Anders... Anders...	-	2.904,70 kg/j
9	Bron 9 ... Anders... Anders...	-	2.904,70 kg/j
10	Bron 10 ... Anders... Anders...	-	1.598,00 kg/j
11	Bron 11 ... Anders... Anders...	-	1.598,00 kg/j
12	Bron 12 ... Anders... Anders...	-	1.598,00 kg/j
13	Bron 13 ... Anders... Anders...	-	217,25 ton/j
14	Bron 14 ... Anders... Anders...	-	336,35 ton/j
15	Bron 15 ... Anders... Anders...	-	3.513,90 kg/j
16	Bron 16 ... Anders... Anders...	-	3.513,90 kg/j
17	Bron 17 ... Anders... Anders...	-	3.513,90 kg/j
18	Bron 18 ... Anders... Anders...	-	3.513,90 kg/j
19	Bron 19 ... Anders... Anders...	-	3.513,90 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
20	... Bron 20 Anders... Anders...	-	3.513,90 kg/j
21	... Bron 21 Anders... Anders...	-	3.513,90 kg/j
22	... Bron 22 Anders... Anders...	-	3.513,90 kg/j
23	... Bron 23 Anders... Anders...	-	336,10 ton/j

Locatie
Beoogde situatie



Emissie
Beoogde situatie

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	DVI - Standby Industrie Overig	-	3.152,80 kg/j
2	DVI - Verwerking stookolie damp Industrie Overig	-	11.296,80 kg/j
3	Stoomketel 1 oost Energie Energie	-	1.716,10 kg/j
4	Stoomketel 2 oost Energie Energie	-	679,30 kg/j
5	Warmwaterketel 1 west Energie Energie	-	1.398,40 kg/j
6	Warmwaterketel 2 west Energie Energie	-	1.408,50 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	 Cv-ketel werkplaats oost moezelweg Energie Energie	-	22,00 kg/j
8	 Cv-ketel werkplaats oost (8602) Energie Energie	-	22,00 kg/j
9	 Cv-ketel CCR gebouw moezelweg (5089A) Energie Energie	-	19,50 kg/j
10	 Cv-ketel CCR gebouw moezelweg (5089B) Energie Energie	-	19,50 kg/j
11	 Cv-ketel Neckarweg 5 (6654) Energie Energie	-	19,50 kg/j
12	 Cv-ketel Neckarweg 5 (6655) Energie Energie	-	19,50 kg/j
13	 Cv-ketel Neckarweg 5 (6656) Energie Energie	-	19,50 kg/j
14	 Cv-ketel Neckarweg 5 (6657) Energie Energie	-	19,50 kg/j
15	 Mobiele (diesel) compressoren Energie Energie	-	1.351,40 kg/j
16	 Bluswaterpompen Petroleumhaven Energie Energie	-	11,60 kg/j
17	 Route Moezelweg naar kantoor Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,13 kg/j	49,50 kg/j
18	 Petroleumhaven Zeeschepen Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	770,93 ton/j
19	 Petroleumhaven Binnenvaart Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	12.961,72 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
20		Neckarhaven Binnenvaart Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	- 4.762,78 kg/j
21		Verpompen binnenvaartschepen Neckarhaven Energie Energie	- 10.818,50 kg/j
22		Verpompen binnenvaartschepen Petroleumhaven Energie Energie	- 13.142,80 kg/j
23		Verpompen zeeschepen Petroleumhaven Energie Energie	- 30,56 ton/j
24		DVI - Verwerking naphta damp Industrie Overig	- 7.268,30 kg/j
25		Bluswaterpompen Neckarhaven Energie Energie	- 19,20 kg/j
26		Route Isarweg (tot contractorpark) Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j 14,88 kg/j
27		Route over het terrein langs kantoor Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j 9,91 kg/j
28		Route over het terrein via Isarweg Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j 9,48 kg/j

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Kunderberg	0,14	0,14	+ 0,00 (- 0,00)
Engbertsdijksvenen	0,21	0,21	- 0,00
Bargerveen	0,18	0,17	- 0,00
Waddenzee	0,12	0,12	- 0,00 (- 0,01)
Geuldal	0,18	0,18	- 0,00
Bunder- en Elslooërbos	0,19	0,18	- 0,00
Duinen Schiermonnikoog	0,13	0,13	- 0,01
Duinen Ameland	0,14	0,13	- 0,01
Duinen Terschelling	0,15	0,14	- 0,01
Geleenbeekdal	0,17	0,16	- 0,01
Alde Feanen	0,19	0,19	- 0,01
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,25	0,24	- 0,01
Fochteloërveen	0,17	0,16	- 0,01
Dwingelderveld	0,20	0,19	- 0,01
Savelsbos	0,17	0,16	- 0,01
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,16	0,15	- 0,01
De Wieden	0,23	0,22	- 0,01
Groote Peel	0,24	0,23	- 0,01
Duinen Vlieland	0,16	0,15	- 0,01
Witterveld	0,19	0,18	- 0,01
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,19	0,18	- 0,01

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Drentsche Aa-gebied	0,18	0,17	- 0,01
Dinkelland	0,16	0,16	- 0,01
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,17	0,16	- 0,01
Van Oordt's Mersken	0,21	0,20	- 0,01
Mantingerzand	0,20	0,19	- 0,01
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,19	0,18	- 0,01
Noorbeemden & Hoogbos	0,15	0,14	- 0,01
Meinweg	0,17	0,17	- 0,01
Drouwenerzand	0,18	0,17	- 0,01
Wijnjeterper Schar	0,20	0,20	- 0,01
Duinen en Lage Land Texel	0,17	0,16	- 0,01
Weerribben	0,24	0,23	- 0,01
Aamsveen	0,17	0,16	- 0,01
Elperstroomgebied	0,20	0,19	- 0,01
Bakkeveense Duinen	0,20	0,19	- 0,01
Witte Veen	0,17	0,16	- 0,01
Lieftingsbroek	0,19	0,18	- 0,01
Rottige Meenthe & Brandemeer	0,23	0,22	- 0,01
Brunsummerheide	0,14	0,13	- 0,01
Bemelerberg & Schiepersberg	0,16	0,15	- 0,01
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,25	0,24	- 0,01 (- 0,02)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,23	0,22	- 0,01
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,14	0,13	- 0,01
Korenburgerveen	0,19	0,18	- 0,01
Landgoederen Oldenzaal	0,18	0,17	- 0,01
Lonnekermeer	0,19	0,18	- 0,01
Roerdal	0,18	0,17	- 0,01
Sallandse Heuvelrug	0,24	0,23	- 0,01
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,23	0,22	- 0,01
Mantingerbos	0,22	0,21	- 0,01
Holtingerveld	0,22	0,21	- 0,01
Rijntakken	0,24	0,23	- 0,01
Wierdense Veld	0,23	0,22	- 0,01
Olde Maten & Veerslootslanden	0,27	0,26	- 0,01
Wooldse Veen	0,19	0,18	- 0,01
Stelkampsveld	0,22	0,20	- 0,01
Willinks Weust	0,19	0,18	- 0,01
Swalmdal	0,19	0,17	- 0,01
Lemselermaten	0,20	0,19	- 0,01
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,21	0,20	- 0,01
Norgerholt	0,21	0,20	- 0,01
Sarsven en De Banen	0,16	0,15	- 0,01

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Borkeld	0,22	0,21	- 0,01
Maasduinen	0,18	0,17	- 0,01
Boetelerveld	0,26	0,25	- 0,01
Bekendelle	0,21	0,19	- 0,01
Leudal	0,20	0,19	- 0,01 (- 0,02)
Veluwe	0,30	0,29	- 0,02
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,25	0,23	- 0,02
Strabrechtse Heide & Beuven	0,22	0,20	- 0,02
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,20	0,18	- 0,02
Zeldersche Driessen	0,24	0,22	- 0,02
Landgoederen Brummen	0,28	0,26	- 0,02
Boschhuizerbergen	0,27	0,25	- 0,02
De Bruuk	0,28	0,26	- 0,02
Oeffelter Meent	0,22	0,20	- 0,02
Sint Jansberg	0,29	0,27	- 0,02
Westerschelde & Saeftinghe	0,24	0,22	- 0,02 (- 0,05)
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,30	0,28	- 0,02
Oosterschelde	0,29	0,27	- 0,02 (- 0,04)
Zwin & Kievittepolder	0,20	0,17	- 0,03
Brabantse Wal	0,32	0,29	- 0,03
Kempenland-West	0,39	0,36	- 0,04

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,49	0,45	- 0,04
Regte Heide & Riels Laag	0,42	0,39	- 0,04
Manteling van Walcheren	0,30	0,27	- 0,04
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,42	0,38	- 0,04
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,60	0,56	- 0,04
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,45	0,41	- 0,04
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,64	0,60	- 0,04
Schoorlse Duinen	0,42	0,37	- 0,04
Biesbosch	0,71	0,66	- 0,04
Noordhollands Duinreservaat	0,46	0,42	- 0,04
Langstraat	0,57	0,53	- 0,04
Kolland & Overlangbroek	0,52	0,47	- 0,05
Binnenveld	0,46	0,42	- 0,05
Oostelijke Vechtplassen	0,70	0,65	- 0,05
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,58	0,53	- 0,05 (- 0,06)
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	0,57	0,52	- 0,05
Polder Westzaan	0,58	0,52	- 0,05
Naardermeer	0,69	0,63	- 0,06
Kennemerland-Zuid	0,60	0,54	- 0,06
Botshol	0,73	0,67	- 0,06
Eilandspolder	0,49	0,42	- 0,07

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Uiterwaarden Lek	0,74	0,66	- 0,08
Ulvenhoutse Bos	0,59	0,51	- 0,08
Zouweboezem	0,74	0,65	- 0,09 (- 0,11)
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,84	0,75	- 0,10
Krammer-Volkerak	0,50	0,38	- 0,12 (- 0,16)
Kop van Schouwen	0,56	0,43	- 0,12 (- 0,13)
Grevelingen	0,51	0,36	- 0,15 (- 0,24)
Coepelduynen	1,09	0,94	- 0,16
Meijndel & Berkheide	1,22	1,04	- 0,18
Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,70	0,46	- 0,25 (- 0,28)
Solleveld & Kapittelduinen	1,29	0,89	- 0,39 (- 0,45)
Voornes Duin	1,54	1,15	- 0,39 (- 0,40)
Westduinpark & Wapendal	1,96	1,54	- 0,42

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Kunderberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6210 Kalkgraslanden	0,14	0,14	+ 0,00 (- 0,00)
Hg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,14	0,14	+ 0,00 (- 0,01)

Engbertsdijksvenen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,21	0,21	- 0,00
H4030 Droge heiden	0,22	0,21	- 0,01
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,21	0,19	- 0,01

Bargerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,18	0,17	- 0,00
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,15	0,14	- 0,01
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,16	0,15	- 0,01
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,17	0,16	- 0,01
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,18	0,17	- 0,01
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,18	0,17	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,19	0,18	- 0,01

Waddenzee

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,12	0,12	- 0,00 (- 0,01)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,12	0,12	- 0,00 (- 0,01)
H1320 Slijkgrasvelden	0,12	0,12	- 0,00 (- 0,01)
H2110 Embryonale duinen	0,14	0,14	- 0,00 (- 0,01)
H2160 Duindoornstruwelen	0,14	0,14	- 0,00 (- 0,01)
H2120 Witte duinen	0,14	0,14	- 0,00 (- 0,01)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,13	0,12	- 0,00 (- 0,01)
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,13	0,13	- 0,00 (- 0,01)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,13	0,13	- 0,01
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,14	0,13	- 0,01 (-)
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,23	0,21	- 0,01

Geuldal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,18	0,18	- 0,00
Hg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,18	0,18	- 0,00
Hg110 Veldbies-beukenbossen	0,19	0,19	- 0,01
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,13	0,12	- 0,01
H6130 Zinkweiden	0,13	0,12	- 0,01
H6210 Kalkgraslanden	0,14	0,13	- 0,01
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,12	- 0,01
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,15	0,14	- 0,01
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,15	0,14	- 0,01
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,15	0,14	- 0,01
H7220 Kalktufbronnen	0,15	0,14	- 0,01
H7230 Kalkmoerassen	0,22	0,20	- 0,02

Bunder- en Elslooërbos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	0,18	- 0,00
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,19	0,18	- 0,00
H722o Kalktufbronnen	0,19	0,17	- 0,01
ZGH643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,19	0,18	- 0,01 (- 0,02)
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,21	0,20	- 0,02

Duinen Schiermonnikoog

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,13	0,13	- 0,01
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,13	0,13	- 0,01
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,14	0,13	- 0,01
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,14	0,14	- 0,01
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,14	0,14	- 0,01
H9999:6 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H2130B;H2130C)	0,14	0,14	- 0,01
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,14	0,13	- 0,01
ZGH2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,15	0,15	- 0,01
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,15	0,14	- 0,01
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,15	0,14	- 0,01
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,16	0,15	- 0,01
ZGH2120 Witte duinen	0,16	0,15	- 0,01
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,16	0,15	- 0,01
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,17	0,16	- 0,01
ZGH2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,17	0,16	- 0,01
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,18	0,17	- 0,01
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,20	0,19	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,18	0,16	- 0,01
ZGH2180C Duinbossen (binnenduintrand)	0,21	0,20	- 0,01

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,24	0,23	- 0,01

Duinen Ameland

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,14	0,13	- 0,01
ZGH2120 Witte duinen	0,14	0,13	- 0,01
ZGH2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,15	0,15	- 0,01
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,15	0,15	- 0,01
H2120 Witte duinen	0,16	0,15	- 0,01
H2160 Duindoornstruwelen	0,15	0,14	- 0,01
H9999:5 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H6230;H2130B;H6230;H2130C;H2130B)	0,16	0,15	- 0,01
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,16	0,16	- 0,01
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,17	0,16	- 0,01
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,18	0,17	- 0,01
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,16	0,15	- 0,01
ZGH2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,17	0,16	- 0,01
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,17	0,16	- 0,01
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,18	0,17	- 0,01
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,18	0,17	- 0,01
H2150 Duinheiden met struikhei	0,18	0,17	- 0,01
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,19	0,18	- 0,01
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,19	0,18	- 0,01
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,17	0,16	- 0,01

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,21	0,20	- 0,01
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,18	0,17	- 0,01
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,19	0,18	- 0,01
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,19	0,18	- 0,01
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,19	0,18	- 0,01
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,22	0,20	- 0,01
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,23	0,22	- 0,02

Duinen Terschelling

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2110 Embryonale duinen	0,15	0,14	- 0,01
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,15	0,14	- 0,01
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,15	0,14	- 0,01
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,15	0,14	- 0,01
H2120 Witte duinen	0,15	0,14	- 0,01
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,15	0,14	- 0,01
H1320 Slijkgrasvelden	0,15	0,14	- 0,01 (-)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,16	0,16	- 0,01
H2160 Duindoornstruwelen	0,15	0,14	- 0,01
ZGH2120 Witte duinen	0,16	0,16	- 0,01
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,17	0,16	- 0,01
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,17	0,17	- 0,01
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,17	0,17	- 0,01
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,18	0,17	- 0,01
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,17	0,17	- 0,01
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,18	0,17	- 0,01
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,18	0,17	- 0,01
ZGH2110 Embryonale duinen	0,18	0,17	- 0,01
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,19	0,18	- 0,01
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,19	0,18	- 0,01

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H6410 Blauwgraslanden	0,19	0,18	- 0,01
H2150 Duinheiden met struikhei	0,19	0,18	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20	0,19	- 0,01
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,20	0,19	- 0,01
ZGH2130C Grijze duinen (heischraal)	0,20	0,18	- 0,01
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,20	0,19	- 0,01
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,20	0,19	- 0,01 (-)
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,23	0,22	- 0,02
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,24	0,22	- 0,02

Geleenbeekdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,17	0,16	- 0,01
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	0,16	- 0,01
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,17	0,16	- 0,01
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,17	0,17	- 0,01
H7230 Kalkmoerassen	0,15	0,14	- 0,01
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,15	0,14	- 0,01
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,18	0,17	- 0,01

Alde Feanen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,19	0,19	- 0,01
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,20	0,19	- 0,01
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,20	0,19	- 0,01
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,20	0,19	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,20	0,19	- 0,01
H91Do Hoogveenbossen	0,19	0,18	- 0,01
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,21	0,20	- 0,01
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	0,22	0,20	- 0,01
H7210 Galigaanmoerassen	0,22	0,21	- 0,01
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,23	0,22	- 0,01

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	0,25	0,24	- 0,01
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,25	0,24	- 0,01
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,26	0,25	- 0,01
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,26	0,25	- 0,01
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,26	0,25	- 0,01
H6120 Stroomdalgraslanden	0,25	0,24	- 0,01
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,26	0,24	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,28	0,26	- 0,01
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,27	0,26	- 0,01 (- 0,02)
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,28	0,27	- 0,01 (-)
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,30	0,28	- 0,02

Fochteloërveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,17	0,16	- 0,01
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,19	0,18	- 0,01
H9999:23 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7110A)	0,21	0,20	- 0,01
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,21	0,20	- 0,01
H4030 Droge heiden	0,21	0,20	- 0,01
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,21	0,20	- 0,01

Dwingelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,20	0,19	- 0,01
H3160 Zure vennen	0,19	0,18	- 0,01
L4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,21	0,20	- 0,01
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,21	0,20	- 0,01
Lg04 Zuur ven	0,21	0,20	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,21	0,20	- 0,01
H4030 Droge heiden	0,20	0,19	- 0,01
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,19	0,19	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,22	0,21	- 0,01
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,21	0,21	- 0,01
H9999:30 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)	0,20	0,19	- 0,01
L4030 Droge heiden	0,21	0,20	- 0,01
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,21	0,20	- 0,01
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,21	0,20	- 0,01
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,22	0,21	- 0,01
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,23	0,22	- 0,01 (-)
Lg09 Droog struisgrasland	0,23	0,21	- 0,01
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,22	0,21	- 0,01
H9190 Oude eikenbossen	0,22	0,21	- 0,01
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,22	0,21	- 0,01

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,23	0,22	- 0,01
ZGH316o Zure vennen	0,23	0,22	- 0,01
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,24	0,23	- 0,01
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,26	0,25	- 0,02
H233o Zandverstuivingen	0,32	0,30	- 0,02
ZGH233o Zandverstuivingen	0,32	0,30	- 0,02

Savelsbos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,17	0,16	- 0,01
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,17	0,16	- 0,01
ZGH643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,16	0,14	- 0,01
H611o Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,16	0,15	- 0,01
H621o Kalkgraslanden	0,16	0,15	- 0,01

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,16	0,15	- 0,01
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,16	0,15	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,16	0,15	- 0,01
H4030 Droge heiden	0,16	0,16	- 0,01
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,17	0,16	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,17	0,16	- 0,01
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,17	0,16	- 0,01
H7230 Kalkmoerassen	0,18	0,17	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,18	0,17	- 0,01
H91Do Hoogveenbossen	0,20	0,19	- 0,01
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,21	0,20	- 0,01

De Wieden

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,23	0,22	- 0,01
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,23	0,23	- 0,01
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,23	0,23	- 0,01
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,25	0,24	- 0,01
H9999:35 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,25	0,24	- 0,01
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,27	0,26	- 0,01
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,27	0,26	- 0,01
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,26	0,25	- 0,01
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,25	0,25	- 0,01
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,22	0,21	- 0,01
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,26	0,25	- 0,01
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,24	0,23	- 0,01
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,24	0,23	- 0,01
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,27	0,26	- 0,01
H7210 Galigaanmoerassen	0,24	0,22	- 0,01 (- 0,02)
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,26	0,25	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,30	0,29	- 0,01
H91Do Hoogveenbossen	0,30	0,29	- 0,01

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,27	0,26	- 0,01 (- 0,02)
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,27	0,25	- 0,02
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,35	0,34	- 0,02
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,36	0,34	- 0,02
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,36	0,33	- 0,02

Groote Peel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,24	0,23	- 0,01
Lg04 Zuur ven	0,18	0,17	- 0,01
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,20	0,19	- 0,01
L4030 Droge heiden	0,23	0,21	- 0,02
L7120 Herstellende hoogvenen	0,18	0,16	- 0,02
H4030 Droge heiden	0,22	0,21	- 0,02

Duinen Vlieland

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,16	0,15	- 0,01
H2120 Witte duinen	0,16	0,15	- 0,01
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,17	0,16	- 0,01
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,17	0,16	- 0,01 (-)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,17	0,16	- 0,01
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,17	0,17	- 0,01
H2160 Duindoornstruwelen	0,18	0,17	- 0,01
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,18	0,17	- 0,01
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,18	0,17	- 0,01
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,19	0,18	- 0,01
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,19	0,18	- 0,01
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,21	0,20	- 0,01
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,21	0,19	- 0,01 (- 0,02)
H2170 Kruiwilgstruwelen	0,21	0,19	- 0,01 (- 0,02)
H2150 Duinheiden met struikhei	0,21	0,20	- 0,01
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,22	0,20	- 0,02
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,22	0,20	- 0,02
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,22	0,21	- 0,02
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,24	0,22	- 0,02

Witterveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,19	0,18	- 0,01
H4030 Droge heiden	0,20	0,19	- 0,01
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,20	0,19	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,20	0,19	- 0,01
H91Do Hoogveenbossen	0,21	0,20	- 0,01

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2330 Zandverstuivingen	0,19	0,18	- 0,01
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,19	0,18	- 0,01
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,19	0,19	- 0,01
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,19	0,19	- 0,01
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,20	0,19	- 0,01
H3160 Zure vennen	0,20	0,19	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,20	0,19	- 0,01
L4030 Droge heiden	0,20	0,19	- 0,01
H4030 Droge heiden	0,20	0,19	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,24	0,23	- 0,01
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,22	0,20	- 0,01
Lg04 Zuur ven	0,21	0,20	- 0,01
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,21	0,20	- 0,01
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,21	0,20	- 0,01
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,22	0,21	- 0,01
Lg09 Droog struisgrasland	0,23	0,21	- 0,01
H9190 Oude eikenbossen	0,27	0,25	- 0,02
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,30	0,28	- 0,02

Drentsche Aa-gebied

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,18	0,17	- 0,01
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	0,17	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,18	0,17	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,18	0,17	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,18	0,17	- 0,01
H4030 Droge heiden	0,19	0,18	- 0,01
ZGH4030 Droge heiden	0,19	0,18	- 0,01
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,19	0,18	- 0,01
H91Do Hoogveenbossen	0,18	0,17	- 0,01
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,19	0,18	- 0,01
H2330 Zandverstuivingen	0,19	0,18	- 0,01
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,19	0,18	- 0,01
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,19	0,18	- 0,01
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,20	0,19	- 0,01
H3160 Zure vennen	0,19	0,18	- 0,01
ZGH3160 Zure vennen	0,19	0,18	- 0,01
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,20	0,19	- 0,01
H9190 Oude eikenbossen	0,21	0,19	- 0,01
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,20	0,19	- 0,01

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,22	0,21	- 0,01
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,22	0,21	- 0,01
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,21	0,20	- 0,01

Dinkelland

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,16	0,16	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,16	0,16	- 0,01
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,16	0,16	- 0,01
H4030 Droge heiden	0,16	0,16	- 0,01
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,16	0,16	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,16	0,16	- 0,01
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,17	0,16	- 0,01
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,17	0,16	- 0,01
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,17	0,16	- 0,01
ZGH4030 Droge heiden	0,19	0,18	- 0,01
H6120 Stroomdalgraslanden	0,20	0,19	- 0,01
H9999:49 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,20	0,19	- 0,01

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,17	0,16	- 0,01
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,17	0,16	- 0,01
H4030 Droge heiden	0,18	0,17	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,18	0,17	- 0,01
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,18	0,17	- 0,01
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,19	0,18	- 0,01
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,18	0,17	- 0,01
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,18	0,17	- 0,01
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,18	0,17	- 0,01
H7230 Kalkmoerassen	0,19	0,18	- 0,01
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,22	0,21	- 0,01
H91Do Hoogveenbossen	0,23	0,21	- 0,01

Van Oordt's Mersken

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,21	0,20	- 0,01
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,21	0,20	- 0,01
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,21	0,20	- 0,01
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,21	0,20	- 0,01
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,21	0,20	- 0,01
Lgo6 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,23	0,21	- 0,01 (-)
H6410 Blauwgraslanden	0,23	0,22	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,22	0,21	- 0,01

Mantingerzand

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H4030 Droge heiden	0,20	0,19	- 0,01
H3160 Zure vennen	0,20	0,19	- 0,01
H2330 Zandverstuivingen	0,21	0,20	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,21	0,20	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,21	0,20	- 0,01
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,21	0,20	- 0,01
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,22	0,21	- 0,01
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,22	0,21	- 0,01
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,22	0,20	- 0,01
H9190 Oude eikenbossen	0,27	0,25	- 0,02

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4030 Droge heiden	0,19	0,18	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,19	0,18	- 0,01
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,19	0,18	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,20	0,18	- 0,01
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	0,18	- 0,01
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,20	0,19	- 0,01
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,19	0,18	- 0,01
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,19	0,18	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,20	0,19	- 0,01
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,20	0,19	- 0,01
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,20	0,19	- 0,01
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,21	0,20	- 0,01
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,21	0,20	- 0,01
ZGH4030 Droge heiden	0,21	0,20	- 0,01
H9999:45 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,21	0,20	- 0,01
H7230 Kalkmoerassen	0,21	0,20	- 0,01
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,22	0,20	- 0,01
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26	0,24	- 0,02

Noorbeemden & Hoogbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	0,14	- 0,01 (-)
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,15	0,14	- 0,01 (- 0,02)
ZGHg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,16	0,15	- 0,01
H722o Kalktufbronnen	0,15	0,14	- 0,01 (-)

Meinweg

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
L4030 Droge heiden	0,17	0,17	- 0,01
H4030 Droge heiden	0,17	0,17	- 0,01
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,17	0,17	- 0,01
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,18	0,17	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,18	0,17	- 0,01
Lg09 Droog struisgrasland	0,18	0,17	- 0,01
H3160 Zure vennen	0,18	0,17	- 0,01
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	0,17	- 0,01
Hg1Do Hoogveenbossen	0,18	0,17	- 0,01
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,16	0,15	- 0,01
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,16	0,14	- 0,01
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,17	0,16	- 0,01
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,20	0,19	- 0,02
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,25	0,23	- 0,02

Drouwenerzand

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,18	0,17	- 0,01
H2330 Zandverstuivingen	0,18	0,17	- 0,01
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,18	0,17	- 0,01
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,19	0,18	- 0,01
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,20	0,18	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,21	0,20	- 0,01

Wijnjeterper Schar

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,20	0,20	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,20	0,20	- 0,01
H4030 Droge heiden	0,21	0,20	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20	0,19	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,21	0,20	- 0,01

Duinen en Lage Land Texel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,17	0,16	- 0,01
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,17	0,16	- 0,01
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,17	0,16	- 0,01
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,17	0,16	- 0,01
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,18	0,17	- 0,01
H2110 Embryonale duinen	0,18	0,17	- 0,01
H2160 Duindoornstruwelen	0,18	0,17	- 0,01
H2120 Witte duinen	0,17	0,16	- 0,01
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,18	0,17	- 0,01
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,18	0,17	- 0,01
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,19	0,18	- 0,01
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,20	0,19	- 0,01 (-)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,20	0,19	- 0,01
H2130C Griuze duinen (heischraal)	0,19	0,18	- 0,01
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,21	0,20	- 0,01 (-)
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,21	0,20	- 0,01 (- 0,02)
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,22	0,20	- 0,01
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,22	0,20	- 0,01
H2180C Duinbossen (binnenduinarand)	0,23	0,21	- 0,02

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2150 Duinheiden met struikhei	0,22	0,21	- 0,02
H7210 Galigaanmoerassen	0,22	0,20	- 0,02
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,22	0,21	- 0,02
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,24	0,22	- 0,02
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,26	0,24	- 0,02
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,33	0,30	- 0,03
H9999:2 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H6230;H2130B;H2130C)	0,33	0,30	- 0,03
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,35	0,31	- 0,03

Weerribben

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,24	0,23	- 0,01
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,24	0,23	- 0,01
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,24	0,23	- 0,01
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,24	0,23	- 0,01
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,24	0,23	- 0,01
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,24	0,23	- 0,01
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,25	0,24	- 0,01
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,25	0,24	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,25	0,24	- 0,01
H7210 Galigaanmoerassen	0,25	0,24	- 0,01
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,28	0,27	- 0,01
H9999:34 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,23	0,22	- 0,01
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,26	0,25	- 0,01
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,26	0,25	- 0,01
H91Do Hoogveenbossen	0,27	0,26	- 0,01
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,26	0,25	- 0,01
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,26	0,25	- 0,01
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,26	0,25	- 0,01

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil *
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,27	0,26	- 0,01
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,27	0,26	- 0,02

Aamsveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,17	0,16	- 0,01
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,18	0,17	- 0,01
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,19	0,18	- 0,01
H4030 Droge heiden	0,20	0,18	- 0,01
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,20	0,19	- 0,01
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,20	0,19	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,21	0,19	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,21	0,19	- 0,01
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,22	0,20	- 0,01
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,22	0,20	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,22	0,20	- 0,01
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,22	0,21	- 0,01

Elperstroomgebied

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H6410 Blauwgraslanden	0,20	0,19	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20	0,19	- 0,01
H7230 Kalkmoerassen	0,20	0,19	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,20	0,19	- 0,01

Bakkeveense Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,20	0,19	- 0,01
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,22	0,21	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,20	0,19	- 0,01
H3160 Zure vennen	0,20	0,19	- 0,01
H2330 Zandverstuivingen	0,20	0,19	- 0,01
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,19	0,18	- 0,01

Witte Veen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4030 Droge heiden	0,17	0,16	- 0,01
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,17	0,16	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,19	0,17	- 0,01
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,20	0,18	- 0,01
H3160 Zure vennen	0,20	0,19	- 0,01
H91Do Hoogveenbossen	0,20	0,19	- 0,01
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,21	0,20	- 0,01

Lieftingsbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,19	0,18	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,21	0,20	- 0,01
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,25	0,24	- 0,02
H91Do Hoogveenbossen	0,26	0,24	- 0,02

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,23	0,22	- 0,01
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,22	0,21	- 0,01
Hg1Do Hoogveenbossen	0,23	0,22	- 0,01
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,22	0,21	- 0,01
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,23	0,21	- 0,01
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,23	0,22	- 0,01
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,24	0,22	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,26	0,24	- 0,01
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,26	0,25	- 0,01
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,27	0,25	- 0,02
H7210 Galigaanmoerassen	0,27	0,25	- 0,02

Brunssummerheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H4030 Droge heiden	0,14	0,13	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,14	- 0,01
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,14	0,13	- 0,01
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,13	0,12	- 0,01
H2330 Zandverstuivingen	0,15	0,14	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,15	0,14	- 0,01
H3160 Zure vennen	0,18	0,17	- 0,01
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,18	0,16	- 0,01
H91Do Hoogveenbossen	0,18	0,16	- 0,01
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,18	0,17	- 0,01
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,21	0,19	- 0,02 (-)

Bemelerberg & Schiepersberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,16	0,15	- 0,01
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,16	0,15	- 0,01
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,20	0,19	- 0,01
H6210 Kalkgraslanden	0,17	0,16	- 0,01
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,16	0,15	- 0,01
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,16	0,15	- 0,01
ZGH6210 Kalkgraslanden	0,20	0,19	- 0,02

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7210 Galigaanmoerassen	0,25	0,24	- 0,01 (- 0,02)
Lg09 Droog struisgrasland	0,24	0,22	- 0,02
H4030 Droge heiden	0,19	0,18	- 0,02
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,24	0,22	- 0,02
H2330 Zandverstuivingen	0,24	0,22	- 0,02
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,23	0,21	- 0,02
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,23	0,21	- 0,02
L4030 Droge heiden	0,23	0,21	- 0,02
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,23	0,21	- 0,02
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,23	0,21	- 0,02
H9190 Oude eikenbossen	0,24	0,23	- 0,02
H91Do Hoogveenbossen	0,22	0,21	- 0,02
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,24	0,22	- 0,02

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,23	0,22	- 0,01
Lg04 Zuur ven	0,19	0,18	- 0,01
L7120 Herstellende hoogvenen	0,19	0,18	- 0,02
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,22	0,20	- 0,02
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,23	0,22	- 0,02
H4030 Droge heiden	0,23	0,21	- 0,02
Lg09 Droog struisgrasland	0,23	0,21	- 0,02
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,25	0,23	- 0,02

Sint Pietersberg & Jekerdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,14	0,13	- 0,01 (-)
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,14	0,13	- 0,01
H6210 Kalkgraslanden	0,14	0,13	- 0,01
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,16	0,15	- 0,01
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,16	0,15	- 0,01
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,18	0,16	- 0,01

Korenburgerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,19	0,18	- 0,01
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	0,18	- 0,01
H91Do Hoogveenbossen	0,21	0,19	- 0,01
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,21	0,20	- 0,01
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,22	0,21	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,23	0,21	- 0,01
H714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,23	0,21	- 0,01
H711oA Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,24	0,23	- 0,02
ZGH714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,24	0,23	- 0,02
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,24	0,23	- 0,02
H7210 Galigaanmoerassen	0,25	0,23	- 0,02

Landgoederen Oldenzaal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,18	0,17	- 0,01
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	0,18	- 0,01
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,19	0,18	- 0,01
ZGHg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,21	0,20	- 0,01
Hg999:50 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4030)	0,21	0,20	- 0,01
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,22	0,20	- 0,01

Lonnekermeer

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,19	0,18	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,22	0,20	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,22	0,20	- 0,01
H4030 Droge heiden	0,22	0,20	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,22	0,21	- 0,01
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,23	0,22	- 0,02
H3160 Zure vennen	0,29	0,27	- 0,02

Roerdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	0,17	- 0,01
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,18	0,17	- 0,01
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,20	0,18	- 0,01 (- 0,02)
H91Do Hoogveenbossen	0,20	0,18	- 0,01 (- 0,02)

Sallandse Heuvelrug

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4030 Droge heiden	0,24	0,23	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,24	0,23	- 0,01
Lg09 Droog struisgrasland	0,24	0,23	- 0,01
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,24	0,22	- 0,01
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,24	0,23	- 0,01
H9999:42 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2330;H3160;H6230)	0,28	0,26	- 0,02
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,28	0,26	- 0,02
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,29	0,27	- 0,02
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,30	0,28	- 0,02

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,23	0,22	- 0,01
H6120 Stroomdalgraslanden	0,23	0,22	- 0,01
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,21	0,20	- 0,01
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,23	0,22	- 0,01
H2330 Zandverstuivingen	0,22	0,21	- 0,01
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,22	0,21	- 0,01
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,23	0,22	- 0,01
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,23	0,22	- 0,01
H4030 Droge heiden	0,24	0,22	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,23	0,22	- 0,01
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,22	0,21	- 0,01
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,24	0,23	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,24	0,23	- 0,01
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,23	0,22	- 0,01
H9999:39 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,23	0,22	- 0,01
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,23	0,22	- 0,01
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,23	0,22	- 0,01
H3160 Zure vennen	0,25	0,23	- 0,01
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,24	0,23	- 0,01

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,25	0,23	- 0,01
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,25	0,24	- 0,02
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,26	0,25	- 0,02
ZGH4030 Droge heiden	0,26	0,24	- 0,02
H9190 Oude eikenbossen	0,26	0,25	- 0,02
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,27	0,26	- 0,02
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,33	0,31	- 0,02

Mantingerbos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,22	0,21	- 0,01

Holtingerveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H4030 Droge heiden	0,22	0,21	- 0,01
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,22	0,21	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,24	0,22	- 0,01
H3160 Zure vennen	0,24	0,23	- 0,01
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,24	0,23	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,24	0,23	- 0,01
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,25	0,23	- 0,01
H2330 Zandverstuivingen	0,25	0,23	- 0,01
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,25	0,24	- 0,02
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,26	0,24	- 0,02
ZGH4030 Droge heiden	0,27	0,26	- 0,02
H9190 Oude eikenbossen	0,28	0,26	- 0,02
H91Do Hoogveenbossen	0,29	0,27	- 0,02
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,32	0,30	- 0,02

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	0,24	0,23	- 0,01
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,24	0,23	- 0,01
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	0,26	0,25	- 0,01
ZGLgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,24	0,23	- 0,01
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,23	0,22	- 0,01
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,24	0,23	- 0,01
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,25	0,23	- 0,01
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,25	0,24	- 0,01
H6120 Stroomdalgraslanden	0,24	0,23	- 0,01
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,23	0,22	- 0,01
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,24	0,23	- 0,01
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,28	0,27	- 0,01
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,28	0,26	- 0,01
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,28	0,27	- 0,01 (- 0,02)
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,29	0,28	- 0,02
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,25	0,23	- 0,02
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,26	0,24	- 0,02

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH91Fo Droge hardhoutoibossen	0,27	0,25	- 0,02 (-)
ZGH612o Stroomdalgraslanden	0,23	0,21	- 0,02
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,28	0,26	- 0,02

Wierdense Veld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,23	0,22	- 0,01
H4030 Droge heiden	0,23	0,21	- 0,01
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,25	0,23	- 0,01
H6230 Heischrale graslanden	0,25	0,24	- 0,02

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,27	0,26	- 0,01 (- 0,02)
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,27	0,26	- 0,01
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,27	0,26	- 0,01
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,27	0,26	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,27	0,26	- 0,01

Wooldse Veen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,19	0,18	- 0,01
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,19	0,18	- 0,01
H6230 Heischrale graslanden	0,22	0,20	- 0,02

Stelkampsveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7230 Kalkmoerassen	0,22	0,20	- 0,01
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,22	0,20	- 0,01
H4030 Droge heiden	0,22	0,20	- 0,01
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,22	0,20	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,22	0,20	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,22	0,20	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,22	0,20	- 0,01
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,27	0,25	- 0,02

Willinks Weust

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,19	0,18	- 0,01
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,19	0,18	- 0,01
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,21	0,19	- 0,01
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,22	0,20	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,22	0,20	- 0,01

Swalmdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	0,17	- 0,01
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	0,18	- 0,01 (- 0,02)
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,19	0,17	- 0,02

Lemselermaten

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,20	0,19	- 0,01
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,20	0,19	- 0,01
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20	0,19	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,20	0,19	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,22	0,21	- 0,01
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,23	0,21	- 0,02
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,24	0,22	- 0,02
H7230 Kalkmoerassen	0,25	0,23	- 0,02

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,21	0,20	- 0,01
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,22	0,21	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,23	0,22	- 0,01
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,25	0,23	- 0,02

Norgerholt

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,21	0,20	- 0,01

Sarsven en De Banen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,16	0,15	- 0,01
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,17	0,16	- 0,01
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,16	0,15	- 0,01
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,20	0,19	- 0,01 (- 0,02)

Borkeld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4030 Droge heiden	0,22	0,21	- 0,01
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,22	0,21	- 0,01
H3160 Zure vennen	0,22	0,21	- 0,01
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,23	0,22	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,23	0,21	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,24	0,22	- 0,01
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,24	0,22	- 0,01

Maasduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H316o Zure vennen	0,18	0,17	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,18	0,17	- 0,01
H313o Zwakgebufferde vennen	0,17	0,15	- 0,01
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,25	0,24	- 0,01
H91Do Hoogveenbossen	0,25	0,24	- 0,01
H403o Droge heiden	0,19	0,18	- 0,01
Lg1o Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,19	0,17	- 0,01
L403o Droge heiden	0,19	0,18	- 0,01
H233o Zandverstuivingen	0,27	0,25	- 0,01
H231o Stuifzandheiden met struikhei	0,27	0,25	- 0,01
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,19	0,18	- 0,01
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,21	0,20	- 0,01
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,22	0,21	- 0,02
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,22	0,21	- 0,02
H612o Stroomdalgraslanden	0,18	0,17	- 0,02
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,22	0,21	- 0,02
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,24	0,22	- 0,02
H912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,22	0,20	- 0,02
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,23	0,21	- 0,02

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,25	0,24	- 0,02
Lgo4 Zuur ven	0,22	0,20	- 0,02
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,23	0,22	- 0,02
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,24	0,22	- 0,02
H9190 Oude eikenbossen	0,25	0,23	- 0,02

Boetelerveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,26	0,25	- 0,01
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,26	0,25	- 0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26	0,25	- 0,01
H6410 Blauwgraslanden	0,30	0,28	- 0,02
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,30	0,28	- 0,02
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,34	0,32	- 0,02
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,43	0,39	- 0,03

Bekendelle

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,21	0,19	- 0,01
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,21	0,20	- 0,01
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,22	0,20	- 0,01

Leudal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,20	0,19	- 0,01 (- 0,02)
ZGHg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,19	0,18	- 0,02
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,21	0,20	- 0,02

Veluwe

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4030 Droge heiden	0,30	0,29	- 0,02
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,30	0,29	- 0,02
H2330 Zandverstuivingen	0,30	0,29	- 0,02
L4030 Droge heiden	0,31	0,30	- 0,02
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,31	0,30	- 0,02
ZGL4030 Droge heiden	0,31	0,30	- 0,02
ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,31	0,30	- 0,02
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,31	0,29	- 0,02
Lg09 Droog struisgrasland	0,32	0,30	- 0,02
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,32	0,31	- 0,02
H3160 Zure vennen	0,35	0,33	- 0,02
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,31	0,29	- 0,02
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,35	0,33	- 0,02
ZGLg13 Bos van arme zandgronden	0,33	0,31	- 0,02
ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,32	0,30	- 0,02
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,32	0,30	- 0,02
ZGH4030 Droge heiden	0,33	0,31	- 0,02
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,33	0,31	- 0,02
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,33	0,31	- 0,02

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,34	0,32	- 0,02
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,31	0,29	- 0,02
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,34	0,32	- 0,02
H9190 Oude eikenbossen	0,35	0,33	- 0,02
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,38	0,36	- 0,02
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,33	0,31	- 0,02
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,38	0,35	- 0,03
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,37	0,34	- 0,03
ZGLg09 Droog struisgrasland	0,41	0,38	- 0,03
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,42	0,39	- 0,03
H7230 Kalkmoerassen	0,45	0,42	- 0,03
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,60	0,55	- 0,06

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,25	0,23	- 0,02
H2120 Witte duinen	0,27	0,25	- 0,02
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,26	0,24	- 0,02
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,26	0,24	- 0,02
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,27	0,25	- 0,02
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,28	0,26	- 0,02
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,28	0,26	- 0,02
H2160 Duindoornstruwelen	0,28	0,26	- 0,02
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,31	0,28	- 0,02
ZGH2120 Witte duinen	0,31	0,29	- 0,02
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,30	0,27	- 0,02
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,32	0,30	- 0,02
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,31	0,28	- 0,02
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,37	0,34	- 0,03
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,34	0,31	- 0,03
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,37	0,34	- 0,03
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,35	0,32	- 0,04
H6410 Blauwgraslanden	0,39	0,35	- 0,04

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,22	0,20	- 0,02
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,22	0,20	- 0,02
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,23	0,21	- 0,02
H2330 Zandverstuivingen	0,23	0,21	- 0,02
H4030 Droge heiden	0,25	0,23	- 0,02
H3160 Zure vennen	0,24	0,22	- 0,02
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,23	0,21	- 0,02
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,28	0,26	- 0,02
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,30	0,27	- 0,02 (- 0,03)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,20	0,18	- 0,02
Lg09 Droog struisgrasland	0,25	0,24	- 0,02
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,21	0,19	- 0,02
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,24	0,23	- 0,02
H4030 Droge heiden	0,24	0,23	- 0,02
H2330 Zandverstuivingen	0,24	0,23	- 0,02
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,22	0,20	- 0,02
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,22	0,20	- 0,02
H3160 Zure vennen	0,23	0,22	- 0,02
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,26	0,24	- 0,02
H91Do Hoogveenbossen	0,26	0,24	- 0,02
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,25	0,23	- 0,02
H9190 Oude eikenbossen	0,26	0,24	- 0,02
H9999:136 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140;H3130;H3140;H3130)	0,24	0,22	- 0,02
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,26	0,24	- 0,02 (- 0,04)
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,29	0,26	- 0,02 (-)
ZGH3160 Zure vennen	0,28	0,26	- 0,03
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,31	0,28	- 0,03

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7210 Galigaanmoerassen	0,32	0,29	- 0,03
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,38	0,34	- 0,04

Zeldersche Driessen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6120 Stroomdalgraslanden	0,24	0,22	- 0,02
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,25	0,23	- 0,02
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,29	0,27	- 0,02
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,30	0,28	- 0,02

Landgoederen Brummen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,28	0,26	- 0,02
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,27	0,25	- 0,02
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,29	0,27	- 0,02
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,28	0,26	- 0,02
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,30	0,28	- 0,02
H6410 Blauwgraslanden	0,31	0,29	- 0,02
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,31	0,29	- 0,02
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,36	0,33	- 0,03

Boschhuizerbergen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,27	0,25	- 0,02
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,27	0,25	- 0,02
H2330 Zandverstuivingen	0,27	0,25	- 0,02
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,25	0,23	- 0,02
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,25	0,23	- 0,02

De Bruuk

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6410 Blauwgraslanden	0,28	0,26	- 0,02

Oeffelter Meent

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,22	0,20	- 0,02
H6120 Stroomdalgraslanden	0,26	0,24	- 0,02

Sint Jansberg

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,29	0,27	- 0,02
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,30	0,28	- 0,02
H7210 Galigaanmoerassen	0,31	0,28	- 0,03
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,32	0,29	- 0,03
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,40	0,37	- 0,04

Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,24	0,22	- 0,02 (- 0,05)
H1320 Slijkgrasvelden	0,25	0,23	- 0,02 (- 0,14)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,25	0,23	- 0,02 (- 0,14)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,25	0,23	- 0,02 (-)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,25	0,22	- 0,02 (- 0,05)
H2120 Witte duinen	0,20	0,17	- 0,03 (- 0,06)
H2110 Embryonale duinen	0,20	0,17	- 0,03 (-)
H2160 Duindoornstruwelen	0,20	0,17	- 0,03 (-)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,25	0,22	- 0,03 (-)

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2120 Witte duinen	0,30	0,28	- 0,02
H2110 Embryonale duinen	0,31	0,29	- 0,02
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,27	0,25	- 0,02
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,27	0,25	- 0,02
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,33	0,31	- 0,02
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,33	0,31	- 0,02
H7210 Galigaanmoerassen	0,29	0,26	- 0,02 (- 0,03)
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,31	0,29	- 0,02
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,29	0,27	- 0,03
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,34	0,31	- 0,03
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,31	0,29	- 0,03
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,36	0,33	- 0,03
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,34	0,31	- 0,03
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,34	0,31	- 0,03
H2150 Duinheiden met struikhei	0,36	0,33	- 0,03
H9999:85 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2130B;H6230;H2130B)	0,34	0,31	- 0,03
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,34	0,31	- 0,03
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,36	0,33	- 0,03
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,36	0,33	- 0,03

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH2120 Witte duinen	0,36	0,33	- 0,03
H6410 Blauwgraslanden	0,36	0,33	- 0,03

Oosterschelde

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,29	0,27	- 0,02 (- 0,19)
H1320 Slijkgrasvelden	0,29	0,27	- 0,02 (- 0,07)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,29	0,27	- 0,02 (- 0,04)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,43	0,40	- 0,03 (- 0,09)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,43	0,39	- 0,05

Zwin & Kievittepolder

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,20	0,17	- 0,03 (-)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,20	0,17	- 0,03 (-)
H1320 Slijkgrasvelden	0,23	0,20	- 0,03 (-)
H2120 Witte duinen	0,21	0,18	- 0,03
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,25	0,21	- 0,03 (-)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,25	0,21	- 0,03 (-)
H2160 Duindoornstruwelen	0,23	0,20	- 0,03
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,24	0,20	- 0,03

Brabantse Wal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg04 Zuur ven	0,32	0,29	- 0,03
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,35	0,32	- 0,03
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,35	0,32	- 0,03
Lg09 Droog struisgrasland	0,33	0,29	- 0,03
L4030 Droge heiden	0,33	0,29	- 0,03
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,33	0,30	- 0,03
H3160 Zure vennen	0,35	0,31	- 0,03
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,36	0,33	- 0,03
H4030 Droge heiden	0,37	0,33	- 0,04
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,54	0,50	- 0,04
H2330 Zandverstuivingen	0,40	0,35	- 0,05
H9190 Oude eikenbossen	0,45	0,38	- 0,06
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,54	0,45	- 0,09
ZGH3160 Zure vennen	0,54	0,45	- 0,09
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,52	0,43	- 0,10
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,52	0,43	- 0,10
ZGH4030 Droge heiden	0,57	0,45	- 0,13
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,62	0,48	- 0,14

Kempenland-West

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,39	0,36	- 0,04
H4030 Droge heiden	0,39	0,36	- 0,04
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,39	0,36	- 0,04
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,36	0,32	- 0,04
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,36	0,33	- 0,04
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,39	0,36	- 0,04
H3160 Zure vennen	0,39	0,36	- 0,04
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,37	0,32	- 0,04
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,36	0,32	- 0,04 (- 0,06)
H6410 Blauwgraslanden	0,37	0,33	- 0,04
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,43	0,37	- 0,05
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,61	0,50	- 0,11

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg190 Oude eikenbossen	0,49	0,45	- 0,04
H2330 Zandverstuivingen	0,49	0,45	- 0,04
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,49	0,45	- 0,04 (- 0,05)
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,46	0,42	- 0,04
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,45	0,41	- 0,04
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,52	0,48	- 0,04
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,50	0,45	- 0,05

Regte Heide & Riels Laag

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,42	0,39	- 0,04
H4030 Droge heiden	0,42	0,38	- 0,04
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,42	0,38	- 0,04
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,43	0,39	- 0,04
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,42	0,38	- 0,04
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,43	0,40	- 0,04
H3160 Zure vennen	0,40	0,36	- 0,04
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,41	0,35	- 0,05

Manteling van Walcheren

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H2160 Duindoornstruwelen	0,30	0,27	- 0,04
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,31	0,28	- 0,04
H2120 Witte duinen	0,31	0,28	- 0,04
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,38	0,34	- 0,04
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,40	0,36	- 0,04
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,40	0,35	- 0,05
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,38	0,33	- 0,05
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,38	0,33	- 0,05
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,38	0,33	- 0,05
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,49	0,40	- 0,09

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
L4030 Droge heiden	0,42	0,38	- 0,04
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,43	0,39	- 0,04
H7210 Galigaanmoerassen	0,43	0,39	- 0,04
H3160 Zure vennen	0,42	0,38	- 0,04
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,42	0,38	- 0,04
H4030 Droge heiden	0,42	0,38	- 0,04
Lg04 Zuur ven	0,44	0,40	- 0,04
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,45	0,41	- 0,04
Lg09 Droog struisgrasland	0,43	0,39	- 0,04
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,43	0,39	- 0,04
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,44	0,39	- 0,04
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,43	0,38	- 0,04
L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,43	0,38	- 0,05
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,46	0,41	- 0,05
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,46	0,41	- 0,05 (- 0,06)
H6410 Blauwgraslanden	0,51	0,44	- 0,06
H2330 Zandverstuivingen	0,52	0,46	- 0,06
ZGH3160 Zure vennen	0,50	0,43	- 0,07
H9190 Oude eikenbossen	0,63	0,53	- 0,10

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,60	0,56	- 0,04
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,64	0,60	- 0,04
H7230 Kalkmoerassen	0,61	0,57	- 0,04
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,61	0,57	- 0,04

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,45	0,41	- 0,04
ZGH314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,45	0,41	- 0,04
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,48	0,44	- 0,04
H6410 Blauwgraslanden	0,50	0,46	- 0,04
Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,50	0,45	- 0,05
H314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,51	0,46	- 0,05
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,42	0,35	- 0,08

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,64	0,60	- 0,04
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,62	0,58	- 0,04 (- 0,07)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,61	0,56	- 0,05 (- 0,08)
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,60	0,56	- 0,05 (-)
H6120 Stroomdalgraslanden	0,58	0,49	- 0,08

Schoorlse Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2120 Witte duinen	0,42	0,37	- 0,04
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,42	0,37	- 0,04
H2150 Duinheiden met struikhei	0,42	0,37	- 0,04
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,43	0,38	- 0,05
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,43	0,38	- 0,05
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,43	0,38	- 0,05
H2110 Embryonale duinen	0,41	0,36	- 0,05
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,42	0,37	- 0,05
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,42	0,37	- 0,05
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,42	0,38	- 0,05
H2160 Duindoornstruwelen	0,45	0,40	- 0,05
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,46	0,41	- 0,05
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,50	0,44	- 0,06
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,55	0,46	- 0,08
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,62	0,52	- 0,11

Biesbosch

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,71	0,66	- 0,04
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,65	0,61	- 0,04
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,72	0,65	- 0,07 (-)
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,79	0,65	- 0,14
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,92	0,77	- 0,15
H6120 Stroomdalgraslanden	0,74	0,56	- 0,18

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,46	0,42	- 0,04
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,46	0,42	- 0,04
H2120 Witte duinen	0,45	0,41	- 0,05
H2160 Duindoornstruwelen	0,45	0,41	- 0,05
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,44	0,39	- 0,05
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,45	0,40	- 0,05
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,45	0,40	- 0,05
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,45	0,40	- 0,05
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,46	0,41	- 0,05
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,46	0,42	- 0,05
H6410 Blauwgraslanden	0,46	0,42	- 0,05
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,46	0,41	- 0,05
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,48	0,43	- 0,05
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,45	0,40	- 0,05
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,46	0,41	- 0,05
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,48	0,43	- 0,05
H7210 Galigaanmoerassen	0,47	0,42	- 0,05
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,46	0,41	- 0,05
H2150 Duinheiden met struikhei	0,44	0,39	- 0,05
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,50	0,44	- 0,05

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,49	0,44	- 0,05
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,49	0,43	- 0,06
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,54	0,45	- 0,10

Langstraat

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,57	0,53	- 0,04
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,57	0,53	- 0,04
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,60	0,56	- 0,05
H6410 Blauwgraslanden	0,60	0,55	- 0,05
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,58	0,53	- 0,05
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,56	0,50	- 0,06
H7230 Kalkmoerassen	0,54	0,47	- 0,07

Kolland & Overlangbroek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,52	0,47	- 0,05

Binnenveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,46	0,42	- 0,05
H6410 Blauwgraslanden	0,46	0,42	- 0,05
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,49	0,44	- 0,05

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,70	0,65	- 0,05
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,70	0,65	- 0,05
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,68	0,63	- 0,05
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,68	0,63	- 0,05
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,65	0,60	- 0,05
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,70	0,64	- 0,05 (- 0,06)
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,71	0,65	- 0,06
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,71	0,66	- 0,06
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,77	0,70	- 0,06
Hg1Do Hoogveenbossen	0,70	0,63	- 0,06
H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,76	0,70	- 0,06
H7210 Galigaanmoerassen	0,78	0,71	- 0,06
H6410 Blauwgraslanden	0,75	0,69	- 0,07
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,76	0,69	- 0,07
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,72	0,65	- 0,07
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,81	0,72	- 0,08

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg1Do Hoogveenbossen	0,58	0,53	- 0,05 (- 0,06)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,59	0,54	- 0,06
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,58	0,52	- 0,06 (- 0,10)
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,58	0,52	- 0,06
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,57	0,50	- 0,07
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,59	0,51	- 0,07

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,57	0,52	- 0,05
Hg1Do Hoogveenbossen	0,58	0,52	- 0,06
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,55	0,49	- 0,06

Polder Westzaan

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,58	0,52	- 0,05
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,60	0,54	- 0,06 (- 0,09)
Hg1Do Hoogveenbossen	0,60	0,55	- 0,06 (- 0,07)
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,58	0,51	- 0,07
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,57	0,49	- 0,08

Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,65	0,59	- 0,06
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,65	0,59	- 0,06
H6410 Blauwgraslanden	0,66	0,60	- 0,06
H91Do Hoogveenbossen	0,64	0,58	- 0,06
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,68	0,62	- 0,06
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,68	0,62	- 0,06
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,68	0,62	- 0,06
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,67	0,61	- 0,06
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,71	0,64	- 0,07
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	0,67	0,60	- 0,07
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,77	0,68	- 0,09

Kennemerland-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,60	0,54	- 0,06
H216o Duindoornstruwelen	0,60	0,54	- 0,06
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,60	0,54	- 0,06
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,60	0,54	- 0,06
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,63	0,57	- 0,06
H212o Witte duinen	0,60	0,54	- 0,06
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,71	0,65	- 0,07
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,63	0,56	- 0,07
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,63	0,56	- 0,07
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,63	0,56	- 0,07
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,62	0,54	- 0,07
H217o Kruipwilgstruwelen	0,61	0,54	- 0,07
ZGH219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,62	0,54	- 0,07 (- 0,08)
H211o Embryonale duinen	0,61	0,53	- 0,08
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,62	0,53	- 0,10
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,75	0,64	- 0,11
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,78	0,66	- 0,13
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,85	0,70	- 0,14
H215o Duinheiden met struikhei	0,96	0,80	- 0,15
ZGH217o Kruipwilgstruwelen	0,86	0,71	- 0,16

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,86	0,70	- 0,16

Botshol

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,73	0,67	- 0,06
H91Do Hoogveenbossen	0,79	0,72	- 0,07
H7210 Galigaanmoerassen	0,79	0,71	- 0,07
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,79	0,71	- 0,07
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,80	0,72	- 0,07
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,74	0,66	- 0,08

Eilandspolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,49	0,42	- 0,07

Uiterwaarden Lek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,74	0,66	- 0,08
H6120 Stroomdalgraslanden	0,74	0,66	- 0,08
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,80	0,68	- 0,12 (-)

Ulvenhoutse Bos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,59	0,51	- 0,08
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,59	0,51	- 0,08
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,66	0,56	- 0,10

Zouweboezem

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,74	0,65	- 0,09 (-)
H6410 Blauwgraslanden	0,77	0,66	- 0,11

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,84	0,75	- 0,10
H91Do Hoogveenbossen	0,88	0,78	- 0,10
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,86	0,76	- 0,10 (- 0,12)
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,84	0,73	- 0,11
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,97	0,84	- 0,13
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,05	0,91	- 0,14
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,91	0,76	- 0,15
H6410 Blauwgraslanden	0,96	0,80	- 0,15
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,96	0,80	- 0,15
H7210 Galigaanmoerassen	0,99	0,79	- 0,20

Krammer-Volkerak

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,50	0,38	- 0,12 (- 0,16)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,53	0,40	- 0,13 (- 0,16)
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,75	0,61	- 0,14 (-)
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,52	0,37	- 0,15 (-)
H2160 Duindoornstruwelen	0,72	0,57	- 0,15 (- 0,18)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,75	0,59	- 0,16

Kop van Schouwen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2160 Duindoornstruwelen	0,56	0,43	- 0,12 (- 0,13)
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,57	0,45	- 0,13
H2120 Witte duinen	0,57	0,44	- 0,13
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,57	0,44	- 0,13
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,59	0,46	- 0,13
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,59	0,46	- 0,13
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,58	0,45	- 0,13
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,59	0,46	- 0,13
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,58	0,45	- 0,13
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,59	0,45	- 0,14
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,59	0,45	- 0,14
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,59	0,45	- 0,14
H6410 Blauwgraslanden	0,62	0,48	- 0,14
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,60	0,46	- 0,14 (- 0,15)
H2150 Duinheiden met struikhei	0,59	0,45	- 0,15
H2110 Embryonale duinen	0,66	0,48	- 0,17 (-)
H9999:116 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C)	1,01	0,63	- 0,38

Grevelingen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,51	0,36	- 0,15 (- 0,39)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,53	0,38	- 0,15 (- 0,24)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,55	0,39	- 0,16 (- 0,24)
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,57	0,40	- 0,17 (- 0,24)
H2160 Duindoornstruwelen	0,57	0,40	- 0,17 (- 0,31)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,57	0,40	- 0,17 (- 0,39)

Coepelduynen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	1,09	0,94	- 0,16
H2120 Witte duinen	1,09	0,94	- 0,16
H2160 Duindoornstruwelen	1,14	0,98	- 0,17
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,18	0,90	- 0,28

Meijendel & Berkheide

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	1,22	1,04	- 0,18
H2160 Duindoornstruwelen	1,22	1,04	- 0,18
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	1,22	1,04	- 0,18
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	1,24	1,05	- 0,19
ZGH2130A Griuze duinen (kalkrijk)	1,31	1,10	- 0,21
ZGH2160 Duindoornstruwelen	1,26	1,05	- 0,21
H2120 Witte duinen	1,26	1,05	- 0,21
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	1,31	1,09	- 0,21
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	1,35	1,13	- 0,22
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,48	1,24	- 0,24 (- 0,29)
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	1,39	1,15	- 0,24
ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig	1,26	>1,00	- 0,26
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	1,60	1,33	- 0,27
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,77	1,46	- 0,31
H2180B Duinbossen (vochtig)	1,69	1,37	- 0,32
ZGH2130B Griuze duinen (kalkarm)	2,20	1,75	- 0,45
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,78	1,32	- 0,46
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	2,24	1,77	- 0,47
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	2,24	1,71	- 0,52

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2120 Witte duinen	0,70	0,46	- 0,25 (- 0,32)
H2110 Embryonale duinen	0,71	0,46	- 0,25 (- 0,32)
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,96	0,70	- 0,26 (- 0,28)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,96	0,70	- 0,26 (- 0,34)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,96	0,70	- 0,26 (- 0,31)
H2160 Duindoornstruwelen	0,81	0,55	- 0,26 (- 0,28)
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,97	0,69	- 0,28
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,97	0,69	- 0,28
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,97	0,69	- 0,28
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,97	0,69	- 0,28
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,93	0,65	- 0,28
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,01	0,72	- 0,29
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	1,07	0,77	- 0,30 (- 0,33)

Solleveld & Kapittelduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2120 Witte duinen	1,29	0,89	- 0,39 (- 0,45)
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	1,55	1,10	- 0,45
H2160 Duindoornstruwelen	1,55	1,10	- 0,45
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,75	1,28	- 0,47
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	1,72	1,23	- 0,49 (- 0,50)
H2110 Embryonale duinen	1,60	1,09	- 0,51 (- 0,53)
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,77	1,24	- 0,53
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	2,01	1,48	- 0,53
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	2,05	1,52	- 0,53
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	1,85	1,29	- 0,56
H2150 Duinheiden met struikhei	2,81	1,97	- 0,84
H2180C Duinbossen (binnenduinderand)	3,13	2,25	- 0,88 (- 0,90)
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	2,85	1,92	- 0,92

Voornes Duin

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2160 Duindoornstruwelen	1,54	1,15	- 0,39 (- 0,40)
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	1,54	1,15	- 0,39 (- 0,40)
H2120 Witte duinen	1,54	1,14	- 0,40
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	1,54	1,14	- 0,40
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,23	0,81	- 0,41 (- 0,49)
H2180B Duinbossen (vochtig)	1,43	1,00	- 0,44 (- 0,57)
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	1,37	0,91	- 0,46 (- 1,07)
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,60	1,12	- 0,48
H2130C Grijze duinen (heischraal)	1,89	1,39	- 0,50
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	1,41	0,90	- 0,51 (- 0,65)
H2170 Kruipwilgstruwelen	1,78	1,26	- 0,53
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	2,66	1,63	- 1,03 (- 1,11)

Westduinpark & Wapendal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H216o Duindoornstruwelen	1,96	1,54	- 0,42
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	1,96	1,54	- 0,42
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,97	1,53	- 0,45
H212o Witte duinen	2,06	1,59	- 0,47
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	1,78	1,28	- 0,50
H218oAo Duinbossen (droog), overig	2,85	2,15	- 0,70
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	2,88	2,02	- 0,86
H215o Duinheiden met struikhei	2,86	1,89	- 0,96

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
resterende
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	0,17	0,17	+ 0,00 (-)
Rheiderland	0,13	0,13	+ 0,00 (-)
Ostfriesische Meere	0,11	0,11	- 0,00 (-)
Westermarsch	0,13	0,12	- 0,00 (-)
Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich	0,14	0,13	- 0,00 (-)
Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer	0,11	0,10	- 0,00 (-)
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer	0,11	0,10	- 0,00 (-)
Emsmarsch von Leer bis Emden	0,14	0,13	- 0,00 (-)
Unterems und Außenems	0,12	0,11	- 0,00 (-)
Brander Wald	0,18	0,17	- 0,00 (-)
Krummhörn	0,12	0,12	- 0,00 (-)
Großes Meer, Loppersumer Meer	0,11	0,10	- 0,00 (-)
Münsterbachtal, Münsterbusch	0,16	0,15	- 0,00 (-)
Voerstreek	0,17	0,16	- 0,00 (-)
Wehebachtäler und Leyberg	0,16	0,16	- 0,00 (-)
Noordzeekustzone	0,13	0,12	- 0,00 (-)
Overgang Kempen-Haspengouw	0,13	0,13	- 0,00 (-)
Lindenberger Wald	0,18	0,17	- 0,00 (-)
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;	0,18	0,17	- 0,00 (-)
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren)	0,18	0,17	- 0,00 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,26	0,26	- 0,01 (-)
Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch	0,18	0,17	- 0,01 (-)
Emstal von Lathen bis Papenburg	0,13	0,13	- 0,01 (-)
Ems	0,13	0,13	- 0,01 (-)
Buchenwälder bei Zweifall	0,17	0,16	- 0,01 (-)
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	0,17	0,16	- 0,01 (-)
Wurmtal südlich Herzogenrath	0,18	0,18	- 0,01 (-)
Fehntjer Tief und Umgebung	0,14	0,13	- 0,01 (-)
Hesepers Moor, Engdener Wüste	0,25	0,25	- 0,01 (-)
Engdener Wüste	0,25	0,25	- 0,01 (-)
Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht	0,27	0,26	- 0,01 (-)
VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'	0,14	0,13	- 0,01 (-)
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,13	0,13	- 0,01 (-)
Brockenberg	0,10	0,09	- 0,01 (-)
Steinbruchbereich Bernhardshammer und Binsfeldhammer	0,10	0,09	- 0,01 (-)
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	0,21	0,20	- 0,01 (-)
Heidesee in der Kirchheller Heide	0,12	0,11	- 0,01 (-)
Lippeaue	0,14	0,13	- 0,01 (-)
Rünenberger Venn	0,15	0,14	- 0,01 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lauwersmeer	0,16	0,15	- 0,01 (-)
Schwarzes Venn	0,15	0,14	- 0,01 (-)
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)	0,11	0,11	- 0,01 (-)
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)	0,11	0,11	- 0,01 (-)
VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland	0,15	0,14	- 0,01 (-)
Weißes Venn / Geisheide	0,14	0,13	- 0,01 (-)
Postwegmoore u. Rütterberg-Nord	0,13	0,12	- 0,01 (-)
Bachsystem des Wienbaches	0,15	0,14	- 0,01 (-)
Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek	0,18	0,18	- 0,01 (-)
Schlangenberg	0,12	0,11	- 0,01 (-)
Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw	0,17	0,16	- 0,01 (-)
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)	0,18	0,18	- 0,01 (-)
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,15	0,14	- 0,01 (-)
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,15	0,14	- 0,01 (-)
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	0,14	0,13	- 0,01 (-)
Harskamp	0,15	0,14	- 0,01 (-)
Tinner Dose, Sprakeler Heide	0,16	0,15	- 0,01 (-)
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	0,16	0,15	- 0,01 (-)
Werther Heide, Napoleonsweg	0,12	0,11	- 0,01 (-)
Rur von Obermaubach bis Linnich	0,12	0,11	- 0,01 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Groote Wielen	0,18	0,17	- 0,01 (-)
Berkel	0,15	0,14	- 0,01 (-)
Fürstenkuhle im Weissen Venn	0,15	0,14	- 0,01 (-)
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,12	0,11	- 0,01 (-)
Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)	0,11	0,10	- 0,01 (-)
Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich	0,13	0,12	- 0,01 (-)
Grensmaas	0,14	0,14	- 0,01 (-)
Indemündung	0,12	0,12	- 0,01 (-)
Teverener Heide	0,12	0,11	- 0,01 (-)
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	0,17	0,16	- 0,01 (-)
Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor	0,17	0,16	- 0,01 (-)
NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung	0,13	0,12	- 0,01 (-)
Bentheimer Wald	0,16	0,15	- 0,01 (-)
Vechte	0,16	0,16	- 0,01 (-)
NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl	0,15	0,14	- 0,01 (-)
Gildehauser Venn	0,16	0,15	- 0,01 (-)
NSG Rheinaue Walsum	0,13	0,13	- 0,01 (-)
Gutswald Stovern	0,16	0,15	- 0,01 (-)
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,13	0,12	- 0,01 (-)
Nb-wet (vergund) Beoogde situatie	RvEdWSmyweqX (29 juli 2019) pagina 109/133		

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Roruper Holz mit Kestenbusch	0,15	0,14	- 0,01 (-)
Bärenstein	0,13	0,12	- 0,01 (-)
Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)	0,13	0,13	- 0,01 (-)
Herrenholz und Schöppinger Berg	0,17	0,16	- 0,01 (-)
Syen-Venn	0,17	0,16	- 0,01 (-)
Graeser Venn - Gut Moorhof	0,16	0,16	- 0,01 (-)
Untere Haseniederung	0,17	0,16	- 0,01 (-)
Weiher am Syenvenn	0,17	0,16	- 0,01 (-)
Wurmtal nördlich Herzogenrath	0,14	0,13	- 0,01 (-)
Itterbecker Heide	0,19	0,18	- 0,01 (-)
Salzbrunnen am Rothenberg	0,16	0,15	- 0,01 (-)
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	0,18	0,17	- 0,01 (-)
Gartroper Mühlenbach	0,15	0,14	- 0,01 (-)
Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.	0,12	0,12	- 0,01 (-)
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,14	0,13	- 0,01 (-)
Stillgewässer bei Kluse	0,18	0,17	- 0,01 (-)
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières)	0,14	0,13	- 0,01 (-)
Fleuthkuhlen	0,20	0,19	- 0,01 (-)
Alter Bierkeller bei Ochtrup	0,17	0,16	- 0,01 (-)
Sundern	0,16	0,15	- 0,01 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Lichtenhagen	0,17	0,16	- 0,01 (-)
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	0,18	0,17	- 0,01 (-)
Feuchtwiese Ochtrup	0,18	0,16	- 0,01 (-)
Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	0,18	0,17	- 0,01 (-)
Die Spey	0,14	0,13	- 0,01 (-)
Wacholderheide Hörsteloe	0,18	0,17	- 0,01 (-)
De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek	0,14	0,13	- 0,01 (-)
Felsbachaue	0,16	0,15	- 0,01 (-)
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,14	0,13	- 0,01 (-)
Samerrott	0,18	0,17	- 0,01 (-)
Schnippenpohl	0,17	0,16	- 0,01 (-)
Wald bei Haus Burlo	0,17	0,16	- 0,01 (-)
Jekervallei en bovenloop van de Demervallei	0,18	0,17	- 0,01 (-)
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven	0,18	0,17	- 0,01 (-)
Ilvericher Altrheinschlinge	0,15	0,14	- 0,01 (-)
Lüsekamp und Boschbeek	0,17	0,16	- 0,01 (-)
Ahlder Pool	0,18	0,17	- 0,01 (-)
Berger Keienvenn	0,18	0,17	- 0,01 (-)
Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk	0,17	0,16	- 0,01 (-)
Hammerberg	0,14	0,13	- 0,01 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Egelsberg	0,17	0,16	- 0,01 (-)
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	0,16	0,15	- 0,01 (-)
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	0,18	0,17	- 0,01 (-)
NSG Rheinvorland bei Perrich	0,14	0,13	- 0,01 (-)
Liesner Wald	0,18	0,17	- 0,01 (-)
Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald	0,16	0,14	- 0,01 (-)
Köllnischer Wald	0,16	0,15	- 0,01 (-)
Kleingewässer Achterberg	0,19	0,18	- 0,01 (-)
NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.	0,16	0,15	- 0,01 (-)
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	0,16	0,15	- 0,01 (-)
NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl	0,16	0,15	- 0,01 (-)
De Maten	0,14	0,12	- 0,01 (-)
De Maten	0,14	0,12	- 0,01 (-)
Kranenmeer	0,18	0,17	- 0,01 (-)
Nette bei Vinkrath	0,18	0,17	- 0,01 (-)
NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche	0,17	0,16	- 0,01 (-)
Vijvercomplex van Midden Limburg	0,15	0,13	- 0,01 (-)
Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee	0,15	0,13	- 0,01 (-)
NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung	0,16	0,15	- 0,01 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Kaninchenberge	0,16	0,15	- 0,01 (-)
NSG Weseler Aue	0,16	0,15	- 0,01 (-)
Stollen im Rothenberg bei Wettringen	0,18	0,17	- 0,01 (-)
Sneekermeeergebied	0,24	0,23	- 0,01 (-)
Bokrijk en omgeving	0,14	0,13	- 0,01 (-)
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,17	0,16	- 0,01 (-)
Zwarte Meer	0,25	0,24	- 0,01 (-)
Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer	0,20	0,18	- 0,01 (-)
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho	0,22	0,21	- 0,01 (-)
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	0,15	0,14	- 0,01 (-)
Schaagbachtal	0,17	0,16	- 0,01 (-)
NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung	0,20	0,19	- 0,01 (-)
Tillenberge	0,19	0,18	- 0,01 (-)
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer	0,20	0,19	- 0,01 (-)
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod	0,21	0,20	- 0,01 (-)
NSG Grietherorter Altrhein	0,17	0,16	- 0,01 (-)
Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue	0,17	0,16	- 0,01 (-)
Schwattet Gatt	0,19	0,18	- 0,01 (-)
Üfter Mark	0,19	0,17	- 0,01 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Tote Rahm	0,18	0,17	- 0,01 (-)
Niederkamp	0,19	0,18	- 0,01 (-)
Abeek met aangrenzende moerasgebieden	0,22	0,21	- 0,01 (-)
Steinbach	0,19	0,18	- 0,01 (-)
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	0,20	0,18	- 0,01 (-)
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	0,19	0,18	- 0,01 (-)
Wisseler Dünen	0,18	0,17	- 0,01 (-)
Elmpter Schwalmbruch	0,20	0,18	- 0,01 (-)
IJsselmeer	0,25	0,24	- 0,01 (-)
Ueberanger Mark	0,17	0,16	- 0,01 (-)
NSG Reeser Schanz	0,18	0,16	- 0,01 (-)
De Demervallei	0,15	0,14	- 0,01 (-)
Demervallei	0,15	0,14	- 0,01 (-)
Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab	0,20	0,18	- 0,01 (-)
Uedemer Hochwald	0,20	0,19	- 0,01 (-)
Hügelgräberheide Halle-Hesingen	0,22	0,20	- 0,01 (-)
NSG Droste Woy und NSG Westerheide	0,18	0,16	- 0,01 (-)
Ketelmeer & Vossemeer	0,28	0,27	- 0,01 (-)
Helpensteiner Bachtal-Rothenbach	0,19	0,17	- 0,01 (-)
Staatsforst Rheurdt / Littard	0,20	0,18	- 0,01 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Dornicksche Ward	0,19	0,18	- 0,01 (-)
Militair domein en vallei van de Zwarte Beek	0,20	0,18	- 0,01 (-)
Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.	0,18	0,17	- 0,01 (-)
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel	0,22	0,21	- 0,01 (-)
Stollbach	0,19	0,17	- 0,01 (-)
Kalflack	0,22	0,21	- 0,01 (-)
Schwarzes Wasser	0,20	0,19	- 0,01 (-)
Hangmoor Damerbruch	0,21	0,19	- 0,01 (-)
NSG Emmericher Ward	0,19	0,18	- 0,01 (-)
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	0,24	0,23	- 0,01 (-)
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,21	0,20	- 0,01 (-)
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	0,24	0,22	- 0,02 (-)
Wienbecker Mühle	0,22	0,21	- 0,02 (-)
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,20	0,19	- 0,02 (-)
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	0,23	0,21	- 0,02 (-)
Meinweg mit Ritzroder Dünen	0,20	0,19	- 0,02 (-)
Dämmer Wald	0,24	0,22	- 0,02 (-)
Grosses Veen	0,23	0,21	- 0,02 (-)
Esterfelder Moor bei Meppen	0,25	0,23	- 0,02 (-)


Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelij	0,15	0,13	- 0,02 (-)
Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel	0,15	0,14	- 0,02 (-)
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin	0,25	0,23	- 0,02 (-)
NSG Kranenburger Bruch	0,26	0,24	- 0,02 (-)
Yerseke en Kapelse Moer	0,38	0,36	- 0,02 (-)
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	0,20	0,19	- 0,02 (-)
Ronde Put	0,20	0,19	- 0,02 (-)
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,26	0,24	- 0,02 (-)
Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek	0,23	0,21	- 0,02 (-)
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent	0,19	0,17	- 0,02 (-)
Durme en Middenloop van de Schelde	0,19	0,17	- 0,02 (-)
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,27	0,25	- 0,02 (-)
Kuifeend en Blokkersdijk	0,23	0,21	- 0,02 (-)
Schorren en Polders van de Beneden-Schelde	0,24	0,22	- 0,02 (-)
Poldercomplex	0,20	0,17	- 0,02 (-)
Klein en Groot Schietveld	0,33	0,30	- 0,02 (-)
Polders	0,22	0,20	- 0,02 (-)
Reichswald	0,30	0,28	- 0,02 (-)
Duingebieden inclusief Ijzermunding en Zwin.	0,18	0,16	- 0,03 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Het Zwin	0,18	0,16	- 0,03 (-)
Kalmthoutse Heide	0,36	0,34	- 0,03 (-)
De Kalmthouse Heide	0,36	0,34	- 0,03 (-)
De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld	0,27	0,25	- 0,03 (-)
Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen	0,29	0,27	- 0,03 (-)
Krekengebied	0,18	0,16	- 0,03 (-)
Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander	0,25	0,23	- 0,03 (-)
Vlakte van de Raan	0,19	0,16	- 0,03 (-)
Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.	0,25	0,22	- 0,03 (-)
Groote Gat	0,21	0,18	- 0,03 (-)
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,36	0,33	- 0,03 (-)
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	0,36	0,33	- 0,03 (-)
Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist	0,18	0,15	- 0,03 (-)
SBZ 3 / ZPS 3	0,20	0,17	- 0,03 (-)
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	0,37	0,33	- 0,03 (-)
De Zegge	0,32	0,28	- 0,03 (-)
Veerse Meer	0,30	0,27	- 0,04 (-)
Voordelta	0,38	0,34	- 0,04 (-)
Haringvliet	1,08	0,86	- 0,22 (-)


Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Spanjaards Duin	1,29	0,89	- 0,39 (-)

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.


Emissie
(per bron)
Nb-wet (vergund)




Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 75253, 434556
Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,450 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2.904,70 kg/j




Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 75196, 435053
Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,450 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2.904,70 kg/j



Naam Bron 3
Locatie (X,Y) 75130, 435548
Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,450 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2.904,70 kg/j




Naam Bron 4
Locatie (X,Y) 75042, 436040
Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,450 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2.904,70 kg/j




Naam Bron 5
Locatie (X,Y) 74954, 436532
Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,450 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2.904,70 kg/j



Naam **Bron 6**
Locatie (X,Y) **74759, 436987**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,450 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **2.904,70 kg/j**




Naam **Bron 7**
Locatie (X,Y) **74528, 437430**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,450 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **2.904,70 kg/j**



Naam **Bron 8**
Locatie (X,Y) **74161, 437640**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,450 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **2.904,70 kg/j**




Naam **Bron 9**
Locatie (X,Y) **73669, 437552**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,450 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **2.904,70 kg/j**




Naam **Bron 10**
Locatie (X,Y) **74848, 435111**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,450 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **1.598,00 kg/j**




Naam **Bron 11**
 Locatie (X,Y) **74980, 434663**
 Uitstoothoogte **3,0 m**
 Warmteinhoud **0,450 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NOx **1.598,00 kg/j**




Naam **Bron 12**
 Locatie (X,Y) **75112, 434083**
 Uitstoothoogte **3,0 m**
 Warmteinhoud **0,450 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NOx **1.598,00 kg/j**




Naam **Bron 13**
 Locatie (X,Y) **74848, 435111**
 Uitstoothoogte **3,0 m**
 Warmteinhoud **0,450 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NOx **217,25 ton/j**




Naam **Bron 14**
 Locatie (X,Y) **73586, 437158**
 Uitstoothoogte **3,0 m**
 Warmteinhoud **0,450 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NOx **336,35 ton/j**




Naam **Bron 15**
 Locatie (X,Y) **73555, 437206**
 Uitstoothoogte **15,0 m**
 Warmteinhoud **1,400 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NOx **3.513,90 kg/j**




Naam **Bron 16**
Locatie (X,Y) **73539, 437705**
Uitstoothoogte **15,0 m**
Warmteinhoud **1,400 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **3.513,90 kg/j**



Naam **Bron 17**
Locatie (X,Y) **73519, 438204**
Uitstoothoogte **15,0 m**
Warmteinhoud **1,400 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **3.513,90 kg/j**




Naam **Bron 18**
Locatie (X,Y) **73219, 438604**
Uitstoothoogte **15,0 m**
Warmteinhoud **1,400 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **3.513,90 kg/j**




Naam **Bron 19**
Locatie (X,Y) **72881, 438968**
Uitstoothoogte **15,0 m**
Warmteinhoud **1,400 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **3.513,90 kg/j**




Naam **Bron 20**
Locatie (X,Y) **72504, 439297**
Uitstoothoogte **15,0 m**
Warmteinhoud **1,400 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **3.513,90 kg/j**



Naam **Bron 21**
Locatie (X,Y) **72128, 439626**
Uitstoothoogte **15,0 m**
Warmteinhoud **1,400 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **3.513,90 kg/j**




Naam **Bron 22**
Locatie (X,Y) **71751, 439954**
Uitstoothoogte **15,0 m**
Warmteinhoud **1,400 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **3.513,90 kg/j**




Naam **Bron 23**
Locatie (X,Y) **73545, 437158**
Uitstoothoogte **15,0 m**
Warmteinhoud **1,400 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **336,10 ton/j**


Emissie
(per bron)
Beoogde situatie




Naam DVI - Standby
Locatie (X,Y) 74016, 436498
Uitstoothoogte 35,0 m
Warmteinhoud 0,453 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 3.152,80 kg/j




Naam DVI - Verwerking stookolie damp
Locatie (X,Y) 74016, 436498
Uitstoothoogte 35,0 m
Warmteinhoud 0,617 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 11.296,80 kg/j




Naam Stoomketel 1 oost
Locatie (X,Y) 74525, 436564
Uitstoothoogte 11,5 m
Warmteinhoud 0,469 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1.716,10 kg/j




Naam Stoomketel 2 oost
Locatie (X,Y) 74525, 436564
Uitstoothoogte 11,5 m
Warmteinhoud 0,482 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 679,30 kg/j




Naam Warmwaterketel 1 west
Locatie (X,Y) 73986, 436352
Uitstoothoogte 11,7 m
Warmteinhoud 0,240 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1.398,40 kg/j




Naam	Warmwaterketel 2 west
Locatie (X,Y)	73986, 436352
Uitstoothoogte	11,7 m
Warmteinhoud	0,212 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	1.408,50 kg/j




Naam	Cv-ketel werkplaats oost moezelweg
Locatie (X,Y)	73649, 436900
Uitstoothoogte	9,0 m
Warmteinhoud	0,001 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	22,00 kg/j




Naam	Cv-ketel werkplaats oost (8602)
Locatie (X,Y)	73649, 436900
Uitstoothoogte	9,0 m
Warmteinhoud	0,001 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	22,00 kg/j




Naam	Cv-ketel CCR gebouw moezelweg (5089A)
Locatie (X,Y)	73649, 436900
Uitstoothoogte	5,0 m
Warmteinhoud	0,001 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	19,50 kg/j




Naam	Cv-ketel CCR gebouw moezelweg (5089B)
Locatie (X,Y)	73649, 436900
Uitstoothoogte	5,0 m
Warmteinhoud	0,001 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	19,50 kg/j




Naam Cv-ketel Neckarweg 5 (6654)
 Locatie (X,Y) 74865, 436310
 Uitstoothoogte 12,0 m
 Warmteinhoud 0,001 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 19,50 kg/j




Naam Cv-ketel Neckarweg 5 (6655)
 Locatie (X,Y) 74865, 436310
 Uitstoothoogte 12,0 m
 Warmteinhoud 0,001 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 19,50 kg/j




Naam Cv-ketel Neckarweg 5 (6656)
 Locatie (X,Y) 74865, 436310
 Uitstoothoogte 12,0 m
 Warmteinhoud 0,001 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 19,50 kg/j



Naam Cv-ketel Neckarweg 5 (6657)
 Locatie (X,Y) 74865, 436310
 Uitstoothoogte 12,0 m
 Warmteinhoud 0,001 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 19,50 kg/j



Naam Mobiele (diesel) compressoren
 Locatie (X,Y) 74570, 435815
 Uitstoothoogte 1,0 m
 Warmteinhoud 0,019 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 1.351,40 kg/j



Naam Bluswaterpompen
Petroleumhaven


Locatie (X,Y) 73785, 436935

Uitstoothoogte 6,5 m

Warmteinhoud 0,110 MW

Temporele
variatie Standaard profiel industrie

NOx 11,60 kg/j




Naam Route Moezelweg naar kantoor

Locatie (X,Y) 73509, 436631

NOx 49,50 kg/j

NH₃ 1,13 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	258,0	NOx NH ₃	22,06 kg/j 1,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	24,0	NOx NH ₃	27,44 kg/j < 1 kg/j



Naam **Petroleumhaven Zeeschepen**
 Locatie (X,Y) **73537, 437159**
 NOx **770,93 ton/j**

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 5000-9999	GT4: 5.000 - 9.999	64	27	NOx	4.911,90 kg/j
Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	GT5: 10.000 - 29.999	422	37	NOx	112,95 ton/j
Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	GT6: 30.000 - 59.999	90	43	NOx	57,54 ton/j
Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	GT7: 60.000 - 99.999	204	56	NOx	266,27 ton/j
Olietankers, overige tankers GT: 100000	GT8 > 100.000	67	91	NOx	329,26 ton/j


Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 5000-9999	64
B	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	422
C	Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	90
D	Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	204
E	Olietankers, overige tankers GT: 100000	67



Naam **Petroleumhaven Binnenvaart**
 Locatie (X,Y) **73586, 437159**
 NOx **12.961,72 kg/j**

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M8	Binnenvaartschepen	10	NOx	12.961,72 kg/j


Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIc	2.944	0
B	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIc	2.944	100



Naam **Neckarhaven Binnenvaart**
 Locatie (X,Y) **74845, 435124**
 NOx **4.762,78 kg/j**

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M8	Binnenvaartschepen	11	NOx	4.762,78 kg/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIc	2.254	0
B	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIc	2.254	100



Naam **Verpompen binnenvaartschepen
Neckarhaven**


Locatie (X,Y) **74847, 435125**

Uitstoothoogte **7,0 m**

Warmteinhoud **0,080 MW**

Temporele
variatie **Standaard profiel industrie**

NOx **10.818,50 kg/j**



Naam **Verpompen binnenvaartschepen
Petroleumhaven**


Locatie (X,Y) **73583, 437159**

Uitstoothoogte **7,0 m**

Warmteinhoud **0,080 MW**

Temporele
variatie **Standaard profiel industrie**

NOx **13.142,80 kg/j**



Naam **Verpompen zeeschepen
Petroleumhaven**


Locatie (X,Y) **73540, 437158**

Uitstoothoogte **20,0 m**

Warmteinhoud **0,329 MW**

Temporele
variatie **Standaard profiel industrie**

NOx **30,56 ton/j**



Naam **DVI - Verwerking naphta damp**

Locatie (X,Y) **74016, 436498**

Uitstoothoogte **35,0 m**

Warmteinhoud **2,409 MW**

Temporele
variatie **Standaard profiel industrie**

NOx **7.268,30 kg/j**



Naam **Bluswaterpompen Neckarhaven**


Locatie (X,Y) **74981, 435054**

Uitstoothoogte **2,5 m**

Warmteinhoud **0,033 MW**


Temporele
variatie **Standaard profiel industrie**

NOx **19,20 kg/j**




Naam Route Isarweg (tot
contractorpark)
Locatie (X,Y) 74848, 435597
NOx 14,88 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	130,0	NOx NH ₃	6,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	12,0	NOx NH ₃	8,22 kg/j < 1 kg/j



Naam Route over het terrein langs
kantoor
Locatie (X,Y) 73806, 436640
NOx 9,91 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22,0	NOx NH ₃	4,47 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0	NOx NH ₃	5,44 kg/j < 1 kg/j



Naam
Route over het terrein via Isarweg

Locatie (X,Y)
74437, 435926

NOx
9,48 kg/j

NH3
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22,0	NOx NH3	4,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0	NOx NH3	5,20 kg/j < 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>