

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Beoogde situatie

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.naturazoo.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Vopak Terminal Europoort BV	Moezelweg 75, 3198 LS Europoort Rotterdam

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	
Verschilberekening Nb-wet vergund vs. beoogd	S6TyUoMbDCDt	
Datum berekening	Rekenjaar	Rekeninstellingen
29 juli 2019, 15:31	2020	Berekend voor Wnb.

Totale emissie

Situatie 1	
NOx	850,01 ton/j
NH ₃	1,92 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Solleveld & Kapittelduinen	5,08

Toelichting

Berekening van de stikstofdepositie in de huidige situatie (exclusief nieuwe DVI).

Locatie
Beoogde situatie



Emissie
Beoogde situatie

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	⚡ Stoomketel 1 oost Energie Energie	-	1.716,10 kg/j
2	⚡ Stoomketel 2 oost Energie Energie	-	679,30 kg/j
3	⚡ Warmwaterketel 1 west Energie Energie	-	1.398,40 kg/j
4	⚡ Warmwaterketel 2 west Energie Energie	-	1.408,50 kg/j
5	⚡ Cv-ketel werkplaats oost moezelweg Energie Energie	-	22,00 kg/j
6	⚡ Cv-ketel werkplaats oost (8602) Energie Energie	-	22,00 kg/j

Beoogde situatie

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	 Cv-ketel CCR gebouw moezelweg (5089A) Energie Energie	-	19,50 kg/j
8	 Cv-ketel CCR gebouw moezelweg (5089B) Energie Energie	-	19,50 kg/j
9	 Cv-ketel Neckarweg 5 (6654) Energie Energie	-	19,50 kg/j
10	 Cv-ketel Neckarweg 5 (6655) Energie Energie	-	19,50 kg/j
11	 Cv-ketel Neckarweg 5 (6656) Energie Energie	-	19,50 kg/j
12	 Cv-ketel Neckarweg 5 (6657) Energie Energie	-	19,50 kg/j
13	 Mobiele (diesel) compressoren Energie Energie	-	1.351,40 kg/j
14	 Bluswaterpompen Petroleumhaven Energie Energie	-	11,60 kg/j
15	 Route Moezelweg naar kantoor Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,13 kg/j	49,50 kg/j
16	 Petroleumhaven Zeeschepen Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	770,93 ton/j
17	 Petroleumhaven Binnenvaart Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	12.961,72 kg/j
18	 Neckarhaven Binnenvaart Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	4.762,78 kg/j
19	 Verpompen binnenvaartschepen Neckarhaven Energie Energie	-	10.818,50 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
20		Verpompen binnenvaartschepen Petroleumhaven Energie Energie	-	13.142,80 kg/j
21		Verpompen zeeschepen Petroleumhaven Energie Energie	-	30,56 ton/j
22		Bluswaterpompen Neckarhaven Energie Energie	-	19,20 kg/j
23		Route Isarweg (tot contractorpark) Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,88 kg/j
24		Route over het terrein langs kantoor Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,91 kg/j
25		Route over het terrein via Isarweg Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,48 kg/j

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Solleveld & Kapittelduinen	5,08
Voornes Duin	3,65
Westduinpark & Wapendal	2,54
Meijendel & Berkheide	2,08
Duinen Goeree & Kwade Hoek	2,08
Grevelingen	1,77
Kennemerland-Zuid	1,30
Krammer-Volkerak	1,26
Coepelduynen	1,12 (1,10)
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	1,04
Biesbosch	1,03
Oostelijke Vechtplassen	>1,00
Kop van Schouwen	0,94
Naardermeer	0,93
Noordhollands Duinreservaat	0,83
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,82
Brabantse Wal	0,81
Botshol	0,79
Langstraat	0,75
Oosterschelde	0,73
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,70

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,69
Kolland & Overlangbroek	0,69
Ulvenhoutse Bos	0,69
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,67 (0,59)
Polder Westzaan	0,66 (0,62)
Uiterwaarden Lek	0,66 (0,65)
Veluwe	0,65
Schoorlse Duinen	0,64
Zouweboezem	0,64
Manteling van Walcheren	0,63
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,58
Rijntakken	0,58
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,56
Regte Heide & Riels Laag	0,56
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	0,53
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,52
Kempenland-West	0,52
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,47
Binnenveld	0,45
Weerribben	0,44
De Wieden	0,43

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Eilandspolder	0,41
Duinen en Lage Land Texel	0,40
Landgoederen Brummen	0,40
Boetelerveld	0,39
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,38
Sallandse Heuvelrug	0,38
Holtingerveld	0,38
Sint Jansberg	0,38
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,37
Dwingelderveld	0,37
Rottige Meenthe & Brandemeer	0,37
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,37
Strabrechtse Heide & Beuven	0,36
Duinen Vlieland	0,35
Maasduinen	0,34
Westerschelde & Saeftinghe	0,34
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,34
Borkeld	0,34
Zeldersche Driessen	0,34
Boschhuizerbergen	0,33
Mantingerzand	0,33

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Wierdense Veld	0,33
Mantingerbos	0,33
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,32
Alde Feanen	0,32 (0,30)
Olde Maten & Veerslootslanden	0,32
Duinen Terschelling	0,32
Fochteloërveen	0,31
De Bruuk	0,31
Engbertsdijksvenen	0,31
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,31
Waddenzee	0,30
Stelkampsveld	0,30
Groote Peel	0,30
Wijnjeterper Schar	0,29
Duinen Ameland	0,29
Zwin & Kievittepolder	0,29 (0,26)
Norgerholt	0,29
Elperstroomgebied	0,28
Drentsche Aa-gebied	0,28
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,28
Drouwenerzand	0,28

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,28
Korenburgerveen	0,28
Witterveld	0,27
Bakkeveense Duinen	0,27
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,27
Bekendelle	0,27
Duinen Schiermonnikoog	0,26
Lonnekermeer	0,26
Lemselermaten	0,26
Leudal	0,26
Landgoederen Oldenzaal	0,26
Bargerveen	0,26
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,26
Witte Veen	0,26
Van Oordt's Mersken	0,25
Swalmdal	0,25
Willinks Weust	0,25
Lieftingsbroek	0,25
Meinweg	0,24
Dinkelland	0,24
Roerdal	0,24

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Oeffelter Meent	0,24
Aamsveen	0,24
Sarsven en De Banen	0,23
Bunder- en Elslooërbos	0,22
Wooldse Veen	0,22
Geleenbeekdal	0,21
Geuldal	0,21
Brunssummerheide	0,21
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,21
Savelsbos	0,20
Bemelerberg & Schiepersberg	0,20
Noorbeemden & Hoogbos	0,18
Kunderberg	0,15

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Solleveld & Kapittelduinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oAo Duinbossen (droog), overig	5,08
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	5,08
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	2,86
H215o Duinheiden met struikhei	2,78
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	2,68
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	2,64
H216o Duindoornstruwelen	2,49
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	2,34
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	2,15
H212o Witte duinen	1,65
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,61
H211o Embryonale duinen	1,51
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,24

Voornes Duin

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	3,65
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	3,53
H218oB Duinbossen (vochtig)	3,31
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	3,31
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	3,16
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	3,15
H218oAo Duinbossen (droog), overig	3,02
H216o Duindoornstruwelen	3,01
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	2,72
H212o Witte duinen	2,45
H213oC Grijze duinen (heischraal)	2,28
H217o Kruipwilgstruwelen	1,40

Westduinpark & Wapendal

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	2,54
H216o Duindoornstruwelen	2,50
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	2,44
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	2,42
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	2,42
H218oAo Duinbossen (droog), overig	2,39
H215o Duinheiden met struikhei	2,39
H212o Witte duinen	2,14

Meijendel & Berkheide

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	2,08
H2160 Duindoornstruwelen	2,08
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	2,08
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	2,08
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	2,07
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	2,04
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	2,03
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	2,01
ZGH2160 Duindoornstruwelen	1,96
H2180B Duinbossen (vochtig)	1,94
ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig	1,94
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	1,87
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,87
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	1,85
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	1,72
H2120 Witte duinen	1,71
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,67
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	1,60
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,29

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2160 Duindoornstruwelen	2,08
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	2,08
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	1,95
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	1,81
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	1,36
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,35
H2120 Witte duinen	1,31 (1,16)
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,25
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	1,25
H2130C Grijze duinen (heischraal)	1,15
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	1,15
H2110 Embryonale duinen	0,83 (0,75)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,77 (0,75)

Grevelingen

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H216o Duindoornstruwelen	1,77
H217o Kruipwilgstruwelen	1,47
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,42
H133oB Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	1,39
H131oB Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	1,37
H131oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	1,11

Kennemerland-Zuid

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,30
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,30
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	1,28
H217o Kruipwilgstruwelen	1,27
H216o Duindoornstruwelen	1,27
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	1,23
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	1,09
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,08
H215o Duinheiden met struikhei	1,07
H218oB Duinbossen (vochtig)	1,06
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,04
H212o Witte duinen	1,03
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,94
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,92
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,88
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,84
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,79
H211o Embryonale duinen	0,73
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,71
ZGH217o Kruipwilgstruwelen	0,69

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,53

Krammer-Volkerak

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2160 Duindoornstruwelen	1,26
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,21
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	1,21
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,77
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,62 (-)
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,61 (-)

Coepelduynen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2160 Duindoornstruwelen	1,12 (1,05)
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	1,10
H2120 Witte duinen	0,93
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,88

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,04 (0,98)
H91Do Hoogveenbossen	1,04
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,04
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,99
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,99
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,96 (0,90)
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,89
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,87
H6410 Blauwgraslanden	0,83
H7210 Galigaanmoerassen	0,77

Biesbosch

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	1,03
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,95
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,76
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,75
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,73 (-)
H6120 Stroomdalgraslanden	0,55

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lg05 Grote-zeggenmoeras	>1,00
ZGH91Do Hoogveenbossen	>1,00
H91Do Hoogveenbossen	0,99
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,98
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,98
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,96
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,96
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,95
H7210 Galigaanmoerassen	0,92
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,91
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,82
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,80
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,79
H6410 Blauwgraslanden	0,75
H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,74
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,64

Kop van Schouwen

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,94
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,94
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,92
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,88
H6410 Blauwgraslanden	0,88
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,87
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,86
H2160 Duindoornstruwelen	0,85
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,85
H9999:116 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C)	0,79
H2150 Duinheiden met struikhei	0,78
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,77
H2120 Witte duinen	0,57
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,57
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,56
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,56
H2110 Embryonale duinen	0,47 (-)

Naardermeer

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg1Do Hoogveenbossen	0,93
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,93
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,92
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,86
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,84
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,84
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,76
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	0,76
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,72
H6410 Blauwgraslanden	0,68
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,67

Noordhollands Duinreservaat

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,83
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,82
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,82
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,81
H216o Duindoornstruwelen	0,81
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,81
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,81
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,79
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,79
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,78
H212o Witte duinen	0,76
H217o Kruipwilgstruwelen	0,74
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,72
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,72
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,65
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,65
H215o Duinheiden met struikhei	0,63
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,52
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,51
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,51

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6410 Blauwgraslanden	0,48
H7210 Galigaanmoerassen	0,48
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,47

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,82
H9999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,81
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,81
H7230 Kalkmoerassen	0,58

Brabantse Wal

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,81
Lg09 Droog struisgrasland	0,78
L4030 Droge heiden	0,78
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,75
Lg04 Zuur ven	0,72
H3160 Zure vennen	0,58
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,56
H9190 Oude eikenbossen	0,55
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,55
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,54
H2330 Zandverstuivingen	0,54
H4030 Droge heiden	0,53
ZGH3160 Zure vennen	0,52
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,51
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,51
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,50
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,50
ZGH4030 Droge heiden	0,48

Botshol

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7210 Galigaanmoerassen	0,79
H91Do Hoogveenbossen	0,79
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,79
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,77
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,77
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,66

Langstraat

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,75
H6410 Blauwgraslanden	0,74
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,74
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,72
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,52
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,49
H7230 Kalkmoerassen	0,46

Oosterschelde

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,73
H1320 Slijkgrasvelden	0,67 (0,60)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,63 (0,60)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,60
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,44

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9190 Oude eikenbossen	0,70
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,69
H2330 Zandverstuivingen	0,69
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,68
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,66
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,63
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,63

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,69
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,63 (0,52)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,55 (0,48)
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,54 (-)
H6120 Stroomdalgraslanden	0,48

Kolland & Overlangbroek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,69

Ulvenhoutse Bos

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,69
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,69
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,68

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg1Do Hoogveenbossen	0,67 (0,59)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,59
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,51 (0,47)
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,50
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,50
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,49 (0,48)

Polder Westzaan

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,66 (0,62)
Hg1Do Hoogveenbossen	0,66 (0,62)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,60
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,51
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,48

Uiterwaarden Lek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,66 (-)
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,65
H6120 Stroomdalgraslanden	0,65

Veluwe

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,65
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,65
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,64
ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,64
ZGLg13 Bos van arme zandgronden	0,64
Hg190 Oude eikenbossen	0,64
ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,63
ZGL4030 Droge heiden	0,63
L4030 Droge heiden	0,62
Lg09 Droog struisgrasland	0,61
H4030 Droge heiden	0,60
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,60
ZGH4030 Droge heiden	0,60
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,59
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,59
H2330 Zandverstuivingen	0,59
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,59
ZGLg09 Droog struisgrasland	0,59
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,58
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,58

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,57
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,57
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,57
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,56
H3160 Zure vennen	0,56
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,51
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,51
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,50
H7230 Kalkmoerassen	0,44
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,42
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,35

Schoorlse Duinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,64
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,63
H2150 Duinheiden met struikhei	0,63
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,62
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,62
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,60
H2120 Witte duinen	0,57
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,56
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,56
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,56
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,54
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,53
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,50
H2160 Duindoornstruwelen	0,42
H2110 Embryonale duinen	0,41

Zouweboezem

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6410 Blauwgraslanden	0,64
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,64 (-)

Manteling van Walcheren

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,63
H2160 Duindoornstruwelen	0,60
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,60
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,60
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,58
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,57
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,52
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,52
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,52
H2120 Witte duinen	0,46

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,58
H6410 Blauwgraslanden	0,57
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,57
Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,56
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,53
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,50
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,35

Rijntakken

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,58
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,57
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,56
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,55 (0,52)
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,54
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,53 (0,52)
ZGLgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,52
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,51
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,51
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,50
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,43
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,43
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,43
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,43
ZGHg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,42
H6120 Stroomdalgraslanden	0,40
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,36
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,29
ZGHg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,27 (-)

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,23

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,56
H9190 Oude eikenbossen	0,56
H3160 Zure vennen	0,56
Lg04 Zuur ven	0,56
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,56
ZGH3160 Zure vennen	0,54
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,54
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,54
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,54
H4030 Droge heiden	0,53
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,53
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,52
L4030 Droge heiden	0,52
Lg09 Droog struisgrasland	0,52
L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,51
H2330 Zandverstuivingen	0,49
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,48
H6410 Blauwgraslanden	0,47
H7210 Galigaanmoerassen	0,38

Regte Heide & Riels Laag

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,56
H3160 Zure vennen	0,51
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,50
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,49
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,46
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,43
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,37
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,34

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,53
H91Do Hoogveenbossen	0,52
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,48

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,52
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,52
H2150 Duinheiden met struikhei	0,52
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,52
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,52
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,49
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,48
H2120 Witte duinen	0,46
H7210 Galigaanmoerassen	0,46 (0,44)
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,44
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,44
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,44
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,43
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,43
H6410 Blauwgraslanden	0,42
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,41
H9999:85 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2130B;H6230;H2130B)	0,40
ZGH2120 Witte duinen	0,40
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,38
H2110 Embryonale duinen	0,36

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,34

Kempenland-West

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,52
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,51
H4030 Droge heiden	0,49
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,48
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,48
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,46
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,46
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,43
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,43
H3160 Zure vennen	0,42
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,39
H6410 Blauwgraslanden	0,36

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,47
H6410 Blauwgraslanden	0,47
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,46
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,45
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,41
H2120 Witte duinen	0,38
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,37
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,34
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,34
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,34
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,33
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,33
ZGH2120 Witte duinen	0,31
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,31
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,30
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,30
H2160 Duindoornstruwelen	0,29
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,28

Binnenveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,45
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,42
H6410 Blauwgraslanden	0,40

Weerribben

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91Do Hoogveenbossen	0,44
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,43
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,43
H7210 Galigaanmoerassen	0,43
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,43
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,42
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,42
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,42
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,42
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,41
H6410 Blauwgraslanden	0,41
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,41
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,41
H9999:34 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,39
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,39
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,37
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,33 (0,32)
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,33 (0,32)
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,33

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,29

De Wieden

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,43
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,43
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,42
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,42
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,42
Hg1Do Hoogveenbossen	0,41
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,41
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,41
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,40
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,40
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,38
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,36
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,36
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,35
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,34
H6410 Blauwgraslanden	0,34
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,33
H7210 Galigaanmoerassen	0,33
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,29

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekeleigebied	0,28
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,27 (0,25)
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,26
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,26

Eilandspolder

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,41

Duinen en Lage Land Texel

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,40
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,40
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,39
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,39
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,39
H2150 Duinheiden met struikhei	0,38
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,36
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,36
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,35
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,35
H9999:2 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H6230;H2130B;H2130C)	0,34
H2160 Duindoornstruwelen	0,33
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,33
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,32
H2120 Witte duinen	0,31
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,31
H7210 Galigaanmoerassen	0,31
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,30
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,29
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,28

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,27
H2110 Embryonale duinen	0,26
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,25
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,25
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,24 (0,22)
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,22 (-)
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,21 (-)

Landgoederen Brummen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,40
H6410 Blauwgraslanden	0,39
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,38
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,38
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,38
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,37
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,33
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,29

Boetelerveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,39
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,38
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,38
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,36
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,32
H6410 Blauwgraslanden	0,30
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,29

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9190 Oude eikenbossen	0,38
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,38
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,38
H91Do Hoogveenbossen	0,37
H4030 Droge heiden	0,36
H9999:136 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140;H3130;H3140;H3130)	0,36
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,36
H3160 Zure vennen	0,36
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,36
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,36
Lg09 Droog struisgrasland	0,36
H2330 Zandverstuivingen	0,35
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,35
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,31
H7210 Galigaanmoerassen	0,31
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,29 (-)
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,29
ZGH3160 Zure vennen	0,28
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,27
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,22

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,38
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,38
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,37
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,36
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,36
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2330;H3160;H6230)	0,36
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,34
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,32
Lg09 Droog struisgrasland	0,26

Holtingerveld

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H9190 Oude eikenbossen	0,38
H4030 Droge heiden	0,37
H2330 Zandverstuivingen	0,37
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,37
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,35
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,35
H91Do Hoogveenbossen	0,35
H3160 Zure vennen	0,35
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,34
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,31
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,31
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,29
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,28
ZGH4030 Droge heiden	0,28

Sint Jansberg

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,38
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,38
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,37
H7210 Galigaanmoerassen	0,34
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,33

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,37
H4030 Droge heiden	0,37
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,37
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,36
H9190 Oude eikenbossen	0,36
H2330 Zandverstuivingen	0,36
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,36
H9999:39 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,36
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,36
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,35
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,35
H6120 Stroomdalgraslanden	0,35
H3160 Zure vennen	0,35
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,35
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,34
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,34
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,34
ZGH4030 Droge heiden	0,34
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,33
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,32

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,30
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,29
ZGH712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,28
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,28
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,26
ZGH612o Stroomdalgraslanden	0,25

Dwingelderveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,37
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,37
H9190 Oude eikenbossen	0,36
L4030 Droge heiden	0,36
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,36
H9999:30 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)	0,36
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,36
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,35
L4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,35
H4030 Droge heiden	0,35
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,35
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,35
Lg04 Zuur ven	0,35
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,34
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,34
H3160 Zure vennen	0,34
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,34
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,34
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,33
H2330 Zandverstuivingen	0,33

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,33
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,31
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,24
ZGH3160 Zure vennen	0,21
Lg09 Droog struisgrasland	0,21
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,21 (-)

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91Do Hoogveenbossen	0,37
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,34
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,32
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,32
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,32
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,30
H7210 Galigaanmoerassen	0,30
H6410 Blauwgraslanden	0,29
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,29
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,28
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,26

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,37
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,37
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,36
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,36
H9190 Oude eikenbossen	0,36
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,36
H3160 Zure vennen	0,36
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,36
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,36
H4030 Droge heiden	0,35
H2330 Zandverstuivingen	0,34
L4030 Droge heiden	0,33
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,33
Lg04 Zuur ven	0,33
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,33
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,32
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,25
Lg09 Droog struisgrasland	0,21

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,36
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,36
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,36
H3160 Zure vennen	0,35
H4030 Droge heiden	0,35
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,33
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,33
H2330 Zandverstuivingen	0,31
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,26

Duinen Vlieland

Habitattype	Hoogste bijdrage *
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,35
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,35
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,34
H212o Witte duinen	0,34
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,33
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,33
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,32
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,32
H215o Duinheiden met struikhei	0,32
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,31
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,31
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,27
H133oA Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,25
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,24
H216o Duindoornstruwelen	0,23
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,22
H217o Kruipwilgstruwelen	0,21
H133oB Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,20 (0,19)
H131oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,19 (-)

Maasduinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,34
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,33
H2330 Zandverstuivingen	0,33
L4030 Droge heiden	0,33
H4030 Droge heiden	0,33
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,33
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,33
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,32
H3160 Zure vennen	0,32
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,32
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,31
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,30
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,30
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,29
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,29
H9190 Oude eikenbossen	0,28
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,28
H91Do Hoogveenbossen	0,28
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,28
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,28

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lgo4 Zuur ven	0,28
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,27
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,27
H6120 Stroomdalgraslanden	0,24

Westerschelde & Saeftinghe

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2120 Witte duinen	0,34 (0,23)
H1320 Slijkgrasvelden	0,34
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,34
H2160 Duindoornstruwelen	0,33 (-)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,31 (0,29)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,27 (-)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,27
H2110 Embryonale duinen	0,25 (-)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,22 (-)

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,34
L7120 Herstellende hoogvenen	0,32
Lg04 Zuur ven	0,31
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,30
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,30
Lg09 Droog struisgrasland	0,24
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,23
H4030 Droge heiden	0,22

Borkeld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,34
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,33
H4030 Droge heiden	0,33
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,30
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,23
H3160 Zure vennen	0,22

Zeldersche Driessen

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,34
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,31
H6120 Stroomdalgraslanden	0,31
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,31

Boschhuizerbergen

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,33
H2330 Zandverstuivingen	0,33
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,32
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,26
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,26

Mantingerzand

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,33
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,31
H2330 Zandverstuivingen	0,30
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,30
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,30
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,29
H9190 Oude eikenbossen	0,27
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,26
H3160 Zure vennen	0,25
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,20

Wierdense Veld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,33
H6230 Heischrale graslanden	0,25
H4030 Droge heiden	0,24
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,22

Mantingerbos

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,33

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,32
H2330 Zandverstuivingen	0,32
H4030 Droge heiden	0,31
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,31
Lg09 Droog struisgrasland	0,31
H91Do Hoogveenbossen	0,31
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,31
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,31
H9190 Oude eikenbossen	0,31
L4030 Droge heiden	0,30
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,30
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,30
H7210 Galigaanmoerassen	0,27

Alde Feanen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,32 (0,27)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,30
H91Do Hoogveenbossen	0,30
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,29
H6410 Blauwgraslanden	0,29
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,27
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,27
H7210 Galigaanmoerassen	0,23
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,22
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,21

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6410 Blauwgraslanden	0,32
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,31
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,31
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,31 (0,30)
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,26

Duinen Terschelling

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,32
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,32
H2150 Duinheiden met struikhei	0,31
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,31
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,31
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,31
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,31
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,30
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,30
H6410 Blauwgraslanden	0,29
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,29
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,29
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,28
H2160 Duindoornstruwelen	0,28
H2120 Witte duinen	0,26
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,26
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,25
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,24
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,24
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,24

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,22
ZGH2120 Witte duinen	0,20
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,19
H2110 Embryonale duinen	0,19
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,19
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,19 (-)
ZGH2110 Embryonale duinen	0,19
ZGH2130C Grijze duinen (heischraal)	0,18
H1320 Slijkgrasvelden	0,18 (-)

Fochteloërveen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,31
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,30
H4030 Droge heiden	0,30
H9999:23 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7110A)	0,24
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,20
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,19

De Bruuk

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6410 Blauwgraslanden	0,31

Engbertsdijksvenen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,31
H4030 Droge heiden	0,26
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,20

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,31
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,31
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,31
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,31
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,30
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,28
H6120 Stroomdalgraslanden	0,28
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,27
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,27
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,26 (-)
H6410 Blauwgraslanden	0,26

Waddenzee

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H2110 Embryonale duinen	0,30
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,30
H2120 Witte duinen	0,30
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,30
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,29
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,29
H2160 Duindoornstruwelen	0,29
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,29
H1320 Slijkgrasvelden	0,28
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,28
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,14 (-)

Stelkampsveld

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,30
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,30
H313o Zwakgebufferde vennen	0,27
H403o Droge heiden	0,27
H641o Blauwgraslanden	0,26
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,26
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,25
H723o Kalkmoerassen	0,25

Groote Peel

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,30
L712o Herstellende hoogvenen	0,29
Lg04 Zuur ven	0,27
L403o Droge heiden	0,27
H403o Droge heiden	0,24
ZGH712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,24

Wijnjeterper Schar

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,29
H6410 Blauwgraslanden	0,26
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,26
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,23

Duinen Ameland

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,29
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,29 (0,28)
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,28
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,28
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,26
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,26
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,24
H9999:5 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H6230;H2130B;H6230;H2130C;H2130B)	0,24
ZGH2120 Witte duinen	0,23
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,23
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,23
H2150 Duinheiden met struikhei	0,22
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,22
H2160 Duindoornstruwelen	0,22
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,22
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,21
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,21
H2120 Witte duinen	0,21
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,20
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,19

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,19
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,19
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,19
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,19
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,18
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,17

Zwin & Kievittepolder

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2160 Duindoornstruwelen	0,29 (0,26)
H2120 Witte duinen	0,26
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,25 (-)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,24 (-)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,24 (-)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,23 (-)
H1320 Slijkgrasvelden	0,20 (-)
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,20

Norgerholt

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,29

Elperstroomgebied

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,28
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20
H6410 Blauwgraslanden	0,19
H7230 Kalkmoerassen	0,19

Drentsche Aa-gebied

Habitattype	Hoogste bijdrage *
ZGH4030 Droge heiden	0,28
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,28
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,28
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,28
H9190 Oude eikenbossen	0,28
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,27
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,27
H4030 Droge heiden	0,27
H91Do Hoogveenbossen	0,26
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,26
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,26
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,23
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,23
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,22
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,22
H3160 Zure vennen	0,22
ZGH3160 Zure vennen	0,22
H6410 Blauwgraslanden	0,21
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,20

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2330 Zandverstuivingen	0,20
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,20

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,28
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,27
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,27
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,27
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,27
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,27
H6410 Blauwgraslanden	0,27
H9999:45 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,26
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,26
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,26
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,24
ZGH4030 Droge heiden	0,23
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,23
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,22
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,22
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,22
H7230 Kalkmoerassen	0,21
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,20

Drouwenerzand

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,28
H2330 Zandverstuivingen	0,28
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,26
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,22
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,21
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,28
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,28
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,26
H6410 Blauwgraslanden	0,26

Korenburgerveen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,28
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,28
H7210 Galigaanmoerassen	0,27
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,26
H6410 Blauwgraslanden	0,25
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,25
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,25
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,22
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,22
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,20
H91Do Hoogveenbossen	0,19

Witterveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,27
H4030 Droge heiden	0,23
H91Do Hoogveenbossen	0,22
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,21
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,21

Bakkeveense Duinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,27
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,27
H2330 Zandverstuivingen	0,24
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,24
H3160 Zure vennen	0,23
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,21

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,27
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,27
H91Do Hoogveenbossen	0,26
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,26
H4030 Droge heiden	0,26
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,25
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,24
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,23
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,19
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,18
H7230 Kalkmoerassen	0,18
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,17

Bekendelle

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,27
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,26
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,26

Duinen Schiermonnikoog

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,26
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,26
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,26
H9999:6 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H2130B;H2130C)	0,26
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,26
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,26
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,25
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,25
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,25
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,24
ZGH2120 Witte duinen	0,24
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,23
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,23
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,22
H6410 Blauwgraslanden	0,22
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,22
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,20
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,19
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,17
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,16 (0,15)

Lonnekermeer

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,26
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26
H3160 Zure vennen	0,26
H6410 Blauwgraslanden	0,25
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,24
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,22
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20

Lemselermaten

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,26
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,25
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,25
H7230 Kalkmoerassen	0,23
H6410 Blauwgraslanden	0,23
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,23
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,23
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,21

Leudal

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,26
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,26
ZGHg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,26

Landgoederen Oldenzaal

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,26
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,26
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,25
ZGHg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,25
ZGHg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,22
Hg999:50 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4030)	0,21

Bargerveen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,26
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,25
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,24
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,21
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,21
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,21
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,18

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,26
H3130 Zwakgebufferde venen	0,26
H4030 Droge heiden	0,25
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,25
H6410 Blauwgraslanden	0,24
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,24
H3110 Zeer zwakgebufferde venen	0,22
H7230 Kalkmoerassen	0,22
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,21
H91Do Hoogveenbossen	0,19
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,16

Witte Veen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26
H4030 Droge heiden	0,25
H3160 Zure vennen	0,21
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,20
H91Do Hoogveenbossen	0,20
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,20
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,19

Van Oordt's Mersken

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6410 Blauwgraslanden	0,25
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,25
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,25
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,25
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,25
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,25
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,23 (0,22)
Lgo6 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,21 (-)

Swalmdal

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,25
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,24
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,18

Willinks Weust

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,25
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,25
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,23
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,23
H6410 Blauwgraslanden	0,23

Lieftingsbroek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,25
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,25
H6410 Blauwgraslanden	0,24
H91Do Hoogveenbossen	0,24

Meinweg

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,24
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,24
H4030 Droge heiden	0,24
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,24
L4030 Droge heiden	0,24
H3160 Zure vennen	0,23
H91Do Hoogveenbossen	0,23
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,23
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,23
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,21
Lg09 Droog struisgrasland	0,21
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,20
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,19
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,18

Dinkelland

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,24
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,23
H4030 Droge heiden	0,23
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,23
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,23
H6120 Stroomdalgraslanden	0,23
H9999:49 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,19
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,19
H6410 Blauwgraslanden	0,18
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,18
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,17
ZGH4030 Droge heiden	0,17

Roerdal

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,24
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,22
Hg1Do Hoogveenbossen	0,21
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,19 (0,16)

Oeffelter Meent

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H6120 Stroomdalgraslanden	0,24
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,23

Aamsveen

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,24
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,24
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,24
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,23
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,21
H6410 Blauwgraslanden	0,20
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,20
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,20
H4030 Droge heiden	0,19
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,19
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,16

Sarsven en De Banen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,23
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,23
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,22
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,21

Bunder- en Elsllooërbos

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,22
H7220 Kalktufbronnen	0,22
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,22
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,22
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,20

Wooldse Veen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,22
H6230 Heischrale graslanden	0,20
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,19

Geleenbeekdal

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,21
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,21
ZGHg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,21
ZGHg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,21
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,18
H723o Kalkmoerassen	0,17

Geuldal

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,21
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,21
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,21
H7220 Kalktufbronnen	0,21
H7230 Kalkmoerassen	0,20
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,19
H9110 Veldbies-beukenbossen	0,19
H6210 Kalkgraslanden	0,19
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,17
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,17
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,16 (0,14)
H6130 Zinkweiden	0,13

Brunssummerheide

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91Do Hoogveenbossen	0,21
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,20 (-)
H403o Droge heiden	0,20
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,20
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,19
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,19
H233o Zandverstuivingen	0,19
H316o Zure vennen	0,18
H711oB Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,18
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,17

Sint Pietersberg & Jekerdal

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,21
H916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,21
H621o Kalkgraslanden	0,19
H623odkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,18
H611o Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,18
H651oA Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,16 (-)

Savelsbos

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,20
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,20
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,20
H6210 Kalkgraslanden	0,19
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,17

Bemelerberg & Schiepersberg

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGHg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,20
ZGH6210 Kalkgraslanden	0,20
Hg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,20
ZGH6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,19
H6210 Kalkgraslanden	0,18
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,17
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,17

Noorbeemden & Hoogbos

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGHg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,18
Hg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,17
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15 (-)
H7220 Kalktufbronnen	0,15 (-)

Kunderberg

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,15
H621o Kalkgraslanden	0,15

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
resterende
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Haringvliet	1,59 (-)
Voordelta	1,58 (-)
Spanjaards Duin	1,30 (-)
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,64 (-)
De Kalmthouse Heide	0,61 (-)
Kalmthoutse Heide	0,61 (-)
De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld	0,55 (-)
Klein en Groot Schietveld	0,55 (-)
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	0,53 (-)
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	0,52 (-)
Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander	0,51 (-)
Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.	0,51 (-)
Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen	0,48 (-)
Yerseke en Kapelse Moer	0,46 (-)
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	0,43 (-)
Ronde Put	0,43 (-)
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent	0,40 (-)
Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel	0,40 (-)
Kuifeend en Blokkersdijk	0,40 (-)
De Zegge	0,39 (-)
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	0,37 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Veerse Meer	0,37 (-)
Schorren en Polders van de Beneden-Schelde	0,37 (-)
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin	0,36 (-)
Het Zwin	0,36 (-)
Duingebieden inclusief Ijzermunding en Zwin.	0,36 (-)
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho	0,35 (-)
Reichswald	0,35 (-)
Durme en Middenloop van de Schelde	0,35 (-)
Noordzeekustzone	0,35 (-)
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel	0,33 (-)
Militair domein en vallei van de Zwarte Beek	0,33 (-)
Demervallei	0,33 (-)
De Demervallei	0,33 (-)
Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer	0,31 (-)
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,31 (-)
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,30 (-)
Itterbecker Heide	0,30 (-)
Ketelmeer & Vossemeer	0,30 (-)
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,30 (-)
Abeek met aangrenzende moerasgebieden	0,30 (-)
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelij	0,29 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Uedemer Hochwald	0,29 (-)
Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.	0,29 (-)
Hügelgräberheide Halle-Hesingen	0,29 (-)
Fleuthkuhlen	0,29 (-)
Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee	0,28 (-)
Vijvercomplex van Midden Limburg	0,28 (-)
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod	0,28 (-)
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer	0,28 (-)
IJsselmeer	0,28 (-)
Polders	0,28 (-)
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,28 (-)
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,27 (-)
NSG Kranenburger Bruch	0,27 (-)
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	0,27 (-)
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven	0,27 (-)
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,27 (-)
Hangmoor Damerbruch	0,27 (-)
Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist	0,27 (-)
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,27 (-)
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,27 (-)
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	0,27 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Grosses Veen	0,27 (-)
Poldercomplex	0,27 (-)
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,27 (-)
Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw	0,27 (-)
Niederkamp	0,26 (-)
NSG Emmericher Ward	0,26 (-)
Dornicksche Ward	0,26 (-)
Schwarzes Wasser	0,26 (-)
Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht	0,26 (-)
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,26 (-)
Zwarte Meer	0,26 (-)
Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab	0,26 (-)
Schwattet Gatt	0,26 (-)
Bokrijk en omgeving	0,26 (-)
Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek	0,26 (-)
SBZ 3 / ZPS 3	0,26 (-)
Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor	0,25 (-)
Staatsforst Rheurdt / Littard	0,25 (-)
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	0,25 (-)
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	0,25 (-)
Elmpter Schwalmbruch	0,25 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek	0,25 (-)
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	0,25 (-)
Berkel	0,25 (-)
Tillenberge	0,25 (-)
Tote Rahm	0,25 (-)
Graeser Venn - Gut Moorhof	0,25 (-)
De Maten	0,25 (-)
Engdener Wüste	0,25 (-)
Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	0,25 (-)
Heseper Moor, Engdener Wüste	0,25 (-)
Ems	0,25 (-)
Krekengebied	0,24 (-)
Lüsekamp und Boschbeek	0,24 (-)
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,24 (-)
Wisseler Dünen	0,24 (-)
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	0,24 (-)
Gildehauser Venn	0,24 (-)
De Maten	0,24 (-)
De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek	0,24 (-)
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	0,24 (-)
Esterfelder Moor bei Meppen	0,24 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Bentheimer Wald	0,24 (-)
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	0,24 (-)
Meinweg mit Ritzroder Dünen	0,24 (-)
Kaninchenberge	0,24 (-)
Rünenberger Venn	0,24 (-)
Emstal von Lathen bis Papenburg	0,24 (-)
Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue	0,24 (-)
Tinner Dose, Sprakeler Heide	0,24 (-)
Untere Haseniederung	0,24 (-)
Stillgewässer bei Kluse	0,23 (-)
NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl	0,23 (-)
Liesner Wald	0,23 (-)
Dämmer Wald	0,23 (-)
Overgang Kempen-Haspengouw	0,23 (-)
Helpensteiner Bachtal-Rothenbach	0,23 (-)
Lichtenhagen	0,23 (-)
Stollbach	0,23 (-)
Schaagbachtal	0,23 (-)
Sneekermeergebied	0,23 (-)
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	0,23 (-)
Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch	0,23 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	0,23 (-)
Steinbach	0,23 (-)
Üfter Mark	0,23 (-)
Gartroper Mühlenbach	0,23 (-)
Samerrott	0,23 (-)
Kalflack	0,23 (-)
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	0,22 (-)
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	0,22 (-)
Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald	0,22 (-)
Kranenmeer	0,22 (-)
Harskamp	0,22 (-)
Bachsystem des Wienbaches	0,22 (-)
Felsbachaue	0,22 (-)
Jekervallei en bovenloop van de Demervallei	0,22 (-)
Fürstenkuhle im Weissen Venn	0,21 (-)
Herrenholz und Schöppinger Berg	0,21 (-)
Lippeaue	0,21 (-)
Gutswald Stovern	0,21 (-)
Postwegmoore u. Rütterberg-Nord	0,21 (-)
Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk	0,21 (-)
Wald bei Haus Burlo	0,21 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Wienbecker Mühle	0,21 (-)
Köllnischer Wald	0,21 (-)
Sundern	0,21 (-)
Ueberanger Mark	0,21 (-)
Groote Gat	0,21 (-)
VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'	0,21 (-)
Teverener Heide	0,21 (-)
Ilvericher Altrheinschlinge	0,21 (-)
Weißes Venn / Geisheide	0,21 (-)
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	0,21 (-)
Roruper Holz mit Kestenbusch	0,21 (-)
Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)	0,20 (-)
NSG Grietherorter Altrhein	0,20 (-)
Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.	0,20 (-)
Wacholderheide Hörsteloe	0,20 (-)
Heidesee in der Kirchheller Heide	0,20 (-)
NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung	0,20 (-)
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer	0,20 (-)
Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer	0,20 (-)
Nette bei Vinkrath	0,20 (-)
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	0,20 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Voerstreek	0,19 (-)
Groote Wielen	0,19 (-)
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)	0,19 (-)
Wurmtal südlich Herzogenrath	0,19 (-)
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)	0,19 (-)
NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl	0,19 (-)
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;	0,18 (-)
Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich	0,18 (-)
Grensmaas	0,18 (-)
NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.	0,18 (-)
Kleingewässer Achterberg	0,18 (-)
NSG Rheinaue Walsum	0,18 (-)
Stollen im Rothenberg bei Wettringen	0,18 (-)
NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung	0,18 (-)
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	0,18 (-)
NSG Weseler Aue	0,18 (-)
Lindenberger Wald	0,18 (-)
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	0,18 (-)
Brander Wald	0,17 (-)
Krummhörn	0,17 (-)
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren)	0,17 (-)


Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Münsterbachtal, Münsterbusch	0,17 (-)
NSG Reeser Schanz	0,17 (-)
Die Spey	0,17 (-)
Vechte	0,17 (-)
Indemündung	0,17 (-)
Hammerberg	0,17 (-)
Weiher am Syenvenn	0,17 (-)
Steinbruchbereich Bernhardshammer und Binsfeldhammer	0,17 (-)
Rheiderland	0,17 (-)
Unterems und Außenems	0,17 (-)
Rur von Obermaubach bis Linnich	0,17 (-)
Schlangenberg	0,17 (-)
Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)	0,17 (-)
Berger Keienvenn	0,16 (-)
Buchenwälder bei Zweifall	0,16 (-)
Ahlder Pool	0,16 (-)
NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung	0,16 (-)
NSG Rheinvorland bei Perrich	0,16 (-)
Feuchtwiese Ochtrup	0,16 (-)
NSG Droste Woy und NSG Westerheide	0,16 (-)
Ostfriesische Meere	0,16 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Emsmarsch von Leer bis Emden	0,16 (-)
Egelsberg	0,16 (-)
Wurmtal nördlich Herzogenrath	0,16 (-)
Syen-Venn	0,16 (-)
Wehebachtäler und Leyberg	0,16 (-)
Schnippenpohl	0,16 (-)
Alter Bierkeller bei Ochtrup	0,16 (-)
VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland	0,16 (-)
Großes Meer, Loppersumer Meer	0,16 (-)
Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich	0,15 (-)
NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche	0,15 (-)
Vlakte van de Raan	0,15 (-)
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières)	0,15 (-)
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)	0,15 (-)
Salzbrunnen am Rothenberg	0,15 (-)
Lauwersmeer	0,15 (-)
Schwarzes Venn	0,15 (-)
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,14 (-)
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,14 (-)
Fehntjer Tief und Umgebung	0,14 (-)
Bärenstein	0,14 (-)


Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Westermarsch	0,14 (-)
Werther Heide, Napoleonsweg	0,11 (-)
Brockenberg	0,11 (-)

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.


Emissie
(per bron)
Beoogde situatie




Naam **Stoomketel 1 oost**
Locatie (X,Y) **74525, 436564**
Uitstoothoogte **11,5 m**
Warmteinhoud **0,469 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **1.716,10 kg/j**




Naam **Stoomketel 2 oost**
Locatie (X,Y) **74525, 436564**
Uitstoothoogte **11,5 m**
Warmteinhoud **0,482 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **679,30 kg/j**




Naam **Warmwaterketel 1 west**
Locatie (X,Y) **73986, 436352**
Uitstoothoogte **11,7 m**
Warmteinhoud **0,240 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **1.398,40 kg/j**




Naam **Warmwaterketel 2 west**
Locatie (X,Y) **73986, 436352**
Uitstoothoogte **11,7 m**
Warmteinhoud **0,212 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **1.408,50 kg/j**




Naam **Cv-ketel werkplaats oost moezelweg**
Locatie (X,Y) **73649, 436900**
Uitstoothoogte **9,0 m**
Warmteinhoud **0,001 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **22,00 kg/j**




Naam	Cv-ketel werkplaats oost (8602)
Locatie (X,Y)	73649, 436900
Uitstoothoogte	9,0 m
Warmteinhoud	0,001 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	22,00 kg/j




Naam	Cv-ketel CCR gebouw moezelweg (5089A)
Locatie (X,Y)	73649, 436900
Uitstoothoogte	5,0 m
Warmteinhoud	0,001 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	19,50 kg/j




Naam	Cv-ketel CCR gebouw moezelweg (5089B)
Locatie (X,Y)	73649, 436900
Uitstoothoogte	5,0 m
Warmteinhoud	0,001 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	19,50 kg/j




Naam	Cv-ketel Neckarweg 5 (6654)
Locatie (X,Y)	74865, 436310
Uitstoothoogte	12,0 m
Warmteinhoud	0,001 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	19,50 kg/j




Naam	Cv-ketel Neckarweg 5 (6655)
Locatie (X,Y)	74865, 436310
Uitstoothoogte	12,0 m
Warmteinhoud	0,001 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	19,50 kg/j




Naam Cv-ketel Neckarweg 5 (6656)
 Locatie (X,Y) 74865, 436310
 Uitstoothoogte 12,0 m
 Warmteinhoud 0,001 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 19,50 kg/j




Naam Cv-ketel Neckarweg 5 (6657)
 Locatie (X,Y) 74865, 436310
 Uitstoothoogte 12,0 m
 Warmteinhoud 0,001 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 19,50 kg/j



Naam Mobiele (diesel) compressoren
 Locatie (X,Y) 74570, 435815
 Uitstoothoogte 1,0 m
 Warmteinhoud 0,019 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 1.351,40 kg/j



Naam Bluswaterpompen
 Petroleumhaven
 Locatie (X,Y) 73785, 436935
 Uitstoothoogte 6,5 m
 Warmteinhoud 0,110 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 11,60 kg/j




Naam
Route Moezelweg naar kantoor

Locatie (X,Y)
73509, 436631

NOx
49,50 kg/j

NH3
1,13 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	258,0	NOx	22,06 kg/j
			NH3	1,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	24,0	NOx	27,44 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam **Petroleumhaven Zeeschepen**
 Locatie (X,Y) **73537, 437159**
 NOx **770,93 ton/j**

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 5000-9999	GT4: 5.000 - 9.999	64	27	NOx	4.911,90 kg/j
Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	GT5: 10.000 - 29.999	422	37	NOx	112,95 ton/j
Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	GT6: 30.000 - 59.999	90	43	NOx	57,54 ton/j
Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	GT7: 60.000 - 99.999	204	56	NOx	266,27 ton/j
Olietankers, overige tankers GT: 100000	GT8 > 100.000	67	91	NOx	329,26 ton/j


Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 5000-9999	64
B	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	422
C	Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	90
D	Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	204
E	Olietankers, overige tankers GT: 100000	67



Naam **Petroleumhaven Binnenvaart**
 Locatie (X,Y) **73586, 437159**
 NOx **12.961,72 kg/j**

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M8	Binnenvaartschepen	10	NOx	12.961,72 kg/j


Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIc	2.944	0
B	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIc	2.944	100




Naam **Neckarhaven Binnenvaart**
 Locatie (X,Y) **74845, 435124**
 NOx **4.762,78 kg/j**

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M8	Binnenvaartschepen	11	NOx	4.762,78 kg/j


Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIc	2.254	0
B	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIc	2.254	100



Naam	Verpompen binnenvaartschepen Neckarhaven
Locatie (X,Y)	74847, 435125
Uitstoothoogte	7,0 m
Warmteinhoud	0,080 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	10.818,50 kg/j




Naam	Verpompen binnenvaartschepen Petroleumhaven
Locatie (X,Y)	73583, 437159
Uitstoothoogte	7,0 m
Warmteinhoud	0,080 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	13.142,80 kg/j



Naam	Verpompen zeeschepen Petroleumhaven
Locatie (X,Y)	73540, 437158
Uitstoothoogte	20,0 m
Warmteinhoud	0,329 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	30,56 ton/j




Naam	Bluswaterpompen Neckarhaven
Locatie (X,Y)	74981, 435054
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,033 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	19,20 kg/j




Naam Route Isarweg (tot contractorpark)
 Locatie (X,Y) 74848, 435597
 NOx 14,88 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	130,0	NOx NH ₃	6,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	12,0	NOx NH ₃	8,22 kg/j < 1 kg/j



Naam Route over het terrein langs kantoor
 Locatie (X,Y) 73806, 436640
 NOx 9,91 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22,0	NOx NH ₃	4,47 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0	NOx NH ₃	5,44 kg/j < 1 kg/j



Naam
Route over het terrein via Isarweg

Locatie (X,Y)
74437, 435926

NOx
9,48 kg/j

NH3
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22,0	NOx NH3	4,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0	NOx NH3	5,20 kg/j < 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>