

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Nb-wet (vergund)

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.naturazoo.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Vopak Europoort BV	Moezelweg 75, 3198 LS Europoort Rotterdam

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	
Nb-wet modelinvoer	RNf7r3u65jdM	
Datum berekening	Rekenjaar	Rekeninstellingen
22 juli 2019, 19:05	2020	Berekend voor Wnb.

Totale emissie

Situatie 1	
NOx	948,74 ton/j
NH ₃	-

Resultaten


Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Solleveld & Kapittelduinen	8,56

Toelichting

Broninvoer zoals de emissie van NOx is berekende voor Vopak Europoort in het document "aanvulling_natuurtoets.pdf" van 11 oktober 2013. Met correctie volgens het jaaroverzicht emissie, tabel 3.1 in eerdergenoemd onderzoek.

Locatie
Nb-wet (vergund)



Emissie
Nb-wet (vergund)

Bron Sector	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Bron 1 ... Anders... Anders...	-	2.904,70 kg/j
2 Bron 2 ... Anders... Anders...	-	2.904,70 kg/j
3 Bron 3 ... Anders... Anders...	-	2.904,70 kg/j
4 Bron 4 ... Anders... Anders...	-	2.904,70 kg/j
5 Bron 5 ... Anders... Anders...	-	2.904,70 kg/j
6 Bron 6 ... Anders... Anders...	-	2.904,70 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	Bron 7 ... Anders... Anders...	-	2.904,70 kg/j
8	Bron 8 ... Anders... Anders...	-	2.904,70 kg/j
9	Bron 9 ... Anders... Anders...	-	2.904,70 kg/j
10	Bron 10 ... Anders... Anders...	-	1.598,00 kg/j
11	Bron 11 ... Anders... Anders...	-	1.598,00 kg/j
12	Bron 12 ... Anders... Anders...	-	1.598,00 kg/j
13	Bron 13 ... Anders... Anders...	-	217,25 ton/j
14	Bron 14 ... Anders... Anders...	-	336,35 ton/j
15	Bron 15 ... Anders... Anders...	-	3.513,90 kg/j
16	Bron 16 ... Anders... Anders...	-	3.513,90 kg/j
17	Bron 17 ... Anders... Anders...	-	3.513,90 kg/j
18	Bron 18 ... Anders... Anders...	-	3.513,90 kg/j
19	Bron 19 ... Anders... Anders...	-	3.513,90 kg/j

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
20	... Bron 20 Anders... Anders...	-	3.513,90 kg/j
21	... Bron 21 Anders... Anders...	-	3.513,90 kg/j
22	... Bron 22 Anders... Anders...	-	3.513,90 kg/j
23	... Bron 23 Anders... Anders...	-	336,10 ton/j

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Solleveld & Kapittelduinen	8,56
Voornes Duin	5,91
Westduinpark & Wapendal	3,93
Duinen Goeree & Kwade Hoek	3,64
Grevelingen	3,17
Meijndel & Berkheide	3,10
Krammer-Volkerak	2,00
Kennemerland-Zuid	1,82
Coepelduynen	1,60 (1,57)
Kop van Schouwen	1,54
Biesbosch	1,42
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	1,30 (1,29)
Oostelijke Vechtplassen	1,23
Naardermeer	1,13
Noordhollands Duinreservaat	1,10
Brabantse Wal	1,08
Oosterschelde	1,07
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	1,05
Langstraat	0,97
Manteling van Walcheren	0,96
Ulvenhoutse Bos	0,92

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Botshol	0,91
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,89
Kolland & Overlangbroek	0,84
Uiterwaarden Lek	0,82 (0,80)
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,82 (0,68)
Schoorlse Duinen	0,82
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,81
Polder Westzaan	0,80 (0,75)
Zouweboezem	0,77
Veluwe	0,74
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,72
Regte Heide & Riels Laag	0,70
Rijntakken	0,69
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,69
Kempenland-West	0,64
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,63
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	0,60
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,55
Binnenveld	0,51
Eilandspolder	0,49
Westerschelde & Saeftinghe	0,49

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Weerribben	0,49
De Wieden	0,47
Duinen en Lage Land Texel	0,47
Landgoederen Brummen	0,44
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,44
Boetelerveld	0,43
Sint Jansberg	0,43
Sallandse Heuvelrug	0,43
Holtingerveld	0,42
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,42
Rottige Meenthe & Brandemeer	0,41
Dwingelderveld	0,41
Strabrechtse Heide & Beuven	0,41
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,41
Duinen Vlieland	0,39
Zwin & Kievittepolder	0,39 (0,34)
Maasduinen	0,38
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,38
Zeldersche Driessen	0,38
Borkeld	0,38
Boschhuizerbergen	0,37

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,37
Wierdense Veld	0,36
Mantingerzand	0,36
Mantingerbos	0,36
Duinen Terschelling	0,36
Alde Feanen	0,35 (0,34)
De Bruuk	0,35
Olde Maten & Veerslootslanden	0,35
Engbertsdijksvenen	0,35
Fochteloërveen	0,34
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,34
Waddenzee	0,34
Groote Peel	0,33
Stelkampsveld	0,33
Wijnjeterper Schar	0,33
Duinen Ameland	0,32
Norgerholt	0,32
Elperstroomgebied	0,31
Drentsche Aa-gebied	0,31
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,31
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,31

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Korenburgerveen	0,31
Drouwenerzand	0,31
Witterveld	0,30
Bakkeveense Duinen	0,30
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,30
Bekendelle	0,30
Leudal	0,29
Lonnekermeer	0,29
Lemselermaten	0,29
Landgoederen Oldenzaal	0,29
Duinen Schiermonnikoog	0,29
Bargerveen	0,29
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,28
Witte Veen	0,28
Van Oordt's Mersken	0,28
Swalmdal	0,28
Meinweg	0,28
Willinks Weust	0,28
Lieftinghsbroek	0,27
Dinkelland	0,27
Roerdal	0,27

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Oeffelter Meent	0,26
Aamsveen	0,26
Sarsven en De Banen	0,26
Bunder- en Elslöörbos	0,25
Wooldse Veen	0,24
Geleenbeekdal	0,24
Geuldal	0,24
Brunsummerheide	0,23
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,23
Savelsbos	0,23
Bemelerberg & Schiepersberg	0,22
Noorbeemden & Hoogbos	0,20
Kunderberg	0,17

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Solleveld & Kapittelduinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	8,56
H218oAo Duinbossen (droog), overig	8,56
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	4,66
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	4,64
H2150 Duinheiden met struikhei	4,45
H216o Duindoornstruwelen	4,35
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	4,24
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	4,12
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	3,76
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	2,73
H212o Witte duinen	2,65
H211o Embryonale duinen	2,29
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,84

Voornes Duin

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	5,91
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	5,77
H2180B Duinbossen (vochtig)	5,35
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	5,35
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	5,15
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	5,13
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	5,06
H2160 Duindoornstruwelen	4,99
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	4,91
H2120 Witte duinen	4,10
H2130C Grijze duinen (heischraal)	3,73
H2170 Kruipwilgstruwelen	2,33

Westduinpark & Wapendal

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	3,93
H216o Duindoornstruwelen	3,86
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	3,79
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	3,79
H215o Duinheiden met struikhei	3,74
H218oAo Duinbossen (droog), overig	3,74
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	3,73
H212o Witte duinen	3,29

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	3,64
H216o Duindoornstruwelen	3,64
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	3,42
H133oA Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	3,10
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	2,26
H131oB Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	2,16
H212o Witte duinen	2,13 (1,73)
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	1,99
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,99
H213oC Grijze duinen (heischraal)	1,69
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	1,69
H211o Embryonale duinen	1,37 (1,28)
H131oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	1,12 (1,11)

Grevelingen

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H216o Duindoornstruwelen	3,17
H217o Kruipwilgstruwelen	2,68
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	2,62
H131oB Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	2,30
H133oB Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	2,29
H131oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	1,98

Meijendel & Berkheide

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oAo Duinbossen (droog), overig	3,10
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	3,10
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	3,06
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	3,04
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	3,02
H216o Duindoornstruwelen	3,00
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	2,96
H218oB Duinbossen (vochtig)	2,93 (2,91)
ZGH216o Duindoornstruwelen	2,79
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	2,75
H212o Witte duinen	2,59
ZGH218oAo Duinbossen (droog), overig	2,56
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	2,40
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	2,40
ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)	2,37
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	2,25
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	2,24
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	2,07
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,78

Krammer-Volkerak

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H216o Duindoornstruwelen	2,00
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,89
H133oB Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	1,85
H131oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	1,17
H217o Kruipwilgstruwelen	0,83 (-)
H651oA Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,80 (-)

Kennemerland-Zuid

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,82
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	1,82
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,82
H217o Kruipwilgstruwelen	1,77
H216o Duindoornstruwelen	1,77
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	1,71
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	1,58
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,48
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,47
H215o Duinheiden met struikhei	1,46
H218oB Duinbossen (vochtig)	1,44
H212o Witte duinen	1,38
ZGH216o Duindoornstruwelen	1,32
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,27
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,22
H213oC Grijze duinen (heischraal)	1,05
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	1,01
H211o Embryonale duinen	1,01
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,89
ZGH217o Kruipwilgstruwelen	0,88

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,62

Coepelduynen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2160 Duindoornstruwelen	1,60 (1,47)
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	1,57
H2120 Witte duinen	1,21
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,18

Kop van Schouwen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2180B Duinbossen (vochtig)	1,54
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,54
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	1,49
H6410 Blauwgraslanden	1,43
H2130C Grijze duinen (heischraal)	1,43
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	1,38
H2160 Duindoornstruwelen	1,36
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	1,36
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	1,36
H9999:116 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C)	1,31
H2150 Duinheiden met struikhei	1,29
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	1,26
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,88
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,87
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,85
H2120 Witte duinen	0,85
H2110 Embryonale duinen	0,70 (-)

Biesbosch

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	1,42
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekeleigebied	1,20
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,92
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,92
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,83 (-)
H6120 Stroomdalgraslanden	0,77 (0,74)

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,30 (1,22)
Hg1Do Hoogveenbossen	1,29
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,27
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,20
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	1,20
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	1,16 (1,12)
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	1,08
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,07
H6410 Blauwgraslanden	1,04
H7210 Galigaanmoerassen	>1,00

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lg05 Grote-zeggenmoeras	1,23
ZGH91Do Hoogveenbossen	1,23
H91Do Hoogveenbossen	1,22
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,21
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,20
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,18
ZGH6410 Blauwgraslanden	1,18
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,17
H7210 Galigaanmoerassen	1,13
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,12
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,96
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,94
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,93
H6410 Blauwgraslanden	0,86
H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,86
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,72

Naardermeer

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg1Do Hoogveenbossen	1,13
Lg05 Grote-zeggenmoeras	1,13
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,12
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,05
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,03
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,02
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,92
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	0,92
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,87
H6410 Blauwgraslanden	0,79
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,76

Noordhollands Duinreservaat

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,10
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,09
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,09
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	1,07
H216o Duindoornstruwelen	1,06
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	1,06
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	1,06
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,05
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,05
H218oB Duinbossen (vochtig)	1,02
H212o Witte duinen	1,00
H217o Kruipwilgstruwelen	0,96
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,94
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,93
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,85
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,82
H215o Duinheiden met struikhei	0,80
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,65
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,65
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,65

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6410 Blauwgraslanden	0,57
H7210 Galigaanmoerassen	0,57
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,55

Brabantse Wal

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg13 Bos van arme zandgronden	1,08
L4030 Droge heiden	1,05
Lg09 Droog struisgrasland	1,03
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,99
Lg04 Zuur ven	0,95
H3160 Zure vennen	0,80
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,77
H9190 Oude eikenbossen	0,75
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,75
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,75
H2330 Zandverstuivingen	0,74
ZGH3160 Zure vennen	0,72
H4030 Droge heiden	0,72
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,71
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,71
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,70
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,70
ZGH4030 Droge heiden	0,67

Oosterschelde

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	1,07
H1320 Slijkgrasvelden	0,95 (0,89)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,89
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,82
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,50

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,05
H9999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	1,01
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	1,01
H7230 Kalkmoerassen	0,66

Langstraat

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,97
H6410 Blauwgraslanden	0,97
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,97
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,90
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,58
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,56
H7230 Kalkmoerassen	0,54

Manteling van Walcheren

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oA Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,96
H216o Duindoornstruwelen	0,93
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,93
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,91
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,88
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,88
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,78
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,76
H219oA Vochtige duinvalleien (open water)	0,76
H212o Witte duinen	0,62

Ulvenhoutse Bos

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,92
H916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,92
H912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,92

Botshol

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91Do Hoogveenbossen	0,91
H721o Galigaanmoerassen	0,91
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,91
H314olv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,88
ZGH314olv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,88
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,76

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H919o Oude eikenbossen	0,89
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,87
H233o Zandverstuivingen	0,87
H313o Zwakgebufferde vennen	0,86
H231o Stuifzandheiden met struikhei	0,84
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,79
H916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,79

Kolland & Overlangbroek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,84

Uiterwaarden Lek

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,82 (-)
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,80
H6120 Stroomdalgraslanden	0,79

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H91Do Hoogveenbossen	0,82 (0,68)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,68
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,59
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,59 (0,58)
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,58
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,58 (0,57)

Schoorlse Duinen

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,82
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,79
H2150 Duinheiden met struikhei	0,79
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,79
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,78
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,77
H2120 Witte duinen	0,72
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,69
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,69
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,69
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,68
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,65
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,60
H2160 Duindoornstruwelen	0,50
H2110 Embryonale duinen	0,47

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,81
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,71 (0,60)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,61 (0,57)
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,60 (-)
H6120 Stroomdalgraslanden	0,58

Polder Westzaan

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,80 (0,73)
Hg1Do Hoogveenbossen	0,80 (0,73)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,75
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,60
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,57

Zouweboezem

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6410 Blauwgraslanden	0,77
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,76 (-)

Veluwe

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,74
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,74
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,73
ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,73
ZGLg13 Bos van arme zandgronden	0,73
Hg190 Oude eikenbossen	0,72
ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,72
ZGL4030 Droge heiden	0,71
L4030 Droge heiden	0,71
Lg09 Droog struisgrasland	0,69
H4030 Droge heiden	0,68
ZGH4030 Droge heiden	0,68
H2310 Stufzandheiden met struikhei	0,68
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,67
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,67
ZGH2310 Stufzandheiden met struikhei	0,67
H2330 Zandverstuivingen	0,67
ZGLg09 Droog struisgrasland	0,67
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,66
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,66

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,65
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,64
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,64
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,64
H3160 Zure vennen	0,63
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,58
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,57
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,57
H7230 Kalkmoerassen	0,50
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,48
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,38

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,72
H6410 Blauwgraslanden	0,70
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,69
Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,68
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,62
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,57
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,44

Regte Heide & Riels Laag

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,70
H3160 Zure vennen	0,64
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,63
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,62
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,54
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,50
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,42
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,41

Rijntakken

Habitattype	Hoogste bijdrage *
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	0,69
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,69
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,66
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,65 (0,60)
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,64
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,63 (0,61)
ZGLgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,60
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,60
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,59
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	0,59
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,50
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,50
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,49
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,49
H6120 Stroomdalgraslanden	0,48
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,48
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,40
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,32
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,30 (-)

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,26

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,69
H3160 Zure vennen	0,69
Lg04 Zuur ven	0,69
H9190 Oude eikenbossen	0,69
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,68
ZGH3160 Zure vennen	0,67
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,67
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,66
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,66
H4030 Droge heiden	0,66
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,64
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,64
L4030 Droge heiden	0,64
Lg09 Droog struisgrasland	0,64
L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,62
H2330 Zandverstuivingen	0,59
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,59
H6410 Blauwgraslanden	0,57
H7210 Galigaanmoerassen	0,44

Kempenland-West

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,64
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,64
H4030 Droge heiden	0,61
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,60
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,58
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,56
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,55
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,53
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,53
H3160 Zure vennen	0,52
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,47
H6410 Blauwgraslanden	0,43

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2150 Duinheiden met struikhei	0,63
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,63
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,63
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,63
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,62
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,58
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,57
H2120 Witte duinen	0,55
H7210 Galigaanmoerassen	0,53 (0,52)
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,52
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,52
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,51
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,51
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,50
H6410 Blauwgraslanden	0,49
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,48
H9999:85 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2130B;H6230;H2130B)	0,47
ZGH2120 Witte duinen	0,46
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,43
H2110 Embryonale duinen	0,40

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,39

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,60
H91Do Hoogveenbossen	0,60
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,55

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6410 Blauwgraslanden	0,55
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,55
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,54
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,53
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,48
H2120 Witte duinen	0,45
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,42
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,39
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,39
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,39
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,39
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,39
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,34
ZGH2120 Witte duinen	0,34
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,34
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,34
H2160 Duindoornstruwelen	0,33
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,33

Binnenveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,51
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,49
H6410 Blauwgraslanden	0,47

Eilandspolder

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,49

Westerschelde & Saeftinghe

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,49
H1320 Slijkgrasvelden	0,49
H2120 Witte duinen	0,44 (0,29)
H2160 Duindoornstruwelen	0,42 (-)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,38 (0,35)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,35
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,33 (-)
H2110 Embryonale duinen	0,30 (-)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,26 (-)

Weerribben

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91Do Hoogveenbossen	0,49
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,48
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,48
H7210 Galigaanmoerassen	0,48
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,48
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,47
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,46
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,46
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,46
H6410 Blauwgraslanden	0,46
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,46
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,46
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,45
H9999:34 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,44
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,43
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,41
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,37 (0,35)
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,37 (0,35)
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,36

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,32

De Wieden

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,47
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,47
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,47
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,47
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,47
Hg1Do Hoogveenbossen	0,46
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,46
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,46
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,44
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,44
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,42
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,40
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,40
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,38
H6410 Blauwgraslanden	0,37
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,37
H7210 Galigaanmoerassen	0,36
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,36
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,32

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekeleigebied	0,31
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,30 (0,27)
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,28
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,28

Duinen en Lage Land Texel

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,47
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,46
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,46
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,46
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,45
H2150 Duinheiden met struikhei	0,44
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,42
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,41
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,41
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,41
H9999:2 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H6230;H2130B;H2130C)	0,39
H2160 Duindoornstruwelen	0,38
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,38
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,36
H2120 Witte duinen	0,36
H7210 Galigaanmoerassen	0,35
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,35
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,34
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,33
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,32

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,31
H2110 Embryonale duinen	0,28
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,28
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,27
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,27 (0,24)
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,24 (-)
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,23 (-)

Landgoederen Brummen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,44
H6410 Blauwgraslanden	0,43
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,43
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,43
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,43
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,42
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,37
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,32

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9190 Oude eikenbossen	0,44
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,44
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,43
H91Do Hoogveenbossen	0,43
H9999:136 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140;H3130;H3140;H3130)	0,42
H4030 Droge heiden	0,42
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,41
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,41
H3160 Zure vennen	0,41
Lg09 Droog struisgrasland	0,41
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,41
H2330 Zandverstuivingen	0,40
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,40
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,36
H7210 Galigaanmoerassen	0,36
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,34 (-)
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,33
ZGH3160 Zure vennen	0,32
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,31
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,25

Boetelerveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,43
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,43
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,42
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,40
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,36
H6410 Blauwgraslanden	0,33
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,32

Sint Jansberg

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,43
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,43
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,42
H7210 Galigaanmoerassen	0,39
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,37

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,43
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,42
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,41
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,40
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,40
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2330;H3160;H6230)	0,40
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,38
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,35
Lg09 Droog struisgrasland	0,28

Holtingerveld

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H9190 Oude eikenbossen	0,42
H4030 Droge heiden	0,42
H2330 Zandverstuivingen	0,41
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,41
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,39
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,39
H91Do Hoogveenbossen	0,38
H3160 Zure vennen	0,38
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,38
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,34
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,34
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,32
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,30
ZGH4030 Droge heiden	0,30

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,42
H4030 Droge heiden	0,42
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,41
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,40
H2330 Zandverstuivingen	0,40
H9190 Oude eikenbossen	0,40
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,40
H9999:39 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,40
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,40
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,39
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,39
H6120 Stroomdalgraslanden	0,39
H3160 Zure vennen	0,39
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,39
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,38
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,38
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,37
ZGH4030 Droge heiden	0,37
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,36
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,36

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,34
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,32
ZGH712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,31
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,31
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,28
ZGH612o Stroomdalgraslanden	0,27

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91Do Hoogveenbossen	0,41
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,37
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,36
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,36
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,36
H714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,33
H721o Galigaanmoerassen	0,33
H641o Blauwgraslanden	0,33
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,32
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,31
H401oB Vochtige heiden (laagveengebied)	0,29

Dwingelderveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,41
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,40
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,40
L4030 Droge heiden	0,40
H9190 Oude eikenbossen	0,40
H9999:30 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)	0,39
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,39
L4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,39
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,39
H4030 Droge heiden	0,39
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,39
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,38
Lg04 Zuur ven	0,38
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,38
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,38
H3160 Zure vennen	0,37
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,37
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,37
H2330 Zandverstuivingen	0,37
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,37

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,37
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,35
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,26
ZGH3160 Zure vennen	0,23
Lg09 Droog struisgrasland	0,23
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,23 (-)

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,41
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,41
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,41
H3160 Zure vennen	0,39
H4030 Droge heiden	0,39
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,38
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,37
H2330 Zandverstuivingen	0,35
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,30

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,41
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,41
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,40
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,40
H9190 Oude eikenbossen	0,40
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,40
H3160 Zure vennen	0,40
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,39
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,39
H4030 Droge heiden	0,39
H2330 Zandverstuivingen	0,37
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,37
L4030 Droge heiden	0,37
Lg04 Zuur ven	0,36
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,36
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,35
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,28
Lg09 Droog struisgrasland	0,23

Duinen Vlieland

Habitattype	Hoogste bijdrage *
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,39
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,39
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,39
H212o Witte duinen	0,38
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,37
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,37
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,36
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,36
H215o Duinheiden met struikhei	0,36
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,35
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,35
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,31
H133oA Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,28
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,27
H216o Duindoornstruwelen	0,26
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,24
H217o Kruipwilgstruwelen	0,23
H133oB Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,22 (0,21)
H131oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,21 (-)

Zwin & Kievittepolder

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H216o Duindoornstruwelen	0,39 (0,34)
H212o Witte duinen	0,34
H133oB Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,32 (-)
H131oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,31 (-)
H133oA Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,31 (-)
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,29 (-)
H132o Slijkgrasvelden	0,24 (-)
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,24

Maasduinen

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,38
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,37
L4030 Droge heiden	0,37
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,37
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,37
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,37
H2330 Zandverstuivingen	0,37
H4030 Droge heiden	0,36
H3160 Zure vennen	0,36
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,36
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,35
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,34
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,34
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,33
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,32
H9190 Oude eikenbossen	0,32
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,31
H91Do Hoogveenbossen	0,31
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,31
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,31

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg04 Zuur ven	0,31
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,30
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,30
H6120 Stroomdalgraslanden	0,26

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,38
L7120 Herstellende hoogvenen	0,36
Lg04 Zuur ven	0,35
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,34
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,34
Lg09 Droog struisgrasland	0,27
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,25
H4030 Droge heiden	0,24

Zeldersche Driessen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,38
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,35
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,34
H6120 Stroomdalgraslanden	0,34

Borkeld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,38
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,37
H4030 Droge heiden	0,36
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,34
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,29
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,25
H3160 Zure vennen	0,24

Boschhuizerbergen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,37
H2330 Zandverstuivingen	0,37
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,37
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,29
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,29

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,37
H4030 Droge heiden	0,36
H2330 Zandverstuivingen	0,36
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,36
H91Do Hoogveenbossen	0,36
Lg09 Droog struisgrasland	0,36
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,35
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,35
H9190 Oude eikenbossen	0,35
L4030 Droge heiden	0,34
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,34
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,34
H7210 Galigaanmoerassen	0,31

Wierdense Veld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,36
H6230 Heischrale graslanden	0,27
H4030 Droge heiden	0,27
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,25

Mantingerzand

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,36
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,34
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,33
H2330 Zandverstuivingen	0,33
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,33
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,32
H9190 Oude eikenbossen	0,29
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,28
H3160 Zure vennen	0,27
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,22

Mantingerbos

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,36

Duinen Terschelling

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,36
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,35
H2150 Duinheiden met struikhei	0,35
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,35
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,35
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,34
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,34
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,34
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,33
H6410 Blauwgraslanden	0,33
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,32
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,32
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,31
H2160 Duindoornstruwelen	0,31
H2120 Witte duinen	0,29
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,29
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,27
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,26
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,26
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,26

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,24
ZGH2120 Witte duinen	0,22
H2110 Embryonale duinen	0,21
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,21
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,21 (-)
ZGH2110 Embryonale duinen	0,20
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,20
ZGH2130C Grijze duinen (heischraal)	0,20
H1320 Slijkgrasvelden	0,20 (-)

Alde Feanen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,35 (0,29)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,34
H91Do Hoogveenbossen	0,34
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,32
H6410 Blauwgraslanden	0,32
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,29
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,29
H7210 Galigaanmoerassen	0,25
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,23
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,23

De Bruuk

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6410 Blauwgraslanden	0,35

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6410 Blauwgraslanden	0,35
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,34
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,34
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,33
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,28

Engbertsdijksvenen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,35
H4030 Droge heiden	0,28
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,22

Fochteloërveen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,34
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,33
H4030 Droge heiden	0,33
H9999:23 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7110A)	0,27
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,21
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,21

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,34
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,34
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,34
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,34
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,34
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,31
H6120 Stroomdalgraslanden	0,31
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,30
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,29
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,28 (-)
H6410 Blauwgraslanden	0,28

Waddenzee

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,34
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,34
H2110 Embryonale duinen	0,34
H2120 Witte duinen	0,34
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,33
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,33
H2160 Duindoornstruwelen	0,32
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,32
H1320 Slijkgrasvelden	0,32
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,32
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,16 (-)

Groote Peel

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,33
L7120 Herstellende hoogvenen	0,33
Lg04 Zuur ven	0,31
L4030 Droge heiden	0,30
H4030 Droge heiden	0,27
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,27

Stelkampsveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,33
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,33
H313o Zwakgebufferde vennen	0,30
H403o Droge heiden	0,30
H641o Blauwgraslanden	0,29
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,29
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,28
H723o Kalkmoerassen	0,27

Wijnjeterper Schar

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H403o Droge heiden	0,33
H641o Blauwgraslanden	0,28
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,28
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,28
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,25

Duinen Ameland

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,32
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,32 (0,31)
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,31
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,31
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,29
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,28
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,26
H9999:5 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H6230;H2130B;H6230;H2130C;H2130B)	0,26
ZGH2120 Witte duinen	0,25
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,25
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,25
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,25
H2150 Duinheiden met struikhei	0,25
H2160 Duindoornstruwelen	0,24
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,24
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,23
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,23
H2120 Witte duinen	0,23
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,22
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,21

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,21
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,21
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,21
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,20
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,20
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,19

Norgerholt

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,32

Elperstroomgebied

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,31
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,21
H6410 Blauwgraslanden	0,21
H7230 Kalkmoerassen	0,20

Drentsche Aa-gebied

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH4030 Droge heiden	0,31
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,31
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,31
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,30
H9190 Oude eikenbossen	0,30
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,30
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,29
H4030 Droge heiden	0,29
H91Do Hoogveenbossen	0,29
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,29
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,28
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,28
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,25
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,25
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,24
H3160 Zure vennen	0,24
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,24
ZGH3160 Zure vennen	0,24
H6410 Blauwgraslanden	0,23
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,22

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2330 Zandverstuivingen	0,22
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,22

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,31
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,30
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,30
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,30
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,30
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,29
H6410 Blauwgraslanden	0,29
H9999:45 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,29
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,28
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,28
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26
ZGH4030 Droge heiden	0,26
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,25
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,24
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,24
H7230 Kalkmoerassen	0,23
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,21

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,31
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,30
H313o Zwakgebufferde vennen	0,29
H641o Blauwgraslanden	0,29

Korenburgerveen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,31
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,31
H721o Galigaanmoerassen	0,30
H714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,29
H641o Blauwgraslanden	0,28
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,28
H711oA Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,28
ZGH714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,25
H313o Zwakgebufferde vennen	0,25
ZGH313o Zwakgebufferde vennen	0,22
H91Do Hoogveenbossen	0,21

Drouwenerzand

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,31
H2330 Zandverstuivingen	0,30
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,28
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,24
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,23
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,22

Witterveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,30
H4030 Droge heiden	0,25
H91Do Hoogveenbossen	0,25
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,23
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,23

Bakkeveense Duinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,30
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,30
H2330 Zandverstuivingen	0,27
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26
H3160 Zure vennen	0,25
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,24

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,30
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,30
H91Do Hoogveenbossen	0,29
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,29
H4030 Droge heiden	0,28
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,27
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,27
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,25
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,20
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,20
H7230 Kalkmoerassen	0,20
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,19

Bekendelle

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,30
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,29
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,29

Leudal

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,29
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,29
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,29

Lonnekermeer

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,29
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,29
H3160 Zure vennen	0,29
H6410 Blauwgraslanden	0,28
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,26
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,24
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,22

Lemselermaten

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,29
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,27
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,27
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,25
H641o Blauwgraslanden	0,25
H723o Kalkmoerassen	0,25
ZGH641o Blauwgraslanden	0,25
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,23

Landgoederen Oldenzaal

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,29
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,29
H916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,28
ZGH912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,27
ZGH916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,24
H9999:5o Habitatype onbekend/onzekeer KDW op basis meest kritische aangewezen type (H403o)	0,23

Duinen Schiermonnikoog

Habitattype	Hoogste bijdrage *
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,29
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,29
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,29
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,28
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,28
H9999:6 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H2130B;H2130C)	0,28
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,28
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,27
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,27
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,26
ZGH2120 Witte duinen	0,26
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,25
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,25
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,24
H6410 Blauwgraslanden	0,24
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,24
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,22
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,21
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,19
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,17

Bargerveen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,29
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,27
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,27
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,23
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,23
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,23
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,20

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,28
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,28
H4030 Droge heiden	0,27
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,27
H6410 Blauwgraslanden	0,27
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,27
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,25
H7230 Kalkmoerassen	0,24
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,23
H91Do Hoogveenbossen	0,21
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,18

Witte Veen

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,28
H4030 Droge heiden	0,27
H3160 Zure vennen	0,23
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,22
H91Do Hoogveenbossen	0,22
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,21
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,21

Van Oordt's Mersken

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H6410 Blauwgraslanden	0,28
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,28
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,27
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,27
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,27
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,27
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,25 (0,24)
Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,23 (-)

Swalmdal

Habitattype	Hoogste bijdrage *
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,28
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,27
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,21

Meinweg

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,28
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,27
H4030 Droge heiden	0,27
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,26
L4030 Droge heiden	0,26
H3160 Zure vennen	0,26
H91Do Hoogveenbossen	0,26
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,26
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,25
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,23
Lg09 Droog struisgrasland	0,23
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,23
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,21
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,20

Willinks Weust

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,28
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,28
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,26
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,26
H6410 Blauwgraslanden	0,26

Lieftingsbroek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,27
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,27
H91Do Hoogveenbossen	0,27
H6410 Blauwgraslanden	0,27

Dinkelland

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,27
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,26
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26
H4030 Droge heiden	0,26
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,25
H6120 Stroomdalgraslanden	0,25
H9999:49 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,21
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,21
H6410 Blauwgraslanden	0,20
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,20
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,19
ZGH4030 Droge heiden	0,19

Roerdal

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,27
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,24
Hg1Do Hoogveenbossen	0,23
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,21 (0,18)

Oeffelter Meent

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H6120 Stroomdalgraslanden	0,26
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,26

Aamsveen

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,26
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,26
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,26
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,25
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,23
H6410 Blauwgraslanden	0,22
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,22
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,22
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,22
H4030 Droge heiden	0,21
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,21
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,18

Sarsven en De Banen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,26
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,25
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,25
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,24

Bunder- en Elslooërbos

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,25
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,25
H7220 Kalktufbronnen	0,25
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,24
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,22

Wooldse Veen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,24
H6230 Heischrale graslanden	0,22
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,21

Geleenbeekdal

Habitattype	Hoogste bijdrage *
ZGHg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,24
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,24
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,24
ZGHg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,24
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,22 (0,21)
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,20
H723o Kalkmoerassen	0,19

Geuldal

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,24
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,23
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,23
H7220 Kalktufbronnen	0,23
H7230 Kalkmoerassen	0,22
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,22
H9110 Veldbies-beukenbossen	0,21
H6210 Kalkgraslanden	0,21
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,19
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,19
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,17 (0,16)
H6130 Zinkweiden	0,15

Brunssummerheide

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg1Do Hoogveenbossen	0,23
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,22 (-)
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,22
H403o Droge heiden	0,22
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,22
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,22
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,21
H233o Zandverstuivingen	0,21
H711oB Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,20
H316o Zure vennen	0,20
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,20

Sint Pietersberg & Jekerdal

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,23
ZGHg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,23
H621o Kalkgraslanden	0,21
H623odkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,20
H611o Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,20
H651oA Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,18 (-)

Savelsbos

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,23
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,23
ZGH643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,22
H621o Kalkgraslanden	0,22
H611o Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,19

Bemelerberg & Schiepersberg

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH621o Kalkgraslanden	0,22
ZGHg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,22
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,22
ZGH611o Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,21
H621o Kalkgraslanden	0,21
H611o Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,19
H623odkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,19

Noorbeemden & Hoogbos

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGHg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,20
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,19
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,17 (-)
H722o Kalktufbronnen	0,17 (-)

Kunderberg

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,17
H6210 Kalkgraslanden	0,16

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
resterende
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Haringvliet	2,91 (-)
Voordelta	2,81 (-)
Spanjaards Duin	1,96 (-)
Kalmthoutse Heide	0,87 (-)
De Kalmthouse Heide	0,87 (-)
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,85 (-)
Klein en Groot Schietveld	0,75 (-)
De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld	0,75 (-)
Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.	0,69 (-)
Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander	0,68 (-)
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	0,67 (-)
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	0,66 (-)
Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen	0,64 (-)
Yerseke en Kapelse Moer	0,59 (-)
Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel	0,54 (-)
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent	0,52 (-)
Kuifeend en Blokkersdijk	0,52 (-)
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	0,51 (-)
Ronde Put	0,51 (-)
Schorren en Polders van de Beneden-Schelde	0,49 (-)
Duingebieden inclusief Ijzermunding en Zwin.	0,47 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Het Zwin	0,47 (-)
Veerse Meer	0,47 (-)
De Zegge	0,46 (-)
Durme en Middenloop van de Schelde	0,45 (-)
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	0,43 (-)
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin	0,42 (-)
Noordzeekustzone	0,41 (-)
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho	0,41 (-)
Reichswald	0,40 (-)
Demervallei	0,39 (-)
De Demervallei	0,38 (-)
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel	0,38 (-)
Militair domein en vallei van de Zwarte Beek	0,38 (-)
Polders	0,37 (-)
Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer	0,36 (-)
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,35 (-)
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelij	0,35 (-)
Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist	0,34 (-)
Wylter Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,34 (-)
Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.	0,34 (-)
Abeek met aangrenzende moerasgebieden	0,34 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,33 (-)
Poldercomplex	0,33 (-)
Itterbecker Heide	0,33 (-)
SBZ 3 / ZPS 3	0,33 (-)
Uedemer Hochwald	0,32 (-)
Ketelmeer & Vossemeer	0,32 (-)
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod	0,32 (-)
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer	0,32 (-)
Hügelgräberheide Halle-Hesingen	0,32 (-)
Fleuthkuhlen	0,32 (-)
Vijvercomplex van Midden Limburg	0,32 (-)
Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee	0,32 (-)
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,31 (-)
IJsselmeer	0,31 (-)
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven	0,31 (-)
Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw	0,31 (-)
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,31 (-)
NSG Kranenburger Bruch	0,30 (-)
Krekengebied	0,30 (-)
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,30 (-)
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,30 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek	0,30 (-)
Hangmoor Damerbruch	0,30 (-)
Grosses Veen	0,30 (-)
NSG Emmericher Ward	0,30 (-)
Dornicksche Ward	0,30 (-)
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,30 (-)
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	0,30 (-)
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	0,30 (-)
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,30 (-)
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,29 (-)
Niederkamp	0,29 (-)
Bokrijk en omgeving	0,29 (-)
Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab	0,29 (-)
Schwarzes Wasser	0,29 (-)
Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht	0,29 (-)
Schwattet Gatt	0,29 (-)
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	0,29 (-)
Elmpter Schwalmbruch	0,28 (-)
Staatsforst Rheurdt / Littard	0,28 (-)
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	0,28 (-)
Zwarte Meer	0,28 (-)
Nb-wet (vergund)	RNF7r3u65jdM (22 juli 2019)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek	0,28 (-)
Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor	0,28 (-)
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	0,28 (-)
De Maten	0,28 (-)
Tillenberge	0,28 (-)
Lüsekamp und Boschbeek	0,28 (-)
Tote Rahm	0,28 (-)
Berkel	0,28 (-)
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,27 (-)
Wisseler Dünen	0,27 (-)
De Maten	0,27 (-)
Graeser Venn - Gut Moorhof	0,27 (-)
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	0,27 (-)
De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek	0,27 (-)
Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	0,27 (-)
Engdener Wüste	0,27 (-)
Hesepoer Moor, Engdener Wüste	0,27 (-)
Ems	0,27 (-)
Meinweg mit Ritzroder Dünen	0,27 (-)
Gildehauser Venn	0,27 (-)
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	0,27 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue	0,27 (-)
Kaninchenberge	0,27 (-)
Esterfelder Moor bei Meppen	0,27 (-)
Bentheimer Wald	0,27 (-)
Groote Gat	0,27 (-)
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	0,27 (-)
Rünenberger Venn	0,26 (-)
Emstal von Lathen bis Papenburg	0,26 (-)
NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl	0,26 (-)
Dämmer Wald	0,26 (-)
Helpensteiner Bachtal-Rothenbach	0,26 (-)
Untere Haseniederung	0,26 (-)
Liesner Wald	0,26 (-)
Tinner Dose, Sprakeler Heide	0,26 (-)
Stillgewässer bei Kluse	0,26 (-)
Overgang Kempen-Haspengouw	0,26 (-)
Lichtenhagen	0,26 (-)
Stollbach	0,26 (-)
Schaagbachtal	0,26 (-)
Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch	0,26 (-)
Steinbach	0,25 (-)
Nb-wet (vergund)	RNF7r3u65jdM (22 juli 2019)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	0,25 (-)
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	0,25 (-)
Üfter Mark	0,25 (-)
Gartroper Mühlenbach	0,25 (-)
Kalflack	0,25 (-)
Samerrott	0,25 (-)
Sneekermeergebied	0,25 (-)
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	0,25 (-)
Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald	0,25 (-)
Kranenmeer	0,24 (-)
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	0,24 (-)
Felsbachaue	0,24 (-)
Bachsystem des Wienbaches	0,24 (-)
Jekervallei en bovenloop van de Demervallei	0,24 (-)
Harskamp	0,24 (-)
Fürstenkuhle im Weissen Venn	0,24 (-)
Herrenholz und Schöppinger Berg	0,24 (-)
Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk	0,24 (-)
Gutswald Stovern	0,24 (-)
Postwegmoore u. Rütterberg-Nord	0,24 (-)
Köllnischer Wald	0,23 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Wald bei Haus Burlo	0,23 (-)
Lippeaue	0,23 (-)
Wienbecker Mühle	0,23 (-)
Ueberanger Mark	0,23 (-)
Sundern	0,23 (-)
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	0,23 (-)
Teverener Heide	0,23 (-)
VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'	0,23 (-)
Ilvericher Altrheinschlinge	0,23 (-)
Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)	0,23 (-)
Weißes Venn / Geisheide	0,23 (-)
Roruper Holz mit Kestenbusch	0,23 (-)
Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.	0,23 (-)
NSG Grietherorter Altrhein	0,23 (-)
Heidesee in der Kirchheller Heide	0,22 (-)
NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung	0,22 (-)
Wacholderheide Hörsteloe	0,22 (-)
Nette bei Vinkrath	0,22 (-)
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer	0,22 (-)
Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer	0,22 (-)
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	0,22 (-)
Nb-wet (vergund)	RNF7r3u65jdM (22 juli 2019)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Voerstreek	0,22 (-)
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)	0,21 (-)
Wurmtal südlich Herzogenrath	0,21 (-)
Groote Wielen	0,21 (-)
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)	0,21 (-)
NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl	0,21 (-)
Grensmaas	0,20 (-)
Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich	0,20 (-)
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;	0,20 (-)
NSG Rheinaue Walsum	0,20 (-)
NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.	0,20 (-)
Kleingewässer Achterberg	0,20 (-)
NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung	0,20 (-)
Stollen im Rothenberg bei Wettringen	0,20 (-)
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	0,20 (-)
NSG Weseler Aue	0,20 (-)
Lindenberger Wald	0,19 (-)
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	0,19 (-)
Brander Wald	0,19 (-)
Die Spey	0,19 (-)
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren)	0,19 (-)


Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
NSG Reeser Schanz	0,19 (-)
Münsterbachtal, Münsterbusch	0,19 (-)
Hammerberg	0,19 (-)
Indemündung	0,19 (-)
Krummhörn	0,19 (-)
Vechte	0,19 (-)
Steinbruchbereich Bernhardshammer und Binsfeldhammer	0,19 (-)
Vlakte van de Raan	0,19 (-)
Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)	0,18 (-)
Weiher am Syenvenn	0,18 (-)
Schlangenberg	0,18 (-)
Rheiderland	0,18 (-)
Unterems und Außenems	0,18 (-)
Rur von Obermaubach bis Linnich	0,18 (-)
Buchenwälder bei Zweifall	0,18 (-)
NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung	0,18 (-)
Egelsberg	0,18 (-)
NSG Droste Woy und NSG Westerheide	0,18 (-)
Wehebachtäler und Leyberg	0,18 (-)
NSG Rheinvorland bei Perrich	0,18 (-)
Wurmtal nördlich Herzogenrath	0,18 (-)
Nb-wet (vergund)	RNF7r3u65jdM (22 juli 2019)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Berger Keienvenn	0,18 (-)
Ostfriesische Meere	0,18 (-)
Ahlder Pool	0,18 (-)
Feuchtwiese Ochtrup	0,18 (-)
Syen-Venn	0,17 (-)
Emsmarsch von Leer bis Emden	0,17 (-)
Schnippenpohl	0,17 (-)
VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland	0,17 (-)
Großes Meer, Loppersumer Meer	0,17 (-)
Alter Bierkeller bei Ochtrup	0,17 (-)
NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche	0,17 (-)
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)	0,17 (-)
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières)	0,17 (-)
Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich	0,17 (-)
Salzbrunnen am Rothenberg	0,16 (-)
Lauwersmeer	0,16 (-)
Schwarzes Venn	0,16 (-)
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,16 (-)
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,16 (-)
Bärenstein	0,16 (-)
Fehntjer Tief und Umgebung	0,15 (-)


Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Westermarsch	0,15 (-)
Werther Heide, Napoleonsweg	0,12 (-)
Brockenberg	0,12 (-)

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.


Emissie
(per bron)
Nb-wet (vergund)




Naam **Bron 1**
Locatie (X,Y) **75253, 434556**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,450 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **2.904,70 kg/j**




Naam **Bron 2**
Locatie (X,Y) **75196, 435053**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,450 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **2.904,70 kg/j**



Naam **Bron 3**
Locatie (X,Y) **75130, 435548**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,450 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **2.904,70 kg/j**




Naam **Bron 4**
Locatie (X,Y) **75042, 436040**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,450 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **2.904,70 kg/j**




Naam **Bron 5**
Locatie (X,Y) **74954, 436532**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,450 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **2.904,70 kg/j**



Naam **Bron 6**
Locatie (X,Y) **74759, 436987**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,450 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **2.904,70 kg/j**




Naam **Bron 7**
Locatie (X,Y) **74528, 437430**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,450 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **2.904,70 kg/j**



Naam **Bron 8**
Locatie (X,Y) **74161, 437640**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,450 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **2.904,70 kg/j**




Naam **Bron 9**
Locatie (X,Y) **73669, 437552**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,450 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **2.904,70 kg/j**




Naam **Bron 10**
Locatie (X,Y) **74848, 435111**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,450 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **1.598,00 kg/j**




Naam **Bron 11**
 Locatie (X,Y) **74980, 434663**
 Uitstoothoogte **3,0 m**
 Warmteinhoud **0,450 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NOx **1.598,00 kg/j**




Naam **Bron 12**
 Locatie (X,Y) **75112, 434083**
 Uitstoothoogte **3,0 m**
 Warmteinhoud **0,450 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NOx **1.598,00 kg/j**




Naam **Bron 13**
 Locatie (X,Y) **74848, 435111**
 Uitstoothoogte **3,0 m**
 Warmteinhoud **0,450 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NOx **217,25 ton/j**




Naam **Bron 14**
 Locatie (X,Y) **73586, 437158**
 Uitstoothoogte **3,0 m**
 Warmteinhoud **0,450 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NOx **336,35 ton/j**




Naam **Bron 15**
 Locatie (X,Y) **73555, 437206**
 Uitstoothoogte **15,0 m**
 Warmteinhoud **1,400 MW**
 Temporele variatie **Continue emissie**
 NOx **3.513,90 kg/j**




Naam **Bron 16**
Locatie (X,Y) **73539, 437705**
Uitstoothoogte **15,0 m**
Warmteinhoud **1,400 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **3.513,90 kg/j**



Naam **Bron 17**
Locatie (X,Y) **73519, 438204**
Uitstoothoogte **15,0 m**
Warmteinhoud **1,400 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **3.513,90 kg/j**




Naam **Bron 18**
Locatie (X,Y) **73219, 438604**
Uitstoothoogte **15,0 m**
Warmteinhoud **1,400 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **3.513,90 kg/j**




Naam **Bron 19**
Locatie (X,Y) **72881, 438968**
Uitstoothoogte **15,0 m**
Warmteinhoud **1,400 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **3.513,90 kg/j**




Naam **Bron 20**
Locatie (X,Y) **72504, 439297**
Uitstoothoogte **15,0 m**
Warmteinhoud **1,400 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **3.513,90 kg/j**



Naam **Bron 21**
Locatie (X,Y) **72128, 439626**
Uitstoothoogte **15,0 m**
Warmteinhoud **1,400 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **3.513,90 kg/j**



Naam **Bron 22**
Locatie (X,Y) **71751, 439954**
Uitstoothoogte **15,0 m**
Warmteinhoud **1,400 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **3.513,90 kg/j**



Naam **Bron 23**
Locatie (X,Y) **73545, 437158**
Uitstoothoogte **15,0 m**
Warmteinhoud **1,400 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **336,10 ton/j**

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>