



Besluit Weigeren vergunning

Waterschap Vallei en Veluwe
T.a.v. mevrouw K. Bijl
Steenbokstraat 10
7324 AX APELDOORN

Datum
14 september 2020

Zaaknummer
2020-005501

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
gebiedsbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 6

Locatie
RWZI Ede, Dwarsweg 5, 6715 AT Ede

Gemeente
Ede

Activiteit
Het wijzigen van een rioolwaterzuivering

Geachte mevrouw Bijl,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.

Definitief besluit

Wij weigeren u deze vergunning omdat u reeds een vergunning heeft die voldoet. U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit.

Datum

14 september 2020

Zaaknummer

2020-005501


Blad

2 van 6

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martin Kaal

Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzage stukken:

03242331, 03284078; 03284584

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting
- Bijlage 2 – Kaart projectlocatie
- Bijlage 3 – AERIUS-berekening (kenmerk RvyfffVbGa7m, d.d. 01 april 2020)

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

BIJLAGE 1

1 Toelichting

1.1 Omschrijving activiteiten

Wij hebben uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen voor de locatie Dwarsweg 5 te Ede.

De aanvraag gaat om een wijziging vergeleken met de huidige natuurvergunning. De wijziging betreft een kleinschalig onderzoeksproject, waarbij cellulose uit afvalwater wordt gehaald en wordt gepyrolyseerd. Uit het pyrolyseproces komen energie en actief kool vrij, dat weer binnen de RWZI kan worden ingezet.

De afstand tot de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden Binnenveld en Veluwe is ruim 3,5 km.

2 Procedure

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

2.1 Historie vergunningverlening

Op 1 mei 2017 is er een Wnb-vergunning verleend voor het bedrijf.

2.2 Soortenbescherming

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Het is mogelijk dat u ook een ontheffing moet aanvragen voor beschermde soorten. Dit kunt u laten bepalen met een quickscan soortenbescherming. Als u een ontheffing nodig heeft, kunt u deze bij de provincie aanvragen.

2.3 Houtopstanden

Als er bomen of houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming dan dient er een kapmelding te worden gedaan en moet de houtopstand worden herplant.

3 Beoordeling

Deze aanvraag heeft alleen betrekking op effecten van stikstof want het bedrijf ligt op ruime afstand van Natura 2000-gebieden.

Datum

14 september 2020

Zaaknummer

2020-005501

Blad

4 van 6

3.1 Bepalen vergunningplicht

Indien er Natura 2000-gebieden zijn waar de stikstofdepositie in de beoogde situatie boven de kritische depositie grenswaarde (0,00 mol N/ha/j) ligt, zijn onder dergelijke omstandigheden significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten zodat een passende beoordeling is vereist.

Uit de bij de aanvraag ingediende AERIUS-berekening van de beoogde situatie blijkt dat er Natura 2000-gebieden zijn waarop als gevolg van de activiteiten van dit project depositie van stikstof plaats vindt. Er is daarom sprake van een vergunningplicht.

3.2 Vergunningenhistorie

Er is voor deze locatie op 1 mei 2017 een vergunning met zaaknummer 2016-015565 verleend voor de Natuurbeschermingswet 1998, de huidige Wnb. De vergunde situatie in de voorgaande vergunning is de referentie. Deze komt overeen met situatie 1 in de bijgevoegde Aeriusberekening.

3.3 Beoordeling

De aanvraag betreft de toevoeging van een nieuw proces (pyrolyse) aan de huidige inrichting. Er verandert verder niets aan de inrichting. De toevoeging van het extra proces leidt niet tot (extra) stikstofdepositie in de aanlegfase of gebruiksfase. Wij beoordelen daarom dat de aangevraagde situatie overeenkomt met de reeds vergunde situatie.

3.4 Conclusie

Een nieuwe vergunning Wet natuurbescherming is niet aan de orde want de verleende natuurvergunning van 1 mei 2017 met zaaknummer 2016-015565 voldoet. Wij besluiten daarom uw aanvraag te weigeren. U kunt het aangevraagde project uitvoeren.

4 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

5 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

Wet natuurbescherming, artikel 1.3, lid 5

Wet natuurbescherming, artikel 2.4

Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2

Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 3

Wet natuurbescherming, artikel 5.3 lid 1

Besluit natuurbescherming, artikel 2.7, lid 1 sub b

Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland


Datum
14 september 2020

Zaaknummer
2020-005501

Blad
5 van 6

BIJLAGE 2

Kaart projectlocatie



Figuur 1 Overzicht milieu-inrichting RWZI Ede

Datum

14 september 2020

Zaaknummer

2020-005501

Blad

6 van 6

BIJLAGE 3

AERIUS-berekening (kenmerk RvyffVbGa7m, d.d. 01 april 2020)