

WATERVERGUNNING

2020-016295/D2020-09-
000815D2020-09-001346



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 15 september 2020
Datum aanvraag: 21 juli 2020
OLO nummer: -
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: ja, met 32 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 4 september 2020
Aanvrager: gemeente Maassluis, Koningshoek 93050, 3144BA Maassluis
Locatie activiteit: Rijksweg A20, Maassluis
Betreft: Realisatie geluidsscherm A20/Lely Campus

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In verband met geluidshinder van rijksweg A20 boven de wettelijke normering, wordt een geluidsscherm geplaatst langs het terrein van Lely Campus en rijksweg A20. Dit geluidsscherm komt gedeeltelijk te staan in de beschermingszone van twee secundaire polderwateren en kruist één secundair polderwater. Aan beide uiteinden van het geluidsscherm wordt voor de veiligheid een beveiligingshekwerk geplaatst.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
- Volgens artikel 3.1 lid 3 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van maart 2019;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit, dat:

- het onderhoud aan de secundaire polderwateren kan worden uitgevoerd. Hiervoor is een beschrijving gegeven over de methodiek en de verantwoordelijkheid per segment van de watergangen.
- het geluidsscherm het secundaire polderwater op een minimale hoogte van 0,50 m kruist.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

Het onderhoud aan de secundaire polderwateren wordt uitgevoerd, conform document "Watervergunning aanvraag geluidsscherm A20 Maassluis, ter hoogte van de nieuwe Lely Campus en de volkstuinen van de Vluchtheuvel, *Toelichting onderhoud watergangen, gemaakte keuzes en nut geluidsscherm*" van 3 september 2020.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet worden verminderd.
2. De oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.3 Werken

4.3.1 Oeverbeschoeiing bij geluidsscherm

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden en de afmetingen van het secundaire polderwater moeten minimaal voldoen aan de legger 'Wateren'.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
8. Over de gehele lengte langs het werk moet in de doorgaande oeverlijn van de aangrenzende secundaire water van het geluidsscherm een oeverbescherming worden aangebracht.
9. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.

4.3.2 Overkluizing geluidsscherm en beveiligingshekken

1. Het geluidsscherm en beveiligingshekken overkluizen het secundaire water op een hoogte van minimaal 0,50 m.
2. Het geluidsscherm en beveiligingshekken overkluizen het secundaire water met een vrij overspanning zonder de leggerafmeting te wijzigen.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050, 3144BA Maassluis, voor het:
 - plaatsen en hebben van een geluidsscherm binnen de beschermingszone van de secundaire polderwateren;
 - plaatsen en hebben van het geluidsscherm en beveiligingshekken als overkluizing over secundair polderwater.
- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - overzichtstekening "Geluidsscherm Lely/volkstuinen A20", wijziging B van 2-9-'20;
 - tekening "Profiel Lely/volkstuin", wijziging B van 2-9-'20;
 - document "Watervergunning aanvraag geluidsscherm A20 Maassluis, ter hoogte van de nieuwe Lely Campus en de volkstuinen van de Vluchtheuvel, *Toelichting onderhoud watergangen, gemaakte keuzes en nut geluidsscherm*" van 3 september 2020.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond