


Inspraakrapport

Projectplan

Verbeteren watersysteem Driebergse Meer



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

1. Inleiding

Het ontwerp-projectplan “Verbeteren watersysteem Driebergse Meer” heeft van 18 mei tot en met 29 juni 2020 ter inzage gelegen. In deze periode 1 gezamenlijke zienswijze ingediend door 6 eigenaren.

Om privacy redenen zijn de namen van de insprekers niet in dit inspraakrapport genoemd.

1.1 Toelichting inspraakrapport

In dit inspraakrapport is in hoofdstuk 2 de zienswijze van de insprekers en de reactie van het waterschap opgenomen. Ook is aangegeven of de zienswijze tot een wijziging van het projectplan heeft geleid.

Het inspraakrapport in hoofdstuk 2 bestaat uit drie kolommen:

1. *Zienswijze:*
In deze kolom is de binnengekomen zienswijze opgenomen en per onderdeel indien nodig verkort samengevat.
2. *Reactie waterschap:*
In deze kolom is de reactie van het waterschap weergegeven.
3. *Gevolg voor projectplan:*
In deze kolom is aangegeven of de zienswijze tot een aanpassing van het projectplan heeft geleid.

1.1 Toelichting procedure

Dit inspraakrapport en het definitieve projectplan zijn voorgelegd aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap en vastgesteld op 1 september 2020. De insprekers worden hierover per brief geïnformeerd. Op de website van het waterschap kan het vastgestelde projectplan (met bijbehorende stukken) worden bekeken.

Na publicatie van het besluit bestaat voor belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend, of voor belanghebbenden die kunnen aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, de mogelijkheid om binnen 6 weken beroep aan te tekenen bij de rechtbank te Utrecht.

Hierop is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent kort gezegd dat binnen de beroepstermijn alle gronden van het beroep moeten worden ingediend. Latere aanvulling is niet mogelijk. Ook gelden kortere behandeltermijnen door de rechtbank.

2. Zienswijzen

In onderstaand overzicht treft u de binnengekomen zienswijze, de reactie van het waterschap daarop en of de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van het projectplan.

Nr.	Zienswijze	Reactie waterschap	Gevolg voor projectplan
1.1	Als eerste zijn we toch enigszins overvallen doordat zonder afspraak we bezoek kregen met de mededeling en motivatie erbij dat het Driebergse Meer voor een gedeelte verbreed moet worden alsook het vergroten van de duikers. Ons werd tevens mondeling de vergoeding meegedeeld.	Het waterschap begrijpt het overvallen gevoel dat insprekers ervaren hebben naar aanleiding het onverwachts bezoek. In situaties waarbij direct betrokken eigenaren persoonlijk geïnformeerd worden over een project mag verwacht worden dat hier telefonisch een afspraak voor wordt gemaakt. Helemaal als dit eigenaren betreft waarbij grondoppervlakte benodigd is. De meegedeelde vergoeding zal gebaseerd zijn geweest op een standaard vierkante meter prijs. De hoogte van de schadeloosstelling wordt namelijk vastgesteld door een onafhankelijke taxateur tijdens een vervolgspraak.	Niet aangepast
1.2	Waarom is niet gekozen, wat ons beter leek, voor een informatiebijeenkomst met de grondeigenaren om hierover van gedachten te wisselen. Dan kon er ook uitvoerig over de vergoeding gesproken worden die ons inziens veel te laag is.	In het voortraject van een project wordt nagedacht over de communicatie binnen dat project. Soms worden bijeenkomsten georganiseerd om zo belanghebbenden in 1 keer te informeren. Bij dit project, en tevens de voorgaande deelgebieden van het verbreden van de Gooyerwetering, is gekozen om de direct betrokken eigenaren persoonlijk te spreken. Mede omdat het aantal eigenaren beperkt zijn. Hier komt bij dat een bijeenkomst tijdens Coronatijd geen optie was. Een overleg met eigenaren over financiële afspraken wordt altijd afzonderlijk gemaakt.	Niet aangepast

Nr.	Zienswijze	Reactie waterschap op zienswijze	Gevolg zienswijze op ontwerp-projectplan
1.3	Op het perceel van eigenaar van Liempt staan ook nog een aantal knotwilgen die dan verwijderd moeten worden . Daar heeft van Liempt erg veel moeite mee.	Het waterschap begrijpt dat de betreffende inspreker moeite heeft met het verwijderen van een aantal knotwilgen. Dit soort bomen, vaak langs watergangen, geven het landschap karakter. Deze knotwilgen staan te dicht langs de watergang om deze te handhaven. Enkele knotwilgen zijn nog wel zo vitaal dat het mogelijk moet zijn om deze te verplanten. Een enkele knotwilg is dusdanig ingescheurd dat dit niet mogelijk is. Met de betreffende eigenaar zal een afspraak plaatsvinden waarbij per boom gekeken wordt wat mogelijk is, om zo tot een beplantingsplan te komen die voor beide partijen acceptabel is. Uitgangspunt is dat het aantal bomen gelijk blijft. Voor de kap van bomen is een omgevingsvergunning nodig.	Aangepast (§ 1.5.2)
1.4	Graag zouden wij als grondeigenaren met u in gesprek willen om eventueel ter plaatse de situatie te bekijken, en u dan ook uitleg kunt geven over de hydrologische berekeningen die aangeven dat het Driebergse Meer niet aan het vereiste profiel voldoet.	Naar aanleiding van de ingediende zienswijze en het verzoek tot een gesprek heeft op 1 juli 2020 een gesprek plaatsgevonden met de 6 insprekers en de heren Reurslag en Keller van het waterschap. Hier is tevens uitleg gegeven over de hydrologische berekeningen.	Niet aangepast
1.5	Ondanks uw motivatie van verbreding vragen wij ons af of dit noodzakelijk is, alleen het vergroten van de duikers is wat ons betreft al een vooruitgang voor de waterafvoer. Want bij verbreden moeten ook de dammen op de kopeinden van de percelen verlegd worden en de grond die we kwijtraken telt ook niet meer mee voor de plaatsingsruimte van de mest.	Tijdens het gesprek op 1 juli 2020 hebben insprekers het waterschap verzocht om alleen de duikers te vergroten. Omdat het de verwachting van insprekers is dat de hoeveelheid water in het gebied beperkt is en dat dit niet zo snel zo leiden tot wateroverlast. Insprekers hebben twijfels bij de nut en noodzaak van verbreding. Het waterschap is van mening dat wanneer alleen de duikers vergroot zouden worden, het watersysteem niet zal gaan functioneren als in het projectplan is bedoeld. Hieronder wordt daar een onderbouwing voor gegeven:	Niet aangepast

Nr.	Zienswijze	Reactie waterschap op zienswijze	Gevolg zienswijze op ontwerp-projectplan
		De Driebergse Meer bestaat in de huidige situatie uit vier hydrologisch geïsoleerde deelgebieden, die onderling niet verbonden zijn. Doordat de Driebergse Meer in open verbinding staat met de Langbroekerwetering, wordt in natte perioden het overschot van gebiedseigen water per afzonderlijk deelgebied afgevoerd naar de Langbroekerwetering. Het niet kunnen vasthouden van het gebiedseigen water in het gebied, leidt ertoe dat in droge perioden geen water beschikbaar is om de landbouw en natuurgebieden van water te voorzien. Er dient dan gebiedsvreemd water, van aanzienlijk minder goede kwaliteit, aangevoerd te worden. Het doel van dit project is om de Driebergse Meer te ontkoppelen van de Langbroekerwetering en de afzonderlijke delen van de watergang te verbinden. Waardoor gebiedseigen water zo optimaal mogelijk kan worden gebruikt. Het watersysteem gaat straks anders functioneren dan dat het in de huidige situatie doet. Zowel de verbreding als het vergroten van duikers is noodzakelijk zijn om tot een watersysteem te komen die water kan aan- en afvoeren. Maar ook kan doorvoeren. Naast dat dit onderschreven wordt door het hydrologisch model, is in het veld zichtbaar dat de delen die verbreed moeten worden nu in profiel wel erg beperkt zijn. Dit zal leiden tot te veel opstuwing van het waterpeil waardoor het aan-, af- en doorvoeren van water niet lukt binnen landelijk geldende normen en de marges binnen het peilbesluit.	

Nr.	Zienswijze	Reactie waterschap op zienswijze	Gevolg zienswijze op ontwerp-projectplan
		Na vaststelling van het projectplan zal met insprekers een vervolgspraak plaatsvinden waarin de hoogte van de schadeloosstelling wordt besproken. Insprekers mogen verwachten dat dit redelijke en marktconforme vergoedingen zijn waarin ook zaken als het verlies in plaatsingsruimte van mest wordt meegenomen. Het waterschap borgt dit doordat deze gesprekken gevoerd worden door een onafhankelijke taxateur/rentmeester.	