

Vergunningenscan projecten Waterschapszorg en Knelpuntenanalyse KWK, deelgebied 04

In de volgende tabel zijn de maatregelen aan de watergangen opgenomen, waarbij is aangegeven óf en welke vergunningen en meldingen noodzakelijk zijn. Als er geen vergunning/melding noodzakelijk is, is in de tabel niet nader aangegeven waarom geen vergunning/melding noodzakelijk is (dit heeft te maken met de kenmerken van de uit te voeren werkzaamheden, de geldende wet- en regelgeving en de geldende (dubbel)bestemmingen en aanduidingen (conform het bestemmingsplan)).

Projectdocument	Werkzaamheden	Vergunningen nee/ja	Meldingen nee/ja
Rapportage waterschapszorg, werknummer 1	WO-92-02-06_B, Duiker schoon maken	Nee, een omgevingsvergunning is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die het normale onderhoud betreffen.	Nee
Rapportage waterschapszorg, werknummer 2	WO-92-02-06_C, Duiker schoon maken	Nee, een omgevingsvergunning is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die het normale onderhoud betreffen.	Nee
Rapportage waterschapszorg, werknummer 3	WO-92-02-06_A, Het plaatsen van 1 meter hoog hekwerken	Nee, indien afscheiding niet hoger is dan 1 meter (Wabo).	Nee
Rapportage waterschapszorg, werknummer 4	WBR6-76_A, Dam / duiker aanbrengen	Ja, het aanbrengen van deze dam vereist een vergunning, aangezien deze gronden zijn aangeduid met 'hydrologisch aandachtsgebied' (beheersverordening Buitengebied Noord Hogeveen, aanduiding 'hydrologisch aandachtsgebied')	Ja
Rapportage waterschapszorg, werknummer 5	WBR6-72_A, Dam / duiker aanbrengen	Nee, indien bouwwerk niet hoger is dan 3 meter en oppervlakte niet meer dan 15 m ² (Wabo).	Nee/Ja

		Ja, lengte dam is 18 meter, dus oppervlakte mogelijk groter dan 15 m² (Nog niet duidelijk of dit een dam wordt van 18 meter lang) Let op, nabij dam ligt een gasleiding. Omgevingsvergunning is nodig als binnen 5 meter van de hartlijn van deze leiding, grondbewerkingen worden uitgevoerd, anders dan normaal onderhoud.	
Rapportage waterschapszorg, werknummer 6	WOD4-84_F, Dam / duiker aanbrengen	Nee, indien bouwwerk niet hoger is dan 3 meter en oppervlakte niet meer dan 15 m² (Wabo). Let op, dam wordt 12 meter lang. Afhankelijk van breedte vergunningsplichtig.	
Rapportage waterschapszorg, werknummer 6	OD-04-84_E_16, Dam / duiker verwijderen	Nee	Nee, alleen een sloopmelding bij meer dan 10 m3 slooppafval of als er asbest wordt verwijderd (Bouwbesluit).
Rapportage waterschapszorg, werknummer 7	WWA-32-10_B, Watergang schoon maken	Nee, een omgevingsvergunning is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die het normale onderhoud betreffen.	Nee
Rapportage waterschapszorg, werknummer 8	WOD4-82_E, Dam / duiker aanbrengen	Nee, indien bouwwerk niet hoger is dan 3 meter en oppervlakte niet meer dan 15 m ² (Wabo).	Nee

		Let op , dam wordt 12 meter lang. Afhankelijk van breedte vergunningsplichtig.	
Rapportage waterschapszorg, werknummer 9	WOD4-76-B, Dam / duiker aanbrengen	Nee, indien bouwwerk niet hoger is dan 3 meter en oppervlakte niet meer dan 15 m ² (Wabo). Let op , dam wordt 12 meter lang. Afhankelijk van breedte vergunningsplichtig.	Nee
Rapportage waterschapszorg, werknummer 10	WOD4-52-GG, Dam / duiker aanbrengen	Ja, het aanbrengen van deze dam vereist een vergunning, aangezien deze gronden zijn aangeduid met 'hydrologisch aandachtsgebied' (beheersverordening Buitengebied Noord Hogeveen, aanduiding 'hydrologisch aandachtsgebied')	Nee
Rapportage waterschapszorg, werknummer 11	WBR6-24_C, Dam / duiker aanbrengen	Ja, het aanbrengen of verwijderen van dammen en stuwen vereist een vergunning, aangezien deze gronden zijn aangeduid met 'hydrologisch aandachtsgebied' (bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe, aanduiding 'hydrologische beïnvloeding')	Nee
Rapportage waterschapszorg, werknummer 12	529895, Dam / duiker verbreden (2x)	Ja, vergroten of verkleinen van het doorstroomprofiel en het aanbrengen of verwijderen van dammen vereist een vergunning, aangezien deze gronden zijn aangeduid met 'hydrologisch aandachtsgebied'	Nee

		(bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe, aanduiding 'hydrologische beïnvloeding')	
Rapportage waterschapszorg, werknummer 13	Watergang B>A	Ja, het dempen, aanleggen en wijzigen van watergangen is vergunningsplichtig (bestemmingsplan Buitengebied Coevorden, enkelbestemming Agrarisch met waarden)	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 7	BR-06-60_C_4, Dam / duiker verwijderen	Nee, tenzij het leidt tot graven van een sloot dieper dan 30 cm en/of waardevolle kwel- en oevervegetaties hierdoor kunnen worden aangetast (bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe, enkelbestemming Agrarisch met waarden – 4 en dubbelbestemming Archeologie 2)	Nee, alleen een sloopmelding bij meer dan 10 m3 sloopafval of als er asbest wordt verwijderd (Bouwbesluit).
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 8	WBR6-40_AA, Plaatsen duiker	Ja, mits de werkzaamheden dieper dan 30 cm gaan vereist een vergunning (bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe, dubbelbestemming Archeologie 2)	Nee