



**Vergunninghouder
Gemeente Amsterdam**

Datum
18 september 2020

Kenmerk
DMS2020-0039474

Zaaknummer
WN2020-005951

Olo-nummer
5342287

WATERVERGUNNING

voor het dempen en graven van water en het aanleggen van extra verharding t.b.v.
de aanleg van een tweetal voorrangspalen, ter hoogte van Zuiderzeeweg in
Amsterdam

Uw kenmerk/projectcode:
- 370079-11.02

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde activiteiten	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Toetsing en overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	9
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Procedure	11
6 Mededelingen	12

Samenvatting

Op 23 juli 2020 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Sweco Nederland B.V. postbus 201, 3730AE de Bilt namens Gemeente Amsterdam, postbus 12693, 1100 AR Amsterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2020-005951.

De aanvraag betreft het dempen en graven van water en het aanleggen van extra verharding t.b.v. de aanleg van een tweetal voorrangspleinen, ter hoogte van Zuiderzeeweg in Amsterdam.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Amsterdam, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - Tijdelijk versmallen van een primaire watergang door het dempen van 510 m².
 - Dempen van 350 m² aan primaire watergang.
 - Graven van 422 m² aan primaire watergang.
 - Het aanleggen van een duiker in een primaire watergang
 - Het aanbrengen van 830 m² aan extra verharding als onderdeel van de grootschalige stedelijke ontwikkeling van Zeeburgereiland.in verband met het aanleggen van een tweetal voorrangspoleinen met uitritten, ter hoogte van Zuiderzeeweg in Amsterdam.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - DMS2020-0038567 notitie Toelichting aanvraag watervergunning Voorrangspoleinen Zuiderzeeweg van 23 juli 2020 opgesteld door het IBA.
 - DMS2020-0034910 tekening Talud 1:2.5 Watergang zijde Sportheldenbuurt (op basis van theoretisch profiel) van 2 juli 2020 opgesteld door IBA.
 - DMS2020-0034909 tekening dwarsprofielen watergang van 1 juli 2020 opgesteld door CiviLink Ingenieursbureau.
 - DMS2020-0034907 tekening T01 aanbrengen van 1 juli 2020 opgesteld door CiviLink Ingenieursbureau.
 - DMS2020-0034911 tekening bestaande en nieuwe verharding
 - DMS2020-0039539 waterbalans Zeeburgereiland peil datum 9 september 2020
- III. Het tijdelijk versmallen van een primaire watergang door het dempen van 510 m² te vergunnen voor de duur daarvan, maar niet langer dan 6 maanden.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J.A. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

In verband met automatische verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij informeren de gemeente Amsterdam over dit besluit.

Een afschrift is gestuurd naar:

- Sweco Nederland B.V. postbus 201, 3730AE de Bilt

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2020-005951.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de tijdelijke steunberm) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.
- 5.5 Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk wordt een As-built-tekening van de uitgevoerde activiteiten verstrekt aan de toezichthouder (via handhaving@waternet.nl). De As-built-tekening

bevat de vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken.

De As-built-tekening (.pdf) wordt opgemaakt in een 'alleen lezen' bestandsformaat. Daarbij levert de vergunninghouder ook het 'bronbestand' waarmee de As-built-tekening gemaakt is, zoals: Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf) en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf., .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).

- 5.6 Daar het een wijziging van een primaire waterlopen betreft moet ook een MET-file worden geleverd.

voorschrift 6 Dempen oppervlaktewater en aanleg verhard oppervlak

- 6.1 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 6.2 Er mag niet meer dan 510 m² oppervlaktewater tijdelijk worden gedempt voor de duur van maximaal 6 maanden. De locatie van de demping staat op de tekening met kenmerk DMS2020-0034910 en is opgenomen in de waterbalans met kenmerk DMS2020-0039539 die deel uitmaken van deze vergunning.
- 6.3 Er mag niet meer dan 350 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de tekening met kenmerk DMS2020-0034910 en is opgenomen in de waterbalans met kenmerk DMS2020-0039539 die deel uitmaken van deze vergunning.
- 6.4 Per 1 m² te dempen oppervlaktewater, moet ten minste 1 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven. De locatie waar het oppervlaktewater wordt gecreëerd staat op de tekening met kenmerk DMS2020-0034910 en is opgenomen in de waterbalans met kenmerk DMS2020-0039539 die deel uitmaken van deze vergunning.
- 6.5 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 6.6 Bij het graven van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem worden voorkomen.

voorschrift 7 Dammen (met duikers)

- 7.1 De dam met duiker moet worden aangelegd zoals staat vermeld op de tekening met kenmerk DMS2020-0034907 die deel uitmaakt van deze vergunning.
- 7.2 De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering (zie tekening of tabel).

Tabel 1 afmetingen dam met duiker

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
type duiker	rond
lengte duiker	maximaal 30 meter
inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,8 meter
binnen-bovenkant van de duiker	0,2 meter boven het laagste geldende peil van 0,4 meter – NAP
uitsteeklengte buiten dam	maximaal 0,5 meter

- 7.3 De taluds van de dam mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 (hoogte) op 1,5 (breedte).

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Ten behoeven van het aanbrengen van twee voorangspelen gelegen aan de Zuiderzeeweg op Zeeburgereiland zal de nabij gelegen primaire watergang tijdelijk versmald worden. Wanneer de werkzaamheden aan de weg klaar zijn zal de watergang iets verplaatst worden naar het oosten. Ten behoeve van de toename in verharding door uitbreiding wegdek zal er water gegraven worden.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- Tijdelijk versmallen van een primaire watergang door dempen van 510 m².
- Dempen van 350 m² aan primaire watergang.
- Graven van 422 m² aan primaire watergang.
- Het aanleggen van een duiker in een primaire watergang
- Het aanbrengen van 830 m² aan extra verharding als onderdeel van de grootschalige stedelijke ontwikkeling van Zeeburgereiland.

Voor bovenstaande activiteit(en) is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.3 lid 2 onder a van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid a onder 2 van de Keur AGV 2019.
- artikel 2.31 lid a onder 3 van de Keur AGV 2019.
- artikel 2.31 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Het water waarbij deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.3	Voldoet
Aanleggen, wijzigen en dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1, 11.3 en 11.6	Voldoet
aanleggen van verhard oppervlak	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 12.1	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

De duiker in de primaire watergang heeft een diameter van rond 800mm, is korter dan 30 meter en wordt aangelegd zonder bochten. Wanneer de voorschriften uit deze vergunning worden opgevolgd wordt voldaan aan de beleidsregels voor duikers.

Uit interne toetsing blijkt de afwatering van het systeem niet verslechterd t.g.v. de tijdelijke demping daar het doorstroom profiel voldoende groot blijft. Tevens volgt uit de waterbalans Zeeburgereiland dat het waterbergend vermogen van het systeem positief blijft gedurende zowel de tijdelijke demping als in de definitieve eind situatie. De compensatie noodzakelijk voor de toename in verharding is meegenomen in de waterbalans. Tevens heeft de steunberm waarvoor tijdelijk gedempt wordt een hoogte van 0,3m – NAP wat 0,10 m boven het waterpeil ligt. Bij peil stijgingen van meer dan 0,10m neemt de buffercapaciteit van het systeem sterk toe daar de tijdelijke steunberm onderwater zal komen te staan. Hieruit volgt dat het watersysteem voldoende robuust blijft zowel in de tijdelijke situatie als in de definitieve situatie.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 23 juli 2020 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Sweco Nederland B.V. postbus 201, 3730AE de Bilt is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2020-0034912 aanvraagformulier watervergunning met OLO 5342287
- DMS2020-0038568 tekening maaiveld inrichting voorrangspoleinen van 2 april 2020 opgesteld door het IBA.
- DMS2020-0034907 tekening T01 aanbrengen van 1 juli 2020 opgesteld door CiviLink Ingenieursbureau.
- DMS2020-0034908 tekening T02 opbreken van 1 juli 2020 opgesteld door CiviLink Ingenieursbureau.
- DMS2020-0038567 notitie keuzes/uitgangspunten inrichting maaiveld van 9 januari 2020 opgesteld door het IBA.
- DMS2020-0034906 Rapport Geotechnisch onderzoek en advies zetting- en stabiliteit | Amsterdam van 30 juni 2020 opgesteld door Fugro
- DMS2020-0038567 notitie Toelichting aanvraag watervergunning Voorrangspoleinen Zuiderzeeweg van 23 juli 2020 opgesteld door het IBA.
- DMS2020-0034910 tekening Talud 1:2.5 Watergang zijde Sportheldenbuurt (op basis van theoretisch profiel) van 2 juli 2020 opgesteld door IBA.
- DMS2020-0034909 tekening dwarsprofielen watergang van 1 juli 2020 opgesteld door CiviLink Ingenieursbureau.
- DMS2020-0034911 tekening bestaande en nieuwe verharding

De aanvraag is op 9 september aangevuld met:

- DMS2020-0039539 waterbalans Zeeburgereiland peil datum 9 september 2020.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Bij de definitieve vergunning

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- Het gegraven water en de duiker gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- AGV heeft de wettelijke verplichting om de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) actueel te houden. Daarom kan de vergunninghouder worden verzocht om na uitvoering van de activiteiten de waterstaatkundige werken digitaal aan AGV te verstrekken. De te leveren 'bronbestanden' worden gebruikt om de aangepaste vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken op te nemen in de BGT. In het voorschrift staat welke formaten van bronbestanden AGV kan inlezen en verwerken. Vanwege de Archiefwet mag AGV uitsluitend 'alleen lezen'-bestanden archiveren.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).

- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.