

**Provincie Overijssel**

Luttenbergstraat 2  
Postbus 10078  
8000 GB Zwolle  
Telefoon 038 499 88 99  
Fax 088 11 88 671  
overijssel.nl  
postbus@overijssel.nl

KvK 51048329  
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

**Inlichtingen bij**

telefoon 038 499  
@overijssel.nl  
Zaaknummer 5608705

Heutink Primair Onderwijs B.V.

Postbus 242  
7460 AE RIJSSEN

Datum	Kenmerk	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
11.09.2020	2020/0253219	div.		

Onderwerp: Vergunning Wet natuurbescherming

Geachte

U heeft een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming – Natura 2000-gebieden (verder Wnb – Natura 2000-gebieden) bij ons ingediend. Deze hebben wij op 20 november 2019<sup>1</sup> ontvangen. De aanvraag betreft het bouwen en het in werking hebben van een bedrijf dat educatieve materialen levert aan de Anders Celsiusstraat in Nijverdal. In deze brief geven wij onze beslissing weer.

**Besluit**

Wij verlenen u een vergunning<sup>2</sup> voor het bouwen en het in werking hebben van een bedrijf dat educatieve materialen levert aan de Anders Celsiusstraat in Nijverdal. De motivering voor ons besluit is in bijlage 2 (overwegingen) weergegeven.

De volgende stukken maken onderdeel uit van de vergunning:

- AERIUS Calculator verschilberekening realisatiefase, rekenjaar 2020, d.d. 29 mei 2020 met kenmerk RVgGvgk51aE5 (bijlage 3);
- AERIUS Calculator verschilberekening realisatiefase, rekenjaar 2021, d.d. 29 mei 2020 met kenmerk Rim25inHjDGe (bijlage 4);
- AERIUS Calculator verschilberekening gebruiksfase, d.d. 29 mei 2020 met kenmerk RteJX5Ch2jet (bijlage 5);
- plattegrondtekening kadastrale situatie, tekeningnr. OW-2019-070-v1, d.d. 9 april 2019, ons kenmerk 2020/0157810 (bijlage 6);
- plattegrondtekening situatie, projectnr. 1912, bladnr. T01, d.d. 1 mei 2020, ons kenmerk 2020/0157795 (bijlage 7);
- projectomschrijving d.d. 29 mei 2020, ref. nr. 200450\_B\_PVDH\_0164 (bijlage 8).

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

**Voorschriften**

Wij verbinden aan de vergunning voorschriften. Deze zijn in bijlage 1 weergegeven.

<sup>1</sup> EDO-kenmerk 2019/0362743

<sup>2</sup> Op basis van art. 2.7, tweede lid Wet natuurbescherming

### Leges

U bent voor het in behandeling nemen van uw aanvraag leges verschuldigd<sup>3</sup>.  
De verschuldigde leges zijn:

Artikel Code	Artikel omschrijving		Leges bedrag
7.2.2	WNB aanvraag verg. art. 2.7 2e en 3e onder b. met art. 2.8 lid 9 overige act. in of nabij N2000 geb.	€	2.124,00
<b>Totaal leges</b>			<b>€ 2.124,00</b>

Voor betaling van dit bedrag ontvangt u een factuur. Op deze factuur staat tevens vermeld hoe u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.

### Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met het Overijssel Loket (telefoon 038 – 499 88 99, keuze 2). Het loket is bereikbaar van ma t/m vrij van 8.30 tot 17.00 uur). Daarnaast kunt u voor het onderdeel stikstofdepositie de website van BIJ12 ([www.bij12.nl](http://www.bij12.nl)) raadplegen. U gaat dan naar het onderwerp 'Helpdesk stikstof en Natura 2000'.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,




### Bijlagen:

- Bijlage 1** Voorschriften
- Bijlage 2** Overwegingen bij het besluit
- Bijlage 3** AERIUS-verschilberekening realisatiefase, rekenjaar 2020, d.d. 29 mei 2020 met kenmerk RVgGvgk51aE5;
- Bijlage 4** AERIUS-verschilberekening, realisatiefase, rekenjaar 2021, d.d. 29 mei 2020 met kenmerk Rim25inHjDGe;
- Bijlage 5** AERIUS-verschilberekening gebruiksfase, d.d. 29 mei 2020 met kenmerk RteJX5Ch2jet;
- Bijlage 6** plattegrondtekening kadastrale situatie, tekeningnr. OW-2019-070-v1, d.d. 9 april 2019;
- Bijlage 7** plattegrondtekening situatie, projectnr. 1912, bladnr. T01, d.d. 1 mei 2020;
- Bijlage 8** projectomschrijving d.d. 29 mei 2020.

### Afschriften

Een afschrift van dit besluit is tevens verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van Hellendoorn;
- BBD Bouwmanagement, 

<sup>3</sup> Belastingverordening Overijssel

**Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u naar de rechter, als u belanghebbende bent.**

U kunt beroep instellen als u belanghebbende bent, en:

- u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend,  
**Of:**
- het u in redelijkheid niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend,  
**Of:**
- u bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht in het besluit, ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Stuurt u dan een beroepschrift naar de Rechtbank Overijssel. Deze rechter kijkt dan of wij een juist besluit hebben genomen.

**Uw beroepschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.**

De wet stelt eisen aan uw beroepschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. U doet een kopie van ons besluit bij uw beroepschrift zodat de rechtbank weet om welk besluit het gaat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met ons besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw beroepschrift.
4. U verstuurt het beroepschrift op tijd. U moet het beroepschrift versturen binnen zes weken na de datum waarop wij het besluit ter inzage hebben gelegd.

**Uw beroepschrift kunt u op 3 manieren versturen.**

1. Met de post naar: Rechtbank Overijssel, Afdeling bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
2. Met een faxbericht. Het faxnummer van Rechtbank Overijssel is: 088 - 361 0061
3. Via internet. U gebruikt daarvoor het digitaal beroepschriftformulier van de rechtbank. Het formulier vind u op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Voor de behandeling van uw beroep betaalt u een bedrag. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op de hiervoor genoemde website. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor vragen belt u met de Informatiebalie Rechtbank Overijssel: 088 - 361 5555.

**Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?**

Ook als u beroep instelt bij de rechtbank treedt ons besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte beroepsprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor vragen belt u het hierboven genoemde telefoonnummer.

## BIJLAGE 1 - VOORSCHRIFTEN

Moet u volgens voorschriften iets melden of contact opnemen met het bevoegd gezag? Geeft u dan altijd aan dat het gaat om de Wet natuurbescherming – Natura 2000-gebieden, de naam van de locatie van het bedrijf en ons kenmerk van dit besluit. Daarmee is direct duidelijk voor welk deel van de organisatie de melding of uw verzoek bestemd is. Het meldpunt is bereikbaar via de telefoon onder nummer 038 425 24 23 of via het e-mailadres [meldpunt@overijssel.nl](mailto:meldpunt@overijssel.nl).

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Gedurende de 'gebruiksfase' mag de stikstofemissie niet hoger zijn dan:

### Aangevraagde activiteiten:

<b>AERIUS-kenmerk RteJX5Ch2jet Bronnummer</b>	<b>Soort bron</b>	<b>Gemiddeld aantal/etmaal</b>	<b>Emissie NOx kg/jaar</b>
1	Licht verkeer	50	3,62
2	Licht verkeer	250	10,01
3	Vrachtauto diesel 3,5-10 ton GVW -Euro 5	50	32,82
Totaal			46,45

2. Gedurende de 'aanlegfase' mag de stikstofemissie niet hoger zijn dan:

### Aangevraagde activiteiten, rekenjaar 2020:

<b>AERIUS-kenmerk RVgGvgk51aE5 Bronnummer</b>	<b>Soort bron</b>	<b>Gemiddeld aantal/jaar</b>	<b>Emissie NOx kg/jaar</b>
1	Div. mobiele werktuigen <sup>4</sup>	-	41,83
2	Bouwverkeer: - licht - middelzwaar vrachtverkeer - zwaar vrachtverkeer	1.500 230 840	<1 <1 1,48 subtotaal 1,94
Totaal			43,77

<sup>4</sup> Zie tabel 1 in bijlage 8 (projectbeschrijving)

**Aangevraagde activiteiten, rekenjaar 2021:**

<b>AERIUS- kenmerk Rim25inHjDGe  Bronnummer</b>	<b>Soort bron</b>	<b>Gemiddeld aantal/jaar</b>	<b>Emissie NOx kg/jaar</b>
1	Div. mobiele werktuigen <sup>5</sup>	-	37,46
2	Bouwverkeer: - licht - middelzwaar vrachtverkeer - zwaar vrachtverkeer	1.500 700 780	<1 <1 1,35 subtotaal 2,27
Totaal			39,73

3. De activiteit waarvoor de natuurvergunning is verleend, moet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de natuurvergunning worden gerealiseerd.

---

5 Zie tabel 2 in bijlage 8 (projectbeschrijving)

## **Bijlage 2 - Overwegingen bij het besluit**

Het besluit bestaat uit de vergunning en voorschriften. In deze bijlage zijn de overwegingen bij het besluit opgenomen. Het besluit en de overwegingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De overwegingen zijn als volgt opgebouwd:

<b>A</b>	<b>WEERGAVE VAN DE FEITEN</b>	<b>8</b>
<b>A1</b>	<b>Vergunningaanvraag</b>	<b>8</b>
<b>A1.1</b>	<b>Projectomschrijving</b>	<b>8</b>
<b>A1.2</b>	<b>Periode</b>	<b>8</b>
<b>A1.3</b>	<b>Onderliggende documenten</b>	<b>8</b>
<b>A1.4</b>	<b>Aanvullende gegevens</b>	<b>8</b>
<b>A2</b>	<b>Bevoegdheid</b>	<b>8</b>
<b>A2.1</b>	<b>Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd</b>	<b>8</b>
<b>A3</b>	<b>Procedure</b>	<b>9</b>
<b>A3.1</b>	<b>Overeenstemming andere provincie</b>	<b>9</b>
<b>A3.2</b>	<b>Adviesverzoek aan gemeente</b>	<b>9</b>
<b>A4</b>	<b>Toetsingskader Natura 2000-gebieden</b>	<b>9</b>
<b>A4.1</b>	<b>Wettelijke regels</b>	<b>9</b>
<b>A4.2</b>	<b>Provinciaal beleid</b>	<b>9</b>
<b>A4.2.1</b>	<b>Beleidsregel Natuur Overijssel</b>	<b>9</b>
<b>A5</b>	<b>Vergunningplicht</b>	<b>9</b>
<b>B</b>	<b>TOETSING NATURA 2000-GEBIEDEN</b>	<b>9</b>
<b>B1</b>	<b>Inhoudelijke beoordeling Natura 2000-gebieden</b>	<b>9</b>
<b>B1.1</b>	<b>Vaststellen effecten op Natura 2000-gebieden</b>	<b>9</b>
<b>B1.2</b>	<b>Vaststellen referentiesituatie</b>	<b>10</b>
<b>B1.3</b>	<b>Toetsing aan overige vereisten</b>	<b>10</b>
<b>B1.4</b>	<b>Eindconclusie toetsing</b>	<b>10</b>
<b>B2</b>	<b>Zienswijzen</b>	<b>10</b>
<b>B2.1</b>	<b>Bespreking van ingediende zienswijze</b>	<b>10</b>
<b>C</b>	<b>SLOTCONCLUSIE</b>	<b>10</b>
	<b>Bijlage 3 – AERIUS verschilberekening, d.d. 29 mei 2020, met kenmerk RVgGvgk51aE5</b>	<b>11</b>
	<b>Bijlage 4 – AERIUS verschilberekening, d.d. 29 mei 2020, met kenmerk Rim25inHjDGe</b>	<b>13</b>
	<b>Bijlage 5 – AERIUS verschilberekening, d.d. 29 mei 2020, met kenmerk RteJX5Ch2jet</b>	<b>15</b>
	<b>Bijlage 6 – plattegrondtekening kadastrale situatie, tekeningnr. OW-2019-070-v1, d.d. 9 april 2019</b>	<b>17</b>
	<b>Bijlage 7 – plattegrondtekening situatie, projectnr. 1912, bladnr. T01, d.d. 1 mei 2020</b>	<b>19</b>

**Bijlage 8 – projectomschrijving d.d. 29 mei 2020**

**21**

## **A WEERGAVE VAN DE FEITEN**

### **A1 Vergunningaanvraag**

#### **A1.1 Projectomschrijving**

U vraagt een vergunning aan in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het onderdeel Natura 2000-gebieden. De aanvraag betreft het bouwen en het in werking hebben van een bedrijf dat educatieve materialen levert aan Anders Celsiusstraat in Nijverdal. Voor uw bedrijf is niet eerder een natuurvergunning verleend. Als referentiesituatie gaat u uit van de toestemming op basis van het bestemmingsplan en de meststoffenregelgeving om mest aan te wenden op de percelen waarop het bedrijfsgebouw zal worden gerealiseerd. Voor de emissie in de referentiesituatie is uitgegaan van de hoogste aanwendingsnorm van de meest recentste jaren 2018 en 2019.

Het project omvat een aanlegfase (realisatiefase) en een gebruiksfase. In de realisatiefase zal stikstofemissie afkomstig zijn van verkeer en diverse mobiele bronnen voor de bouw. Tijdens de gebruiksfase zal stikstofemissie afkomstig zijn van verkeer. Het te bouwen pand wordt gasloos uitgevoerd.

#### **A1.2 Periode**

De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

#### **A1.3 Onderliggende documenten**

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende documenten toegezonden:

- aanvraagformulier;
- gedateerde en ondertekende machtiging;
- projectomschrijving d.d. 29 mei 2020;
- tekening kadastrale situatie;
- situatietekening;
- tekeningen bebouwing;
- berekening AERIUS uitgangssituatie (mestaanwending), d.d. 29 mei 2020, kenmerk Rt2HUp4aEqUq;
- AERIUS verschilberekening realisatiefase, rekenjaar 2020, d.d. 29 mei 2020 met kenmerk RVgGvgk51aE5;
- AERIUS verschilberekening realisatiefase, rekenjaar 2021, d.d. 29 mei 2020 met kenmerk Rim25inHjDGe;
- AERIUS verschilberekening gebruiksfase, d.d. 29 mei 2020 met kenmerk RteJX5Ch2jet.

#### **A1.4 Aanvullende gegevens**

Op 29 mei 2020 zijn aanvullende gegevens ontvangen en ingeboekt onder nummer 2020/0157786.

### **A2 Bevoegdheid**

#### **A2.1 Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd**

De aangevraagde activiteiten vinden plaats op het grondgebied van Overijssel. De activiteiten vallen niet onder de uitzonderingen van de bevoegdheid, zoals weergegeven in het Besluit natuurbescherming<sup>6</sup>. Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel zijn bevoegd tot het nemen van besluiten op basis van de Wnb (art. 1.3, eerste lid).

Bij ons besluit nemen we tevens de gevolgen voor Natura 2000-gebieden mee die buiten onze provinciegrens liggen. Het gaat daarbij om gebieden in andere provincies (Wnb, art. 1.3, derde lid) en/of buiten Nederland.

---

<sup>6</sup> Besluit natuurbescherming, art. 1.3, eerste lid



### **A3 Procedure**

De vergunningprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5 van de Wnb. Daarbij zijn de relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Gedeputeerde Staten van onze provincie hebben de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van toepassing verklaard<sup>7</sup> voor besluiten op basis van de Wnb (art. 2.7, tweede lid).

#### **A3.1 Overeenstemming andere provincie**

De effecten van stikstofdepositie vanuit uw bedrijf hebben geen invloed op Natura 2000-gebieden die niet op het grondgebied van provincie Overijssel liggen. Om vergunning te verlenen is geen overeenstemming met Gedeputeerde Staten van andere provincies noodzakelijk.

#### **A3.2 Adviesverzoek aan gemeente**

Wij hebben de aanvraag naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hellendoorn gestuurd met het verzoek om advies. De gemeente is vier weken de gelegenheid geboden om te reageren.

Zij heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

### **A4 Toetsingskader Natura 2000-gebieden**

Een vergunning kan worden verleend als aan verschillende kaders is voldaan. In deze paragraaf beschrijven we kort aan welke kaders wordt getoetst.

#### **A4.1 Wettelijke regels**

Een verzoek om een vergunning beoordelen wij op basis van de regels uit hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 van de Wnb. Bij ons oordeel houden we tevens rekening met het derde lid van artikel 1.10 Wnb.

#### **A4.2 Provinciaal beleid**

Naast de wettelijke regels hebben wij beleid opgesteld in de Beleidsregel Natuur Overijssel. Deze regels maken onderdeel uit van ons toetsingskader. In onderstaande paragraaf zijn de relevante onderdelen uit het provinciale beleid opgenomen.

##### **A4.2.1 Beleidsregel Natuur Overijssel**

In onze beleidsregel Natuur Overijssel hebben wij regels gesteld aan intern en extern salderen. Bij intern en extern salderen wordt uitgegaan van de feitelijk gerealiseerde capaciteit. In aanvulling daarop heeft het bevoegd gezag besloten om van de feitelijk gerealiseerde capaciteit nog 30% af te romen bij extern salderen.

### **A5 Vergunningplicht**

De aangevraagde activiteit heeft mogelijk negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. Voor de activiteit geldt de vergunningplicht in het kader van art. 2.7, tweede lid Wnb. Uit de toetsing moet blijken of een vergunning voor de aangevraagde activiteiten mogelijk is.

## **B TOETSING NATURA 2000-GBIEDEN**

### **B1 Inhoudelijke beoordeling Natura 2000-gebieden**

#### **B1.1 Vaststellen effecten op Natura 2000-gebieden**

Het bouwen van het pand en het gebruik daarvan heeft invloed op het Natura 2000-gebied Wierdense Veld. Door de uitstoot van stikstofoxiden is er een depositie van NOx. Aangezien uw bedrijf stikstof uitstoot en de achtergronddepositie van stikstof hoger is dan de kritische depositiewaarden van het betrokken gebied zijn significant negatieve effecten op voorhand niet uit te sluiten.

---

<sup>7</sup> GS-besluit van 13 december 2016, ons kenmerk 2016/0490877

Uw bedrijf heeft uitsluitend invloed op een beschermd gebied dat is aangewezen in het kader van de Habitatrichtlijn.

### **B1.2 Vaststellen referentiesituatie**

De referentiesituatie wordt bepaald door de aanwending van mest op de percelen waarop zal worden gebouwd. Wij hebben vastgesteld dat voor de relevante referentiedatum (op grond van het bestemmingsplan) mestaanwending al was toegestaan.

Uit de geraadpleegde bronnen met recente informatie<sup>8</sup> blijkt tevens dat de mogelijkheid voor mestaanwending feitelijk nog aanwezig is. Voor de emissie in de referentiesituatie is uitgegaan van de hoogste aanwendingsnorm van de meest recentste jaren 2018 en 2019. In deze jaren is de hoeveelheid stikstof (170 kg N per hectare) lager dan in jaren vóór 2018 (230 kg N per hectare). De percelen waren in die jaren grasland. De hoeveelheid stikstof per hectare is omgerekend naar stikstofemissie als gevolg van mestaanwending met behulp van een zodenbemester. Dit resulteert in een emissie van 24,7 kg/NH<sub>3</sub> per ha.

Om te beoordelen of de depositie in de nieuwe situatie op Habitatrichtlijngebieden toe neemt ten opzichte van de referentiedatum is een berekening uitgevoerd met AERIUS Calculator.

### **Conclusie:**

Uit de depositieberekeningen met AERIUS Calculator<sup>9</sup> blijkt dat er geen sprake is van een verslechtering van de kwaliteit van Natura 2000-gebieden ten opzichte van de relevante referentiesituatie.

Uit vorenstaande gegevens blijkt dat de stikstofdepositie in de aangevraagde situatie gelijk of lager is dan in de referentiesituatie. Hierdoor kunnen wij vergunning verlenen zonder de noodzaak van een passende beoordeling.

### **B1.3 Toetsing aan overige vereisten**

Op basis van de Wnb<sup>10</sup> houden wij bij onze besluiten rekening met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied. Ook nemen we regionale en lokale bijzonderheden mee in de overweging.

Wij zien geen aanleiding om de gevraagde toestemming te weigeren op basis van art. 1.10, derde lid Wnb.

### **B1.4 Eindconclusie toetsing**

De aangevraagde situatie past binnen de wettelijke en beleidsmatige regels.

Op basis van deze overwegingen zijn wij van mening dat de gevraagde vergunning voor de beoogde situatie met bijbehorende stikstofdepositie kan worden verleend.

## **B2 Zienswijzen**

### **B2.1 Bespreking van ingediende zienswijze**

Het ontwerpbesluit heeft van 21 juli 2020 tot en met 1 september 2020 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.

## **C SLOTCONCLUSIE**

Er zijn geen belemmeringen om de aangevraagde vergunning voor het bouwen en het in werking hebben van een bedrijf dat educatieve materialen levert aan de Anders Celsiusstraat in Nijverdal te verlenen.

Vergunning in het kader van de Wnb kan worden verleend. Om de kwaliteit van habitats te borgen wordt aan de vergunning voorschriften verbonden.

---

<sup>8</sup> Luchtfoto Atlas van Overijssel

<sup>9</sup> AERIUS-kenmerken RVgGvgk51aE5, Rim25inHjDGe en RteJX5Ch2jet

<sup>10</sup> Wnb, artikel 1.10, derde lid.

**Bijlage 3 – AERIUS verschilberekening, d.d. 29 mei 2020, met kenmerk RVgGvgk51aE5**

**Aanlegfase 2020**



**Bijlage 4 – AERIUS verschilberekening, d.d. 29 mei 2020, met kenmerk Rim25inHjDGe  
Aanlegfase 2021**



**Bijlage 5 – AERIUS verschilberekening, d.d. 29 mei 2020, met kenmerk RteJX5Ch2jet**

**Gebruiksfase**





**Bijlage 6 – plattegrondtekening kadastrale situatie, tekeningnr. OW-2019-070-v1, d.d. 9 april 2019**



**Bijlage 7 – plattegrondtekening situatie, projectnr. 1912, bladnr. T01, d.d. 1 mei 2020**



**Bijlage 8 – projectomschrijving d.d. 29 mei 2020**

