



SPHINX-NOORD, MAASTRICHT

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEER

Opdrachtgever:
Projectnr:
Datum:

Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V.
MAT109-0001
8 september 2020

SPHINX-NOORD, MAASTRICHT

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEER

Opdrachtgever:	Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V.
Projectnr:	MAT109-0001
Rapportnr:	202000908-MAT109-AO-VL-3.0
Status:	Definitief
Datum:	8 september 2020

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl



© 2020 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veelelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:



Verificatie:



Validatie:



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	7
2	UITGANGSPUNTEN	9
2.1	Situatie.....	9
2.1.1	Bouwblokken 11 t/m 14.....	10
2.1.2	Spoorgebouw.....	10
2.1.3	Gebouwen A, C en D.....	11
2.1.4	Het Molengebouw.....	11
2.1.5	Het Mouleursgebouw.....	11
2.2	Wegen.....	11
2.3	Verkeersgegevens.....	12
2.4	Rekenmethode.....	12
3	TOETSINGSKADER	15
3.1	Wet geluidhinder.....	15
3.2	Gemeentelijk geluidbeleid.....	16
3.3	Bouwbesluit.....	17
4	REKENRESULTATEN	19
4.1	Wet geluidhinder.....	19
4.1.1	Frontensingel.....	19
4.1.2	Noorderbrug.....	19
4.1.3	Boschstraat/Maasboulevard.....	20
4.1.4	Overige wegen.....	20
4.2	Maatregelen	20
4.2.1	Bron- en overdrachtsmaatregelen	20
4.2.2	Hogere grenswaarden	21
4.3	Geluidbeleid gemeente Maastricht.....	21
5	CONCLUSIE.....	25

BIJLAGEN

B1	TEKENINGEN
B2	INVOERGEGEVENS REKENMODEL
B3	REKENRESULTATEN
B4	OVERZICHT HOGERE GRENSWAARDEN
B5	GEBIEDSGERICHTE GELUIDNIVEAUS
B6	GELUIDLUWE ZIJDE

TABELLEN

Tabel 1	Verkeersgegevens 2030.....	12
Tabel 2	Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg	15
Tabel 3	Geluidbelastingen 2030 Frontensingel/Statensingel (L_{den} , inclusief aftrek artikel 110g Wgh).....	19
Tabel 4	Geluidbelastingen 2030 Noorderbrug (L_{den} , inclusief aftrek artikel 110g Wgh).....	19
Tabel 5	Geluidbelastingen 2030 Boschstraat/Maasboulevard (L_{den} , inclusief aftrek artikel 110g Wgh)	20

AFBEELDINGEN

Afbeelding 1	Ligging plangebied.....	9
Afbeelding 2	Bouwplan Sphinx-Noord, situering bouwblokken.....	10
Afbeelding 3	Overzicht toetspunten	13

1 INLEIDING

In opdracht van de Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij BV is door Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd in verband met de realisatie van het plangebied Sphinx-Noord te Maastricht.

Het vigerende bestemmingsplan¹ voor deze locatie is in 2009 vastgesteld. Hierin zijn akoestische consequenties (dove gevels², hogere waarden, akoestisch gunstige indeling) opgenomen. Door de realisatie van de nieuwe aansluiting van de Noorderbrug zijn de verkeersintensiteiten op de wegen rond het bouwplan afgenomen. Daarnaast zijn de ligging en de vorm van de bouwmassa's gewijzigd ten opzichte van de eerder beschouwde situatie.

Doel van het onderzoek is het berekenen van de toekomstige geluidbelastingen ter plaatse van de beoogde geluidgevoelige bestemmingen, waarbij beschouwd is of en welke akoestische consequenties (uit het vigerende bestemmingsplan nog) van toepassing zijn. Toetsing vindt plaats aan de eisen uit de Wet geluidhinder en het geluidbeleid van de gemeente Maastricht.

De resultaten uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt voor de hogere waarde procedure en het onderzoek naar de geluidwering van de gevel. Deze rapportage kan worden toegevoegd aan de bijlagen behorend bij de toelichting op bestemmingsplan Sphinx.

¹ Het bestemmingsplan (Bestemmingsplan "Sphinx") voor deze locatie is in 2009 vastgesteld (d.d. 22 september 2009).


² Een gevel die voldoet aan de voorwaarden uit art. 1b vierde lid van de Wet geluidhinder:

- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede
- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Situatie

Het plangebied is gelegen tussen de Frontensingel en de Boschstraat, ten noorden van de Maagdendries – Achter de Barakken. In afbeelding 1 is de ligging van het plangebied weergegeven.




Afbeelding 1 Ligging plangebied

Voorliggend onderzoek heeft betrekking op:

- De bouwblokken 11 t/m 14 (appartementengebouwen)
- Het 'Spoorgebouw', gebouw B, (20 appartementen)
- De gebouwen A, C en D (41 appartementen)
- Het Molengebouw (18 appartementen)
- Het Mouleursgebouw (27 appartementen)

Alle gebouwen zijn gelegen op het Sphinxterrein te Maastricht.

In afbeelding 2 is het plangebied weergegeven. De bouwblokken 11 t/m 14 zijn gearceerd weergegeven. Het Spoorgebouw is gelegen ten noorden van bouwblok 14.



Afbeelding 2 Bouwplan Sphinx-Noord, situering bouwblokken

2.1.1 Bouwblokken 11 t/m 14

Deze appartementengebouwen zijn nog niet aanwezig (nieuwbouw). Zowel op de begane grond als op de verdiepingen zullen geluidgevoelige bestemmingen gerealiseerd worden.

2.1.2 Spoorgebouw

Het 'Spoorgebouw' is een bestaand pand van de voormalige Sphinxfabriek. Het voornemen bestaat op de 1^e tot en met de 4^e verdieping van dit gebouw (20) appartementen te realiseren. Op de begane grond worden geen geluidgevoelige bestemmingen gerealiseerd. Plattegronden zijn opgenomen in bijlage B1.

Op de 1^e en 2^e verdieping zijn 10 appartementen gelegen, waarvan 01 en 06 aan de westzijde van het gebouw, 05 en 10 aan de oostzijde en de overige appartementen enkel aan de zuidgevel.

De appartementen 11 tot en met 20 bestaan uit twee bouwlagen (slaapkamers op 3^e en woonkamer / keuken op 4^e verdieping; uitgezonderd de LOFT - appartement 16: woonkamer en slaapkamer omgewisseld).

De westgevels van de 1^e t/m 3^e verdieping, de zuid- en noordgevels van de 1^e en 2^e verdieping en de oostgevels van de 1^e en 3^e verdieping worden als dove gevels uitgevoerd. Dit betekent dat er geen te openen delen aanwezig zijn in deze gevels.

2.1.3 Gebouwen A, C en D

Gebouwen A, C en D zijn panden van de voormalige Sphinxfabriek. Het voornemen bestaat op de 2^e tot en met de 4^e verdieping van dit gebouw appartementen te realiseren. Op de begane grond en de 1^e verdieping worden geen geluidgevoelige bestemmingen gerealiseerd. Plattegronden zijn opgenomen in bijlage B1. Appartementen 001 tot en met 012, 014 tot en met 026 en 040 zijn hoofdzakelijk aan noordwestgevel gelegen. De overige appartementen aan de zuidoostgevel.

De appartementen 014 tot en met 025 en 028 tot en met 039 bestaan uit twee bouwlagen (slaapkamers op 3^e en woonkamer / keuken op 4^e verdieping).

2.1.4 Het Molengebouw

Het Molengebouw is een pand van de voormalige Sphinxfabriek. Het voornemen bestaat op de 2^e en 4^e tot en met de 6^e verdieping van dit gebouw appartementen te realiseren. Op de begane grond, de 1^e en 3^e verdieping worden geen geluidgevoelige bestemmingen gerealiseerd.

Alle appartementen bestaan uit één bouwlaag met daarop woonkamer / keuken en twee slaapkamers.

2.1.5 Het Mouleursgebouw

Het Mouleursgebouw is een pand van de voormalige Sphinxfabriek. Het voornemen bestaat op de 2^e tot en met de 4^e verdieping van dit gebouw appartementen te realiseren. Op de begane grond en de 1^e verdieping worden geen geluidgevoelige bestemmingen gerealiseerd.

Appartementen 201, 212 en 222 zijn gelegen op de noordelijke kopgevel in de 'oksel' van de Frontensingel en de Boschstraat. De overige appartementen zijn gelegen aan de Boschstraat, maar hebben minimaal één slaapkamer aan de van deze weg afgekeerde westgevel.

Alle appartementen bestaan uit één bouwlaag met daarop woonkamer / keuken en minimaal twee slaapkamers.

2.2 Wegen

Volgens artikel 76 en 77 van de Wet geluidhinder dient bij het nieuwe planologische regime, waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van wegen, een akoestisch onderzoek worden verricht. De geluidbelastingen ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen vanwege de zoneringplichtige wegen dienen te worden getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder

In de omgeving van het plangebied zijn diverse wegen gelegen, waarbij een deel van deze wegen een wettelijk vastgestelde geluidzone (zie paragraaf 3.2.1) heeft die mogelijk tot over het plangebied reikt. Tevens ligt het in de nabijheid van meerdere 30 km/uur-wegen, te weten de Maagdendries/Achter de Barakken en Boschstraat (ten zuiden van de Maasboulevard). Deze wegen zijn niet voorzien van een zone, waardoor de geluidbelasting van deze wegen niet getoetst hoeft te worden aan de normen uit de Wet geluidhinder³. De geluidbelasting van deze wegen dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel inzichtelijk gemaakt te worden.

Het plangebied is gelegen in stedelijk gebied binnen de geluidzones van de wegen:

- Frontensingel/Statensingel
- Noorderbrug (autoweg)
- Cabergerweg
- Fort Willemweg/Noorderbrug
- Boschstraat/Maasboulevard
- Fransensingel

³ Op grond van het geluidbeleid van de gemeente Maastricht moeten 30-km/h-wegen met een relevante intensiteit worden beschouwd als vielen deze als het ware onder de Wet geluidhinder (zie ook paragraaf 3.2).

De wettelijke maximumsnelheid op deze wegen bedraagt 50 km/uur, met uitzondering van de autoweg Noorderbrug (70 km/uur).

De wegen die gerealiseerd worden binnen het plangebied zijn niet openbaar toegankelijk en derhalve akoestisch niet relevant.

2.3 Verkeersgegevens

De gehanteerde verkeersgegevens voor peiljaar 2030 zijn aangeleverd door de gemeente Maastricht en zijn openbaar te raadplegen via iCinity⁴. In deze verkeersgegevens is reeds rekening gehouden met relevante ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat hierbij om:

- de verlegging van de Noorderbrug met bijbehorende wegen en toevoeging van de PDV-locatie
- de afwaardering van de route Frontensingel/Statensingel en Cabergerweg.

De gehanteerde verkeersgegevens zijn in onderstaande tabel samengevat. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar bijlage B2.

Tabel 1 Verkeersgegevens 2030

Wegvak	Etmaalintensiteit [mvt/etm]	Type wegdek	Rijsnelheid [km/uur]
Boscherweg (ten noorden van Frontensingel) /Maasboulevard	9.711 - 11.695	DAB, SMA-NL8	50
Boscherweg (ten noorden van Frontensingel)	23.929	SMA-NL8	50
Cabergerweg	9.499 – 15.606	DAB, SMA-NL8	50
F. Willemweg/Noorderbrug	19.868 – 29.981	Dunne deklaag A	50
Frontensingel/Statensingel	14.936 – 17.373	SMA-NL8	50
Noorderbrug	51.213 (ter hoogte plan)	SMA-NL8, Dunne deklaag A	70
Fransensingel	2.196	DAB	50
Boschstraat	4.960	DAB, elementenverharding (geen keperverband)	30
Maagdendries/Achter de Barakken	5.583 – 7.622	DAB, SMA-NL8	30

2.4 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II, zoals beschreven in bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu (versie 5.21).

De rekenmodellen zijn ingevoerd ten opzichte van het Rijksdriehoekscoördinatenstelsel. Voor de modellering is gebruik gemaakt van het rekenmodellen die ten grondslag lagen aan de akoestisch onderzoeken voor Sphinx-Zuid⁵ en het Spoorgebouw⁶. Zachte gebieden, zoals groenstroken en bos, zijn ingevoerd als akoestisch absorberend (bodemfactor 1,0). Erven en tuinen zijn vanwege de combinatie van bestrating en beplanting als half-verhard gebied gemodelleerd (bodemfactor 0,5). Buiten de opgegeven bodemgebieden wordt gerekend met een bodemfactor van 0,0 (akoestisch volledig reflecterend).

⁴ Website www.icinity.nl

⁵ Rapport: "Sphinx-Zuid, Maastricht – akoestisch onderzoek wegverkeer", rapportnummer: WND542-0001-AO-VL-V2, d.d. 23 maart 2018

⁶ Rapport: "Akoestisch onderzoek appartementen Loods 5 (gebouw B) – Sphinxcour 5, Maastricht", rapportnummer: WND449-0001-AO-V1, d.d. 13 november 2017

De geluidbelastingen zijn invallend bepaald ter plaatse van de gevel van geluidgevoelige bestemmingen. Voor de rekenhoogte is uitgegaan van 1 ½ meter ten opzichte van de verdiepingshoogte. Voor bouwblokken 11 t/m 14 is uitgegaan van ligging van de gebouwen op lokaal maaiveld en een verdiepingshoogte van 3 meter. Voor de bestaande gebouwen is de hoogteligging van de verdiepingen afgeleid uit de tekeningen. In de navolgende afbeelding is de globale ligging van de toetspunten [lichtblauw] weergegeven. In bijlage B2 is een gedetailleerd overzicht van de toetspunten weergegeven.



Afbeelding 3 Overzicht toetspunten

In de directe omgeving van het plangebied is een aantal, met verkeersregelinstantaties (VRI's) geregelde, kruisingen aanwezig. In het rekenmodel zijn hiervoor kruispuntcorrecties ingevoerd in verband met het optrekken en afremmen van het verkeer.

Voor een volledig overzicht van de invoergegevens van de rekenmodellen wordt verwezen naar bijlage B2.

3 TOETSINGSKADER

3.1 Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder biedt het wettelijk kader voor de toegestane geluidbelasting vanwege wegen bij geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen. Indien een geluidgevoelige bestemming binnen de geluidzone van een weg geprojecteerd wordt, moet een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting worden uitgevoerd.

Conform het gestelde in de Wet geluidhinder (artikel 1) dient de geluidbelasting van een weg volgens de Europese dosismaat L_{den} in dB te worden bepaald.

Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone van de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wgh) of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt (artikel 74 lid 2b Wgh).

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de stedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, evenals het bovengenoemde uitgezonderd gebied binnen de bebouwde kom aangemerkt. De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2 Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Stedelijk	1 of 2	200
	3 of meer	350
Buitenstedelijk	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

De Frontensingel/Statensingel, de Cabergerweg en de Fort Willemweg/Noorderbrug (gedeelte niet-autoweg) zijn gelegen in stedelijk gebied en hebben vier rijstroken, waardoor de zonebreedte 350 meter bedraagt. De Boschstraat/Maasboulevard en Fransensingel zijn gelegen in stedelijk gebied en hebben twee rijstroken. De zonebreedte bedraagt 200 meter. De zone van de Noorderbrug (autoweg) betreft (overeenkomstig artikel 1 Wgh) buitenstedelijk gebied en heeft vier rijstroken, de zonebreedte bedraagt 400 meter.

Het plangebied ligt deels binnen de zone van genoemde wegen. Alle wegen zijn meegenomen in het rekenonderzoek, echter enkel voor de (delen van de) gebouwen gelegen binnen de zone van de betreffende weg(en) behoeven de berekende geluidbelastingen getoetst te worden.

Voorkeurswaarde en ontheffingswaarden

In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen in buitenstedelijk (ten aanzien van de Noorderbrug) en stedelijk gebied (ten aanzien van de overige wegen). De voorkeurswaarde voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen bedraagt 48 dB. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 53 en 63 dB voor respectievelijk buitenstedelijk en stedelijk gebied.⁷

⁷ Voor Maastricht gelden op grond van het beleid andere waarden (zie paragraaf 3.2).

Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Wettelijke aftrek

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarop de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting zonder toepassing van artikel 110g Wgh 56 dB is
- 4 dB voor wegen waarop de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting zonder toepassing van artikel 110g Wgh 57 dB is
- 2 dB voor wegen waarop de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting zonder toepassing van artikel 110g Wgh afwijkt van de bovengenoemde waarden
- 5 dB voor de overige wegen
- 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevel

De rijsnelheid op de Noorderbrug bedraagt 70 km/uur, waardoor de aftrek afhankelijk is van de berekende geluidbelasting. Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB.

Cumulatie

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere waarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeursgrenswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval berekent de methode de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidbronnen.

3.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Door de gemeente Maastricht is geluidbeleid vastgesteld (Hogere grenswaardenbeleid, d.d. augustus 2011). In deze beleidsnotitie is het beleid voor het verlenen van hogere waarden vastgelegd.

Gebiedsgericht geluidbeleid

In het kader van het Maastrichtse Hogere grenswaardenbeleid vindt naast toetsing aan de wettelijke grenswaarden ook een gebiedsgerichte beoordeling plaats. Hierbij wordt opgemerkt dat het niet zo zal zijn dat in een gebied het geluidniveau overal dezelfde waarde zal hebben. Akoestische differentiatie in het gebied zal aanwezig en mogelijk moeten zijn. De gemiddelde kwaliteit van het gebied zal echter moeten voldoen aan de in het beleid opgenomen gebiedsgerichte geluidniveaus.

Wanneer grenzend aan het gebied geluidbronnen, zoals wegen, zijn gelegen is het zaak de planontwikkeling hierop af te stemmen door:

- het realiseren van een afschermende functie voor de rest van het gebied
- het vormgeven van de eerstelijnsbebouwing zodat bewoners het gebied ervaren conform de gebiedsgerichte geluidniveaus. Dit kan door het akoestisch gunstig indelen van de geluidgevoelige bestemmingen en het altijd aanwezig zijn van één geluidluwe gevel

Het Maastrichtse geluidbeleid is er op gericht het verkeer te sturen op hoofdwegen. Langs deze hoofdwegen is de geluidbelasting daarom hoger dan in de omliggende gebieden. De gebiedsgerichte geluidniveaus zijn daarom niet van toepassing op de eerstelijns bebouwing gelegen aan de hoofdwegenstructuur. Alle, in voorliggend onderzoek, opgenomen wegen maken onderdeel uit van de hoofdwegenstructuur van de gemeente Maastricht.

Ter plaatse van het plangebied is de gebiedstypering 'Centrum' van toepassing. De nadruk ligt hier op commerciële, publieke en culturele functies, die sterk vermengd zijn met wonen. Het gebied is sterk versteend. Gezien de drukte aan de voorzijde van woningen moet bij nieuwbouw aandacht worden besteed aan de oriëntatie van woningen en het creëren van geluidluwe gevels en buitenruimten. Het gebiedsgerichte geluidniveau bedraagt 43-53 dB L_{den} .

Geluidluwe zijde

Geluidgevoelige bestemmingen gelegen in de nabijheid van een geluidbron waarvoor de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden moeten over minimaal één geluidluwe zijde beschikken. Geluidluw betekent de laagste waarde van het gebiedsgerichte geluidniveau (43 dB). In het Hogere grenswaardenbeleid wordt hierover aangegeven dat het geluidniveau niet overal dezelfde waarde zal hebben en dat akoestische differentiatie in het gebied aanwezig zal zijn en ook mogelijk moet blijven. De gemiddelde kwaliteit zal echter moeten voldoen.

Akoestisch gunstig indelen

Wanneer de geluidbelasting van een geluidbron hoger is dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder, dient het plan akoestisch gunstig te worden ingedeeld. Dit houdt in dat verblijfsruimten niet aan de hoogst geluidbelaste zijde gelegen zijn. Bij appartementen is dit vaak moeilijk te realiseren. Hierbij blijft echter de eis dat minimaal de slaapkamer aan de geluidluwe zijde gesitueerd moet worden.

30 km/uur-wegen

Bij 30 km/uur-wegen, waar uit berekening blijkt dat de geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijdt, gelden ten aanzien van toetsing dezelfde voorwaarden als bij wegen gelegen langs de hoofdwegenstructuur. Concreet betekent dit dat ook voor 30 km/uur-wegen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.3 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 geldt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wgh of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3 van het Bouwbesluit is niet van toepassing voor woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg.

4 REKENRESULTATEN

4.1 Wet geluidhinder

4.1.1 Frontensingel

In de onderstaande tabel zijn de maatgevende geluidbelastingen weergegeven voor de Frontensingel/Statensingel. De rekenresultaten zijn inclusief de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder. Voor een volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage B3.

Tabel 3 Geluidbelastingen 2030 Frontensingel/Statensingel (L_{den} , inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
14-10	Blok 14, westgevel	4,5	61
11-005	Blok 11, westgevel	4,5	61
15-02	Blok 15, westgevel	13,5	49
SG_009	Spoorgebouw, westgevel	5,45	62
A_001	Gebouw A, westgevel	8,95	60
C_001	Gebouw C, westgevel	8,95	60
D_001	Gebouw D, noordwestgevel	15,56	60
MG_023	Mouleursgebouw, noordgevel	10,96	61
MOL_001	Molengebouw, noordgevel	22,16	54 [dove gevel]
MOL_010	Molengebouw, westgevel	19,08	48

Uit de rekenresultaten in tabel 3 en bijlage B3 volgt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Frontensingel/Statensingel de voorkeurswaarde (48 dB) uit de Wet geluidhinder overschreden wordt ter plaatse van de bouwblokken 11, 14 en 15, het Spoorgebouw, Gebouwen A, C en D, en het Mouleursgebouw. Ter plaatse van alle overige bouwblokken wordt de voorkeurswaarde gerespecteerd. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. De noodzaak tot toepassing dove gevels conform het vigerende bestemmingsplan op grond van deze wegen kan komen te vervallen.

Ter plaatse van het Molengebouw wordt de voorkeursgrenswaarde gerespecteerd. Opgemerkt wordt dat, daar waar de geluidbelasting op dit pand meer dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder bedraagt, de gevels 'doof' uitgevoerd worden. Een verdere toetsing aan de Wet geluidhinder, dan wel een ontheffing op grond van de Wet geluidhinder, is daarmee niet noodzakelijk. Er moet echter wel (middels een aanvullend akoestisch onderzoek) aangetoond moeten worden dat de vereiste gevelwering aanwezig is. Tevens zal de voorwaarde dat deze gevel doof is en blijft moeten worden opgenomen (in het bestemmingsplan).

4.1.2 Noorderbrug

In de onderstaande tabel zijn de maatgevende geluidbelastingen weergegeven voor de Noorderbrug. De rekenresultaten zijn inclusief de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder. Voor een volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage B3.

Tabel 4 Geluidbelastingen 2030 Noorderbrug (L_{den} , inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
14-76	Blok 14, noordgevel	13,5	49
14-10	Blok 14, westgevel	13,5	49
11-005	Blok 11, westgevel	13,5	48
SG_011	Spoorgebouw	15,82	50
A_006	Gebouw A, westgevel	15,60	52
C_001	Gebouw C, westgevel	15,60	52
D_002	Gebouw D, noordwestgevel	15,56	53
MG_023	Mouleursgebouw, noordgevel	14,21	53

MOL_001	Molengebouw, noordgevel	22,16	53 [dove gevel]
MOL_010	Molengebouw, westgevel	22,16	50

Uit de rekenresultaten in tabel 4 en bijlage B3 volgt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Noorderbrug de voorkeurswaarde (48 dB) uit de Wet geluidhinder overschreden wordt voor bouwblok 14, het Spoorgebouw, Gebouwen A, C en D, het Mouleursgebouw en het Molengebouw. Ter plaatse van alle overige bouwblokken wordt de voorkeurswaarde gerespecteerd. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt niet overschreden. De noodzaak tot toepassing dove gevels conform het vigerende bestemmingsplan op grond van deze weg kan komen te vervallen.

4.1.3 Boschstraat/Maasboulevard

In de onderstaande tabel zijn de maatgevende geluidbelastingen weergegeven voor de Boschstraat/Maasboulevard. De rekenresultaten zijn inclusief de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder. Voor een volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage B3.

Tabel 5 Geluidbelastingen 2030 Boschstraat/Maasboulevard (L_{den} , inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
D_003	Gebouw D, noordoostgevel	15,56	53
MG_002	Mouleursgebouw, oostgevel	7,86	64 [dove gevel]
MG_002	Mouleursgebouw, oostgevel	10,96	63
MOL_006	Molengebouw, oostgevel	22,16	53

Uit de rekenresultaten in tabel 5 en bijlage B3 volgt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Boschstraat/Maasboulevard de voorkeurswaarde (48 dB) uit de Wet geluidhinder overschreden wordt voor Gebouw D, het Mouleursgebouw en het Molengebouw. Ter plaatse van alle overige bouwblokken wordt de voorkeurswaarde gerespecteerd.

De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt ter plaatse van de oostgevel van het Mouleursgebouw overschreden. In het vigerende bestemmingsplan is opgenomen dat de betreffende gevel als dove gevel uitgevoerd dienen te worden. Deze verplichting blijft van toepassing op de 2^e verdieping (oostgevel). Voor de overige gevels kan, voor zover de geluidbelasting de voorkeurswaarde overschrijdt, een hogere waarde aangevraagd worden en kan de noodzaak tot toepassing dove gevels conform het vigerende bestemmingsplan op grond van deze weg komen te vervallen.

4.1.4 Overige wegen

De geluidbelastingen van de wegen Cabergerweg, de Fort Willemweg/Noorderbrug en de Fransensingel voldoen voor het gehele bouwplan aan de voorkeurswaarde (48 dB) uit de Wet geluidhinder.

Voor een volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage B3. In deze bijlage zijn tevens de gecumuleerde on gecorrigeerde geluidbelastingen opgenomen.

4.2 Maatregelen

4.2.1 Bron- en overdrachtsmaatregelen

Een afweging van maatregelen heeft feitelijk reeds eerder plaatsgevonden bij de vaststelling van het bestemmingsplan en de eerder verleende hogere waarden. Voor de volledigheid is hier wederom onderzoek naar gedaan. In verband met de in tabel 3 en 4 geconstateerde overschrijdingen van de voorkeurswaarde zijn maatregelen onderzocht. Maatregelen kunnen bestaan uit:

- Bronmaatregelen
- Overdrachtsmaatregelen
- Maatregelen bij de ontvanger

De Frontensingel/Statensingel is reeds voorzien van een geluidreducerend wegdek (SMA NL8). Door het toepassen van een wegdektype met een hogere geluidreducerende werking, bijvoorbeeld een dunne deklaag type B kan de geluidbelasting theoretisch worden verlaagd met 4 dB (bron: lijst Cwegdek, www.infomil.nl). Dergelijke dunne deklaagen zijn echter niet bestand tegen veel wrijvend en wringend verkeer en is ter plaatse niet goed toepasbaar. Ook kan door toepassing van deze maatregel nog steeds niet worden voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Het toepassen van een dergelijke maatregel is dan ook niet doelmatig en stuit vanuit financieel oogpunt op bezwaren.

De Noorderbrug is eveneens reeds voorzien van een geluidreducerend wegdek (SMA NL8 en Dunne deklaagen A). Het toepassen van een stiller asfalttype stuit op bezwaren van financieel oogpunt.

De Boschstraat/Maasboulevard is niet voorzien van een geluidreducerend wegdek. Toepassing hiervan, op de Boschstraat, levert voldoende reductie op om de geluidbelastingen op de oostgevel van het Mouleursgebouw te verlagen tot ten hoogste de maximale ontheffingswaarde. Hiermee kan de verplichting tot het toepassen van een dove gevel (op de oostgevel van de 2^e verdieping) komen te vervallen. Afweging is aan de gemeente.

Het doorvoeren van een snelheidsverlaging op de Frontensingel/Statensingel en Boschstraat/Maasboulevard (van 50 naar 30 km/uur) of de Noorderbrug (van 70 km/uur naar 50 km/uur) is vanuit verkeerskundig oogpunt geen optie.

Voor het plaatsen van een geluidscherm is in deze specifieke situatie niet voldoende ruimte. Door de kruising met de Maagdendries kan geen voldoende efficiënt geluidscherm geplaatst worden om de geluidbelasting vanwege de Frontensingel/Statensingel te reduceren. Het realiseren van een afscherming langs de Noorderbrug stuit op bezwaren van stedenbouwkundige en verkeerskundige aard. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat het plan hoogbouw (tot ruim meer dan 10 meter +MV) betreft, waardoor voor de hoger gelegen bouwlagen onvoldoende afschermende werking gerealiseerd kan worden terwijl voor de lager gelegen bouwlagen het zicht vanuit de appartementen weggenomen wordt. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn geluidschermen in stedelijke situaties ongewenst.

4.2.2 Hogere grenswaarden

Als bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet haalbaar of gewenst zijn, is nieuwbouw alleen mogelijk als door het bevoegd gezag, de gemeente Maastricht, hogere grenswaarden vastgesteld worden voor de geluidgevoelige bestemmingen met een overschrijding van de voorkeurswaarde vanwege de Frontensingel/Statensingel, de Noorderbrug en de Boschstraat/Maasboulevard. In bijlage B4 zijn de benodigde hogere grenswaarden weergegeven.

Uit een onderzoek naar de geluidwering van de gevel zal moeten blijken of de vereiste karakteristieke geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 ($G_{A,k}$ minimaal 20 dB; zie paragraaf 3.3). In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op grond van het gemeentelijk geluidbeleid wordt geadviseerd voor deze berekeningen uit te gaan van de gecumuleerde ongecorrigeerde⁸ geluidbelasting zoals opgenomen in bijlagen B3 en B4.

4.3 Geluidbeleid gemeente Maastricht

Gebiedsgerichte geluidniveaus

De in het Hogere grenswaardenbeleid opgenomen gebiedsgerichte geluidniveaus zijn niet van toepassing op de eerstelijnsbebouwing van geluidgevoelige bestemmingen direct gelegen langs de hoofdwegenstructuur. In bijlage B5 zijn de geveldelen waarvoor op alle bouwlagen wordt voldaan aan het gebiedsgerichte geluidniveau (maximaal 53 dB) weergegeven. Geconcludeerd wordt dat voor grote delen van het plangebied hieraan wordt voldaan.

⁸ Beleid H5 paragraaf 2: In de ruimtelijke plannen waarbij de cumulatieve waarde 2 dB of meer boven de niet gecumuleerde waarden ligt, moet bij het bepalen van de gevelisolatie met de gecumuleerde waarde rekening worden gehouden. [...] Om te bepalen of extra gevelisolatie nodig is wordt de cumulatieve geluidsbelasting bepaald waarbij de aftrek ex art 110g Wgh voor wegverkeerslawaai niet mag worden toegepast.

De gekozen invulling van het plangebied voldoet aan de paragraaf 'bouwen dicht op de bron' uit het geluidbeleid. Door deze invulling zorgt de bebouwing zelf voor akoestische afscherming voor het achtergelegen gebied, waardoor ter plaatse een aangename leefkwaliteit gerealiseerd wordt.

Geluidluwe zijde

Geluidgevoelige bestemmingen met een overschrijding van de voorkeurswaarde dienen te beschikken over een geluidluwe zijde (laagste waarde uit de tabel met de gebiedsgerichte geluidniveaus, 43 dB) en indien aanwezig te beschikken over een geluidluwe buitenruimte. In het Hogere grenswaardenbeleid wordt hierover aangegeven dat het geluidniveau niet overal dezelfde waarde zal hebben en dat akoestische differentiatie in het gebied aanwezig zal zijn en ook mogelijk moet blijven. De laagste waarde (43 dB) geldt ter plaatse van stille hofjes die volledig omsloten zijn door afschermende bebouwing. De achterzijde van de eerstelijnsbebouwing hoeft daar niet per definitie al aan te voldoen.

In bijlage B6 zijn de geluidbelastingen en gevels weergegeven die voldoen aan de eis om als geluidluwe zijde te worden beschouwd.

Akoestisch gunstig indelen

Wanneer de geluidbelasting van een geluidbron hoger is dan de voorkeurswaarde (zie bijlage B4) dient rekening te worden gehouden met akoestisch gunstig indelen. Dit houdt in dat als uitgangspunt (geen vereiste) verblijfsruimten niet aan de hoogst geluidbelaste zijde gerealiseerd worden, echter hiervan kan onderbouwd worden afgeweken.

In het geluidbeleid wordt aangegeven dat dit voor appartementen vaak moeilijk te realiseren is. Uitgangspunt is hierbij is dat de hoofdslaapkamer aan de geluidluwe zijde gesitueerd moet worden (gekleurde zijden, zie bijlage B6). Hiervan kan onderbouwd worden afgeweken.

Voor blok 11 t/m 14 is de indeling nog niet bekend, zodat hiervoor nog moet blijken of de hoofdslaapkamer aan de geluidluwe zijde gesitueerd kan worden.

Op het Mouleursgebouw na beschikken alle bouwblokken over een geluidluwe zijde. Aan het uitgangspunt dat de verblijfsruimten van de appartementen binnen deze bouwblokken niet aan de hoogst geluidbelaste zijde gerealiseerd worden, kan echter niet overal worden voldaan.

Voor bouwblokken A, C en D en het Molengebouw geldt dat dat er minimaal één geluidgevoelig vertrek (slaapkamer) aan de geluidluwe zijde is gelegen. Voor het Mouleursgebouw en het Spoorgebouw is de indeling vaak zodanig dat er, waarbij de tussengelegen verkeersruimte een akoestische buffer vormt tussen deze slaapkamer en de geluidbelaste zijde.

Dove gevels

Randvoorwaarde bij het toepassen van dove gevels is dat het achtergelegen verblijfsgebied tot een binnenniveau van tenminste 33 dB wordt geïsoleerd. Om deze reden zijn in voorliggend onderzoek ook ter plaatse van de dove geveldelen toetspunten gesitueerd.

Uit een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevel zal moeten blijken of de vereiste karakteristieke geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$) voldoet aan de eis uit het geluidbeleid van de gemeente Maastricht. De gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen vanwege het wegverkeer, opgenomen in bijlage B3, kunnen als uitgangspunt worden gebruikt voor deze berekeningen.

30 km/uur-wegen

Op grond van het gemeentelijk geluidbeleid en in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn ook de geluidbelastingen vanwege de omliggende 30 km/uur-wegen berekend. De geluidbelasting (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) bedraagt maximaal:

- 48 dB voor de Boschstraat
- 35 dB voor Maagdendries/Achter de Barakken

Conform het beleid gelden voor 30 km/uur-wegen ten aanzien van toetsing dezelfde voorwaarden als bij wegen gelegen langs de hoofdwegenstructuur. Uit de bovenstaande geluidbelastingen volgt dat de geluidbelasting niet meer bedraagt dan de voorkeurswaarde (48 dB) uit de Wet geluidhinder.

5 CONCLUSIE

In opdracht van de Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij BV is door Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd in verband met de realisatie van het plangebied Sphinx-Noord te Maastricht. Het bestemmingsplan voor deze locatie is in 2009 vastgesteld. Hierin zijn akoestische consequenties (dove gevels, hogere waarden, akoestisch gunstige indeling) opgenomen. Door de realisatie van de nieuwe aansluiting van de Noorderbrug zijn de verkeersintensiteiten op de wegen rond het bouwplan afgenomen. Daarnaast zijn de ligging en de vorm van de bouwmassa's gewijzigd ten opzichte van de eerder beschouwde situatie.

Doel van het onderzoek is het berekenen van de toekomstige geluidbelastingen ter plaatse van de beoogde geluidgevoelige bestemmingen, waarbij beschouwd is of en welke akoestische consequenties (uit het vigerende bestemmingsplan nog) van toepassing zijn.

Wet geluidhinder

Uit de uitgevoerde berekeningen volgt dat vanwege het wegverkeer op de Frontensingel/Statensingel, de Noorderbrug en de Boschstraat/Maasboulevard de voorkeurswaarde van 48 dB uit de wet geluidhinder overschreden wordt. De maximale ontheffingswaarde van 63 of 53 dB wordt niet overschreden. De noodzaak tot toepassing dove gevels conform het vigerende bestemmingsplan kan komen te vervallen.

Ter plaatse van de oostgevel van het Mouleursgebouw overschrijdt de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Boschstraat/Maasboulevard de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Op de overige gevels c.q. gebouwen wordt de maximale ontheffingswaarde van 63 dB en 53 dB niet overschreden. In het vigerende bestemmingsplan is opgenomen dat de gevels van het Mouleursgebouw als dove gevels uitgevoerd dienen te worden. Deze verplichting blijft van toepassing op de 2^e verdieping (oostgevel). Voor de overige gevels kan, voor zover de geluidbelasting de voorkeurswaarde overschrijdt, een hogere waarde aangevraagd worden en kan de noodzaak tot toepassing dove gevels conform het vigerende bestemmingsplan komen te vervallen.

Maatregelen zijn in ogenschouw genomen, maar stuiten op overwegende bezwaren. Als bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet haalbaar of gewenst zijn, is nieuwbouw alleen mogelijk als door het bevoegd gezag, de gemeente Maastricht, hogere grenswaarden vastgesteld worden voor de Frontensingel/Statensingel en de Noorderbrug.

Uit een onderzoek naar de geluidwering van de gevel zal moeten blijken of de vereiste karakteristieke geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit ($G_{A,k}$ minimaal 20 dB, binnenniveau maximaal 33 dB). In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op grond van het gemeentelijk geluidbeleid wordt geadviseerd hiervoor uit te gaan van de gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen.

Gemeentelijk geluidbeleid

Voor grote delen van het plangebied wordt voldaan aan het gebiedsgerichte geluidniveau (maximaal 53 dB) voor de gebiedstypering 'Centrum'.

Geluidgevoelige bestemmingen met een overschrijding van de voorkeurswaarde dienen te beschikken over een geluidluwe zijde (laagste waarde uit de tabel met de gebiedsgerichte geluidniveaus, 43 dB) en indien aanwezig te beschikken over een geluidluwe buitenruimte. In het Hogere grenswaardenbeleid wordt hierover reeds opgemerkt dat het geluidniveau niet overal dezelfde waarde zal hebben en dat akoestische differentiatie in het gebied aanwezig zal zijn en mogelijk moet blijven. De achterzijde van de eerstelijnsbebouwing hoeft daar niet per definitie al aan te voldoen.

Niet alle bouwblokken beschikken over een geluidluwe zijde. Voor die bouwblokken is de indeling vaak zodanig dat er minimaal één geluidgevoelig vertrek (hoofdslaapkamer) aan de minst geluidbelaste zijde is gelegen, waarbij de tussengelegen verkeersruimte een akoestische buffer vormt tussen deze slaapkamer en de geluidbelaste zijde. Voor blok 11 t/m 14 is de indeling nog niet bekend, zodat hiervoor nog moet blijken of de hoofdslaapkamer aan de geluidluwe zijde gesitueerd kan worden.

Wanneer de geluidbelasting van een geluidbron hoger is dan de voorkeurswaarde dient rekening te worden gehouden met akoestisch gunstig indelen. Dit houdt in dat als uitgangspunt (geen vereiste) verblijfsruimten niet aan de hoogst geluidbelaste zijde gerealiseerd worden. Voor appartementen is dit vaak moeilijk te realiseren. Hierbij blijft het uitgangspunt dat de hoofslaapkamer aan de geluidluwe zijde gesitueerd moet worden, waarbij hiervan onderbouwd kan worden afgeweken.

Randvoorwaarde bij het toepassen van dove gevels (i.c. bij het Mouleursgebouw) is dat het achtergelegen verblijfsgebied tot een binnenniveau van tenminste 33 dB wordt geïsoleerd. Uit een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevel zal moeten blijken of de vereiste karakteristieke geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$) voldoet aan de eis uit het geluidbeleid van de gemeente Maastricht.

Op grond van het gemeentelijk geluidbeleid gelden voor 30 km/uur-wegen ten aanzien van de toetsing dezelfde voorwaarden als bij wegen gelegen langs de hoofdwegenstructuur. Geconcludeerd wordt dat voor de 30 km/uur-wegen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder.

De resultaten uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt voor de hogere waarde procedure en het onderzoek naar de geluidwering van de gevel. Deze rapportage kan worden toegevoegd aan de bijlagen behorend bij de toelichting op het bestemmingsplan.

BIJLAGEN

B1 TEKENINGEN


APP-06 Netto vloeroppervlakte				
Ruimtenr.	Naam	Verdieping	Oppervlakte	
2.6.1	Gang	2e verdieping (7.440+)	14,30	
2.6.2	Tollet	2e verdieping (7.440+)	1,36	
2.6.3	Badkamer	2e verdieping (7.440+)	3,72	
2.6.4	Woonkamer / keuken	2e verdieping (7.440+)	36,71	
2.6.5	Slaapkamer 1	2e verdieping (7.440+)	14,11	
2.6.6	Slaapkamer 2	2e verdieping (7.440+)	10,32	
2.6.7	Bergkast	2e verdieping (7.440+)	4,50	
			85,01 m²	

APP-07 Netto vloeroppervlakte				
Ruimtenr.	Naam	Verdieping	Oppervlakte	
2.7.1	Gang	2e verdieping (7.440+)	8,00	
2.7.2	Tollet	2e verdieping (7.440+)	1,38	
2.7.3	Badkamer	2e verdieping (7.440+)	6,64	
2.7.4	Woonkamer / keuken	2e verdieping (7.440+)	38,78	
2.7.5	Slaapkamer 1	2e verdieping (7.440+)	12,47	
2.7.6	Slaapkamer 2	2e verdieping (7.440+)	9,12	
			76,40 m²	


APP-08 Netto vloeroppervlakte				
Ruimtenr.	Naam	Verdieping	Oppervlakte	
2.8.1	Gang	2e verdieping (7.440+)	9,02	
2.8.2	Tollet	2e verdieping (7.440+)	1,38	
2.8.3	Badkamer	2e verdieping (7.440+)	4,89	
2.8.4	Woonkamer / keuken	2e verdieping (7.440+)	35,24	
2.8.5	Slaapkamer 1	2e verdieping (7.440+)	7,64	
2.8.6	Slaapkamer 2	2e verdieping (7.440+)	11,56	
			69,73 m²	

APP-09 Netto vloeroppervlakte				
Ruimtenr.	Naam	Verdieping	Oppervlakte	
2.9.1	Gang	2e verdieping (7.440+)	12,08	
2.9.2	Tollet	2e verdieping (7.440+)	1,42	
2.9.3	Badkamer	2e verdieping (7.440+)	6,11	
2.9.4	Woonkamer / keuken	2e verdieping (7.440+)	51,52	
2.9.5	Slaapkamer 1	2e verdieping (7.440+)	8,25	
2.9.6	Slaapkamer 2	2e verdieping (7.440+)	13,09	
			92,48 m²	

APP-10 Netto vloeroppervlakte				
Ruimtenr.	Naam	Verdieping	Oppervlakte	
2.10.1	Gang	2e verdieping (7.440+)	13,69	
2.10.2	Tollet	2e verdieping (7.440+)	1,36	
2.10.3	Badkamer	2e verdieping (7.440+)	7,18	
2.10.4	Woonkamer / keuken	2e verdieping (7.440+)	31,91	
2.10.5	Slaapkamer 1	2e verdieping (7.440+)	15,00	
			69,14 m²	



2e verdieping gewijzigd (7.500+)



Kadastrale gegevens:

Gemeente: Maastricht
 Sectie: A
 Perceel: 8268

Brutovloeroppervlak / Bruto-inhoud gewijzigd			
BVO	Verdieping	Oppervlakte	Inhoud
BVO gebouw			
	Kelder (3.735-)	645,60	1.959,39
	Begane grond (P=0)	703,66	3.009,58
	1e verdieping (3.890+)	645,60	2.291,87
	2e verdieping (7.440+)	645,60	2.240,22
	3e verdieping (10.910+)	645,60	1.638,79
	4e verdieping (13.420+)	594,21	1.758,99
		3.880,26 m²	12.898,84 m³

Kleur- en materiaalstaat				
Onderdeel:	Materiaal:	Kleur:		
Gevel metselwerk bestaand	Baksteen	Grijs		
Voegen bestaand	Mortel	Grijs		
Stucwerk kopgevel	Stucwerk	Off-white, RAL onbekend		
Gevelbekleding dakkapellen	Zink	Grijs, RAL 7022		
Daktrim dakkapellen	Zink/hout	Grijs, RAL 7022		
Lamellen dakkapellen	Staal	Grijs, RAL 7022		
Kozijnen woningen bestaand	Staal	Zand, RAL 7032		
Kozijnen woningen nieuw	Staal	Zand, RAL 7032		
Kozijnen entree woningen	Staal	Gitzwart, RAL 9005		
Kozijnen entree woningen	Staal	Gitzwart, RAL 9005		
Staalconstructie exterieur	Staal	Gitzwart, RAL 9005		
Hemelwaterafvoeren tpv winkelpui	Zink	Gitzwart, RAL 9005		
Hemelwaterafvoeren	Zink	Naturel		
Goot	Zink	Zand, RAL 7032		
Dakplaten nieuw	Unilin profab element	Naturel		
Dakbedekking (hellend) bestaand	Keramische dakpan	Grijs		
Dakbedekking (plat) nieuw	Bitumen	Grijs		
Dakramen	Staal (Velux)	Donker grijs		

Bouwkundig renvooi				
Brandveiligheid:				
- Brandveiligheid- en ontruimingsalarminstallatie overeenkomstig artikel 6.20 en 6.23 Bouwbesluit.				
- Noodverlichting overeenkomstig artikel 6.3 Bouwbesluit.				
Installaties:				
- Alle installaties conform huidige normeringen en conform vigerend Bouwbesluit. Voor nadere uitwerking zie tekeningen installateur.				
Fundatie:				
- AANVULLEN				
- Bestaande fundering wordt niet gewijzigd.				
Staalconstructie:				
- AANVULLEN				
- Conform tekeningen constructeur.				
Vloeren:				
- AANVULLEN				
- Bestaande vloerconstructie blijft behouden.				
- T.p.v. de entree van de woningen wordt een nieuwe vloer geplaatst.				
- T.p.v. de dakkapellen op de 4e verdieping wordt de bestaande vloerconstructie aangeheeld met een houten baklaag en houten vloerdeuren.				
Binnenkozijnen:				
- AANVULLEN				
- Houten kozijnen met stompe binnendeuren binnen in de woningen; Volgens kleur- en materiaalstaat.				
- Kozijnen gelegen in brandwerende scheidingen brandwerend en zelfsluitend uitvoeren.				
- In de entreezone van de woningen worden aluminium puien geplaatst; Volgens kleur- en materiaalstaat.				
- Op de begane grond worden nieuwe aluminium puien geplaatst, met dubbele deuren of schuifdeuren; Volgens kleur- en materiaalstaat.				
Trappen:				
- AANVULLEN				
- Bestaande monumentale trappenhuis wordt gehandhaafd en waar nodig gerestaureerd en versierd.				
- Er wordt een nieuwe trap geplaatst vanuit de kelder naar de 3e verdieping.				
Liften:				
- AANVULLEN				
- Er worden nieuwe liften geplaatst. Merk: Schindler, Type: 3300.				
Pannendeaken:				
- Bestaande pannen verwijderen, bestaand dakpakket verwijderen.				
- Nieuwe prefab geïsoleerde dakpannen plaatsen en de bestaande pannen terugbrengen.				
- Er worden Velux dakramen geplaatst; Volgens kleur- en materiaalstaat.				
Gevels:				
- AANVULLEN				
- Metselwerk en voegwerk reinigen.				
Goten, HWAs:				
- AANVULLEN				
- Nieuwe HWAs plaatsen: Zink 80mm, aansluiten op PVC 125mm grondleiding; Volgens kleur- en materiaalstaat.				
- PVC 125mm grondleiding afwateren op gemeentelijk RWA riool.				
- Riolering aansluiten op 125mm grondleiding en afwateren op gemeenschappelijk VWA riool.				

Brandtechnisch renvooi (*definitief na controle door brandtechnisch adviseur*)

Het gebouw omvat de volgende gebruiksfunctie(s):

X Woonfunctie
 X Winkelfunctie
 X Overige gebruiksfunctie

De hoofddraagconstructie van het gebouw bezit tenminste een sterkte van 60 minuten onder brandomstandigheden te bezitten.

30 30 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDO), conform de NEN 6068/C1:2011 of NEN-EN 13501-2.

60 30 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDO), conform de NEN 6068/C1:2011 of NEN-EN 13501-2.

De constructies welke van invloed kunnen zijn op de brandwerende scheidingen bezitten een brandwerendheid die tenminste voldoet aan de eis die gesteld is aan desbetreffende bijbehorende brandwerende scheidingen.

De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer e.e.a. conform de NEN 6069:2011 nl of de NEN-EN 1366 - 3 + 4. De brandwerendheid van de doorvoeringen wordt aangebracht door een daartoe gecertificeerd bedrijf.

De geïstele brandwerendheid van wanden, kolommen, balken ramen, deuren etc. is/wordt aangetoond door middel van een geldig rapport, welke is opgesteld door een instelling welke is aangewezen door de raad van accreditatie (RVA).

De brandwerende wanden lopen door tot de onderkant van de vloer- of dakconstructie.

De automatische schuifdeuren zijn bij spanningsuitval ontgrendeld en zijn dan eenvoudig met de hand te openen.

X Kozijn die een brandwerendheid bezit van tenminste 30 minuten conform de NEN 6069 of NEN-EN 13501-2.

X Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het kozijn een brandwerendheid bezit van tenminste 30 minuten conform de NEN 6069 of NEN-EN 13501-2.

X Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het kozijn een brandwerendheid bezit van tenminste 60 minuten conform de NEN 6069 of NEN-EN 13501-2.

L.S. Deur welke te openen is zonder gebruik te moeten maken van een sleutel, en onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.

RM Ruimte voorzien van niet-ioniserende rookmelder(s), aan elkaar gekoppeld, op lichtnet aangesloten en uitgevoerd conform de NEN 2555.

15 Brandslanghaspel 30m/19mm/6mm is aangesloten op een voorziening voor drinkwater als bedoeld in artikel 6.12, BB2012, die bij het mondstuk een statische druk geeft van niet minder dan 100 kPa en een capaciteit heeft van 1,3 m³/h bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels en ligt niet in een ruimte met een trap waarover een beschermde vluchtroute voert.

16 Schuimbuisser gevuld met tenminste 6 liter blusschuim. Betreffende buisser dient te voldoen aan het Besluit "draagbare blustoestellen".

NV Ruimte voorzien van noodverlichting. Het ontwerp dient te voldoen aan de NEN-EN 1838. Het gestelde in hoofdstuk 11 van het boekwerk "Brandbeveiligingsinstallaties", van de Nederlandse Vereniging voor Brandveerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) geeft voldoende handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen.

Transparant verlichtingsarmaturen, uitvoering van de symbolen "UIT" en "NOODUITGANG" conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de NEN 3011 / NEN-EN-ISO 7010 en de zichtbaarheidseisen volgens de NEN-EN 1838.

Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m², voldoet over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

In het pand zijn de volgende installaties aangebracht:

Nood-, en transparant verlichtingsinstallatie, uitgevoerd conform de NEN-EN 1838. Het gestelde in hoofdstuk 11 van het boekwerk "brandbeveiligingsinstallaties", van de Nederlandse Vereniging voor Brandveerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) geeft voldoende handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen.

De winkelfunctie is voorzien van een brandmeldinstallatie met niet automatische bewaking, uitgevoerd conform de NEN 2535

De winkelfunctie is voorzien van een ontruimingsalarminstallatie type A, uitgevoerd conform de NEN 2575

Symbolen / Arceringen				
M.K.	Meterkast		Metselwerk (bestaand)	
	Mechanische ventilatie / WTW unit		Bestaande vloerconstructie	
WM	Opstelplaats wasmachine / droger		Kalkzandsteen	
	Tegelwerk volgens afwerkstaat		I.h.w. gestort beton	
	Schacht		Prefab beton	
	Stalen ligger (HEA, HEB, UNP, DIN)		Staalplaatbetonvloer 180mm	
3.950+	Vloerniveau t.o.v. Peil		Isolatie, minerale wol (MW)	
	Bestaande gevel voorzien van geïsoleerde voorzetwand			
	Woningsscheidende wand (HSB)			
	Lichte scheidingswand (HSB)			
	Bestaande vloerconstructie voorzien van Estrichvloer op isolatie			
	Bestaande vloerconstructie voorzien van cementdekvloer (kelder)			
	Bestaande kapconstructie voorzien van nieuwe geïsoleerde dakplaten en bestaande dakpannen			

Projectgegevens:

Sphinx fabrieken Maastricht

Frontensingel

6211 SC Maastricht

Opdrachtgever:

Loods 5 Vastgoed V B.V.

Nieuwe Gracht 9

2011 NB Haarlem

Onderwerp:
 Omgevingsvergunning

Onderdeel:

2e verdieping gewijzigd

Status:	Datum	2020-01-27
STAVAZA		
Tekeningnummer:		
323		
	Projectnr:	18.107
Maateenheid:	Getekend:	Schaal:
Millimeters	JS / MvK	A1 1:100

B22

Bouwkundig Tekenen Adviesbureau B.V.

Alle maten in het werk te controleren!
 Alle constructies volgens opgave constructeur
 Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd en/of worden vermenigvuldigd, copyright voorbehouden aan B22 Bouwkundig Tekenen- en Adviesbureau B.V. te Wormerveer

Bonte Kraaiweg 22
1521 RD Wormerveer
 Telefoon: 075 687 11 19
 E-mail: info@B22.nl
 Website: www.B22.nl

APP-11 Netto vloeroppervlakte				
Ruimtenr.	Naam	Verdieping	Oppervlakte	
3.11.1	Gang	3e verdieping (10.910+)	19,61	
3.11.2	Toilet	3e verdieping (10.910+)	1,23	
3.11.3	Badkamer	3e verdieping (10.910+)	3,83	
3.11.4	Slaapkamer 1	3e verdieping (10.910+)	25,95	
3.11.5	Slaapkamer 2	3e verdieping (10.910+)	11,02	
3.11.6	Slaapkamer 3	3e verdieping (10.910+)	13,65	
4.11.1	Woonkamer / keuken	4e verdieping (13.420+)	76,34	
			151,63 m²	

APP-12 Netto vloeroppervlakte				
Ruimtenr.	Naam	Verdieping	Oppervlakte	
3.12.1	Gang	3e verdieping (10.910+)	8,38	
3.12.2	Toilet	3e verdieping (10.910+)	1,41	
3.12.3	Badkamer	3e verdieping (10.910+)	4,77	
3.12.4	Slaapkamer 1	3e verdieping (10.910+)	9,79	
3.12.5	Slaapkamer 2	3e verdieping (10.910+)	9,63	
4.12.1	Woonkamer / keuken	4e verdieping (13.420+)	28,64	
			62,61 m²	

APP-13 Netto vloeroppervlakte				
Ruimtenr.	Naam	Verdieping	Oppervlakte	
3.13.1	Gang	3e verdieping (10.910+)	8,35	
3.13.2	Toilet	3e verdieping (10.910+)	1,41	
3.13.3	Badkamer	3e verdieping (10.910+)	4,90	
3.13.4	Slaapkamer 1	3e verdieping (10.910+)	9,69	
3.13.5	Slaapkamer 2	3e verdieping (10.910+)	9,79	
4.13.1	Woonkamer / keuken	4e verdieping (13.420+)	28,74	
			62,87 m²	

APP-14 Netto vloeroppervlakte				
Ruimtenr.	Naam	Verdieping	Oppervlakte	
3.14.1	Gang	3e verdieping (10.910+)	8,40	
3.14.2	Toilet	3e verdieping (10.910+)	1,41	
3.14.3	Badkamer	3e verdieping (10.910+)	4,82	
3.14.4	Slaapkamer 1	3e verdieping (10.910+)	9,85	
3.14.5	Slaapkamer 2	3e verdieping (10.910+)	9,69	
4.14.1	Woonkamer / keuken	4e verdieping (13.420+)	28,84	
			63,01 m²	

APP-15 Netto vloeroppervlakte				
Ruimtenr.	Naam	Verdieping	Oppervlakte	
3.15.1	Gang	3e verdieping (10.910+)	8,38	
3.15.2	Toilet	3e verdieping (10.910+)	1,41	
3.15.3	Badkamer	3e verdieping (10.910+)	8,06	
3.15.4	Slaapkamer 1	3e verdieping (10.910+)	13,28	
4.15.1	Woonkamer / keuken	4e verdieping (13.420+)	34,68	
			65,81 m²	

APP-16 Netto vloeroppervlakte				
Ruimtenr.	Naam	Verdieping	Oppervlakte	
3.16.1	Woonkamer / keuk...	3e verdieping (10.910+)	64,66	
3.16.2	Toilet	3e verdieping (10.910+)	1,59	
4.16.1	Slaapkamer loft	4e verdieping (13.420+)	27,97	
4.16.2	Badkamer	4e verdieping (13.420+)	3,87	
			98,08 m²	

APP-17 Netto vloeroppervlakte				
Ruimtenr.	Naam	Verdieping	Oppervlakte	
3.17.1	Gang	3e verdieping (10.910+)	8,38	
3.17.2	Toilet	3e verdieping (10.910+)	1,41	
3.17.3	Badkamer	3e verdieping (10.910+)	7,87	
3.17.4	Slaapkamer 1	3e verdieping (10.910+)	13,07	
3.17.5	Slaapkamer 2	3e verdieping (10.910+)	9,69	
4.17.1	Woonkamer / keuken	4e verdieping (13.420+)	34,78	
			75,20 m²	

APP-18 Netto vloeroppervlakte				
Ruimtenr.	Naam	Verdieping	Oppervlakte	
3.18.1	Gang	3e verdieping (10.910+)	8,40	
3.18.2	Toilet	3e verdieping (10.910+)	1,41	
3.18.3	Badkamer	3e verdieping (10.910+)	4,82	
3.18.4	Slaapkamer 1	3e verdieping (10.910+)	9,85	
3.18.5	Slaapkamer 2	3e verdieping (10.910+)	10,09	
4.18.1	Woonkamer / keuken	4e verdieping (13.420+)	28,97	
			63,54 m²	

APP-19 Netto vloeroppervlakte				
Ruimtenr.	Naam	Verdieping	Oppervlakte	
3.19.1	Gang	3e verdieping (10.910+)	8,35	
3.19.2	Toilet	3e verdieping (10.910+)	1,41	
3.19.3	Badkamer	3e verdieping (10.910+)	4,90	
3.19.4	Slaapkamer 1	3e verdieping (10.910+)	9,69	
3.19.5	Slaapkamer 2	3e verdieping (10.910+)	10,32	
4.19.1	Woonkamer / keuken	4e verdieping (13.420+)	28,87	
			63,54 m²	

APP-20 Netto vloeroppervlakte				
Ruimtenr.	Naam	Verdieping	Oppervlakte	
3.20.1	Gang	3e verdieping (10.910+)	8,38	
3.20.2	Toilet	3e verdieping (10.910+)	1,41	
3.20.3	Badkamer	3e verdieping (10.910+)	4,75	
3.20.4	Slaapkamer 1	3e verdieping (10.910+)	9,79	
3.20.5	Slaapkamer 2	3e verdieping (10.910+)	10,30	
4.20.1	Woonkamer / keuken	4e verdieping (13.420+)	28,77	
			63,39 m²	

Brutovloeroppervlak / Bruto-inhoud gewijzigd			
BVO	Verdieping	Oppervlakte	Inhoud
BVO gebouw			
	Kelder (3.735-)	645,60	1.959,39
	Begane grond (P=0)	703,66	3.009,58
	1e verdieping (3.890+)	645,60	2.291,87
	2e verdieping (7.440+)	645,60	2.240,22
	3e verdieping (10.910+)	645,60	1.638,79
	4e verdieping (13.420+)	594,21	1.758,99
		3.880,26 m²	12.895,84 m³

Kleur- en materiaalstaat			
Onderdeel:	Materiaal:	Kleur:	
Gevel metselwerk bestaand	Baksteen	Grijs	
Voegen bestaand	Mortel	Grijs	
Stucwerk koppelw	Stucwerk	Off-white, RAL onbekend	
Gevelbekleding dakkapellen	Zink	Grijs, RAL 7022	
Daktrim dakkapellen	Zink/hout	Grijs, RAL 7022	
Lamellen dakkapellen	Staal	Grijs, RAL 7022	
Kozijnen woningen bestaand	Staal	Zand, RAL 7032	
Kozijnen woningen nieuw	Staal	Zand, RAL 7032	
Kozijnen retail/horeca nieuw	Staal	Gitzwart, RAL 9005	
Kozijnen entree woningen	Staal	Gitzwart, RAL 9005	
Staalconstructie exterieur	Staal	Gitzwart, RAL 9005	
Hemelwaterafvoeren tpv winkelpui	Zink	Gitzwart, RAL 9005	
Hemelwaterafvoeren	Zink	Naturel	
Goot		Zand, RAL 7032	
Dakplaten nieuw	Unilin profab element	Naturel	
Dakbedekking (hellend) bestaand	Keramische dakpan	Grijs	
Dakbedekking (plat) nieuw	Bitumen	Grijs	
Dakramen	Staal (Velux)	Donker grijs	

Bouwkundig renvooi	
Brandveiligheid:	
- Brandveilig- en ontruimingsalarminstallatie overeenkomstig artikel 6.20 en 6.23 Bouwbesluit.	
- Noodverlichting overeenkomstig artikel 6.5 Bouwbesluit.	
Installaties:	
- Alle installaties conform huidige normeringen en conform vigerend Bouwbesluit. Voor nadere uitwerking zie tekeningen installateur.	
Fundatie:	
- AAINVULLEN	
- Bestaande fundering wordt niet gewijzigd.	
Staalconstructie:	
- AAINVULLEN	
- Conform tekeningen constructeur.	
Vloeren:	
- AAINVULLEN	
- Bestaande vloerconstructie blijft behouden.	
- T.p.v. de entree van de woningen wordt een nieuwe vloer geplaatst.	
- T.p.v. de dakkapellen op de 4e verdieping wordt de bestaande vloerconstructie aangeheeld met een houten balklaag en houten vloerdelen.	
Binnenkozijnen:	
- AAINVULLEN	
- Houten kozijnen met stompe binnendeuren binnen in de woningen; Volgens kleur- en materiaalstaat.	
- Kozijnen gelegen in brandwerende scheidingen brandwerend en zelfsluitend uitvoeren.	
- In de entreezone van de woningen worden aluminium puien geplaatst; Volgens kleur- en materiaalstaat.	
Buitenkozijnen:	
- AAINVULLEN	
- Bestaande stalen kozijnen worden vervangen door nieuwe exemplaren; Volgens kleur- en materiaalstaat.	
- Op de begane grond worden nieuwe aluminium puien geplaatst, met dubbele deuren of schuifdeuren; Volgens kleur- en materiaalstaat.	
Trappen:	
- AAINVULLEN	
- Bestaande monumentale trappenhuis wordt gehandhaafd en waar nodig gerestaureerd en versierd.	
- Er wordt een nieuwe trap geplaatst vanuit de kelder naar de 3e verdieping.	
Liften:	
- AAINVULLEN	
- Er worden nieuwe liften geplaatst. Merk: Schindler, Type: 3300.	
Pannendaken:	
- AAINVULLEN	
- Bestaande pannen verwijderen, bestaand dakpakket verwijderen.	
- Nieuwe prefab geïsoleerde dakpannen plaatsen en de bestaande pannen terugbrengen.	
- Er worden Velux dakramen geplaatst; Volgens kleur- en materiaalstaat.	
Gevels:	
- AAINVULLEN	
- Metselwerk en voegwerk reinigen.	
Goten, HWAs:	
- AAINVULLEN	
- Nieuwe HWA's plaatsen: Zink 80mm, aansluiten op PVC 125mm grondleiding; Volgens kleur- en materiaalstaat.	
- PVC 125mm grondleiding afwateren op gemeenschappelijk RWA riool.	
- Riolerig aansluiten op 125mm grondleiding en afwateren op gemeenschappelijk VWA riool.	

Brandtechnisch renvooi (*definitief na controle door brandtechnisch adviseur*)

Het gebouw omvat de volgende gebruiksfunctie(s):

- X Woonfunctie
- X Winkelfunctie
- X Overige gebruiksfunctie

De hoofddraagconstructie van het gebouw bezit tenminste een sterkte van 60 minuten onder brandomstandigheden te bezitten.

30 30 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDO), conform de NEN 6068/C1:2011 of NEN-EN 13501-2.

60 30 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDO), conform de NEN 6068/C1:2011 of NEN-EN 13501-2.

De constructies welke van invloed kunnen zijn op de brandwerende scheidingen bezitten een brandwerendheid die tenminste voldoet aan de eis die gesteld is aan desbetreffende bijbehorende brandwerende scheidingen.

De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer e.e.a. conform de NEN 6069:2011 nl of de NEN-EN 1366 - 3 + 4. De brandwerendheid van de doorvoeringen wordt aangebracht door een daartoe gecertificeerd bedrijf.

De geïstele brandwerendheid van wanden, kolommen, balken ramen, deuren etc. is/wordt aangetoond door middel van een geldig rapport, welke is opgesteld door een instelling welke is aangewezen door de raad van accreditatie (RVA).

De brandwerende wanden lopen door tot de onderkant van de vloer- of dakconstructie.

De automatische schuifdeuren zijn bij spanningsuitval ontgrendeld en zijn dan eenvoudig met de hand te openen.

X Kozijn die een brandwerendheid bezit van tenminste 30 minuten conform de NEN 6069 of NEN-EN 13501-2.

X Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het kozijn een brandwerendheid bezit van tenminste 30 minuten conform de NEN 6069 of NEN-EN 13501-2.

X Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het kozijn een brandwerendheid bezit van tenminste 60 minuten conform de NEN 6069 of NEN-EN 13501-2.

L.S. Deur welke te openen is zonder gebruik te moeten maken van een sleutel, en onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.

RM Ruimte voorzien van niet-ioniserende rookmelder(s), aan elkaar gekoppeld, op lichtnet aangesloten en uitgevoerd conform de NEN 2555.

15 Brandslanghaspel 30m/19mm/6mm is aangesloten op een voorziening voor drinkwater als bedoeld in artikel 6.12, BB2012, die bij het mondstuk een statische druk geeft van niet minder dan 100 kPa en een capaciteit heeft van 1,3 m³/h bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels en ligt niet in een ruimte met een trap waarover een beschermde vluchtroute voert.

15 Schuimblusser gevuld met tenminste 6 liter blusschuim. Betreffende blusser dient te voldoen aan het Besluit 'draagbare blustoestellen'.

NV Ruimte voorzien van noodverlichting. Het ontwerp dient te voldoen aan de NEN-EN 1838. Het gestelde in hoofdstuk 11 van het boekwerk "Brandbeveiligingsinstallaties", van de Nederlandse Vereniging voor Brandveerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) geeft voldoende handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen.

U Transparant verlichtingsarmaturen, uitvoering van de symbolen "UIT" en "NOODUITGANG" conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de NEN 3011 / NEN-EN-ISO 7010 en de zichtbaarheidseisen volgens de NEN-EN 1838.

Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m², voldoet over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.


In het pand zijn de volgende installaties aangebracht:

Nood-, en transparant verlichtingsinstallatie, uitgevoerd conform de NEN-EN 1838. Het gestelde in hoofdstuk 11 van het boekwerk "brandbeveiligingsinstallaties", van de Nederlandse Vereniging voor Brandveerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) geeft voldoende handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen.

De winkelfunctie is voorzien van een brandmeldinstallatie met niet automatische bewaking, uitgevoerd conform de NEN 2535

De winkelfunctie is voorzien van een ontruimingsalarminstallatie type A , uitgevoerd conform de NEN 2575

Symbolen / Arceringen			
	Meterkast		Metselwerk (bestaand)
	Mechanische ventilatie / WTW unit		Bestaande vloerconstructie
	Opstelplaats wasmachine / droger		Kalkzandsteen
	Tegelwerk volgens afwerkstaat		I.h.w. gestort beton
	Schacht		Prefab beton
	Stalen ligger (HEA, HEB, UNP, DIN)		Staalplaatbetonvloer 180mm
	Vloerniveau t.o.v. Peil		Isolatie, minerale wol (MW)
	Bestaande gevel voorzien van geïsoleerde voorzetwand		
	Woningsscheidende wand (HSB)		
	Lichte scheidingswand (HSB)		
	Bestaande vloerconstructie voorzien van Estrichvloer op isolatie		
	Bestaande vloerconstructie voorzien van cementdekvloer (kelder)		
	Bestaande kapconstructie voorzien van nieuwe geïsoleerde dakplaten en bestaande dakpannen		



Projectgegevens:
Herontwikkeling Spinxkwartier
Frontensingel en Boschstraat
te Maastricht
Opdrachtgever:
Loods 5 Vastgoed V.B.V.
Nieuwe Gracht 9
2011 NB Haarlem
Onderwerp:
Voorlopig ontwerp Gebouw A, C en D
Onderdeel:
Plattegronden nieuw

Status: **CONCEPT** Datum: 2020-03-03


Tekeningnummer:
204

Projectnr.: 18.107


Maateenheid: Getekend: Formaat: Schaal:
Millimeters MvK / JS A0 1:150

B22 Bouwkundig Tekenen- en Adviesbureau B.V.
Bonte Kraaiweg 22
1521 RD Wormerveer
Telefoon: 075 687 11 19
E-mail: info@b22.nl
Website: www.b22.nl


Alle maten in het werk te controleren!
Alle constructies volgens opper constructeur
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming worden
gepubliceerd en/of worden vermenigvuldigd. Copyright voorbehouden aan
B22 Bouwkundig Tekenen- en Adviesbureau B.V. te Wormerveer




2e verdieping gewijzigd (6.710+)




3e verdieping gewijzigd (10.420+)



4e verdieping gewijzigd (12.830+)



5e verdieping gewijzigd (17.580+)



6e verdieping gewijzigd (20.660+)

Projectgegevens:
Herontwikkeling Sphinxkwartier
Frontensingel en Boschstraat
te Maastricht
Opdrachtgever:
Loods 5 Vastgoed V.B.V.
Nieuwe Gracht 9
2011 NB Haarlem
Onderwerp:
Voorlopig ontwerp Molengebouw
Onderaans:
Plattegronden nieuw
Status:
CONCEPT
Datum: 2020-03-03

Tekeningnummer:
214

Maatstelsel:
Millimeters


Getekend:
MvK / JS

Projectnr:
18.107


Formaat:
A0+
(1:100000)

Schaal:
1:100


B22
Bouwkundig Teken-
en Adviesbureau B.V.
1521 RD Wormerveer
Telefoon: 075 687 11 19
E-mail: info@b22.nl
Website: www.b22.nl



2e verdieping gewijzigd (6.360+)



3e verdieping gewijzigd (9.460+)




4e verdieping gewijzigd (12.710+)

Projectgegevens:
Herontwikkeling Sphinxkwartier
Frontensingel en Boschstraat
te Maastricht
Opdrachtgever:
Loods 5 Vastgoed V.B.V.
Nieuwe Gracht 9
2011 NB Haarlem
Onderwerp:
Voorlopig ontwerp Mouleursgebouw
Plattegronden nieuw
Status:
CONCEPT
Datum: 2020-03-03


Tekeningnummer:
224
Maatstaf: 1:100
Getekend: MvK / JS
Formaat: A0
Schaal: 1:100

B22
Bouwkundig Tekenen
en Adviesbureau B.V.
Bonte Kraaiweg 22
1521 RD Wormerveer
Telefoon: 075 687 11 19
E-mail: info@b22.nl
Website: www.b22.nl


B2 INVOERGEGEVENS REKENMODEL



Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel



Figuur 2a: Grafische weergave toetspunten noord



Figuur 2b: Grafische weergave toetspunten zuid





Wegverkeerslawai - RMW-2012, [Sphinx-Noord versie 3 - Wegverkeerslawai 2030], Geomilieu V5.21

Figuur 4: Grafische weergave bodem

Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaaai 2030

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeerslawaaai 2030
Verantwoordelijke	JSCHU
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaai RMW-2012
Aangemaakt door	kmc op 30-6-2011
Laatst ingezien door	jschu op 11-8-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V1.80
Origineel project	MTT060
Originele omschrijving	2028 fase 3
Geïmporteerd door	codc op 7-2-2018
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	3000
Zoekafstand [m]	3000
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens rekenmodel

Commentaar

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Helling	Wegdek
CABERGERWE	CABERGERWEG	175627,34	318585,91	175627,34	318586,91	0,00	0,00	51,50	51,50	0	W4b
FRONTENSIN	FRONTENSINGEL	175957,41	318369,59	176003,94	318415,74	0,00	0,00	47,90	48,38	0	W4b
FRONTENSIN	FRONTENSINGEL	175956,65	318369,97	175921,21	318331,47	0,00	0,00	47,98	47,35	0	W4b
FRONTENSIN	FRONTENSINGEL	175920,99	318331,32	175902,97	318309,12	0,00	0,00	47,36	47,88	0	W4b
FRONTENSIN	FRONTENSINGEL	175956,65	318370,36	175961,44	318381,85	0,00	0,00	48,05	48,34	0	W4b
STATENSING 0	STATENSINGEL 0	175707,38	318094,47	175478,09	317839,22	0,00	0,00	57,20	63,55	0	W4b
		175707,38	318094,47	175711,00	318090,00	0,00	0,00	57,20	57,30	0	W4b
STATENSING	STATENSINGEL	175707,38	318094,47	175739,44	318130,31	0,00	0,00	57,20	55,98	0	W4b
STATENSING	STATENSINGEL	175739,44	318130,31	175817,72	318216,25	0,00	0,00	55,98	52,02	0	W4b
STATENSING	STATENSINGEL	175817,72	318216,25	175830,31	318230,16	0,00	0,00	52,02	51,23	0	W4b
STATENSING	STATENSINGEL	175830,31	318230,16	175851,36	318253,59	0,00	0,00	51,23	50,22	0	W4b
STATENSING	STATENSINGEL	175851,36	318253,59	175872,03	318281,28	0,00	0,00	50,22	49,15	0	W4b
FRONTENSIN	FRONTENSINGEL	176004,52	318416,31	176085,70	318506,16	0,00	0,00	48,39	48,21	0	W4b
STATENSING	STATENSINGEL	175711,00	318090,00	175730,61	318111,97	0,00	0,00	57,30	56,50	0	W4b
STATENSING	STATENSINGEL	175711,00	318090,00	175481,55	317836,62	0,00	0,00	57,30	63,50	0	W4b
STATENSING	STATENSINGEL	175730,61	318111,97	175751,61	318135,50	0,00	0,00	56,50	55,80	0	W4b
STATENSING	STATENSINGEL	175751,61	318135,50	175797,50	318186,91	0,00	0,00	55,80	53,72	0	W4b
STATENSING	STATENSINGEL	175797,50	318186,91	175823,50	318216,06	0,00	0,00	53,72	51,79	0	W4b
STATENSING	STATENSINGEL	175823,50	318216,06	175851,77	318247,72	0,00	0,00	51,79	50,29	0	W4b
STATENSING	STATENSINGEL	175851,77	318247,72	175868,45	318266,41	0,00	0,00	50,29	49,48	0	W4b
STATENSING	STATENSINGEL	175868,45	318266,41	175893,34	318299,44	0,00	0,00	49,48	48,19	0	W4b
FRONTENSIN	FRONTENSINGEL	176085,70	318506,16	176129,48	318556,85	0,00	0,00	48,21	48,15	0	W4b
FRONTENSIN	FRONTENSINGEL	176130,09	318557,34	176148,69	318579,76	0,00	0,00	48,14	47,91	0	W4b
FRONTENSIN	FRONTENSINGEL	176148,84	318579,99	176233,98	318668,88	0,00	0,00	47,91	47,78	0	W4b
FRONTENSIN	FRONTENSINGEL	176234,25	318668,88	176304,34	318707,36	0,00	0,00	47,78	47,93	0	W4b
FRONTENSIN	FRONTENSINGEL	176335,28	318719,45	176331,17	318720,27	0,00	0,00	47,67	47,77	0	W4b
FRONTENSIN	FRONTENSINGEL	176016,00	318445,63	176077,40	318514,09	0,00	0,00	48,56	48,49	0	W4b
FRONTENSIN	FRONTENSINGEL	176015,67	318445,29	175961,63	318382,04	0,00	0,00	48,56	48,33	0	W4b
STATENSING	STATENSINGEL	175902,97	318309,12	175893,34	318299,44	0,00	0,00	47,88	48,19	0	W4b
STATENSING	STATENSINGEL	175893,34	318299,44	175872,03	318281,28	0,00	0,00	48,19	49,15	0	W4b
FRONTENSIN	FRONTENSINGEL	176077,56	318514,09	176121,97	318562,53	0,00	0,00	48,49	48,13	0	W4b
FRONTENSIN	FRONTENSINGEL	176121,80	318562,86	176142,32	318585,57	0,00	0,00	48,13	47,93	0	W4b
FRONTENSIN	FRONTENSINGEL	176142,38	318585,79	176214,92	318665,94	0,00	0,00	47,92	47,67	0	W4b
FRONTENSIN	FRONTENSINGEL	176215,23	318666,25	176300,15	318718,47	0,00	0,00	47,66	47,83	0	W4b
FRONTENSIN	FRONTENSINGEL	176299,96	318718,53	176331,01	318720,35	0,00	0,00	47,83	47,78	0	W4b
FRONTENSIN	FRONTENSINGEL	176304,71	318707,37	176335,45	318718,13	0,00	0,00	47,93	47,66	0	W4b

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
CABERGERWE	SMA-NL8	50	50	50	15606,00	6,50	3,89	0,80	93,86	94,01	93,94	4,13	3,98	4,06	2,00
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	10286,00	6,50	3,90	0,80	89,73	89,73	89,73	7,70	7,70	7,70	2,57
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	14936,00	6,52	3,84	0,80	88,72	90,43	89,55	9,70	7,96	8,85	1,58
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	14936,00	6,52	3,84	0,80	88,72	90,43	89,55	9,70	7,96	8,85	1,58
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	5041,00	6,50	3,90	0,80	91,80	91,80	91,80	6,15	6,15	6,15	2,05
STATENSING	SMA-NL8	50	50	50	8198,00	6,52	3,85	0,80	90,43	91,81	91,10	8,16	6,76	7,48	1,41
0	SMA-NL8	50	50	50	957,00	6,60	3,60	0,80	99,22	99,22	99,22	0,74	0,74	0,74	0,04
STATENSING	SMA-NL8	50	50	50	8750,00	6,52	3,86	0,80	90,99	92,29	91,62	7,68	6,37	7,04	1,33
STATENSING	SMA-NL8	50	50	50	8750,00	6,52	3,86	0,80	90,99	92,29	91,62	7,68	6,37	7,04	1,33
STATENSING	SMA-NL8	50	50	50	8750,00	6,52	3,86	0,80	90,99	92,29	91,62	7,68	6,37	7,04	1,33
STATENSING	SMA-NL8	50	50	50	8750,00	6,52	3,86	0,80	90,99	92,29	91,62	7,68	6,37	7,04	1,33
STATENSING	SMA-NL8	50	50	50	8750,00	6,52	3,86	0,80	90,99	92,29	91,62	7,68	6,37	7,04	1,33
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	10286,00	6,50	3,90	0,80	89,73	89,73	89,73	7,70	7,70	7,70	2,57
STATENSING	SMA-NL8	50	50	50	6972,00	6,52	3,84	0,80	88,63	90,22	89,40	9,68	8,07	8,89	1,69
STATENSING	SMA-NL8	50	50	50	7506,00	6,52	3,85	0,80	89,40	90,89	90,13	9,02	7,51	8,28	1,58
STATENSING	SMA-NL8	50	50	50	6972,00	6,52	3,84	0,80	88,63	90,22	89,40	9,68	8,07	8,89	1,69
STATENSING	SMA-NL8	50	50	50	6972,00	6,52	3,84	0,80	88,63	90,22	89,40	9,68	8,07	8,89	1,69
STATENSING	SMA-NL8	50	50	50	6972,00	6,52	3,84	0,80	88,63	90,22	89,40	9,68	8,07	8,89	1,69
STATENSING	SMA-NL8	50	50	50	6972,00	6,52	3,84	0,80	88,63	90,22	89,40	9,68	8,07	8,89	1,69
STATENSING	SMA-NL8	50	50	50	6972,00	6,52	3,84	0,80	88,63	90,22	89,40	9,68	8,07	8,89	1,69
STATENSING	SMA-NL8	50	50	50	6972,00	6,52	3,84	0,80	88,63	90,22	89,40	9,68	8,07	8,89	1,69
STATENSING	SMA-NL8	50	50	50	6972,00	6,52	3,84	0,80	88,63	90,22	89,40	9,68	8,07	8,89	1,69
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	11342,00	6,50	3,90	0,80	90,25	90,25	90,25	7,31	7,31	7,31	2,44
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	11342,00	6,50	3,90	0,80	90,25	90,25	90,25	7,31	7,31	7,31	2,44
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	11342,00	6,50	3,90	0,80	90,25	90,25	90,25	7,31	7,31	7,31	2,44
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	11342,00	6,50	3,90	0,80	90,25	90,25	90,25	7,31	7,31	7,31	2,44
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	11342,00	6,50	3,90	0,80	90,25	90,25	90,25	7,31	7,31	7,31	2,44
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	17373,00	6,50	3,90	0,80	90,97	90,97	90,97	6,77	6,77	6,77	2,26
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	5041,00	6,50	3,90	0,80	91,80	91,80	91,80	6,15	6,15	6,15	2,05
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	5041,00	6,50	3,90	0,80	91,80	91,80	91,80	6,15	6,15	6,15	2,05
STATENSING	SMA-NL8	50	50	50	15722,00	6,52	3,85	0,80	89,94	91,37	90,64	8,57	7,12	7,86	1,49
STATENSING	SMA-NL8	50	50	50	8750,00	6,52	3,86	0,80	90,99	92,29	91,62	7,68	6,37	7,04	1,33
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	6031,00	6,50	3,90	0,80	92,32	92,32	92,32	5,76	5,76	5,76	1,92
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	6031,00	6,50	3,90	0,80	92,32	92,32	92,32	5,76	5,76	5,76	1,92
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	6031,00	6,50	3,90	0,80	92,32	92,32	92,32	5,76	5,76	5,76	1,92
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	6031,00	6,50	3,90	0,80	92,32	92,32	92,32	5,76	5,76	5,76	1,92
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	6031,00	6,50	3,90	0,80	92,32	92,32	92,32	5,76	5,76	5,76	1,92
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	6031,00	6,50	3,90	0,80	92,32	92,32	92,32	5,76	5,76	5,76	1,92
FRONTENSIN	SMA-NL8	50	50	50	11342,00	6,50	3,90	0,80	90,25	90,25	90,25	7,31	7,31	7,31	2,44

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)
CABERGERWE	2,01	2,01
FRONTENSIN	2,57	2,57
FRONTENSIN	1,61	1,59
FRONTENSIN	1,61	1,59
FRONTENSIN	2,05	2,05
STATENSING	1,43	1,42
0	0,04	0,04
STATENSING	1,35	1,34
STATENSING	1,35	1,34
STATENSING	1,35	1,34
STATENSING	1,35	1,34
STATENSING	1,35	1,34
FRONTENSIN	2,57	2,57
STATENSING	1,72	1,70
STATENSING	1,61	1,59
STATENSING	1,72	1,70
STATENSING	1,72	1,70
STATENSING	1,72	1,70
STATENSING	1,72	1,70
STATENSING	1,72	1,70
FRONTENSIN	2,44	2,44
FRONTENSIN	2,44	2,44
FRONTENSIN	2,44	2,44
FRONTENSIN	2,44	2,44
FRONTENSIN	2,26	2,26
FRONTENSIN	2,05	2,05
FRONTENSIN	2,05	2,05
STATENSING	1,51	1,50
STATENSING	1,35	1,34
FRONTENSIN	1,92	1,92
FRONTENSIN	1,92	1,92
FRONTENSIN	1,92	1,92
FRONTENSIN	1,92	1,92
FRONTENSIN	1,92	1,92
FRONTENSIN	2,44	2,44

Geomilieu V5.21

11-8-2020 14:20:09

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Helling	Wegdek
NOORDERBRU	NOORDERBRUG	176854,09	318965,66	176927,00	318968,88	0,00	0,00	57,50	57,50	0	W11
NOORDERBRU	NOORDERBRUG	176927,00	318968,88	176955,73	318970,38	0,00	0,00	57,50	56,54	0	W11
NOORDERBRU	NOORDERBRUG	176854,09	318965,66	176832,17	318964,72	0,00	0,00	57,50	57,50	0	W11
NOORDERBRU	NOORDERBRUG	176971,09	318960,91	176939,56	318959,31	0,00	0,00	55,86	57,28	0	W11
NOORDERBRU	NOORDERBRUG	176939,56	318959,31	176856,22	318955,28	0,00	0,00	57,28	57,50	0	W11
NOORDERBRU	NOORDERBRUG	176829,03	318954,06	176818,30	318953,59	0,00	0,00	57,50	57,50	0	W11
NOORDERBRU	NOORDERBRUG	176856,22	318955,28	176829,03	318954,06	0,00	0,00	57,50	57,50	0	W11
NOORDERBRU	NOORDERBRUG	176818,30	318953,59	176788,05	318952,25	0,00	0,00	57,50	57,50	0	W11
NOORDERBRU	NOORDERBRUG	176788,05	318952,25	176771,64	318951,41	0,00	0,00	57,50	57,50	0	W11
VERLENGDE	VERLENGDE NOORDERBRUG	175828,58	318741,03	175898,17	318781,97	0,00	0,00	51,74	53,50	0	W11
VERLENGDE	VERLENGDE NOORDERBRUG	175898,17	318781,97	176093,73	318861,38	0,00	0,00	53,50	57,44	0	W11
VERLENGDE	VERLENGDE NOORDERBRUG	176093,73	318861,38	176227,44	318900,12	0,00	0,00	57,44	57,90	0	W11
VERLENGDE	VERLENGDE NOORDERBRUG	176093,73	318861,38	176167,73	318889,91	0,00	0,00	57,44	57,90	0	W11
NOORDERBRU	NOORDERBRUG	176227,44	318900,12	176350,23	318925,72	0,00	0,00	57,90	58,37	0	W11
NOORDERBRU	NOORDERBRUG	176350,23	318925,72	176683,75	318948,34	0,00	0,00	58,37	57,55	0	W11
NOORDERBRU	NOORDERBRUG	176683,75	318948,34	176771,64	318951,41	0,00	0,00	57,55	57,50	0	W11
FORT WILLE	FORT WILLEMWEG	176227,44	318900,12	176437,11	318927,86	0,00	0,00	57,90	53,71	0	W4b
NOORDERBRU	NOORDERBRUG	176167,73	318889,91	176262,48	318916,56	0,00	0,00	57,90	57,90	0	W11
NOORDERBRU	NOORDERBRUG	176262,48	318916,56	176685,86	318956,44	0,00	0,00	57,90	57,52	0	W11
NOORDERBRU	NOORDERBRUG	176685,86	318956,44	176770,55	318962,09	0,00	0,00	57,52	57,50	0	W11
FORT WILLE	FORT WILLEMWEG	176167,73	318889,91	176254,84	318920,69	0,00	0,00	57,90	57,90	0	W4b
FORT WILLE	FORT WILLEMWEG	176254,84	318920,69	176457,20	319004,31	0,00	0,00	57,90	51,51	0	W4b
FORT WILLE	FORT WILLEMWEG	176770,55	318962,09	176479,66	318990,25	0,00	0,00	57,50	51,80	0	W4b
NOORDERBRU	NOORDERBRUG	176770,55	318962,09	176832,17	318964,72	0,00	0,00	57,50	57,50	0	W11
FORT WILLE	FORT WILLEMWEG	176515,64	318933,00	176681,39	318940,56	0,00	0,00	53,00	57,32	0	W4b
FORT WILLE	FORT WILLEMWEG	176681,39	318940,56	176712,53	318945,12	0,00	0,00	57,32	57,50	0	W4b
FORT WILLE	FORT WILLEMWEG	176712,53	318945,12	176742,45	318947,38	0,00	0,00	57,50	57,50	0	W4b
FORT WILLE	FORT WILLEMWEG	176742,45	318947,38	176771,64	318951,41	0,00	0,00	57,50	57,50	0	W4b
CABERGERWE	CABERGERWEG	175741,52	318448,56	175780,59	318406,69	0,00	0,00	48,77	48,96	0	W4b
CABERGERWE	CABERGERWEG	175741,52	318448,56	175708,06	318486,44	0,00	0,00	48,77	49,59	0	W4b
CABERGERWE	CABERGERWEG	175708,06	318486,44	175627,34	318586,91	0,00	0,00	49,59	51,50	0	W4b
CABERGERWE	CABERGERWEG	175780,59	318406,69	175802,73	318382,72	0,00	0,00	48,96	49,37	0	W4b
CABERGERWE	CABERGERWEG	175802,73	318382,72	175810,58	318375,53	0,00	0,00	49,37	49,34	0	W4b
CABERGERWE	CABERGERWEG	175810,58	318375,53	175834,52	318357,44	0,00	0,00	49,34	49,46	0	W4b
CABERGERWE	CABERGERWEG	175834,52	318357,44	175856,20	318341,34	0,00	0,00	49,46	48,73	0	W4b
CABERGERWE	CABERGERWEG	175856,20	318341,34	175868,53	318332,84	0,00	0,00	48,73	48,77	0	W4b

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V (LV(D))	V (LV(A))	V (LV(N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
NOORDERBRU	Dunne deklagen A	70	70	70	37256,00	6,50	3,90	0,80	91,45	91,45	91,45	6,41	6,41	6,41	2,14
NOORDERBRU	Dunne deklagen A	70	70	70	37256,00	6,50	3,90	0,80	91,45	91,45	91,45	6,41	6,41	6,41	2,14
NOORDERBRU	Dunne deklagen A	70	70	70	37256,00	6,60	3,60	0,80	91,45	91,45	91,45	7,27	7,27	7,27	1,28
NOORDERBRU	Dunne deklagen A	70	70	70	38634,00	6,50	3,90	0,80	92,44	92,44	92,44	5,67	5,67	5,67	1,89
NOORDERBRU	Dunne deklagen A	70	70	70	38634,00	6,50	3,90	0,80	92,44	92,44	92,44	5,67	5,67	5,67	1,89
NOORDERBRU	Dunne deklagen A	70	70	70	38634,00	6,60	3,60	0,80	92,45	92,45	92,45	6,42	6,42	6,42	1,13
NOORDERBRU	Dunne deklagen A	70	70	70	38634,00	6,60	3,60	0,80	92,45	92,45	92,45	6,42	6,42	6,42	1,13
NOORDERBRU	Dunne deklagen A	70	70	70	38634,00	6,60	3,60	0,80	92,45	92,45	92,45	6,42	6,42	6,42	1,13
NOORDERBRU	Dunne deklagen A	70	70	70	38634,00	6,60	3,60	0,80	92,45	92,45	92,45	6,42	6,42	6,42	1,13
VERLENGDE	Dunne deklagen A	70	70	70	51213,00	6,60	3,60	0,80	93,23	93,23	93,23	5,75	5,75	5,75	1,02
VERLENGDE	Dunne deklagen A	70	70	70	51213,00	6,60	3,60	0,80	93,23	93,23	93,23	5,75	5,75	5,75	1,02
VERLENGDE	Dunne deklagen A	70	70	70	26923,00	6,60	3,60	0,80	94,13	94,13	94,13	4,99	4,99	4,99	0,88
VERLENGDE	Dunne deklagen A	70	70	70	24290,00	6,60	3,60	0,80	92,23	92,23	92,23	6,60	6,60	6,60	1,17
NOORDERBRU	Dunne deklagen A	70	70	70	25483,00	6,60	3,60	0,80	93,89	93,89	93,89	5,19	5,19	5,19	0,92
NOORDERBRU	Dunne deklagen A	70	70	70	25483,00	6,60	3,60	0,80	93,89	93,89	93,89	5,19	5,19	5,19	0,92
NOORDERBRU	Dunne deklagen A	70	70	70	25483,00	6,60	3,60	0,80	93,89	93,89	93,89	5,19	5,19	5,19	0,92
FORT WILLE	SMA-NL8	50	50	50	1440,00	6,60	3,60	0,80	98,20	98,20	98,20	1,53	1,53	1,53	0,27
NOORDERBRU	Dunne deklagen A	70	70	70	23046,00	6,60	3,60	0,80	91,95	91,95	91,95	6,84	6,84	6,84	1,21
NOORDERBRU	Dunne deklagen A	70	70	70	23046,00	6,60	3,60	0,80	91,95	91,95	91,95	6,84	6,84	6,84	1,21
NOORDERBRU	Dunne deklagen A	70	70	70	23046,00	6,60	3,60	0,80	91,95	91,95	91,95	6,84	6,84	6,84	1,21
FORT WILLE	SMA-NL8	50	50	50	1246,00	6,60	3,60	0,80	97,35	97,35	97,35	2,25	2,25	2,25	0,40
FORT WILLE	SMA-NL8	50	50	50	1246,00	6,60	3,60	0,80	97,35	97,35	97,35	2,25	2,25	2,25	0,40
FORT WILLE	SMA-NL8	50	50	50	14219,00	6,60	3,60	0,80	90,63	90,63	90,63	7,96	7,96	7,96	1,41
NOORDERBRU	Dunne deklagen A	70	70	70	37256,00	6,60	3,60	0,80	91,45	91,45	91,45	7,27	7,27	7,27	1,28
FORT WILLE	SMA-NL8	50	50	50	13154,00	6,60	3,60	0,80	89,63	89,63	89,63	8,81	8,81	8,81	1,56
FORT WILLE	SMA-NL8	50	50	50	13154,00	6,60	3,60	0,80	89,63	89,63	89,63	8,81	8,81	8,81	1,56
FORT WILLE	SMA-NL8	50	50	50	13154,00	6,60	3,60	0,80	89,63	89,63	89,63	8,81	8,81	8,81	1,56
CABERGERWE	SMA-NL8	50	50	50	9682,00	6,50	3,89	0,80	96,84	97,21	97,02	2,40	2,03	2,22	0,76
CABERGERWE	SMA-NL8	50	50	50	9499,00	6,50	3,89	0,80	96,28	96,65	96,46	2,78	2,40	2,59	0,95
CABERGERWE	SMA-NL8	50	50	50	9499,00	6,50	3,89	0,80	96,28	96,65	96,46	2,78	2,40	2,59	0,95
CABERGERWE	SMA-NL8	50	50	50	9682,00	6,50	3,89	0,80	96,84	97,21	97,02	2,40	2,03	2,22	0,76
CABERGERWE	SMA-NL8	50	50	50	9682,00	6,50	3,89	0,80	96,84	97,21	97,02	2,40	2,03	2,22	0,76
CABERGERWE	SMA-NL8	50	50	50	9682,00	6,50	3,89	0,80	96,84	97,21	97,02	2,40	2,03	2,22	0,76
CABERGERWE	SMA-NL8	50	50	50	9682,00	6,50	3,89	0,80	96,84	97,21	97,02	2,40	2,03	2,22	0,76
CABERGERWE	SMA-NL8	50	50	50	9682,00	6,50	3,89	0,80	96,84	97,21	97,02	2,40	2,03	2,22	0,76
CABERGERWE	SMA-NL8	50	50	50	9682,00	6,50	3,89	0,80	96,84	97,21	97,02	2,40	2,03	2,22	0,76
CABERGERWE	SMA-NL8	50	50	50	9682,00	6,50	3,89	0,80	96,84	97,21	97,02	2,40	2,03	2,22	0,76

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)
NOORDERBRU	2,14	2,14
NOORDERBRU	2,14	2,14
NOORDERBRU	1,28	1,28
NOORDERBRU	1,89	1,89
NOORDERBRU	1,89	1,89
NOORDERBRU	1,13	1,13
NOORDERBRU	1,13	1,13
NOORDERBRU	1,13	1,13
NOORDERBRU	1,13	1,13
VERLENGDE	1,02	1,02
VERLENGDE	1,02	1,02
VERLENGDE	0,88	0,88
VERLENGDE	1,17	1,17
NOORDERBRU	0,92	0,92
NOORDERBRU	0,92	0,92
NOORDERBRU	0,92	0,92
FORT WILLE	0,27	0,27
NOORDERBRU	1,21	1,21
NOORDERBRU	1,21	1,21
NOORDERBRU	1,21	1,21
FORT WILLE	0,40	0,40
FORT WILLE	0,40	0,40
FORT WILLE	1,41	1,41
NOORDERBRU	1,28	1,28
FORT WILLE	1,56	1,56
FORT WILLE	1,56	1,56
FORT WILLE	1,56	1,56
FORT WILLE	1,56	1,56
CABERGERWE	0,76	0,76
CABERGERWE	0,95	0,95
CABERGERWE	0,95	0,95
CABERGERWE	0,76	0,76
CABERGERWE	0,76	0,76
CABERGERWE	0,76	0,76
CABERGERWE	0,76	0,76
CABERGERWE	0,76	0,76
CABERGERWE	0,76	0,76

Geomilieu V5.21

11-8-2020 14:20:09

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Helling	Wegdek
CABERGERWE	CABERGERWEG	175868,53	318332,84	175902,97	318309,12	0,00	0,00	48,77	47,88	0	W4b
C.SMULDERS	C.SMULDERSSINGEL	175506,73	318771,41	175558,00	318672,56	0,00	0,00	54,99	52,52	0	W0
C.SMULDERS	C.SMULDERSSINGEL	175627,34	318585,91	175592,67	318629,22	0,00	0,00	51,50	52,46	0	W4b
C.SMULDERS	C.SMULDERSSINGEL	175592,67	318629,22	175558,00	318672,56	0,00	0,00	52,46	52,52	0	W4b
BOSCHSTRAA	BOSCHSTRAAT	176337,31	318524,50	176328,98	318552,03	0,00	0,00	46,30	46,04	0	W0
BOSCHSTRAA	BOSCHSTRAAT	176328,98	318552,03	176327,84	318583,47	0,00	0,00	46,04	46,65	0	W0
BOSCHSTRAA	BOSCHSTRAAT	176327,84	318583,47	176334,17	318682,25	0,00	0,00	46,65	47,22	0	W0
BOSCHSTRAA	BOSCHSTRAAT	176334,17	318682,25	176335,86	318716,19	0,00	0,00	47,22	47,63	0	W0
MAASBOULEV	MAASBOULEVARD	176337,31	318524,50	176452,05	318509,69	0,00	0,00	46,30	47,00	0	W0
MAASBOULEV	MAASBOULEVARD	176594,30	318403,69	176452,05	318509,69	0,00	0,00	46,75	47,00	0	W0
BOSSCHERWE	BOSSCHERWEG	176335,86	318716,19	176334,55	318727,94	0,00	0,00	47,63	47,70	0	W4b
BOSSCHERWE	BOSSCHERWEG	176334,55	318727,94	176319,64	318790,38	0,00	0,00	47,70	48,61	0	W4b
BOSSCHERWE	BOSSCHERWEG	176297,98	318881,91	176319,64	318790,38	0,00	0,00	48,76	48,61	0	W4b
BOSSCHERWE	BOSSCHERWEG	176297,98	318881,91	176285,14	318944,59	0,00	0,00	48,76	48,10	0	W4b
BOSSCHERWE	BOSSCHERWEG	176243,30	319038,62	176272,42	318971,50	0,00	0,00	48,07	48,17	0	W0
BOSSCHERWE	BOSSCHERWEG	176272,42	318971,50	176285,14	318944,59	0,00	0,00	48,17	48,10	0	W0
MAAGDENDRI	MAAGDENDRIES	175957,01	318369,98	176015,72	318320,91	0,00	0,00	47,98	47,34	0	W4b
MAAGDENDRI	MAAGDENDRIES	176015,72	318320,91	176082,33	318288,24	0,00	0,00	47,34	47,17	0	W4b
ACHTER DE	ACHTER DE BARAKKEN	176165,73	318267,91	176241,75	318293,91	0,00	0,00	47,55	47,41	0	W4b
MAAGDENDRI	MAAGDENDRIES	176165,73	318267,91	176083,20	318287,58	0,00	0,00	47,55	47,18	0	W4b
ACHTER DE	ACHTER DE BARAKKEN	176323,92	318313,41	176241,75	318293,91	0,00	0,00	47,36	47,41	0	W4b
BOSCHSTRAA	BOSCHSTRAAT	176337,31	318524,50	176326,81	318497,19	0,00	0,00	46,30	45,65	0	W0
BOSCHSTRAA	BOSCHSTRAAT	176326,81	318497,19	176325,48	318413,06	0,00	0,00	45,65	45,92	0	W0
BOSCHSTRAA	BOSCHSTRAAT	176325,94	318223,72	176323,92	318313,41	0,00	0,00	47,89	47,36	0	W9b
BOSCHSTRAA	BOSCHSTRAAT	176325,94	318223,72	176325,02	318192,56	0,00	0,00	47,89	48,04	0	W9b
BOSCHSTRAA	BOSCHSTRAAT	176325,02	318192,56	176327,05	318161,12	0,00	0,00	48,04	47,70	0	W9b
BOSCHSTRAA	BOSCHSTRAAT	176327,05	318161,12	176331,92	318071,34	0,00	0,00	47,70	47,47	0	W9b
BOSCHSTRAA	BOSCHSTRAAT	176323,92	318313,41	176325,48	318413,06	0,00	0,00	47,36	45,92	0	W9b
FORT WILLE	FORT WILLEMWEG	175355,20	318495,28	175559,66	318534,62	0,00	0,00	58,60	52,91	0	W11
FORT WILLE	FORT WILLEMWEG	175559,66	318534,62	175627,34	318586,91	0,00	0,00	52,91	51,50	0	W11
VERLENGDE	VERLENGDE NOORDERBRUG	175627,34	318586,91	175658,28	318612,34	0,00	0,00	51,50	51,50	0	W11
VERLENGDE	VERLENGDE NOORDERBRUG	175658,28	318612,34	175828,58	318741,03	0,00	0,00	51,50	51,74	0	W11
Fransens	Fransensingel	176335,60	318719,01	176359,10	318719,65	0,00	0,00	47,66	47,70	0	W0
Fransens	Fransensingel	176607,62	318704,72	176529,25	318706,94	0,00	0,00	47,38	47,55	0	W0
Fransens	Fransensingel	176529,25	318706,94	176499,38	318709,62	0,00	0,00	47,55	47,62	0	W0
Fransens	Fransensingel	176499,38	318709,62	176462,19	318712,97	0,00	0,00	47,62	47,73	0	W0

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Wegdek	V (LV(D))	V (LV(A))	V (LV(N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
CABERGERWE	SMA-NL8	50	50	50	9682,00	6,50	3,89	0,80	96,84	97,21	97,02	2,40	2,03	2,22	0,76
C.SMULDERS	Referentiewegdek	50	50	50	16501,00	6,50	3,90	0,80	94,20	94,34	94,27	3,91	3,77	3,84	1,89
C.SMULDERS	SMA-NL8	50	50	50	15606,00	6,50	3,89	0,80	93,86	94,01	93,94	4,13	3,98	4,06	2,00
C.SMULDERS	SMA-NL8	50	50	50	15606,00	6,50	3,89	0,80	93,86	94,01	93,94	4,13	3,98	4,06	2,00
BOSCHSTRAA	Referentiewegdek	50	50	50	11695,00	6,51	3,89	0,80	89,74	90,12	89,93	7,97	7,58	7,78	2,29
BOSCHSTRAA	Referentiewegdek	50	50	50	11695,00	6,51	3,89	0,80	89,74	90,12	89,93	7,97	7,58	7,78	2,29
BOSCHSTRAA	Referentiewegdek	50	50	50	11695,00	6,51	3,89	0,80	89,74	90,12	89,93	7,97	7,58	7,78	2,29
MAASBOULEV	Referentiewegdek	50	50	50	10457,00	6,55	3,77	0,79	80,46	83,79	82,07	17,26	13,84	15,61	2,28
MAASBOULEV	Referentiewegdek	50	50	50	9711,00	6,55	3,76	0,79	79,53	83,09	81,24	18,16	14,50	16,40	2,31
BOSSCHERWE	SMA-NL8	50	50	50	11695,00	6,51	3,89	0,80	89,74	90,12	89,93	7,97	7,58	7,78	2,29
BOSSCHERWE	SMA-NL8	50	50	50	23929,00	6,50	3,89	0,80	89,06	89,24	89,15	8,34	8,15	8,25	2,60
BOSSCHERWE	SMA-NL8	50	50	50	23929,00	6,50	3,89	0,80	89,06	89,24	89,15	8,34	8,15	8,25	2,60
BOSSCHERWE	SMA-NL8	50	50	50	23929,00	6,50	3,89	0,80	89,07	89,25	89,16	7,30	7,11	7,20	3,64
BOSSCHERWE	Referentiewegdek	50	50	50	11085,00	6,51	3,89	0,80	96,94	97,38	97,16	2,40	1,96	2,18	0,66
BOSSCHERWE	Referentiewegdek	50	50	50	11085,00	6,51	3,89	0,80	96,94	97,38	97,16	2,40	1,96	2,18	0,66
MAAGDENDRI	SMA-NL8	30	30	30	7622,00	6,64	3,51	0,79	81,76	84,33	83,15	16,94	14,33	15,53	1,30
MAAGDENDRI	SMA-NL8	30	30	30	5971,00	6,65	3,48	0,79	81,16	84,44	82,93	17,84	14,52	16,05	1,00
ACHTER DE	SMA-NL8	30	30	30	5828,00	6,65	3,48	0,79	80,68	84,02	82,48	18,29	14,91	16,47	1,03
MAAGDENDRI	SMA-NL8	30	30	30	5839,00	6,65	3,48	0,79	80,73	84,07	82,53	18,24	14,86	16,42	1,02
ACHTER DE	SMA-NL8	30	30	30	5583,00	6,65	3,48	0,79	79,87	83,33	81,73	19,06	15,55	17,17	1,07
BOSCHSTRAA	Referentiewegdek	30	30	30	4960,00	6,69	3,38	0,78	74,19	80,01	77,27	25,36	19,50	22,26	0,46
BOSCHSTRAA	Referentiewegdek	30	30	30	4960,00	6,69	3,38	0,78	74,19	80,01	77,27	25,36	19,50	22,26	0,46
BOSCHSTRAA	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	1858,00	6,69	3,39	0,78	62,18	66,87	64,67	37,02	32,28	34,51	0,79
BOSCHSTRAA	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	296,00	6,90	2,84	0,72	17,05	22,62	19,71	82,08	76,23	79,28	0,87
BOSCHSTRAA	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	296,00	6,90	2,84	0,72	17,05	22,62	19,71	82,08	76,23	79,28	0,87
BOSCHSTRAA	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	4735,00	6,69	3,37	0,78	73,05	79,07	76,24	26,48	20,42	23,28	0,46
FORT WILLE	Dunne deklagen A	50	50	50	19868,00	6,60	3,60	0,80	94,30	94,35	94,33	4,87	4,82	4,84	0,83
FORT WILLE	Dunne deklagen A	50	50	50	19868,00	6,60	3,60	0,80	94,30	94,35	94,33	4,87	4,82	4,84	0,83
VERLENGDE	Dunne deklagen A	50	50	50	29981,00	6,60	3,60	0,80	93,61	93,61	93,61	5,44	5,44	5,44	0,96
VERLENGDE	Dunne deklagen A	50	50	50	29981,00	6,60	3,60	0,80	93,61	93,61	93,61	5,44	5,44	5,44	0,96
Fransens	Referentiewegdek	50	50	50	1076,00	6,60	3,60	0,80	95,60	95,60	95,60	3,75	3,75	3,75	0,66
Fransens	Referentiewegdek	50	50	50	2196,00	6,60	3,60	0,80	84,99	84,99	84,99	12,76	12,76	12,76	2,25
Fransens	Referentiewegdek	50	50	50	2196,00	6,60	3,60	0,80	84,99	84,99	84,99	12,76	12,76	12,76	2,25
Fransens	Referentiewegdek	50	50	50	2196,00	6,60	3,60	0,80	84,99	84,99	84,99	12,76	12,76	12,76	2,25

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)
CABERGERWE	0,76	0,76
C.SMULDERS	1,89	1,89
C.SMULDERS	2,01	2,01
C.SMULDERS	2,01	2,01
BOSCHSTRAA	2,30	2,29
BOSCHSTRAA	2,30	2,29
BOSCHSTRAA	2,30	2,29
MAASBOULEV	2,37	2,32
MAASBOULEV	2,41	2,36
BOSSCHERWE	2,30	2,29
BOSSCHERWE	2,60	2,60
BOSSCHERWE	2,60	2,60
BOSSCHERWE	3,64	3,64
BOSSCHERWE	0,66	0,66
BOSSCHERWE	0,66	0,66
MAAGDENDRI	1,34	1,32
MAAGDENDRI	1,04	1,02
ACHTER DE	1,07	1,05
MAAGDENDRI	1,06	1,04
ACHTER DE	1,12	1,09
BOSCHSTRAA	0,49	0,47
BOSCHSTRAA	0,49	0,47
BOSCHSTRAA	0,85	0,83
BOSCHSTRAA	1,15	1,01
BOSCHSTRAA	1,15	1,01
BOSCHSTRAA	0,50	0,48
FORT WILLE	0,83	0,83
FORT WILLE	0,83	0,83
VERLENGDE	0,96	0,96
VERLENGDE	0,96	0,96
Fransens	0,66	0,66
Fransens	2,25	2,25
Fransens	2,25	2,25
Fransens	2,25	2,25

Geomilieu V5.21

11-8-2020 14:20:09

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Helling	Wegdek
Fransens	Fransensingel	176399,02	318716,71	176462,19	318712,97	0,00	0,00	47,94	47,73	0	W0
Fransens	Fransensingel	176398,02	318717,21	176359,21	318719,71	0,00	0,00	47,94	47,70	0	W0

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
Fransens	Referentiewegdek	50	50	50	81,00	6,61	3,61	0,80	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
Fransens	Referentiewegdek	50	50	50	1076,00	6,60	3,60	0,80	95,60	95,60	95,60	3,75	3,75	3,75	0,66

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)
Fransens	--	--
Fransens	0,66	0,66

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
11-001	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	47,68	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-002	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	47,72	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-003	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	47,76	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-004	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	47,80	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-005	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	47,80	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-006	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	47,75	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-007	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	47,79	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-008	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	47,87	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-009	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	47,94	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-010	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	48,01	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-011	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	48,09	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-012	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	48,16	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-013	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	48,23	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-014	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	48,31	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-015	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	48,33	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-016	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	48,31	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-018	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	48,26	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-019	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	48,21	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-020	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	48,14	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-021	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	48,07	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-022	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	48,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-023	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	47,93	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-024	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	47,86	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-025	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	47,78	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-026	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	47,70	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-027	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	47,62	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11-17	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	48,29	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-01	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	47,53	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-02	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	47,61	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-03	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	47,66	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-04	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	47,68	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-05	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	47,71	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-06	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	47,74	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-07	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	47,77	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-08	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	47,79	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-09	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	47,82	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
12-10	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	47,80	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-11	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	47,73	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-12	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	47,61	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-13	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	47,36	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-14	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	47,13	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-15	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	46,89	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-16	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	47,02	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-17	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	47,11	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-18	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	47,03	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-19	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	46,96	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-24	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	46,55	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-25	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	46,47	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12-26	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	46,39	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13-06	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	47,07	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13-09	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	46,86	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13-10	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	46,77	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13-11	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	46,69	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13-12	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	46,49	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13-13	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	46,25	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13-14	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	46,02	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13-15	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	45,78	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13-16	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	45,54	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13-17	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	45,30	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13-18	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	45,34	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13-19	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	45,46	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13-20	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	45,54	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13-21	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	45,62	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13-22	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	45,72	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13-23	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	45,78	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13-24	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	45,86	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-01	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	47,93	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-02	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	47,98	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-03	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	48,02	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-04	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	48,07	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-05	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	48,12	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-06	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	48,17	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
14-07	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	48,22	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-08	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	48,27	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-09	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	48,32	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-10	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	48,30	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-64	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	47,38	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-65	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	47,45	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-66	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	47,47	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-67	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	47,52	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-68	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	47,57	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-69	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	47,62	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-70	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	47,67	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-71	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	47,72	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-72	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	47,76	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-73	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	47,80	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-74	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	47,84	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-75	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	47,88	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-76	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	48,20	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-77	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	48,15	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-78	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	48,10	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-79	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	48,15	4,50	7,50	10,50	13,50	--	--	Ja
14-80	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	48,10	4,50	7,50	10,50	13,50	--	--	Ja
14-81	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	48,09	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-82	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	48,01	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-83	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	47,82	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14-84	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	47,75	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-01	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	47,56	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-02	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	47,71	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-03	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	47,73	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-04	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	47,66	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-05	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	47,59	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-06	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	47,28	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-07	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	47,18	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-08	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	47,08	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-09	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	46,99	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-10	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	46,87	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-11	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	46,63	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
15-12	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	46,38	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-13	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	46,13	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-14	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	45,89	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-15	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	45,80	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-16	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	45,88	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-17	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	45,95	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-18	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	46,03	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-19	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	46,12	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-20	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	46,21	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-21	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	46,30	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-22	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	46,39	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-23	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	46,47	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-24	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	46,56	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-25	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	46,65	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15-26	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	46,73	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
A_001	Gebouw A	176190,44	318597,88	46,84	--	--	8,95	12,60	15,60	--	Ja
A_002	Gebouw A	176196,83	318605,00	47,02	--	--	8,95	12,60	15,60	--	Ja
A_003	Gebouw A	176203,07	318611,96	47,20	--	--	8,95	12,60	15,60	--	Ja
A_004	Gebouw A	176208,81	318618,35	47,33	--	--	8,95	12,60	15,60	--	Ja
A_005	Gebouw A	176214,63	318624,85	47,18	--	--	8,95	12,60	15,60	--	Ja
A_006	Gebouw A	176221,59	318632,60	47,00	--	--	8,95	12,60	15,60	--	Ja
A_007	Gebouw A	176236,01	318618,26	47,12	--	--	8,95	12,60	15,60	--	Ja
A_008	Gebouw A	176229,56	318611,11	47,24	--	--	8,95	12,60	15,60	--	Ja
A_009	Gebouw A	176223,33	318604,22	47,12	--	--	8,95	12,60	15,60	--	Ja
A_010	Gebouw A	176217,24	318597,48	46,94	--	--	8,95	12,60	15,60	--	Ja
A_011	Gebouw A	176211,24	318590,83	46,77	--	--	8,95	12,60	15,60	--	Ja
A_012	Gebouw A	176204,88	318583,78	46,59	--	--	8,95	12,60	15,60	--	Ja
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	46,55	--	--	8,95	12,60	15,60	--	Ja
C_001	Gebouw C	176231,50	318641,05	46,84	--	--	8,95	12,60	15,60	--	Ja
C_002	Gebouw C	176242,16	318647,89	46,84	--	--	8,95	12,60	15,60	--	Ja
C_003	Gebouw C	176254,95	318656,11	46,85	--	--	8,95	12,60	15,60	--	Ja
C_004	Gebouw C	176269,30	318647,56	46,86	--	--	8,95	12,60	15,60	--	Ja
C_005	Gebouw C	176266,74	318639,84	46,87	--	--	8,95	12,60	15,60	--	Ja
C_006	Gebouw C	176257,93	318634,07	46,86	--	--	--	12,60	15,60	--	Ja
C_007	Gebouw C	176244,83	318625,49	46,94	--	--	--	12,60	15,60	--	Ja
D_001	Gebouw D	176264,50	318671,32	47,94	--	--	9,01	12,76	15,56	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
D_002	Gebouw D	176273,46	318676,05	47,91	--	--	9,01	12,76	15,56	--	Ja
D_003	Gebouw D	176279,89	318672,50	46,95	--	--	9,01	12,76	15,56	--	Ja
D_004	Gebouw D	176283,42	318665,00	46,95	--	--	9,01	12,76	15,56	--	Ja
D_005	Gebouw D	176280,64	318658,05	46,93	--	--	9,01	12,76	15,56	--	Ja
D_006	Gebouw D	176271,86	318653,55	46,88	--	--	9,01	12,76	15,56	--	Ja
MG_001	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	47,16	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_002	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	47,15	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_003	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	47,14	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_004	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	47,12	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_005	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	47,10	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_006	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	47,08	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_007	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	47,06	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_008	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	47,03	--	--	7,86	10,96	--	--	Ja
MG_009	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	47,00	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_010	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	46,98	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_011	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	46,97	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_012	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	46,94	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_013	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	46,93	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_014	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	46,93	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_015	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	46,94	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_016	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	46,97	--	--	7,86	10,96	--	--	Ja
MG_017	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	46,99	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_018	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	47,02	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_019	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	47,04	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_020	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	47,06	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_021	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	47,08	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_022	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	47,10	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MG_023	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	47,13	--	--	7,86	10,96	14,21	--	Ja
MOL_001	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	46,98	--	--	8,21	11,92	19,08	22,16	Ja
MOL_002	Molengebouw	176304,24	318646,83	47,00	--	--	8,21	11,92	19,08	22,16	Ja
MOL_003	Molengebouw	176303,82	318638,97	46,98	--	--	8,21	11,92	19,08	22,16	Ja
MOL_004	Molengebouw	176303,16	318626,72	46,95	--	--	8,21	11,92	19,08	22,16	Ja
MOL_005	Molengebouw	176302,62	318617,11	46,93	--	--	8,21	11,92	19,08	22,16	Ja
MOL_006	Molengebouw	176294,48	318609,87	46,91	--	--	8,21	11,92	19,08	22,16	Ja
MOL_007	Molengebouw	176287,38	318616,92	46,90	--	--	8,21	11,92	19,08	22,16	Ja
MOL_008	Molengebouw	176287,90	318626,08	46,89	--	--	8,21	11,92	19,08	22,16	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
MOL_009	Molengebouw	176288,59	318637,96	46,92	--	--	8,21	11,92	19,08	22,16	Ja
MOL_010	Molengebouw	176289,11	318646,86	46,94	--	--	8,21	11,92	19,08	22,16	Ja
SG_001	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	45,71	--	5,45	9,00	11,98	15,82	--	Ja
SG_002	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	45,71	--	5,45	9,00	11,98	15,82	--	Ja
SG_003	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	45,71	--	5,45	9,00	11,98	15,82	--	Ja
SG_004	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	45,71	--	5,45	9,00	11,98	15,82	--	Ja
SG_005	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	45,71	--	5,45	9,00	11,98	15,82	--	Ja
SG_006	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	45,71	--	5,45	9,00	11,98	15,82	--	Ja
SG_007	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	45,71	--	5,45	9,00	11,98	15,82	--	Ja
SG_008	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	45,71	--	5,45	9,00	11,98	15,82	--	Ja
SG_009	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	45,71	--	5,45	9,00	11,98	15,82	--	Ja
SG_010	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	45,71	--	5,45	9,00	11,98	15,82	--	Ja
SG_011	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	45,71	--	5,45	9,00	11,98	15,82	--	Ja
SG_012	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	45,71	--	5,45	9,00	11,98	15,82	--	Ja
SG_013	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	45,71	--	5,45	9,00	11,98	15,82	--	Ja
SG_014	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	45,71	--	5,45	9,00	11,98	15,82	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
		2/3
		2/3
1		2/3
		2/3
		1

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63
2	(Links)	1,10	--	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,10	--	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

B3 REKENRESULTATEN

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Frontensingel/Statensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaier 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frontensingel/Statensingel (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-001_A	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	1,50	43,71	41,49	34,61	44,60	
11-001_B	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	4,50	52,25	50,03	43,15	53,14	
11-001_C	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	7,50	57,03	54,81	47,93	57,92	
11-001_D	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	10,50	57,05	54,83	47,95	57,94	
11-001_E	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	13,50	56,87	54,65	47,77	57,76	
11-002_A	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	1,50	44,99	42,77	35,89	45,88	
11-002_B	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	4,50	55,39	53,17	46,29	56,28	
11-002_C	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	7,50	58,91	56,70	49,82	59,80	
11-002_D	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	10,50	58,69	56,47	49,59	59,58	
11-002_E	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	13,50	58,36	56,14	49,26	59,25	
11-003_A	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	1,50	46,88	44,66	37,78	47,77	
11-003_B	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	4,50	59,03	56,81	49,93	59,92	
11-003_C	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	7,50	61,40	59,18	52,30	62,29	
11-003_D	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	10,50	61,08	58,86	51,98	61,97	
11-003_E	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	13,50	60,68	58,46	51,58	61,57	
11-004_A	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	1,50	48,03	45,82	38,94	48,92	
11-004_B	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	4,50	63,02	60,80	53,92	63,91	
11-004_C	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	7,50	63,32	61,10	54,22	64,21	
11-004_D	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	10,50	62,97	60,75	53,87	63,86	
11-004_E	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	13,50	62,53	60,31	53,43	63,42	
11-005_A	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	1,50	49,98	47,74	40,87	50,86	
11-005_B	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	4,50	65,29	63,06	56,19	66,17	
11-005_C	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	7,50	65,22	63,00	56,12	66,11	
11-005_D	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	10,50	64,90	62,67	55,80	65,78	
11-005_E	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	13,50	64,50	62,28	55,40	65,39	
11-006_A	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	1,50	49,93	47,68	40,82	50,80	
11-006_B	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	4,50	65,20	62,98	56,10	66,09	
11-006_C	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	7,50	65,15	62,93	56,05	66,04	
11-006_D	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	10,50	64,83	62,61	55,73	65,72	
11-006_E	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	13,50	64,44	62,22	55,34	65,33	
11-007_A	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	1,50	50,16	47,92	41,05	51,04	
11-007_B	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	4,50	65,13	62,90	56,03	66,01	
11-007_C	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	7,50	65,06	62,84	55,96	65,95	
11-007_D	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	10,50	64,76	62,53	55,66	65,64	
11-007_E	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	13,50	64,37	62,15	55,27	65,26	
11-008_A	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	1,50	50,37	48,13	41,26	51,25	
11-008_B	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	4,50	65,06	62,84	55,96	65,95	
11-008_C	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	7,50	64,99	62,76	55,89	65,87	
11-008_D	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	10,50	64,69	62,47	55,59	65,58	
11-008_E	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	13,50	64,31	62,08	55,21	65,19	
11-009_A	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	1,50	50,56	48,32	41,45	51,44	
11-009_B	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	4,50	64,99	62,77	55,89	65,88	
11-009_C	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	7,50	64,91	62,68	55,81	65,79	
11-009_D	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	10,50	64,61	62,39	55,51	65,50	
11-009_E	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	13,50	64,24	62,01	55,14	65,12	
11-010_A	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	1,50	50,74	48,50	41,63	51,62	
11-010_B	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	4,50	64,94	62,71	55,84	65,82	
11-010_C	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	7,50	64,84	62,62	55,74	65,73	
11-010_D	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	10,50	64,55	62,33	55,45	65,44	
11-010_E	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	13,50	64,18	61,95	55,08	65,06	
11-011_A	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	1,50	50,92	48,68	41,81	51,80	
11-011_B	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	4,50	64,89	62,67	55,79	65,78	
11-011_C	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	7,50	64,79	62,57	55,69	65,68	
11-011_D	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	10,50	64,49	62,27	55,39	65,38	
11-011_E	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	13,50	64,12	61,89	55,02	65,00	
11-012_A	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	1,50	51,07	48,83	41,96	51,95	
11-012_B	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	4,50	64,85	62,63	55,75	65,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Frontensingel/Statensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frontensingel/Statensingel (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-012_C	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	7,50	64,75	62,53	55,65	65,64	
11-012_D	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	10,50	64,45	62,23	55,35	65,34	
11-012_E	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	13,50	64,09	61,86	54,98	64,97	
11-013_A	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	1,50	51,28	49,04	42,17	52,16	
11-013_B	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	4,50	64,80	62,58	55,70	65,69	
11-013_C	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	7,50	64,70	62,48	55,60	65,59	
11-013_D	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	10,50	64,41	62,18	55,31	65,29	
11-013_E	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	13,50	64,04	61,82	54,94	64,93	
11-014_A	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	1,50	51,49	49,25	42,38	52,37	
11-014_B	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	4,50	64,79	62,57	55,69	65,68	
11-014_C	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	7,50	64,68	62,45	55,58	65,56	
11-014_D	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	10,50	64,38	62,15	55,28	65,26	
11-014_E	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	13,50	64,01	61,79	54,91	64,90	
11-015_A	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	1,50	47,17	44,94	38,06	48,05	
11-015_B	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	4,50	58,97	56,75	49,87	59,86	
11-015_C	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	7,50	59,80	57,59	50,71	60,69	
11-015_D	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	10,50	59,68	57,46	50,58	60,57	
11-015_E	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	13,50	59,48	57,26	50,38	60,37	
11-016_A	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	1,50	45,63	43,40	36,53	46,51	
11-016_B	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	4,50	56,39	54,16	47,28	57,27	
11-016_C	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	7,50	58,07	55,85	48,97	58,96	
11-016_D	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	10,50	57,96	55,74	48,86	58,85	
11-016_E	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	13,50	57,78	55,56	48,68	58,67	
11-018_A	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	1,50	43,03	40,80	33,92	43,91	
11-018_B	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	4,50	51,82	49,60	42,72	52,71	
11-018_C	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	7,50	54,96	52,74	45,86	55,85	
11-018_D	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	10,50	55,26	53,04	46,16	56,15	
11-018_E	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	13,50	55,17	52,94	46,07	56,05	
11-019_A	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	1,50	34,64	32,38	25,52	35,51	
11-019_B	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	4,50	36,55	34,29	27,43	37,42	
11-019_C	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	7,50	38,13	35,87	29,02	39,00	
11-019_D	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	10,50	39,77	37,50	30,65	40,64	
11-019_E	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	13,50	39,59	37,33	30,47	40,46	
11-020_A	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	1,50	35,11	32,85	25,99	35,98	
11-020_B	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	4,50	37,32	35,06	28,20	38,19	
11-020_C	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	7,50	39,42	37,16	30,31	40,29	
11-020_D	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	10,50	41,08	38,82	31,96	41,95	
11-020_E	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	13,50	41,68	39,42	32,56	42,55	
11-021_A	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	1,50	34,97	32,70	25,85	35,84	
11-021_B	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	4,50	37,17	34,91	28,05	38,04	
11-021_C	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	7,50	39,27	37,01	30,15	40,14	
11-021_D	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	10,50	40,52	38,26	31,40	41,39	
11-021_E	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	13,50	41,05	38,79	31,93	41,92	
11-022_A	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	1,50	34,95	32,69	25,83	35,82	
11-022_B	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	4,50	37,01	34,74	27,89	37,88	
11-022_C	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	7,50	39,09	36,83	29,97	39,96	
11-022_D	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	10,50	40,50	38,23	31,38	41,37	
11-022_E	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	13,50	41,28	39,00	32,16	42,14	
11-023_A	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	1,50	34,47	32,21	25,36	35,34	
11-023_B	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	4,50	35,70	33,44	26,59	36,57	
11-023_C	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	7,50	36,63	34,36	27,51	37,50	
11-023_D	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	10,50	38,40	36,09	29,27	39,25	
11-023_E	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	13,50	38,59	36,29	29,46	39,45	
11-024_A	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	1,50	34,42	32,17	25,31	35,29	
11-024_B	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	4,50	35,62	33,37	26,51	36,49	
11-024_C	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	7,50	36,39	34,13	27,27	37,26	
11-024_D	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	10,50	37,24	34,97	28,12	38,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Frontensingel/Statensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frontensingel/Statensingel (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-024_E	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	13,50	38,54	36,24	29,41	39,40	
11-025_A	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	1,50	34,64	32,38	25,52	35,51	
11-025_B	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	4,50	35,84	33,57	26,72	36,71	
11-025_C	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	7,50	36,62	34,35	27,50	37,49	
11-025_D	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	10,50	37,57	35,29	28,45	38,43	
11-025_E	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	13,50	39,44	37,12	30,30	40,29	
11-026_A	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	1,50	34,89	32,62	25,77	35,76	
11-026_B	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	4,50	36,27	34,00	27,15	37,14	
11-026_C	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	7,50	37,39	35,11	28,26	38,25	
11-026_D	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	10,50	38,90	36,61	29,77	39,76	
11-026_E	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	13,50	41,75	39,44	32,61	42,60	
11-027_A	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	1,50	34,91	32,63	25,79	35,77	
11-027_B	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	4,50	36,38	34,10	27,26	37,24	
11-027_C	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	7,50	37,68	35,40	28,55	38,54	
11-027_D	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	10,50	39,38	37,09	30,25	40,24	
11-027_E	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	13,50	41,68	39,37	32,54	42,53	
11-17_A	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	1,50	44,19	41,97	35,09	45,08	
11-17_B	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	4,50	53,48	51,27	44,39	54,37	
11-17_C	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	7,50	56,44	54,22	47,34	57,33	
11-17_D	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	10,50	56,45	54,23	47,35	57,34	
11-17_E	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	13,50	56,32	54,10	47,22	57,21	
12-01_A	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	1,50	32,23	29,93	23,10	33,09	
12-01_B	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	4,50	33,38	31,07	24,24	34,23	
12-01_C	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	7,50	34,79	32,47	25,65	35,64	
12-01_D	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	10,50	36,99	34,65	27,84	37,83	
12-01_E	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	13,50	37,85	35,50	28,69	38,68	
12-02_A	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	1,50	32,26	29,97	23,13	33,12	
12-02_B	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	4,50	33,37	31,07	24,23	34,22	
12-02_C	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	7,50	34,78	32,47	25,65	35,63	
12-02_D	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	10,50	36,15	33,83	27,01	37,00	
12-02_E	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	13,50	37,80	35,46	28,65	38,64	
12-03_A	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	1,50	32,57	30,29	23,44	33,43	
12-03_B	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	4,50	33,85	31,57	24,73	34,71	
12-03_C	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	7,50	35,68	33,39	26,55	36,54	
12-03_D	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	10,50	37,18	34,87	28,04	38,03	
12-03_E	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	13,50	38,89	36,58	29,76	39,74	
12-04_A	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	1,50	32,78	30,50	23,65	33,64	
12-04_B	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	4,50	34,10	31,82	24,98	34,96	
12-04_C	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	7,50	36,02	33,72	26,89	36,88	
12-04_D	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	10,50	37,51	35,22	28,38	38,37	
12-04_E	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	13,50	39,50	37,19	30,37	40,35	
12-05_A	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	1,50	32,67	30,38	23,54	33,53	
12-05_B	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	4,50	33,89	31,59	24,76	34,75	
12-05_C	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	7,50	35,62	33,30	26,48	36,47	
12-05_D	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	10,50	37,14	34,82	28,00	37,99	
12-05_E	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	13,50	38,81	36,48	29,67	39,65	
12-06_A	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	1,50	33,07	30,78	23,94	33,93	
12-06_B	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	4,50	34,44	32,16	25,32	35,30	
12-06_C	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	7,50	36,48	34,19	27,36	37,34	
12-06_D	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	10,50	37,92	35,62	28,79	38,78	
12-06_E	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	13,50	39,37	37,08	30,24	40,23	
12-07_A	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	1,50	32,86	30,58	23,74	33,72	
12-07_B	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	4,50	34,12	31,83	24,99	34,98	
12-07_C	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	7,50	35,85	33,56	26,72	36,71	
12-07_D	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	10,50	37,28	34,98	28,15	38,14	
12-07_E	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	13,50	38,50	36,20	29,37	39,36	
12-08_A	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	1,50	32,71	30,42	23,59	33,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Frontensingel/Statensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frontensingel/Statensingel (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-08_B	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	4,50	33,69	31,39	24,56	34,55
12-08_C	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	7,50	34,93	32,62	25,79	35,78
12-08_D	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	10,50	36,25	33,93	27,11	37,10
12-08_E	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	13,50	37,14	34,80	27,99	37,98
12-09_A	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	1,50	32,72	30,43	23,60	33,58
12-09_B	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	4,50	33,70	31,40	24,57	34,56
12-09_C	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	7,50	34,95	32,64	25,81	35,80
12-09_D	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	10,50	36,28	33,95	27,13	37,12
12-09_E	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	13,50	37,24	34,90	28,10	38,08
12-10_A	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	1,50	33,74	31,48	24,63	34,61
12-10_B	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	4,50	35,17	32,90	26,05	36,04
12-10_C	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	7,50	36,56	34,27	27,43	37,42
12-10_D	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	10,50	37,71	35,41	28,58	38,57
12-10_E	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	13,50	39,12	36,80	29,98	39,97
12-11_A	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	1,50	33,79	31,52	24,67	34,66
12-11_B	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	4,50	35,28	33,01	26,16	36,15
12-11_C	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	7,50	36,61	34,33	27,48	37,47
12-11_D	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	10,50	37,99	35,68	28,85	38,84
12-11_E	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	13,50	39,73	37,41	30,59	40,58
12-12_A	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	1,50	33,55	31,29	24,43	34,42
12-12_B	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	4,50	35,02	32,76	25,91	35,89
12-12_C	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	7,50	36,43	34,15	27,30	37,29
12-12_D	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	10,50	37,92	35,62	28,79	38,78
12-12_E	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	13,50	39,91	37,58	30,77	40,75
12-13_A	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	1,50	33,58	31,33	24,47	34,45
12-13_B	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	4,50	34,83	32,58	25,72	35,70
12-13_C	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	7,50	35,90	33,64	26,78	36,77
12-13_D	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	10,50	36,85	34,58	27,73	37,72
12-13_E	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	13,50	37,81	35,53	28,69	38,67
12-14_A	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	1,50	33,52	31,26	24,40	34,39
12-14_B	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	4,50	34,80	32,56	25,69	35,68
12-14_C	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	7,50	35,85	33,61	26,74	36,73
12-14_D	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	10,50	36,70	34,45	27,59	37,57
12-14_E	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	13,50	37,66	35,40	28,54	38,53
12-15_A	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	1,50	34,85	32,61	25,74	35,73
12-15_B	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	4,50	38,53	36,30	29,43	39,41
12-15_C	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	7,50	42,38	40,16	33,28	43,27
12-15_D	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	10,50	43,70	41,48	34,60	44,59
12-15_E	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	13,50	44,33	42,10	35,23	45,21
12-16_A	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	1,50	36,24	34,00	27,13	37,12
12-16_B	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	4,50	40,48	38,26	31,38	41,37
12-16_C	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	7,50	44,86	42,63	35,76	45,74
12-16_D	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	10,50	46,89	44,67	37,79	47,78
12-16_E	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	13,50	47,81	45,58	38,71	48,69
12-17_A	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	1,50	38,61	36,39	29,51	39,50
12-17_B	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	4,50	42,34	40,12	33,24	43,23
12-17_C	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	7,50	46,07	43,86	36,98	46,96
12-17_D	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	10,50	48,00	45,78	38,90	48,89
12-17_E	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	13,50	49,00	46,78	39,90	49,89
12-18_A	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	1,50	38,80	36,57	29,70	39,68
12-18_B	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	4,50	41,90	39,68	32,80	42,79
12-18_C	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	7,50	45,55	43,33	36,45	46,44
12-18_D	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	10,50	47,71	45,49	38,61	48,60
12-18_E	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	13,50	48,65	46,44	39,56	49,54
12-19_A	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	1,50	38,90	36,68	29,80	39,79
12-19_B	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	4,50	41,61	39,39	32,51	42,50
12-19_C	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	7,50	44,92	42,70	35,82	45,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Frontensingel/Statensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frontensingel/Statensingel (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-19_D	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	10,50	47,15	44,94	38,06	48,04
12-19_E	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	13,50	48,03	45,81	38,93	48,92
12-24_A	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	1,50	34,95	32,73	25,85	35,84
12-24_B	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	4,50	38,30	36,08	29,20	39,19
12-24_C	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	7,50	42,95	40,73	33,85	43,84
12-24_D	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	10,50	44,86	42,64	35,76	45,75
12-24_E	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	13,50	46,13	43,91	37,03	47,02
12-25_A	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	1,50	34,36	32,13	25,25	35,24
12-25_B	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	4,50	37,45	35,23	28,36	38,34
12-25_C	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	7,50	41,64	39,42	32,54	42,53
12-25_D	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	10,50	43,59	41,37	34,49	44,48
12-25_E	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	13,50	44,91	42,70	35,82	45,80
12-26_A	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	1,50	33,23	30,99	24,12	34,11
12-26_B	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	4,50	35,33	33,09	26,22	36,21
12-26_C	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	7,50	38,60	36,37	29,50	39,48
12-26_D	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	10,50	40,24	38,00	31,13	41,12
12-26_E	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	13,50	41,07	38,83	31,96	41,95
13-06_A	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	1,50	31,97	29,67	22,84	32,83
13-06_B	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	4,50	32,99	30,69	23,86	33,85
13-06_C	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	7,50	34,23	31,93	25,10	35,09
13-06_D	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	10,50	35,68	33,37	26,54	36,53
13-06_E	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	13,50	37,41	35,09	28,27	38,26
13-09_A	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	1,50	32,29	29,98	23,15	33,14
13-09_B	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	4,50	33,46	31,14	24,32	34,31
13-09_C	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	7,50	35,26	32,94	26,12	36,11
13-09_D	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	10,50	36,69	34,38	27,56	37,54
13-09_E	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	13,50	38,61	36,28	29,47	39,45
13-10_A	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	1,50	31,82	29,52	22,69	32,68
13-10_B	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	4,50	32,69	30,38	23,55	33,54
13-10_C	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	7,50	33,57	31,24	24,43	34,41
13-10_D	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	10,50	34,79	32,46	25,64	35,63
13-10_E	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	13,50	36,72	34,38	27,57	37,56
13-11_A	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	1,50	31,89	29,59	22,76	32,75
13-11_B	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	4,50	32,71	30,39	23,57	33,56
13-11_C	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	7,50	33,45	31,13	24,31	34,30
13-11_D	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	10,50	34,78	32,45	25,64	35,62
13-11_E	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	13,50	37,57	35,21	28,42	38,40
13-12_A	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	1,50	30,53	28,25	21,41	31,39
13-12_B	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	4,50	30,83	28,52	21,69	31,68
13-12_C	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	7,50	31,36	29,04	22,22	32,21
13-12_D	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	10,50	32,51	30,16	23,36	33,35
13-12_E	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	13,50	35,49	33,11	26,33	36,31
13-13_A	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	1,50	30,22	27,94	21,10	31,08
13-13_B	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	4,50	30,49	28,20	21,36	31,35
13-13_C	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	7,50	30,87	28,56	21,73	31,72
13-13_D	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	10,50	31,64	29,32	22,50	32,49
13-13_E	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	13,50	33,65	31,30	24,50	34,49
13-14_A	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	1,50	30,47	28,20	21,35	31,34
13-14_B	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	4,50	30,82	28,54	21,70	31,68
13-14_C	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	7,50	31,29	29,00	22,16	32,15
13-14_D	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	10,50	32,17	29,87	23,04	33,03
13-14_E	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	13,50	33,78	31,46	24,64	34,63
13-15_A	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	1,50	30,38	28,12	21,27	31,25
13-15_B	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	4,50	30,83	28,57	21,72	31,70
13-15_C	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	7,50	31,22	28,95	22,10	32,09
13-15_D	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	10,50	32,05	29,77	22,93	32,91
13-15_E	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	13,50	33,43	31,15	24,30	34,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Frontensingel/Statensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frontensingel/Statensingel (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13-16_A	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	1,50	30,94	28,69	21,83	31,81
13-16_B	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	4,50	31,53	29,27	22,41	32,40
13-16_C	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	7,50	32,02	29,75	22,90	32,89
13-16_D	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	10,50	33,06	30,79	23,94	33,93
13-16_E	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	13,50	34,46	32,19	25,34	35,33
13-17_A	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	1,50	31,09	28,84	21,98	31,96
13-17_B	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	4,50	31,68	29,43	22,57	32,55
13-17_C	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	7,50	32,28	30,02	23,16	33,15
13-17_D	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	10,50	33,55	31,29	24,43	34,42
13-17_E	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	13,50	35,10	32,84	25,99	35,97
13-18_A	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	1,50	31,14	28,89	22,03	32,01
13-18_B	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	4,50	31,70	29,45	22,59	32,57
13-18_C	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	7,50	32,31	30,05	23,19	33,18
13-18_D	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	10,50	33,45	31,18	24,33	34,32
13-18_E	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	13,50	35,00	32,74	25,88	35,87
13-19_A	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	1,50	33,35	31,11	24,24	34,23
13-19_B	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	4,50	34,08	31,85	24,98	34,96
13-19_C	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	7,50	35,43	33,19	26,32	36,31
13-19_D	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	10,50	37,07	34,83	27,96	37,95
13-19_E	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	13,50	39,16	36,91	30,05	40,03
13-20_A	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	1,50	32,87	30,64	23,77	33,75
13-20_B	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	4,50	33,71	31,48	24,61	34,59
13-20_C	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	7,50	35,17	32,93	26,07	36,05
13-20_D	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	10,50	36,74	34,49	27,63	37,61
13-20_E	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	13,50	38,88	36,63	29,77	39,75
13-21_A	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	1,50	32,49	30,25	23,38	33,37
13-21_B	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	4,50	33,47	31,23	24,36	34,35
13-21_C	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	7,50	34,86	32,61	25,75	35,73
13-21_D	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	10,50	36,36	34,12	27,25	37,24
13-21_E	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	13,50	38,39	36,14	29,28	39,26
13-22_A	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	1,50	32,15	29,91	23,04	33,03
13-22_B	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	4,50	33,20	30,96	24,09	34,08
13-22_C	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	7,50	33,97	31,72	24,86	34,84
13-22_D	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	10,50	35,77	33,52	26,66	36,64
13-22_E	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	13,50	37,90	35,64	28,79	38,77
13-23_A	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	1,50	32,42	30,18	23,32	33,30
13-23_B	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	4,50	33,54	31,30	24,43	34,42
13-23_C	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	7,50	34,38	32,13	25,27	35,25
13-23_D	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	10,50	36,13	33,88	27,02	37,00
13-23_E	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	13,50	38,30	36,04	29,19	39,17
13-24_A	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	1,50	32,59	30,35	23,49	33,47
13-24_B	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	4,50	33,80	31,56	24,69	34,68
13-24_C	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	7,50	34,63	32,38	25,52	35,50
13-24_D	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	10,50	36,41	34,16	27,30	37,28
13-24_E	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	13,50	38,76	36,50	29,65	39,63
14-01_A	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	1,50	50,16	47,92	41,05	51,04
14-01_B	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	4,50	65,10	62,87	56,00	65,98
14-01_C	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	7,50	65,11	62,88	56,01	65,99
14-01_D	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	10,50	64,79	62,57	55,69	65,68
14-01_E	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	13,50	64,40	62,18	55,30	65,29
14-02_A	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	1,50	50,10	47,86	40,99	50,98
14-02_B	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	4,50	65,05	62,83	55,95	65,94
14-02_C	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	7,50	65,07	62,85	55,97	65,96
14-02_D	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	10,50	64,77	62,55	55,67	65,66
14-02_E	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	13,50	64,39	62,16	55,28	65,27
14-03_A	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	1,50	50,05	47,81	40,94	50,93
14-03_B	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	4,50	65,01	62,79	55,91	65,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Frontensingel/Statensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frontensingel/Statensingel (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-03_C	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	7,50	65,04	62,82	55,94	65,93
14-03_D	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	10,50	64,74	62,51	55,64	65,62
14-03_E	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	13,50	64,36	62,14	55,26	65,25
14-04_A	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	1,50	50,05	47,80	40,94	50,92
14-04_B	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	4,50	64,99	62,77	55,89	65,88
14-04_C	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	7,50	65,02	62,80	55,92	65,91
14-04_D	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	10,50	64,72	62,50	55,62	65,61
14-04_E	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	13,50	64,35	62,12	55,25	65,23
14-05_A	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	1,50	50,06	47,81	40,95	50,93
14-05_B	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	4,50	64,97	62,75	55,87	65,86
14-05_C	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	7,50	64,99	62,77	55,89	65,88
14-05_D	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	10,50	64,70	62,48	55,60	65,59
14-05_E	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	13,50	64,33	62,11	55,23	65,22
14-06_A	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	1,50	49,96	47,71	40,84	50,83
14-06_B	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	4,50	64,96	62,74	55,86	65,85
14-06_C	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	7,50	64,98	62,76	55,88	65,87
14-06_D	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	10,50	64,69	62,47	55,59	65,58
14-06_E	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	13,50	64,31	62,09	55,21	65,20
14-07_A	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	1,50	50,00	47,76	40,90	50,88
14-07_B	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	4,50	64,97	62,76	55,88	65,86
14-07_C	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	7,50	64,99	62,77	55,89	65,88
14-07_D	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	10,50	64,69	62,47	55,59	65,58
14-07_E	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	13,50	64,31	62,09	55,21	65,20
14-08_A	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	1,50	50,19	47,94	41,08	51,06
14-08_B	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	4,50	65,01	62,79	55,91	65,90
14-08_C	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	7,50	65,00	62,78	55,90	65,89
14-08_D	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	10,50	64,70	62,48	55,61	65,59
14-08_E	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	13,50	64,33	62,11	55,23	65,22
14-09_A	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	1,50	50,68	48,44	41,57	51,56
14-09_B	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	4,50	65,06	62,84	55,96	65,95
14-09_C	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	7,50	65,03	62,81	55,93	65,92
14-09_D	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	10,50	64,73	62,51	55,63	65,62
14-09_E	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	13,50	64,35	62,13	55,25	65,24
14-10_A	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	1,50	51,36	49,12	42,26	52,24
14-10_B	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	4,50	65,14	62,92	56,04	66,03
14-10_C	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	7,50	65,08	62,86	55,98	65,97
14-10_D	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	10,50	64,77	62,55	55,67	65,66
14-10_E	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	13,50	64,39	62,17	55,29	65,28
14-64_A	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	1,50	36,57	34,33	27,46	37,45
14-64_B	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	4,50	39,72	37,48	30,61	40,60
14-64_C	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	7,50	43,58	41,35	34,47	44,46
14-64_D	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	10,50	46,24	44,02	37,14	47,13
14-64_E	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	13,50	47,35	45,12	38,25	48,23
14-65_A	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	1,50	36,86	34,62	27,75	37,74
14-65_B	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	4,50	40,25	38,02	31,15	41,13
14-65_C	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	7,50	44,09	41,86	34,98	44,97
14-65_D	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	10,50	46,73	44,51	37,63	47,62
14-65_E	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	13,50	47,86	45,63	38,76	48,74
14-66_A	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	1,50	37,21	34,97	28,10	38,09
14-66_B	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	4,50	41,35	39,12	32,25	42,23
14-66_C	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	7,50	45,59	43,37	36,49	46,48
14-66_D	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	10,50	47,85	45,63	38,75	48,74
14-66_E	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	13,50	49,03	46,81	39,93	49,92
14-67_A	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	1,50	37,43	35,19	28,32	38,31
14-67_B	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	4,50	42,27	40,04	33,16	43,15
14-67_C	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	7,50	46,70	44,48	37,60	47,59
14-67_D	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	10,50	48,66	46,44	39,56	49,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Frontensingel/Statensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaier 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frontensingel/Statensingel (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
14-67_E	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	13,50	49,76	47,53	40,65	50,64	
14-68_A	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	1,50	38,06	35,82	28,95	38,94	
14-68_B	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	4,50	43,66	41,44	34,56	44,55	
14-68_C	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	7,50	48,04	45,82	38,94	48,93	
14-68_D	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	10,50	49,88	47,66	40,78	50,77	
14-68_E	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	13,50	50,73	48,51	41,63	51,62	
14-69_A	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	1,50	39,07	36,84	29,97	39,95	
14-69_B	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	4,50	45,13	42,91	36,03	46,02	
14-69_C	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	7,50	49,48	47,26	40,38	50,37	
14-69_D	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	10,50	51,35	49,13	42,25	52,24	
14-69_E	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	13,50	51,85	49,64	42,76	52,74	
14-70_A	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	1,50	40,15	37,92	31,05	41,03	
14-70_B	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	4,50	46,85	44,63	37,75	47,74	
14-70_C	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	7,50	51,18	48,96	42,08	52,07	
14-70_D	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	10,50	52,75	50,53	43,65	53,64	
14-70_E	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	13,50	52,96	50,74	43,87	53,85	
14-71_A	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	1,50	41,51	39,29	32,41	42,40	
14-71_B	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	4,50	48,84	46,62	39,74	49,73	
14-71_C	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	7,50	53,29	51,07	44,19	54,18	
14-71_D	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	10,50	54,49	52,26	45,39	55,37	
14-71_E	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	13,50	54,47	52,25	45,38	55,36	
14-72_A	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	1,50	42,44	40,21	33,34	43,32	
14-72_B	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	4,50	50,51	48,29	41,41	51,40	
14-72_C	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	7,50	54,77	52,55	45,67	55,66	
14-72_D	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	10,50	55,55	53,33	46,45	56,44	
14-72_E	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	13,50	55,47	53,25	46,37	56,36	
14-73_A	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	1,50	43,82	41,60	34,72	44,71	
14-73_B	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	4,50	53,13	50,91	44,03	54,02	
14-73_C	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	7,50	56,67	54,45	47,57	57,56	
14-73_D	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	10,50	57,04	54,82	47,94	57,93	
14-73_E	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	13,50	56,90	54,68	47,80	57,79	
14-74_A	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	1,50	45,19	42,97	36,09	46,08	
14-74_B	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	4,50	55,18	52,96	46,08	56,07	
14-74_C	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	7,50	58,52	56,30	49,42	59,41	
14-74_D	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	10,50	58,52	56,30	49,42	59,41	
14-74_E	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	13,50	58,33	56,10	49,22	59,21	
14-75_A	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	1,50	46,60	44,38	37,50	47,49	
14-75_B	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	4,50	58,62	56,40	49,52	59,51	
14-75_C	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	7,50	60,31	58,09	51,21	61,20	
14-75_D	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	10,50	60,17	57,95	51,07	61,06	
14-75_E	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	13,50	59,95	57,73	50,85	60,84	
14-76_A	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	1,50	54,95	52,73	45,85	55,84	
14-76_B	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	4,50	61,31	59,09	52,21	62,20	
14-76_C	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	7,50	62,28	60,07	53,19	63,17	
14-76_D	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	10,50	62,01	59,79	52,91	62,90	
14-76_E	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	13,50	61,66	59,44	52,56	62,55	
14-77_A	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	1,50	56,18	53,96	47,08	57,07	
14-77_B	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	4,50	58,91	56,69	49,81	59,80	
14-77_C	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	7,50	60,31	58,09	51,21	61,20	
14-77_D	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	10,50	60,15	57,94	51,06	61,04	
14-77_E	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	13,50	59,91	57,69	50,81	60,80	
14-78_A	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	1,50	55,01	52,79	45,91	55,90	
14-78_B	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	4,50	56,92	54,70	47,82	57,81	
14-78_C	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	7,50	57,82	55,60	48,72	58,71	
14-78_D	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	10,50	57,77	55,55	48,67	58,66	
14-78_E	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	13,50	57,58	55,36	48,48	58,47	
14-79_A	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	4,50	38,62	36,37	29,51	39,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Frontensingel/Statensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frontensingel/Statensingel (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-79_B	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	7,50	38,89	36,62	29,77	39,76
14-79_C	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	10,50	39,89	37,59	30,76	40,75
14-79_D	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	13,50	40,50	38,21	31,37	41,36
14-80_A	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	4,50	37,80	35,54	28,68	38,67
14-80_B	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	7,50	38,69	36,42	29,57	39,56
14-80_C	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	10,50	39,94	37,67	30,82	40,81
14-80_D	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	13,50	41,22	38,95	32,10	42,09
14-81_A	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	1,50	35,45	33,20	26,34	36,32
14-81_B	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	4,50	38,57	36,32	29,46	39,44
14-81_C	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	7,50	39,85	37,60	30,74	40,72
14-81_D	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	10,50	41,02	38,77	31,91	41,89
14-81_E	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	13,50	42,55	40,27	33,42	43,41
14-82_A	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	1,50	38,73	36,50	29,63	39,61
14-82_B	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	4,50	39,64	37,40	30,53	40,52
14-82_C	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	7,50	40,52	38,28	31,41	41,40
14-82_D	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	10,50	41,52	39,28	32,41	42,40
14-82_E	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	13,50	42,80	40,53	33,68	43,67
14-83_B	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	4,50	39,19	36,96	30,09	40,07
14-83_C	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	7,50	40,22	37,98	31,11	41,10
14-83_D	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	10,50	41,23	38,99	32,12	42,11
14-83_E	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	13,50	42,18	39,93	33,07	43,05
14-84_B	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	4,50	38,64	36,40	29,53	39,52
14-84_C	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	7,50	40,10	37,86	30,99	40,98
14-84_D	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	10,50	41,15	38,91	32,04	42,03
14-84_E	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	13,50	42,11	39,86	33,00	42,98
15-01_A	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	1,50	47,21	44,99	38,11	48,10
15-01_B	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	4,50	49,38	47,16	40,28	50,27
15-01_C	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	7,50	50,74	48,52	41,64	51,63
15-01_D	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	10,50	51,31	49,09	42,21	52,20
15-01_E	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	13,50	51,61	49,39	42,51	52,50
15-02_A	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	1,50	48,44	46,22	39,34	49,33
15-02_B	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	4,50	50,37	48,15	41,27	51,26
15-02_C	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	7,50	51,65	49,43	42,55	52,54
15-02_D	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	10,50	52,24	50,02	43,14	53,13
15-02_E	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	13,50	52,50	50,28	43,40	53,39
15-03_A	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	1,50	48,85	46,64	39,76	49,74
15-03_B	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	4,50	50,60	48,38	41,50	51,49
15-03_C	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	7,50	52,09	49,87	42,99	52,98
15-03_D	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	10,50	52,75	50,53	43,65	53,64
15-03_E	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	13,50	53,04	50,82	43,94	53,93
15-04_A	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	1,50	48,32	46,10	39,22	49,21
15-04_B	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	4,50	49,96	47,74	40,86	50,85
15-04_C	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	7,50	51,43	49,21	42,33	52,32
15-04_D	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	10,50	52,06	49,84	42,96	52,95
15-04_E	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	13,50	52,39	50,17	43,29	53,28
15-05_A	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	1,50	47,58	45,36	38,48	48,47
15-05_B	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	4,50	49,23	47,01	40,13	50,12
15-05_C	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	7,50	50,74	48,52	41,64	51,63
15-05_D	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	10,50	51,51	49,29	42,41	52,40
15-05_E	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	13,50	51,95	49,73	42,85	52,84
15-06_A	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	1,50	40,72	38,50	31,62	41,61
15-06_B	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	4,50	40,40	38,18	31,30	41,29
15-06_C	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	7,50	41,08	38,85	31,98	41,96
15-06_D	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	10,50	42,04	39,81	32,94	42,92
15-06_E	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	13,50	43,11	40,87	34,00	43,99
15-07_A	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	1,50	40,33	38,11	31,23	41,22
15-07_B	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	4,50	40,18	37,95	31,07	41,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Frontensingel/Statensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frontensingel/Statensingel (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15-07_C	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	7,50	40,84	38,61	31,74	41,72
15-07_D	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	10,50	41,79	39,56	32,69	42,67
15-07_E	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	13,50	42,87	40,63	33,76	43,75
15-08_A	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	1,50	39,32	37,10	30,22	40,21
15-08_B	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	4,50	39,16	36,93	30,06	40,04
15-08_C	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	7,50	39,81	37,57	30,70	40,69
15-08_D	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	10,50	40,69	38,46	31,59	41,57
15-08_E	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	13,50	41,85	39,60	32,74	42,72
15-09_A	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	1,50	35,30	33,07	26,20	36,18
15-09_B	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	4,50	35,50	33,26	26,39	36,38
15-09_C	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	7,50	36,64	34,40	27,53	37,52
15-09_D	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	10,50	38,07	35,83	28,96	38,95
15-09_E	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	13,50	39,73	37,47	30,62	40,60
15-10_A	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	1,50	33,06	30,81	23,94	33,93
15-10_B	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	4,50	33,37	31,12	24,26	34,24
15-10_C	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	7,50	34,82	32,56	25,70	35,69
15-10_D	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	10,50	36,57	34,32	27,46	37,44
15-10_E	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	13,50	38,63	36,37	29,52	39,50
15-11_A	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	1,50	32,47	30,22	23,36	33,34
15-11_B	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	4,50	32,69	30,44	23,58	33,56
15-11_C	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	7,50	33,95	31,70	24,84	34,82
15-11_D	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	10,50	35,79	33,53	26,67	36,66
15-11_E	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	13,50	37,87	35,60	28,75	38,74
15-12_A	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	1,50	32,23	29,97	23,11	33,10
15-12_B	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	4,50	32,39	30,13	23,27	33,26
15-12_C	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	7,50	33,54	31,28	24,42	34,41
15-12_D	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	10,50	35,12	32,87	26,01	35,99
15-12_E	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	13,50	37,38	35,11	28,26	38,25
15-13_A	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	1,50	32,29	30,04	23,17	33,16
15-13_B	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	4,50	32,44	30,19	23,33	33,31
15-13_C	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	7,50	33,56	31,31	24,45	34,43
15-13_D	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	10,50	35,11	32,85	25,99	35,98
15-13_E	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	13,50	37,32	35,05	28,20	38,19
15-14_A	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	1,50	31,84	29,59	22,73	32,71
15-14_B	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	4,50	32,03	29,77	22,91	32,90
15-14_C	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	7,50	32,89	30,62	23,77	33,76
15-14_D	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	10,50	34,46	32,20	25,34	35,33
15-14_E	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	13,50	36,24	33,98	27,12	37,11
15-15_A	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	1,50	30,78	28,50	21,65	31,64
15-15_B	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	4,50	31,87	29,58	22,74	32,73
15-15_C	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	7,50	32,53	30,24	23,41	33,39
15-15_D	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	10,50	33,57	31,28	24,44	34,43
15-15_E	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	13,50	34,90	32,58	25,76	35,75
15-16_A	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	1,50	30,92	28,64	21,79	31,78
15-16_B	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	4,50	31,92	29,63	22,79	32,78
15-16_C	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	7,50	32,65	30,36	23,52	33,51
15-16_D	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	10,50	33,70	31,40	24,57	34,56
15-16_E	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	13,50	35,22	32,90	26,08	36,07
15-17_A	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	1,50	30,90	28,63	21,78	31,77
15-17_B	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	4,50	31,87	29,59	22,74	32,73
15-17_C	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	7,50	32,61	30,33	23,49	33,47
15-17_D	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	10,50	33,66	31,37	24,53	34,52
15-17_E	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	13,50	35,11	32,79	25,97	35,96
15-18_A	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	1,50	30,90	28,63	21,78	31,77
15-18_B	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	4,50	31,77	29,51	22,65	32,64
15-18_C	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	7,50	32,48	30,21	23,36	33,35
15-18_D	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	10,50	33,61	31,32	24,48	34,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Frontensingel/Statensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frontensingel/Statensingel (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15-18_E	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	13,50	35,18	32,86	26,04	36,03
15-19_A	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	1,50	31,58	29,32	22,47	32,45
15-19_B	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	4,50	32,53	30,27	23,42	33,40
15-19_C	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	7,50	33,49	31,22	24,37	34,36
15-19_D	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	10,50	35,09	32,81	25,96	35,95
15-19_E	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	13,50	36,70	34,41	27,57	37,56
15-20_A	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	1,50	31,59	29,32	22,47	32,46
15-20_B	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	4,50	32,64	30,37	23,52	33,51
15-20_C	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	7,50	33,64	31,36	24,51	34,50
15-20_D	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	10,50	35,10	32,82	25,98	35,96
15-20_E	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	13,50	36,58	34,29	27,45	37,44
15-21_A	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	1,50	32,08	29,81	22,96	32,95
15-21_B	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	4,50	33,39	31,12	24,27	34,26
15-21_C	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	7,50	34,84	32,57	25,72	35,71
15-21_D	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	10,50	36,59	34,31	27,47	37,45
15-21_E	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	13,50	38,31	36,02	29,18	39,17
15-22_A	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	1,50	31,92	29,65	22,80	32,79
15-22_B	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	4,50	33,35	31,07	24,22	34,21
15-22_C	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	7,50	35,02	32,75	25,90	35,89
15-22_D	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	10,50	36,84	34,55	27,71	37,70
15-22_E	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	13,50	38,72	36,42	29,59	39,58
15-23_A	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	1,50	32,13	29,86	23,01	33,00
15-23_B	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	4,50	33,60	31,33	24,48	34,47
15-23_C	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	7,50	35,43	33,15	26,31	36,29
15-23_D	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	10,50	37,28	34,99	28,15	38,14
15-23_E	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	13,50	39,21	36,92	30,08	40,07
15-24_A	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	1,50	32,82	30,55	23,70	33,69
15-24_B	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	4,50	34,51	32,24	25,39	35,38
15-24_C	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	7,50	36,74	34,47	27,61	37,60
15-24_D	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	10,50	38,77	36,50	29,65	39,64
15-24_E	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	13,50	40,76	38,48	31,64	41,62
15-25_A	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	1,50	33,46	31,18	24,34	34,32
15-25_B	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	4,50	35,26	32,99	26,14	36,13
15-25_C	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	7,50	37,71	35,44	28,59	38,58
15-25_D	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	10,50	39,71	37,45	30,60	40,58
15-25_E	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	13,50	41,82	39,55	32,70	42,69
15-26_A	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	1,50	34,17	31,91	25,05	35,04
15-26_B	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	4,50	36,48	34,23	27,37	37,35
15-26_C	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	7,50	40,43	38,19	31,32	41,31
15-26_D	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	10,50	42,28	40,04	33,17	43,16
15-26_E	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	13,50	43,96	41,70	34,85	44,83
A_001_C	Gebouw A	176190,44	318597,88	8,95	64,14	61,92	55,04	65,03
A_001_D	Gebouw A	176190,44	318597,88	12,60	63,86	61,64	54,76	64,75
A_001_E	Gebouw A	176190,44	318597,88	15,60	63,55	61,33	54,45	64,44
A_002_C	Gebouw A	176196,83	318605,00	8,95	64,07	61,85	54,97	64,96
A_002_D	Gebouw A	176196,83	318605,00	12,60	63,77	61,56	54,68	64,66
A_002_E	Gebouw A	176196,83	318605,00	15,60	63,46	61,24	54,36	64,35
A_003_C	Gebouw A	176203,07	318611,96	8,95	64,03	61,82	54,94	64,92
A_003_D	Gebouw A	176203,07	318611,96	12,60	63,74	61,52	54,64	64,63
A_003_E	Gebouw A	176203,07	318611,96	15,60	63,41	61,20	54,32	64,30
A_004_C	Gebouw A	176208,81	318618,35	8,95	64,02	61,80	54,92	64,91
A_004_D	Gebouw A	176208,81	318618,35	12,60	63,71	61,49	54,61	64,60
A_004_E	Gebouw A	176208,81	318618,35	15,60	63,39	61,17	54,29	64,28
A_005_C	Gebouw A	176214,63	318624,85	8,95	64,04	61,82	54,94	64,93
A_005_D	Gebouw A	176214,63	318624,85	12,60	63,73	61,51	54,63	64,62
A_005_E	Gebouw A	176214,63	318624,85	15,60	63,41	61,19	54,31	64,30
A_006_C	Gebouw A	176221,59	318632,60	8,95	64,11	61,89	55,01	65,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Frontensingel/Statensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frontensingel/Statensingel (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A_006_D	Gebouw A	176221,59	318632,60	12,60	63,79	61,57	54,69	64,68	
A_006_E	Gebouw A	176221,59	318632,60	15,60	63,47	61,25	54,37	64,36	
A_007_C	Gebouw A	176236,01	318618,26	8,95	38,52	36,27	29,41	39,39	
A_007_D	Gebouw A	176236,01	318618,26	12,60	40,51	38,27	31,41	41,39	
A_007_E	Gebouw A	176236,01	318618,26	15,60	41,57	39,33	32,47	42,45	
A_008_C	Gebouw A	176229,56	318611,11	8,95	39,33	37,09	30,22	40,21	
A_008_D	Gebouw A	176229,56	318611,11	12,60	41,05	38,81	31,95	41,93	
A_008_E	Gebouw A	176229,56	318611,11	15,60	42,05	39,81	32,94	42,93	
A_009_C	Gebouw A	176223,33	318604,22	8,95	40,81	38,58	31,70	41,69	
A_009_D	Gebouw A	176223,33	318604,22	12,60	42,58	40,34	33,47	43,46	
A_009_E	Gebouw A	176223,33	318604,22	15,60	43,59	41,36	34,48	44,47	
A_010_C	Gebouw A	176217,24	318597,48	8,95	42,29	40,06	33,19	43,17	
A_010_D	Gebouw A	176217,24	318597,48	12,60	43,65	41,42	34,55	44,53	
A_010_E	Gebouw A	176217,24	318597,48	15,60	44,60	42,37	35,49	45,48	
A_011_C	Gebouw A	176211,24	318590,83	8,95	43,59	41,36	34,49	44,47	
A_011_D	Gebouw A	176211,24	318590,83	12,60	45,06	42,83	35,96	45,94	
A_011_E	Gebouw A	176211,24	318590,83	15,60	45,99	43,77	36,89	46,88	
A_012_C	Gebouw A	176204,88	318583,78	8,95	44,39	42,16	35,29	45,27	
A_012_D	Gebouw A	176204,88	318583,78	12,60	46,02	43,80	36,92	46,91	
A_012_E	Gebouw A	176204,88	318583,78	15,60	46,71	44,48	37,61	47,59	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	15,60	59,96	57,74	50,86	60,85	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	12,60	60,10	57,88	51,00	60,99	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	8,95	60,13	57,91	51,03	61,02	
C_001_C	Gebouw C	176231,50	318641,05	8,95	63,85	61,63	54,75	64,74	
C_001_D	Gebouw C	176231,50	318641,05	12,60	63,55	61,33	54,45	64,44	
C_001_E	Gebouw C	176231,50	318641,05	15,60	63,23	61,01	54,13	64,12	
C_002_C	Gebouw C	176242,16	318647,89	8,95	63,41	61,19	54,31	64,30	
C_002_D	Gebouw C	176242,16	318647,89	12,60	63,18	60,96	54,08	64,07	
C_002_E	Gebouw C	176242,16	318647,89	15,60	62,89	60,67	53,79	63,78	
C_003_C	Gebouw C	176254,95	318656,11	8,95	63,06	60,84	53,96	63,95	
C_003_D	Gebouw C	176254,95	318656,11	12,60	62,84	60,62	53,74	63,73	
C_003_E	Gebouw C	176254,95	318656,11	15,60	62,57	60,35	53,47	63,46	
C_004_C	Gebouw C	176269,30	318647,56	8,95	40,47	38,25	31,37	41,36	
C_004_D	Gebouw C	176269,30	318647,56	12,60	43,80	41,57	34,69	44,68	
C_004_E	Gebouw C	176269,30	318647,56	15,60	45,53	43,31	36,43	46,42	
C_005_C	Gebouw C	176266,74	318639,84	8,95	38,49	36,25	29,38	39,37	
C_005_D	Gebouw C	176266,74	318639,84	12,60	41,71	39,48	32,61	42,59	
C_005_E	Gebouw C	176266,74	318639,84	15,60	43,02	40,79	33,91	43,90	
C_006_D	Gebouw C	176257,93	318634,07	12,60	40,25	38,02	31,15	41,13	
C_006_E	Gebouw C	176257,93	318634,07	15,60	41,42	39,19	32,32	42,30	
C_007_D	Gebouw C	176244,83	318625,49	12,60	39,42	37,16	30,30	40,29	
C_007_E	Gebouw C	176244,83	318625,49	15,60	40,57	38,30	31,45	41,44	
D_001_C	Gebouw D	176264,50	318671,32	9,01	64,82	62,60	55,72	65,71	
D_001_D	Gebouw D	176264,50	318671,32	12,76	64,27	62,06	55,18	65,16	
D_001_E	Gebouw D	176264,50	318671,32	15,56	63,84	61,62	54,74	64,73	
D_002_C	Gebouw D	176273,46	318676,05	9,01	64,75	62,53	55,65	65,64	
D_002_D	Gebouw D	176273,46	318676,05	12,76	64,23	62,01	55,13	65,12	
D_002_E	Gebouw D	176273,46	318676,05	15,56	63,80	61,58	54,70	64,69	
D_003_C	Gebouw D	176279,89	318672,50	9,01	60,72	58,50	51,62	61,61	
D_003_D	Gebouw D	176279,89	318672,50	12,76	60,60	58,38	51,50	61,49	
D_003_E	Gebouw D	176279,89	318672,50	15,56	60,41	58,19	51,31	61,30	
D_004_C	Gebouw D	176283,42	318665,00	9,01	58,00	55,79	48,91	58,89	
D_004_D	Gebouw D	176283,42	318665,00	12,76	59,46	57,25	50,37	60,35	
D_004_E	Gebouw D	176283,42	318665,00	15,56	59,45	57,23	50,35	60,34	
D_005_C	Gebouw D	176280,64	318658,05	9,01	40,53	38,30	31,42	41,41	
D_005_D	Gebouw D	176280,64	318658,05	12,76	44,01	41,79	34,91	44,90	
D_005_E	Gebouw D	176280,64	318658,05	15,56	46,68	44,45	37,58	47,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Frontensingel/Statensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frontensingel/Statensingel (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D_006_C	Gebouw D	176271,86	318653,55	9,01	39,03	36,80	29,93	39,91
D_006_D	Gebouw D	176271,86	318653,55	12,76	42,74	40,51	33,63	43,62
D_006_E	Gebouw D	176271,86	318653,55	15,56	45,01	42,77	35,90	45,89
MG_001_C	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	7,86	60,63	58,42	51,54	61,52
MG_001_D	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	10,96	60,50	58,28	51,40	61,39
MG_001_E	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	14,21	60,18	57,97	51,09	61,07
MG_002_C	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	7,86	53,93	51,71	44,83	54,82
MG_002_D	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	10,96	54,19	51,97	45,09	55,08
MG_002_E	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	14,21	53,37	51,15	44,27	54,26
MG_003_C	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	7,86	53,45	51,23	44,35	54,34
MG_003_D	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	10,96	53,53	51,31	44,43	54,42
MG_003_E	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	14,21	52,60	50,38	43,50	53,49
MG_004_C	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	7,86	52,06	49,85	42,97	52,95
MG_004_D	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	10,96	52,07	49,85	42,97	52,96
MG_004_E	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	14,21	50,99	48,77	41,89	51,88
MG_005_C	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	7,86	50,38	48,16	41,28	51,27
MG_005_D	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	10,96	50,37	48,15	41,27	51,26
MG_005_E	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	14,21	49,27	47,05	40,17	50,16
MG_006_C	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	7,86	48,83	46,61	39,73	49,72
MG_006_D	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	10,96	48,82	46,60	39,72	49,71
MG_006_E	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	14,21	47,74	45,53	38,65	48,63
MG_007_C	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	7,86	48,23	46,02	39,14	49,12
MG_007_D	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	10,96	48,23	46,02	39,14	49,12
MG_007_E	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	14,21	47,04	44,82	37,94	47,93
MG_008_C	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	7,86	44,54	42,32	35,44	45,43
MG_008_D	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	10,96	44,83	42,61	35,73	45,72
MG_009_C	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	7,86	43,21	41,00	34,12	44,10
MG_009_D	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	10,96	43,91	41,69	34,81	44,80
MG_009_E	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	14,21	43,65	41,43	34,55	44,54
MG_010_C	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	7,86	42,49	40,27	33,39	43,38
MG_010_D	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	10,96	43,26	41,04	34,16	44,15
MG_010_E	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	14,21	43,14	40,93	34,05	44,03
MG_011_C	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	7,86	41,94	39,71	32,84	42,82
MG_011_D	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	10,96	42,74	40,53	33,65	43,63
MG_011_E	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	14,21	42,69	40,47	33,59	43,58
MG_012_C	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	7,86	30,27	27,95	21,13	31,12
MG_012_D	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	10,96	28,11	25,87	19,01	28,99
MG_012_E	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	14,21	28,54	26,30	19,43	29,42
MG_013_C	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	7,86	35,59	33,36	26,49	36,47
MG_013_D	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	10,96	37,48	35,26	28,38	38,37
MG_013_E	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	14,21	40,15	37,93	31,05	41,04
MG_014_C	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	7,86	36,17	33,94	27,07	37,05
MG_014_D	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	10,96	38,22	36,00	29,12	39,11
MG_014_E	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	14,21	40,66	38,44	31,56	41,55
MG_015_C	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	7,86	36,98	34,76	27,88	37,87
MG_015_D	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	10,96	39,54	37,32	30,44	40,43
MG_015_E	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	14,21	41,81	39,59	32,71	42,70
MG_016_C	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	7,86	38,58	36,36	29,48	39,47
MG_016_D	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	10,96	42,03	39,81	32,93	42,92
MG_017_C	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	7,86	41,23	39,01	32,13	42,12
MG_017_D	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	10,96	45,09	42,87	35,99	45,98
MG_017_E	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	14,21	48,08	45,86	38,98	48,97
MG_018_C	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	7,86	44,43	42,20	35,33	45,31
MG_018_D	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	10,96	48,45	46,23	39,35	49,34
MG_018_E	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	14,21	51,83	49,61	42,73	52,72
MG_019_C	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	7,86	48,03	45,81	38,93	48,92
MG_019_D	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	10,96	52,40	50,19	43,31	53,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Frontensingel/Statensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frontensingel/Statensingel (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MG_019_E	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	14,21	55,18	52,96	46,08	56,07
MG_020_C	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	7,86	51,97	49,75	42,87	52,86
MG_020_D	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	10,96	56,39	54,17	47,29	57,28
MG_020_E	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	14,21	58,12	55,90	49,02	59,01
MG_021_C	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	7,86	54,08	51,86	44,99	54,97
MG_021_D	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	10,96	58,42	56,20	49,32	59,31
MG_021_E	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	14,21	59,47	57,26	50,38	60,36
MG_022_C	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	7,86	58,41	56,19	49,31	59,30
MG_022_D	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	10,96	60,59	58,37	51,49	61,48
MG_022_E	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	14,21	60,54	58,33	51,45	61,43
MG_023_C	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	7,86	62,47	60,25	53,37	63,36
MG_023_D	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	10,96	62,66	60,44	53,56	63,55
MG_023_E	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	14,21	62,42	60,20	53,32	63,31
MOL_001_C	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	8,21	51,84	49,62	42,74	52,73
MOL_001_D	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	11,92	56,43	54,21	47,33	57,32
MOL_001_E	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	19,08	58,61	56,39	49,51	59,50
MOL_001_F	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	22,16	58,05	55,83	48,95	58,94
MOL_002_C	Molengebouw	176304,24	318646,83	8,21	45,96	43,74	36,86	46,85
MOL_002_D	Molengebouw	176304,24	318646,83	11,92	50,92	48,70	41,82	51,81
MOL_002_E	Molengebouw	176304,24	318646,83	19,08	52,05	49,83	42,95	52,94
MOL_002_F	Molengebouw	176304,24	318646,83	22,16	50,89	48,67	41,79	51,78
MOL_003_C	Molengebouw	176303,82	318638,97	8,21	44,01	41,79	34,91	44,90
MOL_003_D	Molengebouw	176303,82	318638,97	11,92	48,55	46,34	39,46	49,44
MOL_003_E	Molengebouw	176303,82	318638,97	19,08	50,61	48,39	41,51	51,50
MOL_003_F	Molengebouw	176303,82	318638,97	22,16	49,48	47,26	40,38	50,37
MOL_004_C	Molengebouw	176303,16	318626,72	8,21	40,66	38,44	31,56	41,55
MOL_004_D	Molengebouw	176303,16	318626,72	11,92	44,92	42,70	35,82	45,81
MOL_004_E	Molengebouw	176303,16	318626,72	19,08	48,24	46,02	39,14	49,13
MOL_004_F	Molengebouw	176303,16	318626,72	22,16	47,87	45,65	38,77	48,76
MOL_005_C	Molengebouw	176302,62	318617,11	8,21	39,07	36,85	29,97	39,96
MOL_005_D	Molengebouw	176302,62	318617,11	11,92	43,30	41,08	34,20	44,19
MOL_005_E	Molengebouw	176302,62	318617,11	19,08	47,05	44,83	37,95	47,94
MOL_005_F	Molengebouw	176302,62	318617,11	22,16	46,09	43,87	36,99	46,98
MOL_006_C	Molengebouw	176294,48	318609,87	8,21	30,02	27,78	20,91	30,90
MOL_006_D	Molengebouw	176294,48	318609,87	11,92	30,25	28,00	21,14	31,12
MOL_006_E	Molengebouw	176294,48	318609,87	19,08	29,43	27,19	20,32	30,31
MOL_006_F	Molengebouw	176294,48	318609,87	22,16	29,73	27,50	20,63	30,61
MOL_007_C	Molengebouw	176287,38	318616,92	8,21	38,37	36,15	29,27	39,26
MOL_007_D	Molengebouw	176287,38	318616,92	11,92	41,53	39,31	32,43	42,42
MOL_007_E	Molengebouw	176287,38	318616,92	19,08	45,30	43,08	36,20	46,19
MOL_007_F	Molengebouw	176287,38	318616,92	22,16	46,30	44,08	37,20	47,19
MOL_008_C	Molengebouw	176287,90	318626,08	8,21	41,08	38,86	31,98	41,97
MOL_008_D	Molengebouw	176287,90	318626,08	11,92	43,87	41,64	34,77	44,75
MOL_008_E	Molengebouw	176287,90	318626,08	19,08	47,33	45,11	38,23	48,22
MOL_008_F	Molengebouw	176287,90	318626,08	22,16	48,33	46,11	39,23	49,22
MOL_009_C	Molengebouw	176288,59	318637,96	8,21	41,63	39,40	32,53	42,51
MOL_009_D	Molengebouw	176288,59	318637,96	11,92	45,27	43,05	36,17	46,16
MOL_009_E	Molengebouw	176288,59	318637,96	19,08	48,90	46,67	39,79	49,78
MOL_009_F	Molengebouw	176288,59	318637,96	22,16	49,46	47,24	40,36	50,35
MOL_010_C	Molengebouw	176289,11	318646,86	8,21	45,33	43,11	36,23	46,22
MOL_010_D	Molengebouw	176289,11	318646,86	11,92	49,68	47,46	40,58	50,57
MOL_010_E	Molengebouw	176289,11	318646,86	19,08	51,64	49,41	42,53	52,52
MOL_010_F	Molengebouw	176289,11	318646,86	22,16	51,80	49,57	42,70	52,68
SG_001_B	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	5,45	41,75	39,53	32,65	42,64
SG_001_C	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	9,00	42,56	40,34	33,46	43,45
SG_001_D	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	11,98	42,92	40,70	33,82	43,81
SG_001_E	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	15,82	43,45	41,22	34,34	44,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Frontensingel/Statensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frontensingel/Statensingel (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SG_002_B	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	5,45	41,24	39,02	32,14	42,13
SG_002_C	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	9,00	42,23	40,01	33,13	43,12
SG_002_D	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	11,98	42,69	40,47	33,59	43,58
SG_002_E	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	15,82	43,34	41,11	34,24	44,22
SG_003_B	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	5,45	50,43	48,21	41,33	51,32
SG_003_C	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	9,00	51,67	49,45	42,57	52,56
SG_003_D	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	11,98	52,27	50,05	43,17	53,16
SG_003_E	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	15,82	52,86	50,63	43,75	53,74
SG_004_B	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	5,45	53,26	51,04	44,16	54,15
SG_004_C	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	9,00	53,70	51,48	44,60	54,59
SG_004_D	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	11,98	54,24	52,03	45,15	55,13
SG_004_E	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	15,82	54,62	52,39	45,52	55,50
SG_005_B	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	5,45	54,94	52,72	45,84	55,83
SG_005_C	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	9,00	55,29	53,07	46,19	56,18
SG_005_D	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	11,98	55,85	53,63	46,75	56,74
SG_005_E	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	15,82	56,03	53,81	46,93	56,92
SG_006_B	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	5,45	56,25	54,03	47,15	57,14
SG_006_C	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	9,00	56,90	54,68	47,80	57,79
SG_006_D	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	11,98	57,33	55,11	48,23	58,22
SG_006_E	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	15,82	57,44	55,22	48,34	58,33
SG_007_B	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	5,45	58,40	56,18	49,30	59,29
SG_007_C	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	9,00	59,16	56,94	50,06	60,05
SG_007_D	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	11,98	59,35	57,13	50,25	60,24
SG_007_E	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	15,82	59,34	57,12	50,24	60,23
SG_008_B	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	5,45	60,90	58,68	51,80	61,79
SG_008_C	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	9,00	61,19	58,97	52,09	62,08
SG_008_D	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	11,98	61,20	58,97	52,10	62,08
SG_008_E	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	15,82	61,01	58,78	51,91	61,89
SG_009_B	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	5,45	66,39	64,17	57,29	67,28
SG_009_C	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	9,00	66,18	63,96	57,08	67,07
SG_009_D	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	11,98	65,80	63,58	56,70	66,69
SG_009_E	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	15,82	65,19	62,97	56,09	66,08
SG_010_B	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	5,45	66,24	64,02	57,14	67,13
SG_010_C	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	9,00	66,06	63,84	56,96	66,95
SG_010_D	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	11,98	65,67	63,45	56,58	66,56
SG_010_E	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	15,82	65,08	62,86	55,98	65,97
SG_011_B	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	5,45	63,62	61,40	54,52	64,51
SG_011_C	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	9,00	63,48	61,26	54,38	64,37
SG_011_D	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	11,98	63,15	60,94	54,06	64,04
SG_011_E	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	15,82	62,62	60,40	53,52	63,51
SG_012_B	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	5,45	60,29	58,07	51,19	61,18
SG_012_C	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	9,00	61,14	58,92	52,04	62,03
SG_012_D	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	11,98	61,06	58,84	51,96	61,95
SG_012_E	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	15,82	60,80	58,58	51,70	61,69
SG_013_B	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	5,45	58,11	55,89	49,01	59,00
SG_013_C	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	9,00	59,65	57,43	50,55	60,54
SG_013_D	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	11,98	59,72	57,50	50,62	60,61
SG_013_E	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	15,82	59,55	57,33	50,45	60,44
SG_014_B	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	5,45	56,54	54,32	47,44	57,43
SG_014_C	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	9,00	58,43	56,21	49,33	59,32
SG_014_D	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	11,98	58,74	56,52	49,64	59,63
SG_014_E	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	15,82	58,64	56,42	49,54	59,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderbrug (70)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-001_A	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	1,50	30,12	27,49	20,95	30,88	
11-001_B	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	4,50	35,87	33,25	26,71	36,64	
11-001_C	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	7,50	36,65	34,02	27,49	37,41	
11-001_D	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	10,50	37,81	35,17	28,64	38,57	
11-001_E	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	13,50	40,60	37,97	31,43	41,36	
11-002_A	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	1,50	32,94	30,31	23,78	33,70	
11-002_B	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	4,50	42,54	39,90	33,37	43,30	
11-002_C	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	7,50	42,92	40,29	33,76	43,68	
11-002_D	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	10,50	43,40	40,77	34,24	44,16	
11-002_E	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	13,50	44,45	41,81	35,28	45,21	
11-003_A	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	1,50	35,23	32,60	26,06	35,99	
11-003_B	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	4,50	46,27	43,63	37,10	47,03	
11-003_C	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	7,50	46,58	43,95	37,42	47,34	
11-003_D	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	10,50	46,66	44,02	37,49	47,42	
11-003_E	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	13,50	47,13	44,49	37,96	47,89	
11-004_A	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	1,50	36,87	34,24	27,70	37,63	
11-004_B	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	4,50	48,21	45,58	39,04	48,97	
11-004_C	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	7,50	48,47	45,84	39,31	49,23	
11-004_D	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	10,50	48,56	45,92	39,39	49,32	
11-004_E	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	13,50	48,93	46,29	39,76	49,69	
11-005_A	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	1,50	37,16	34,53	27,99	37,92	
11-005_B	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	4,50	48,61	45,98	39,44	49,37	
11-005_C	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	7,50	48,89	46,25	39,72	49,65	
11-005_D	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	10,50	48,96	46,33	39,79	49,72	
11-005_E	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	13,50	49,23	46,60	40,06	49,99	
11-006_A	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	1,50	37,11	34,48	27,95	37,87	
11-006_B	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	4,50	48,58	45,95	39,42	49,34	
11-006_C	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	7,50	48,80	46,17	39,63	49,56	
11-006_D	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	10,50	48,99	46,35	39,82	49,75	
11-006_E	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	13,50	49,14	46,50	39,97	49,90	
11-007_A	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	1,50	38,19	35,56	29,02	38,95	
11-007_B	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	4,50	48,49	45,86	39,32	49,25	
11-007_C	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	7,50	48,74	46,11	39,58	49,50	
11-007_D	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	10,50	48,88	46,24	39,71	49,64	
11-007_E	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	13,50	49,05	46,41	39,88	49,81	
11-008_A	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	1,50	38,53	35,90	29,37	39,29	
11-008_B	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	4,50	48,50	45,86	39,33	49,26	
11-008_C	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	7,50	48,75	46,11	39,58	49,51	
11-008_D	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	10,50	48,83	46,19	39,66	49,59	
11-008_E	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	13,50	49,06	46,43	39,90	49,82	
11-009_A	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	1,50	38,82	36,18	29,65	39,58	
11-009_B	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	4,50	48,53	45,90	39,37	49,29	
11-009_C	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	7,50	48,77	46,14	39,60	49,53	
11-009_D	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	10,50	48,84	46,21	39,68	49,60	
11-009_E	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	13,50	49,08	46,45	39,91	49,84	
11-010_A	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	1,50	39,09	36,46	29,93	39,85	
11-010_B	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	4,50	48,51	45,88	39,35	49,27	
11-010_C	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	7,50	48,73	46,09	39,56	49,49	
11-010_D	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	10,50	48,83	46,19	39,66	49,59	
11-010_E	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	13,50	49,00	46,36	39,83	49,76	
11-011_A	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	1,50	39,23	36,59	30,06	39,99	
11-011_B	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	4,50	48,41	45,77	39,24	49,17	
11-011_C	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	7,50	48,58	45,95	39,42	49,34	
11-011_D	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	10,50	48,80	46,16	39,63	49,56	
11-011_E	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	13,50	48,93	46,29	39,76	49,69	
11-012_A	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	1,50	39,42	36,78	30,25	40,18	
11-012_B	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	4,50	48,29	45,66	39,13	49,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderbrug (70)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-012_C	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	7,50	48,46	45,82	39,29	49,22	
11-012_D	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	10,50	48,60	45,97	39,44	49,36	
11-012_E	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	13,50	48,77	46,14	39,61	49,53	
11-013_A	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	1,50	39,62	36,98	30,45	40,38	
11-013_B	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	4,50	48,27	45,63	39,10	49,03	
11-013_C	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	7,50	48,40	45,76	39,23	49,16	
11-013_D	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	10,50	48,59	45,96	39,42	49,35	
11-013_E	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	13,50	48,82	46,18	39,65	49,58	
11-014_A	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	1,50	39,81	37,18	30,64	40,57	
11-014_B	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	4,50	48,36	45,72	39,19	49,12	
11-014_C	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	7,50	48,49	45,85	39,32	49,25	
11-014_D	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	10,50	48,54	45,90	39,37	49,30	
11-014_E	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	13,50	48,78	46,15	39,61	49,54	
11-015_A	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	1,50	35,54	32,91	26,38	36,30	
11-015_B	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	4,50	42,90	40,26	33,73	43,66	
11-015_C	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	7,50	43,10	40,47	33,94	43,86	
11-015_D	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	10,50	43,39	40,76	34,23	44,15	
11-015_E	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	13,50	44,19	41,56	35,03	44,95	
11-016_A	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	1,50	34,00	31,38	24,84	34,77	
11-016_B	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	4,50	40,46	37,83	31,30	41,22	
11-016_C	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	7,50	40,77	38,13	31,60	41,53	
11-016_D	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	10,50	41,25	38,61	32,08	42,01	
11-016_E	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	13,50	42,50	39,86	33,33	43,26	
11-018_A	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	1,50	29,45	26,85	20,29	30,22	
11-018_B	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	4,50	30,89	28,29	21,73	31,66	
11-018_C	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	7,50	33,37	30,78	24,22	34,15	
11-018_D	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	10,50	35,46	32,85	26,30	36,23	
11-018_E	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	13,50	37,00	34,38	27,83	37,76	
11-019_A	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	1,50	30,27	27,67	21,11	31,04	
11-019_B	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	4,50	31,74	29,15	22,58	32,51	
11-019_C	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	7,50	34,09	31,50	24,93	34,86	
11-019_D	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	10,50	35,80	33,19	26,64	36,57	
11-019_E	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	13,50	37,08	34,46	27,92	37,85	
11-020_A	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	1,50	30,68	28,08	21,52	31,45	
11-020_B	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	4,50	32,35	29,76	23,19	33,12	
11-020_C	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	7,50	34,59	31,99	25,43	35,36	
11-020_D	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	10,50	36,26	33,65	27,10	37,03	
11-020_E	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	13,50	37,81	35,19	28,65	38,58	
11-021_A	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	1,50	30,90	28,30	21,74	31,67	
11-021_B	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	4,50	32,61	30,01	23,45	33,38	
11-021_C	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	7,50	34,81	32,20	25,65	35,58	
11-021_D	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	10,50	36,28	33,66	27,11	37,04	
11-021_E	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	13,50	37,51	34,88	28,34	38,27	
11-022_A	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	1,50	31,17	28,56	22,01	31,94	
11-022_B	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	4,50	32,85	30,24	23,69	33,62	
11-022_C	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	7,50	35,03	32,42	25,87	35,80	
11-022_D	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	10,50	36,40	33,78	27,24	37,17	
11-022_E	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	13,50	36,80	34,18	27,64	37,57	
11-023_A	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	1,50	31,08	28,47	21,92	31,85	
11-023_B	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	4,50	32,74	30,13	23,58	33,51	
11-023_C	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	7,50	34,91	32,30	25,75	35,68	
11-023_D	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	10,50	36,14	33,52	26,98	36,91	
11-023_E	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	13,50	36,26	33,64	27,10	37,03	
11-024_A	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	1,50	30,80	28,19	21,64	31,57	
11-024_B	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	4,50	32,40	29,80	23,24	33,17	
11-024_C	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	7,50	34,61	32,00	25,45	35,38	
11-024_D	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	10,50	35,77	33,15	26,61	36,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderbrug (70)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-024_E	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	13,50	36,21	33,59	27,05	36,98	
11-025_A	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	1,50	30,67	28,06	21,51	31,44	
11-025_B	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	4,50	32,15	29,54	22,99	32,92	
11-025_C	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	7,50	34,26	31,64	25,09	35,02	
11-025_D	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	10,50	35,35	32,73	26,19	36,12	
11-025_E	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	13,50	33,96	31,34	24,79	34,72	
11-026_A	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	1,50	29,84	27,22	20,68	30,61	
11-026_B	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	4,50	31,40	28,78	22,24	32,17	
11-026_C	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	7,50	33,54	30,91	24,37	34,30	
11-026_D	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	10,50	34,86	32,23	25,69	35,62	
11-026_E	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	13,50	34,77	32,15	25,61	35,54	
11-027_A	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	1,50	29,66	27,04	20,49	30,42	
11-027_B	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	4,50	31,09	28,47	21,93	31,86	
11-027_C	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	7,50	33,19	30,56	24,02	33,95	
11-027_D	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	10,50	34,55	31,93	25,39	35,32	
11-027_E	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	13,50	35,55	32,92	26,38	36,31	
11-17_A	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	1,50	32,21	29,59	23,05	32,98	
11-17_B	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	4,50	37,29	34,66	28,12	38,05	
11-17_C	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	7,50	37,97	35,35	28,81	38,74	
11-17_D	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	10,50	38,82	36,19	29,65	39,58	
11-17_E	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	13,50	40,29	37,66	31,12	41,05	
12-01_A	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	1,50	30,68	28,05	21,51	31,44	
12-01_B	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	4,50	32,37	29,75	23,21	33,14	
12-01_C	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	7,50	34,53	31,91	25,37	35,30	
12-01_D	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	10,50	37,03	34,40	27,87	37,79	
12-01_E	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	13,50	40,09	37,47	30,93	40,86	
12-02_A	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	1,50	30,56	27,94	21,40	31,33	
12-02_B	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	4,50	32,23	29,61	23,07	33,00	
12-02_C	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	7,50	34,55	31,92	25,38	35,31	
12-02_D	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	10,50	36,62	33,99	27,45	37,38	
12-02_E	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	13,50	39,65	37,02	30,49	40,41	
12-03_A	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	1,50	29,94	27,32	20,77	30,70	
12-03_B	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	4,50	31,41	28,79	22,24	32,17	
12-03_C	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	7,50	33,46	30,85	24,30	34,23	
12-03_D	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	10,50	35,54	32,92	26,37	36,30	
12-03_E	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	13,50	39,62	36,99	30,45	40,38	
12-04_A	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	1,50	29,83	27,21	20,67	30,60	
12-04_B	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	4,50	31,13	28,52	21,97	31,90	
12-04_C	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	7,50	33,05	30,43	23,88	33,81	
12-04_D	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	10,50	34,86	32,24	25,70	35,63	
12-04_E	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	13,50	38,76	36,13	29,59	39,52	
12-05_A	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	1,50	29,65	27,03	20,49	30,42	
12-05_B	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	4,50	30,90	28,29	21,74	31,67	
12-05_C	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	7,50	32,89	30,28	23,73	33,66	
12-05_D	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	10,50	34,45	31,83	25,29	35,22	
12-05_E	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	13,50	38,02	35,39	28,85	38,78	
12-06_A	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	1,50	29,70	27,08	20,54	30,47	
12-06_B	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	4,50	30,88	28,27	21,72	31,65	
12-06_C	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	7,50	32,84	30,23	23,68	33,61	
12-06_D	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	10,50	34,45	31,84	25,29	35,22	
12-06_E	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	13,50	37,84	35,21	28,67	38,60	
12-07_A	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	1,50	29,61	27,00	20,45	30,38	
12-07_B	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	4,50	30,82	28,21	21,66	31,59	
12-07_C	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	7,50	32,81	30,19	23,64	33,57	
12-07_D	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	10,50	34,41	31,80	25,25	35,18	
12-07_E	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	13,50	37,98	35,36	28,82	38,75	
12-08_A	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	1,50	29,83	27,21	20,66	30,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderbrug (70)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-08_B	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	4,50	31,06	28,45	21,90	31,83
12-08_C	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	7,50	33,02	30,41	23,86	33,79
12-08_D	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	10,50	34,59	31,98	25,43	35,36
12-08_E	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	13,50	38,65	36,02	29,48	39,41
12-09_A	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	1,50	29,80	27,19	20,64	30,57
12-09_B	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	4,50	31,06	28,45	21,90	31,83
12-09_C	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	7,50	33,05	30,43	23,89	33,82
12-09_D	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	10,50	34,57	31,96	25,41	35,34
12-09_E	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	13,50	39,16	36,53	29,99	39,92
12-10_A	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	1,50	29,62	27,00	20,45	30,38
12-10_B	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	4,50	31,23	28,61	22,07	32,00
12-10_C	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	7,50	33,52	30,90	24,36	34,29
12-10_D	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	10,50	36,11	33,49	26,95	36,88
12-10_E	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	13,50	42,30	39,66	33,13	43,06
12-11_A	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	1,50	29,56	26,94	20,40	30,33
12-11_B	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	4,50	31,32	28,70	22,16	32,09
12-11_C	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	7,50	33,77	31,14	24,60	34,53
12-11_D	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	10,50	36,21	33,58	27,05	36,97
12-11_E	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	13,50	42,05	39,42	32,88	42,81
12-12_A	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	1,50	29,44	26,82	20,28	30,21
12-12_B	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	4,50	31,28	28,66	22,12	32,05
12-12_C	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	7,50	33,76	31,14	24,60	34,53
12-12_D	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	10,50	35,91	33,29	26,75	36,68
12-12_E	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	13,50	41,13	38,50	31,96	41,89
12-13_A	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	1,50	29,27	26,65	20,11	30,04
12-13_B	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	4,50	31,11	28,49	21,95	31,88
12-13_C	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	7,50	33,43	30,81	24,27	34,20
12-13_D	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	10,50	35,65	33,03	26,49	36,42
12-13_E	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	13,50	40,29	37,66	31,13	41,05
12-14_A	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	1,50	29,09	26,47	19,93	29,86
12-14_B	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	4,50	30,91	28,28	21,74	31,67
12-14_C	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	7,50	33,20	30,58	24,04	33,97
12-14_D	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	10,50	35,04	32,41	25,87	35,80
12-14_E	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	13,50	39,66	37,02	30,49	40,42
12-15_A	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	1,50	28,97	26,34	19,80	29,73
12-15_B	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	4,50	30,73	28,10	21,56	31,49
12-15_C	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	7,50	32,93	30,30	23,76	33,69
12-15_D	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	10,50	34,72	32,09	25,55	35,48
12-15_E	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	13,50	39,59	36,96	30,42	40,35
12-16_A	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	1,50	28,94	26,31	19,77	29,70
12-16_B	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	4,50	30,68	28,06	21,52	31,45
12-16_C	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	7,50	32,87	30,24	23,71	33,63
12-16_D	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	10,50	34,76	32,13	25,59	35,52
12-16_E	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	13,50	39,43	36,79	30,26	40,19
12-17_A	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	1,50	35,22	32,59	26,06	35,98
12-17_B	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	4,50	37,02	34,39	27,86	37,78
12-17_C	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	7,50	37,86	35,23	28,70	38,62
12-17_D	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	10,50	39,08	36,44	29,91	39,84
12-17_E	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	13,50	41,68	39,04	32,51	42,44
12-18_A	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	1,50	34,63	32,00	25,46	35,39
12-18_B	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	4,50	37,50	34,87	28,34	38,26
12-18_C	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	7,50	38,34	35,71	29,18	39,10
12-18_D	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	10,50	39,39	36,76	30,23	40,15
12-18_E	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	13,50	41,70	39,06	32,53	42,46
12-19_A	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	1,50	36,65	34,02	27,48	37,41
12-19_B	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	4,50	38,10	35,47	28,94	38,86
12-19_C	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	7,50	38,78	36,15	29,61	39,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderbrug (70)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-19_D	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	10,50	39,78	37,14	30,61	40,54
12-19_E	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	13,50	41,95	39,31	32,78	42,71
12-24_A	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	1,50	33,10	30,48	23,94	33,87
12-24_B	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	4,50	37,32	34,69	28,16	38,08
12-24_C	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	7,50	38,56	35,93	29,39	39,32
12-24_D	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	10,50	39,65	37,01	30,48	40,41
12-24_E	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	13,50	41,60	38,97	32,43	42,36
12-25_A	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	1,50	31,21	28,58	22,04	31,97
12-25_B	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	4,50	35,12	32,49	25,95	35,88
12-25_C	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	7,50	36,49	33,86	27,33	37,25
12-25_D	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	10,50	37,88	35,25	28,72	38,64
12-25_E	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	13,50	40,40	37,77	31,23	41,16
12-26_A	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	1,50	30,62	28,00	21,46	31,39
12-26_B	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	4,50	33,72	31,08	24,55	34,48
12-26_C	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	7,50	35,12	32,49	25,95	35,88
12-26_D	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	10,50	36,84	34,21	27,67	37,60
12-26_E	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	13,50	39,70	37,07	30,54	40,46
13-06_A	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	1,50	30,49	27,87	21,32	31,25
13-06_B	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	4,50	31,93	29,32	22,77	32,70
13-06_C	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	7,50	34,11	31,49	24,95	34,88
13-06_D	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	10,50	35,98	33,36	26,82	36,75
13-06_E	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	13,50	39,19	36,56	30,03	39,95
13-09_A	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	1,50	32,47	29,85	23,31	33,24
13-09_B	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	4,50	33,70	31,08	24,54	34,47
13-09_C	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	7,50	35,19	32,56	26,02	35,95
13-09_D	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	10,50	38,10	35,48	28,94	38,87
13-09_E	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	13,50	40,01	37,39	30,85	40,78
13-10_A	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	1,50	31,90	29,29	22,74	32,67
13-10_B	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	4,50	33,24	30,62	24,07	34,00
13-10_C	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	7,50	35,24	32,62	26,08	36,01
13-10_D	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	10,50	38,29	35,66	29,12	39,05
13-10_E	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	13,50	41,55	38,92	32,38	42,31
13-11_A	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	1,50	32,74	30,13	23,58	33,51
13-11_B	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	4,50	34,27	31,65	25,10	35,03
13-11_C	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	7,50	36,66	34,04	27,50	37,43
13-11_D	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	10,50	39,78	37,16	30,62	40,55
13-11_E	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	13,50	42,01	39,38	32,84	42,77
13-12_A	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	1,50	33,72	31,10	24,55	34,48
13-12_B	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	4,50	35,02	32,40	25,86	35,79
13-12_C	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	7,50	37,00	34,38	27,84	37,77
13-12_D	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	10,50	39,73	37,10	30,56	40,49
13-12_E	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	13,50	41,58	38,96	32,42	42,35
13-13_A	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	1,50	35,06	32,44	25,90	35,83
13-13_B	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	4,50	35,99	33,36	26,82	36,75
13-13_C	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	7,50	37,25	34,63	28,09	38,02
13-13_D	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	10,50	39,78	37,15	30,61	40,54
13-13_E	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	13,50	41,30	38,67	32,13	42,06
13-14_A	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	1,50	35,12	32,50	25,95	35,88
13-14_B	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	4,50	36,02	33,40	26,86	36,79
13-14_C	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	7,50	37,13	34,50	27,96	37,89
13-14_D	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	10,50	39,36	36,73	30,19	40,12
13-14_E	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	13,50	40,99	38,36	31,82	41,75
13-15_A	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	1,50	34,88	32,26	25,71	35,64
13-15_B	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	4,50	35,78	33,16	26,61	36,54
13-15_C	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	7,50	36,89	34,27	27,72	37,65
13-15_D	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	10,50	39,28	36,66	30,12	40,05
13-15_E	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	13,50	40,73	38,11	31,57	41,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderbrug (70)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13-16_A	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	1,50	35,91	33,29	26,75	36,68
13-16_B	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	4,50	36,60	33,99	27,44	37,37
13-16_C	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	7,50	37,49	34,87	28,32	38,25
13-16_D	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	10,50	39,54	36,91	30,37	40,30
13-16_E	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	13,50	41,10	38,47	31,94	41,86
13-17_A	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	1,50	35,84	33,21	26,67	36,60
13-17_B	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	4,50	36,56	33,94	27,40	37,33
13-17_C	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	7,50	37,48	34,85	28,31	38,24
13-17_D	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	10,50	39,24	36,62	30,08	40,01
13-17_E	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	13,50	40,95	38,32	31,78	41,71
13-18_A	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	1,50	35,85	33,23	26,69	36,62
13-18_B	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	4,50	36,47	33,84	27,30	37,23
13-18_C	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	7,50	37,22	34,59	28,05	37,98
13-18_D	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	10,50	38,74	36,11	29,58	39,50
13-18_E	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	13,50	40,61	37,98	31,44	41,37
13-19_A	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	1,50	34,29	31,66	25,12	35,05
13-19_B	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	4,50	34,53	31,90	25,37	35,29
13-19_C	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	7,50	34,87	32,23	25,70	35,63
13-19_D	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	10,50	35,64	33,00	26,47	36,40
13-19_E	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	13,50	38,36	35,73	29,19	39,12
13-20_A	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	1,50	33,11	30,48	23,95	33,87
13-20_B	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	4,50	33,41	30,78	24,24	34,17
13-20_C	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	7,50	33,72	31,09	24,56	34,48
13-20_D	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	10,50	34,67	32,04	25,51	35,43
13-20_E	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	13,50	38,12	35,49	28,96	38,88
13-21_A	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	1,50	28,62	26,00	19,45	29,38
13-21_B	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	4,50	28,84	26,22	19,68	29,61
13-21_C	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	7,50	29,51	26,89	20,35	30,28
13-21_D	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	10,50	31,73	29,11	22,57	32,50
13-21_E	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	13,50	37,51	34,88	28,35	38,27
13-22_A	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	1,50	28,43	25,81	19,27	29,20
13-22_B	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	4,50	28,70	26,08	19,54	29,47
13-22_C	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	7,50	29,50	26,88	20,33	30,26
13-22_D	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	10,50	31,87	29,24	22,71	32,63
13-22_E	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	13,50	37,79	35,16	28,63	38,55
13-23_A	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	1,50	28,59	25,97	19,43	29,36
13-23_B	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	4,50	28,89	26,27	19,73	29,66
13-23_C	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	7,50	29,73	27,11	20,57	30,50
13-23_D	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	10,50	32,22	29,59	23,05	32,98
13-23_E	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	13,50	38,26	35,63	29,10	39,02
13-24_A	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	1,50	28,45	25,82	19,28	29,21
13-24_B	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	4,50	28,73	26,11	19,57	29,50
13-24_C	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	7,50	29,59	26,97	20,43	30,36
13-24_D	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	10,50	32,32	29,69	23,16	33,08
13-24_E	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	13,50	38,50	35,87	29,33	39,26
14-01_A	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	1,50	37,39	34,75	28,22	38,15
14-01_B	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	4,50	48,82	46,18	39,65	49,58
14-01_C	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	7,50	49,09	46,45	39,92	49,85
14-01_D	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	10,50	49,21	46,58	40,05	49,97
14-01_E	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	13,50	49,39	46,75	40,22	50,15
14-02_A	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	1,50	37,43	34,79	28,26	38,19
14-02_B	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	4,50	48,81	46,17	39,64	49,57
14-02_C	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	7,50	49,07	46,44	39,90	49,83
14-02_D	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	10,50	49,14	46,50	39,97	49,90
14-02_E	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	13,50	49,43	46,80	40,26	50,19
14-03_A	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	1,50	37,75	35,12	28,58	38,51
14-03_B	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	4,50	49,01	46,37	39,84	49,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderbrug (70)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-03_C	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	7,50	49,32	46,68	40,15	50,08
14-03_D	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	10,50	49,40	46,76	40,23	50,16
14-03_E	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	13,50	49,62	46,98	40,45	50,38
14-04_A	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	1,50	37,88	35,25	28,72	38,64
14-04_B	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	4,50	49,08	46,45	39,91	49,84
14-04_C	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	7,50	49,35	46,71	40,18	50,11
14-04_D	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	10,50	49,48	46,85	40,32	50,24
14-04_E	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	13,50	49,66	47,03	40,50	50,42
14-05_A	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	1,50	38,05	35,42	28,88	38,81
14-05_B	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	4,50	49,03	46,39	39,86	49,79
14-05_C	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	7,50	49,32	46,68	40,15	50,08
14-05_D	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	10,50	49,43	46,80	40,27	50,19
14-05_E	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	13,50	49,65	47,02	40,48	50,41
14-06_A	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	1,50	37,46	34,83	28,29	38,22
14-06_B	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	4,50	49,15	46,51	39,98	49,91
14-06_C	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	7,50	49,42	46,78	40,25	50,18
14-06_D	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	10,50	49,52	46,89	40,36	50,28
14-06_E	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	13,50	49,84	47,21	40,67	50,60
14-07_A	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	1,50	37,88	35,25	28,72	38,64
14-07_B	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	4,50	49,38	46,74	40,21	50,14
14-07_C	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	7,50	49,64	47,01	40,48	50,40
14-07_D	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	10,50	49,78	47,14	40,61	50,54
14-07_E	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	13,50	50,06	47,43	40,90	50,82
14-08_A	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	1,50	38,47	35,84	29,31	39,23
14-08_B	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	4,50	49,32	46,68	40,15	50,08
14-08_C	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	7,50	49,60	46,97	40,44	50,36
14-08_D	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	10,50	49,79	47,15	40,62	50,55
14-08_E	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	13,50	50,02	47,39	40,86	50,78
14-09_A	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	1,50	39,37	36,74	30,20	40,13
14-09_B	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	4,50	49,28	46,64	40,11	50,04
14-09_C	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	7,50	49,56	46,92	40,39	50,32
14-09_D	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	10,50	49,69	47,05	40,52	50,45
14-09_E	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	13,50	49,97	47,33	40,80	50,73
14-10_A	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	1,50	39,91	37,28	30,74	40,67
14-10_B	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	4,50	49,35	46,72	40,19	50,11
14-10_C	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	7,50	49,63	46,99	40,46	50,39
14-10_D	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	10,50	49,78	47,15	40,62	50,54
14-10_E	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	13,50	50,12	47,49	40,95	50,88
14-64_A	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	1,50	30,48	27,86	21,32	31,25
14-64_B	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	4,50	31,70	29,08	22,54	32,47
14-64_C	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	7,50	33,39	30,77	24,23	34,16
14-64_D	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	10,50	35,77	33,15	26,61	36,54
14-64_E	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	13,50	40,21	37,58	31,04	40,97
14-65_A	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	1,50	32,72	30,09	23,55	33,48
14-65_B	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	4,50	33,67	31,04	24,50	34,43
14-65_C	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	7,50	34,72	32,09	25,55	35,48
14-65_D	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	10,50	36,42	33,79	27,25	37,18
14-65_E	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	13,50	40,01	37,38	30,84	40,77
14-66_A	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	1,50	31,10	28,48	21,94	31,87
14-66_B	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	4,50	32,36	29,74	23,20	33,13
14-66_C	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	7,50	34,44	31,81	25,28	35,20
14-66_D	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	10,50	36,34	33,72	27,18	37,11
14-66_E	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	13,50	39,30	36,67	30,13	40,06
14-67_A	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	1,50	31,08	28,47	21,92	31,85
14-67_B	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	4,50	33,74	31,11	24,57	34,50
14-67_C	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	7,50	35,22	32,60	26,06	35,99
14-67_D	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	10,50	36,58	33,96	27,42	37,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderbrug (70)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-67_E	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	13,50	39,59	36,96	30,42	40,35
14-68_A	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	1,50	30,55	27,94	21,39	31,32
14-68_B	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	4,50	32,06	29,44	22,90	32,83
14-68_C	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	7,50	34,02	31,40	24,86	34,79
14-68_D	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	10,50	35,61	32,99	26,45	36,38
14-68_E	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	13,50	38,88	36,25	29,71	39,64
14-69_A	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	1,50	30,31	27,70	21,15	31,08
14-69_B	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	4,50	31,81	29,19	22,65	32,58
14-69_C	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	7,50	33,64	31,02	24,48	34,41
14-69_D	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	10,50	34,74	32,12	25,57	35,50
14-69_E	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	13,50	39,08	36,44	29,91	39,84
14-70_A	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	1,50	30,53	27,91	21,37	31,30
14-70_B	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	4,50	32,00	29,38	22,84	32,77
14-70_C	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	7,50	33,64	31,03	24,48	34,41
14-70_D	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	10,50	35,09	32,47	25,93	35,86
14-70_E	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	13,50	39,39	36,76	30,22	40,15
14-71_A	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	1,50	30,40	27,78	21,23	31,16
14-71_B	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	4,50	33,10	30,47	23,93	33,86
14-71_C	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	7,50	33,94	31,31	24,77	34,70
14-71_D	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	10,50	35,14	32,52	25,98	35,91
14-71_E	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	13,50	38,41	35,78	29,24	39,17
14-72_A	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	1,50	31,51	28,88	22,34	32,27
14-72_B	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	4,50	36,83	34,19	27,66	37,59
14-72_C	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	7,50	37,48	34,85	28,32	38,24
14-72_D	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	10,50	38,14	35,51	28,98	38,90
14-72_E	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	13,50	40,20	37,57	31,03	40,96
14-73_A	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	1,50	32,91	30,29	23,75	33,68
14-73_B	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	4,50	39,93	37,30	30,77	40,69
14-73_C	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	7,50	40,58	37,94	31,41	41,34
14-73_D	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	10,50	41,04	38,41	31,88	41,80
14-73_E	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	13,50	42,28	39,65	33,12	43,04
14-74_A	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	1,50	34,06	31,43	24,90	34,82
14-74_B	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	4,50	42,10	39,46	32,93	42,86
14-74_C	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	7,50	42,58	39,95	33,42	43,34
14-74_D	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	10,50	43,02	40,39	33,85	43,78
14-74_E	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	13,50	43,86	41,22	34,69	44,62
14-75_A	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	1,50	34,68	32,05	25,51	35,44
14-75_B	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	4,50	43,44	40,80	34,27	44,20
14-75_C	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	7,50	43,80	41,17	34,64	44,56
14-75_D	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	10,50	44,14	41,50	34,97	44,90
14-75_E	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	13,50	44,78	42,15	35,62	45,54
14-76_A	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	1,50	44,18	41,55	35,01	44,94
14-76_B	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	4,50	48,86	46,23	39,70	49,62
14-76_C	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	7,50	49,18	46,55	40,02	49,94
14-76_D	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	10,50	49,39	46,76	40,22	50,15
14-76_E	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	13,50	49,72	47,09	40,55	50,48
14-77_A	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	1,50	46,24	43,61	37,08	47,00
14-77_B	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	4,50	47,80	45,17	38,64	48,56
14-77_C	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	7,50	48,08	45,45	38,92	48,84
14-77_D	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	10,50	48,24	45,60	39,07	49,00
14-77_E	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	13,50	48,58	45,95	39,41	49,34
14-78_A	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	1,50	45,01	42,38	35,85	45,77
14-78_B	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	4,50	45,79	43,16	36,63	46,55
14-78_C	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	7,50	46,06	43,42	36,89	46,82
14-78_D	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	10,50	46,47	43,83	37,30	47,23
14-78_E	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	13,50	47,01	44,38	37,85	47,77
14-79_A	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	4,50	34,43	31,81	25,27	35,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderbrug (70)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-79_B	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	7,50	36,34	33,72	27,18	37,11
14-79_C	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	10,50	38,46	35,83	29,30	39,22
14-79_D	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	13,50	43,11	40,48	33,94	43,87
14-80_A	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	4,50	34,38	31,76	25,21	35,14
14-80_B	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	7,50	36,20	33,58	27,04	36,97
14-80_C	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	10,50	38,33	35,71	29,17	39,10
14-80_D	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	13,50	42,81	40,18	33,64	43,57
14-81_A	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	1,50	32,77	30,15	23,61	33,54
14-81_B	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	4,50	33,50	30,88	24,34	34,27
14-81_C	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	7,50	35,38	32,76	26,22	36,15
14-81_D	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	10,50	37,53	34,91	28,37	38,30
14-81_E	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	13,50	42,33	39,70	33,16	43,09
14-82_A	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	1,50	32,30	29,68	23,14	33,07
14-82_B	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	4,50	33,19	30,57	24,03	33,96
14-82_C	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	7,50	35,18	32,55	26,01	35,94
14-82_D	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	10,50	36,88	34,26	27,72	37,65
14-82_E	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	13,50	41,26	38,64	32,10	42,03
14-83_B	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	4,50	34,46	31,84	25,30	35,23
14-83_C	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	7,50	36,40	33,78	27,23	37,16
14-83_D	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	10,50	37,47	34,84	28,30	38,23
14-83_E	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	13,50	40,84	38,21	31,67	41,60
14-84_B	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	4,50	34,69	32,07	25,53	35,46
14-84_C	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	7,50	35,78	33,16	26,61	36,54
14-84_D	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	10,50	37,02	34,39	27,85	37,78
14-84_E	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	13,50	40,23	37,60	31,07	40,99
15-01_A	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	1,50	39,39	36,76	30,23	40,15
15-01_B	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	4,50	40,53	37,89	31,36	41,29
15-01_C	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	7,50	41,13	38,49	31,96	41,89
15-01_D	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	10,50	41,88	39,25	32,71	42,64
15-01_E	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	13,50	44,12	41,49	34,96	44,88
15-02_A	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	1,50	36,79	34,15	27,62	37,55
15-02_B	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	4,50	37,75	35,12	28,59	38,51
15-02_C	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	7,50	38,70	36,06	29,53	39,46
15-02_D	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	10,50	39,89	37,26	30,73	40,65
15-02_E	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	13,50	43,56	40,92	34,39	44,32
15-03_A	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	1,50	34,34	31,72	25,17	35,10
15-03_B	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	4,50	35,05	32,42	25,88	35,81
15-03_C	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	7,50	35,80	33,18	26,64	36,57
15-03_D	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	10,50	37,24	34,62	28,08	38,01
15-03_E	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	13,50	39,79	37,16	30,63	40,55
15-04_A	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	1,50	34,69	32,06	25,52	35,45
15-04_B	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	4,50	35,42	32,79	26,25	36,18
15-04_C	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	7,50	36,20	33,57	27,04	36,96
15-04_D	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	10,50	37,59	34,97	28,43	38,36
15-04_E	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	13,50	39,99	37,36	30,83	40,75
15-05_A	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	1,50	36,71	34,08	27,54	37,47
15-05_B	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	4,50	37,36	34,73	28,20	38,12
15-05_C	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	7,50	37,93	35,30	28,76	38,69
15-05_D	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	10,50	38,95	36,32	29,79	39,71
15-05_E	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	13,50	40,78	38,15	31,62	41,54
15-06_A	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	1,50	38,84	36,20	29,67	39,60
15-06_B	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	4,50	39,20	36,57	30,04	39,96
15-06_C	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	7,50	39,95	37,32	30,79	40,71
15-06_D	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	10,50	40,48	37,86	31,32	41,25
15-06_E	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	13,50	41,30	38,67	32,14	42,06
15-07_A	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	1,50	38,60	35,97	29,44	39,36
15-07_B	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	4,50	39,02	36,38	29,85	39,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderbrug (70)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15-07_C	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	7,50	39,77	37,14	30,60	40,53
15-07_D	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	10,50	40,52	37,89	31,36	41,28
15-07_E	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	13,50	41,33	38,69	32,16	42,09
15-08_A	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	1,50	38,21	35,58	29,05	38,97
15-08_B	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	4,50	38,57	35,94	29,41	39,33
15-08_C	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	7,50	39,40	36,76	30,23	40,16
15-08_D	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	10,50	39,93	37,30	30,77	40,69
15-08_E	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	13,50	40,77	38,14	31,61	41,53
15-09_A	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	1,50	36,97	34,33	27,80	37,73
15-09_B	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	4,50	37,44	34,81	28,27	38,20
15-09_C	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	7,50	38,35	35,72	29,19	39,11
15-09_D	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	10,50	39,03	36,40	29,86	39,79
15-09_E	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	13,50	40,20	37,57	31,03	40,96
15-10_A	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	1,50	37,95	35,32	28,79	38,71
15-10_B	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	4,50	38,34	35,71	29,17	39,10
15-10_C	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	7,50	39,11	36,48	29,95	39,87
15-10_D	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	10,50	39,64	37,01	30,48	40,40
15-10_E	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	13,50	40,71	38,07	31,54	41,47
15-11_A	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	1,50	36,67	34,04	27,50	37,43
15-11_B	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	4,50	37,18	34,54	28,01	37,94
15-11_C	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	7,50	38,11	35,48	28,94	38,87
15-11_D	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	10,50	39,38	36,75	30,21	40,14
15-11_E	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	13,50	40,04	37,41	30,88	40,80
15-12_A	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	1,50	36,25	33,62	27,08	37,01
15-12_B	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	4,50	36,80	34,17	27,63	37,56
15-12_C	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	7,50	37,77	35,13	28,60	38,53
15-12_D	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	10,50	39,24	36,61	30,07	40,00
15-12_E	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	13,50	40,21	37,57	31,04	40,97
15-13_A	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	1,50	37,01	34,38	27,84	37,77
15-13_B	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	4,50	37,48	34,85	28,32	38,24
15-13_C	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	7,50	38,23	35,59	29,06	38,99
15-13_D	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	10,50	39,52	36,89	30,36	40,28
15-13_E	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	13,50	40,52	37,89	31,36	41,28
15-14_A	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	1,50	35,74	33,11	26,58	36,50
15-14_B	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	4,50	36,32	33,69	27,16	37,08
15-14_C	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	7,50	37,18	34,55	28,01	37,94
15-14_D	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	10,50	38,64	36,01	29,48	39,40
15-14_E	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	13,50	39,97	37,34	30,81	40,73
15-15_A	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	1,50	32,90	30,28	23,74	33,67
15-15_B	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	4,50	33,79	31,16	24,62	34,55
15-15_C	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	7,50	35,10	32,47	25,94	35,86
15-15_D	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	10,50	37,62	34,98	28,45	38,38
15-15_E	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	13,50	39,98	37,34	30,81	40,74
15-16_A	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	1,50	28,42	25,81	19,25	29,18
15-16_B	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	4,50	28,82	26,21	19,66	29,59
15-16_C	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	7,50	30,09	27,47	20,93	30,86
15-16_D	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	10,50	32,91	30,29	23,75	33,68
15-16_E	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	13,50	36,97	34,34	27,80	37,73
15-17_A	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	1,50	28,63	26,02	19,47	29,40
15-17_B	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	4,50	29,06	26,45	19,90	29,83
15-17_C	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	7,50	30,41	27,80	21,24	31,17
15-17_D	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	10,50	33,33	30,71	24,16	34,09
15-17_E	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	13,50	37,30	34,67	28,13	38,06
15-18_A	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	1,50	28,74	26,13	19,58	29,51
15-18_B	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	4,50	29,21	26,60	20,04	29,97
15-18_C	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	7,50	30,65	28,04	21,49	31,42
15-18_D	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	10,50	33,77	31,16	24,61	34,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderbrug (70)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15-18_E	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	13,50	38,01	35,39	28,85	38,78
15-19_A	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	1,50	28,63	26,02	19,47	29,40
15-19_B	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	4,50	29,24	26,63	20,08	30,01
15-19_C	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	7,50	30,87	28,26	21,71	31,64
15-19_D	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	10,50	34,17	31,56	25,01	34,94
15-19_E	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	13,50	38,70	36,07	29,53	39,46
15-20_A	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	1,50	28,96	26,34	19,80	29,73
15-20_B	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	4,50	29,81	27,19	20,64	30,57
15-20_C	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	7,50	31,57	28,95	22,40	32,33
15-20_D	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	10,50	34,60	31,98	25,44	35,37
15-20_E	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	13,50	38,72	36,09	29,55	39,48
15-21_A	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	1,50	30,19	27,57	21,03	30,96
15-21_B	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	4,50	31,43	28,80	22,26	32,19
15-21_C	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	7,50	33,40	30,77	24,23	34,16
15-21_D	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	10,50	35,81	33,18	26,64	36,57
15-21_E	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	13,50	39,43	36,80	30,26	40,19
15-22_A	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	1,50	30,69	28,06	21,53	31,45
15-22_B	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	4,50	32,01	29,38	22,84	32,77
15-22_C	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	7,50	34,00	31,38	24,84	34,77
15-22_D	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	10,50	36,11	33,48	26,95	36,87
15-22_E	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	13,50	39,44	36,81	30,28	40,20
15-23_A	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	1,50	30,68	28,06	21,52	31,45
15-23_B	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	4,50	32,02	29,40	22,86	32,79
15-23_C	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	7,50	34,17	31,55	25,01	34,94
15-23_D	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	10,50	36,21	33,59	27,05	36,98
15-23_E	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	13,50	39,51	36,88	30,34	40,27
15-24_A	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	1,50	30,83	28,21	21,67	31,60
15-24_B	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	4,50	32,24	29,61	23,08	33,00
15-24_C	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	7,50	34,35	31,72	25,18	35,11
15-24_D	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	10,50	36,49	33,87	27,33	37,26
15-24_E	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	13,50	39,38	36,75	30,22	40,14
15-25_A	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	1,50	31,04	28,42	21,88	31,81
15-25_B	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	4,50	32,40	29,79	23,24	33,17
15-25_C	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	7,50	34,32	31,70	25,15	35,08
15-25_D	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	10,50	36,39	33,77	27,23	37,16
15-25_E	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	13,50	39,55	36,92	30,39	40,31
15-26_A	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	1,50	32,80	30,18	23,64	33,57
15-26_B	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	4,50	35,00	32,38	25,84	35,77
15-26_C	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	7,50	36,39	33,76	27,22	37,15
15-26_D	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	10,50	37,92	35,29	28,75	38,68
15-26_E	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	13,50	40,61	37,98	31,44	41,37
A_001_C	Gebouw A	176190,44	318597,88	8,95	51,77	49,13	42,60	52,53
A_001_D	Gebouw A	176190,44	318597,88	12,60	52,17	49,54	43,01	52,93
A_001_E	Gebouw A	176190,44	318597,88	15,60	52,42	49,79	43,25	53,18
A_002_C	Gebouw A	176196,83	318605,00	8,95	51,95	49,32	42,79	52,71
A_002_D	Gebouw A	176196,83	318605,00	12,60	52,37	49,74	43,20	53,13
A_002_E	Gebouw A	176196,83	318605,00	15,60	52,66	50,02	43,49	53,42
A_003_C	Gebouw A	176203,07	318611,96	8,95	52,08	49,45	42,92	52,84
A_003_D	Gebouw A	176203,07	318611,96	12,60	52,52	49,89	43,36	53,28
A_003_E	Gebouw A	176203,07	318611,96	15,60	52,84	50,21	43,67	53,60
A_004_C	Gebouw A	176208,81	318618,35	8,95	52,28	49,65	43,12	53,04
A_004_D	Gebouw A	176208,81	318618,35	12,60	52,70	50,07	43,54	53,46
A_004_E	Gebouw A	176208,81	318618,35	15,60	53,06	50,43	43,89	53,82
A_005_C	Gebouw A	176214,63	318624,85	8,95	52,44	49,81	43,28	53,20
A_005_D	Gebouw A	176214,63	318624,85	12,60	52,90	50,27	43,74	53,66
A_005_E	Gebouw A	176214,63	318624,85	15,60	53,26	50,62	44,09	54,02
A_006_C	Gebouw A	176221,59	318632,60	8,95	52,55	49,91	43,38	53,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderbrug (70)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A_006_D	Gebouw A	176221,59	318632,60	12,60	53,06	50,43	43,90	53,82	
A_006_E	Gebouw A	176221,59	318632,60	15,60	53,38	50,75	44,21	54,14	
A_007_C	Gebouw A	176236,01	318618,26	8,95	40,88	38,25	31,72	41,64	
A_007_D	Gebouw A	176236,01	318618,26	12,60	43,52	40,89	34,36	44,28	
A_007_E	Gebouw A	176236,01	318618,26	15,60	43,89	41,27	34,73	44,66	
A_008_C	Gebouw A	176229,56	318611,11	8,95	41,14	38,51	31,98	41,90	
A_008_D	Gebouw A	176229,56	318611,11	12,60	43,46	40,84	34,30	44,23	
A_008_E	Gebouw A	176229,56	318611,11	15,60	44,07	41,44	34,90	44,83	
A_009_C	Gebouw A	176223,33	318604,22	8,95	41,44	38,81	32,28	42,20	
A_009_D	Gebouw A	176223,33	318604,22	12,60	43,82	41,19	34,66	44,58	
A_009_E	Gebouw A	176223,33	318604,22	15,60	44,38	41,75	35,21	45,14	
A_010_C	Gebouw A	176217,24	318597,48	8,95	41,24	38,61	32,08	42,00	
A_010_D	Gebouw A	176217,24	318597,48	12,60	43,23	40,60	34,06	43,99	
A_010_E	Gebouw A	176217,24	318597,48	15,60	44,05	41,41	34,88	44,81	
A_011_C	Gebouw A	176211,24	318590,83	8,95	41,69	39,06	32,53	42,45	
A_011_D	Gebouw A	176211,24	318590,83	12,60	43,76	41,13	34,60	44,52	
A_011_E	Gebouw A	176211,24	318590,83	15,60	44,61	41,98	35,44	45,37	
A_012_C	Gebouw A	176204,88	318583,78	8,95	41,21	38,58	32,05	41,97	
A_012_D	Gebouw A	176204,88	318583,78	12,60	42,99	40,36	33,82	43,75	
A_012_E	Gebouw A	176204,88	318583,78	15,60	43,86	41,23	34,70	44,62	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	15,60	48,21	45,57	39,04	48,97	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	12,60	47,88	45,24	38,71	48,64	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	8,95	47,24	44,61	38,08	48,00	
C_001_C	Gebouw C	176231,50	318641,05	8,95	52,82	50,18	43,65	53,58	
C_001_D	Gebouw C	176231,50	318641,05	12,60	53,35	50,72	44,19	54,11	
C_001_E	Gebouw C	176231,50	318641,05	15,60	53,73	51,10	44,56	54,49	
C_002_C	Gebouw C	176242,16	318647,89	8,95	52,77	50,14	43,61	53,53	
C_002_D	Gebouw C	176242,16	318647,89	12,60	53,36	50,72	44,19	54,12	
C_002_E	Gebouw C	176242,16	318647,89	15,60	53,70	51,06	44,53	54,46	
C_003_C	Gebouw C	176254,95	318656,11	8,95	51,91	49,27	42,74	52,67	
C_003_D	Gebouw C	176254,95	318656,11	12,60	52,54	49,91	43,38	53,30	
C_003_E	Gebouw C	176254,95	318656,11	15,60	52,94	50,30	43,77	53,70	
C_004_C	Gebouw C	176269,30	318647,56	8,95	42,61	39,97	33,44	43,37	
C_004_D	Gebouw C	176269,30	318647,56	12,60	43,22	40,58	34,05	43,98	
C_004_E	Gebouw C	176269,30	318647,56	15,60	44,46	41,83	35,30	45,22	
C_005_C	Gebouw C	176266,74	318639,84	8,95	42,56	39,93	33,40	43,32	
C_005_D	Gebouw C	176266,74	318639,84	12,60	44,26	41,63	35,10	45,02	
C_005_E	Gebouw C	176266,74	318639,84	15,60	44,88	42,25	35,72	45,64	
C_006_D	Gebouw C	176257,93	318634,07	12,60	43,56	40,93	34,40	44,32	
C_006_E	Gebouw C	176257,93	318634,07	15,60	43,84	41,20	34,67	44,60	
C_007_D	Gebouw C	176244,83	318625,49	12,60	42,79	40,16	33,62	43,55	
C_007_E	Gebouw C	176244,83	318625,49	15,60	43,13	40,50	33,97	43,89	
D_001_C	Gebouw D	176264,50	318671,32	9,01	54,12	51,48	44,95	54,88	
D_001_D	Gebouw D	176264,50	318671,32	12,76	54,71	52,07	45,54	55,47	
D_001_E	Gebouw D	176264,50	318671,32	15,56	54,93	52,29	45,76	55,69	
D_002_C	Gebouw D	176273,46	318676,05	9,01	54,27	51,63	45,10	55,03	
D_002_D	Gebouw D	176273,46	318676,05	12,76	54,88	52,25	45,71	55,64	
D_002_E	Gebouw D	176273,46	318676,05	15,56	55,10	52,47	45,94	55,86	
D_003_C	Gebouw D	176279,89	318672,50	9,01	52,62	49,99	43,46	53,38	
D_003_D	Gebouw D	176279,89	318672,50	12,76	53,28	50,65	44,11	54,04	
D_003_E	Gebouw D	176279,89	318672,50	15,56	53,92	51,29	44,76	54,68	
D_004_C	Gebouw D	176283,42	318665,00	9,01	52,52	49,89	43,35	53,28	
D_004_D	Gebouw D	176283,42	318665,00	12,76	53,18	50,55	44,02	53,94	
D_004_E	Gebouw D	176283,42	318665,00	15,56	53,83	51,20	44,67	54,59	
D_005_C	Gebouw D	176280,64	318658,05	9,01	42,71	40,08	33,55	43,47	
D_005_D	Gebouw D	176280,64	318658,05	12,76	43,96	41,33	34,79	44,72	
D_005_E	Gebouw D	176280,64	318658,05	15,56	44,44	41,81	35,28	45,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderbrug (70)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D_006_C	Gebouw D	176271,86	318653,55	9,01	41,36	38,73	32,19	42,12
D_006_D	Gebouw D	176271,86	318653,55	12,76	41,89	39,26	32,72	42,65
D_006_E	Gebouw D	176271,86	318653,55	15,56	42,67	40,05	33,51	43,44
MG_001_C	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	7,86	53,74	51,10	44,57	54,50
MG_001_D	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	10,96	54,16	51,53	45,00	54,92
MG_001_E	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	14,21	54,78	52,14	45,61	55,54
MG_002_C	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	7,86	51,09	48,46	41,93	51,85
MG_002_D	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	10,96	51,25	48,61	42,08	52,01
MG_002_E	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	14,21	51,32	48,69	42,16	52,08
MG_003_C	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	7,86	50,46	47,83	41,30	51,22
MG_003_D	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	10,96	50,64	48,01	41,47	51,40
MG_003_E	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	14,21	50,90	48,27	41,73	51,66
MG_004_C	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	7,86	49,38	46,75	40,22	50,14
MG_004_D	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	10,96	49,77	47,14	40,60	50,53
MG_004_E	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	14,21	50,55	47,91	41,38	51,31
MG_005_C	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	7,86	48,35	45,71	39,18	49,11
MG_005_D	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	10,96	49,02	46,38	39,85	49,78
MG_005_E	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	14,21	50,15	47,52	40,99	50,91
MG_006_C	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	7,86	47,74	45,11	38,58	48,50
MG_006_D	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	10,96	48,68	46,06	39,52	49,45
MG_006_E	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	14,21	49,74	47,11	40,57	50,50
MG_007_C	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	7,86	47,08	44,45	37,92	47,84
MG_007_D	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	10,96	48,44	45,81	39,27	49,20
MG_007_E	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	14,21	49,48	46,85	40,31	50,24
MG_008_C	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	7,86	45,80	43,17	36,64	46,56
MG_008_D	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	10,96	48,17	45,54	39,00	48,93
MG_009_C	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	7,86	45,48	42,85	36,32	46,24
MG_009_D	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	10,96	47,92	45,29	38,75	48,68
MG_009_E	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	14,21	48,65	46,02	39,49	49,41
MG_010_C	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	7,86	45,15	42,52	35,98	45,91
MG_010_D	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	10,96	47,71	45,08	38,54	48,47
MG_010_E	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	14,21	48,38	45,75	39,22	49,14
MG_011_C	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	7,86	44,97	42,34	35,80	45,73
MG_011_D	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	10,96	47,54	44,91	38,38	48,30
MG_011_E	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	14,21	48,22	45,59	39,05	48,98
MG_012_C	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	7,86	35,08	32,48	25,92	35,85
MG_012_D	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	10,96	39,67	37,04	30,50	40,43
MG_012_E	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	14,21	39,32	36,69	30,15	40,08
MG_013_C	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	7,86	41,03	38,40	31,86	41,79
MG_013_D	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	10,96	42,19	39,56	33,02	42,95
MG_013_E	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	14,21	43,22	40,59	34,06	43,98
MG_014_C	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	7,86	41,64	39,01	32,48	42,40
MG_014_D	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	10,96	42,60	39,97	33,43	43,36
MG_014_E	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	14,21	43,63	41,00	34,47	44,39
MG_015_C	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	7,86	42,34	39,71	33,17	43,10
MG_015_D	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	10,96	43,14	40,51	33,97	43,90
MG_015_E	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	14,21	44,09	41,46	34,93	44,85
MG_016_C	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	7,86	43,56	40,93	34,40	44,32
MG_016_D	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	10,96	44,30	41,67	35,13	45,06
MG_017_C	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	7,86	45,56	42,93	36,40	46,32
MG_017_D	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	10,96	46,25	43,61	37,08	47,01
MG_017_E	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	14,21	46,99	44,35	37,82	47,75
MG_018_C	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	7,86	48,05	45,41	38,88	48,81
MG_018_D	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	10,96	48,72	46,08	39,55	49,48
MG_018_E	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	14,21	49,42	46,79	40,26	50,18
MG_019_C	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	7,86	50,38	47,74	41,21	51,14
MG_019_D	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	10,96	50,99	48,36	41,83	51,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderbrug (70)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MG_019_E	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	14,21	51,64	49,01	42,48	52,40
MG_020_C	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	7,86	51,67	49,04	42,51	52,43
MG_020_D	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	10,96	52,23	49,60	43,06	52,99
MG_020_E	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	14,21	52,80	50,17	43,64	53,56
MG_021_C	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	7,86	52,20	49,57	43,03	52,96
MG_021_D	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	10,96	52,74	50,10	43,57	53,50
MG_021_E	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	14,21	53,31	50,67	44,14	54,07
MG_022_C	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	7,86	52,21	49,58	43,04	52,97
MG_022_D	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	10,96	52,79	50,15	43,62	53,55
MG_022_E	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	14,21	53,46	50,82	44,29	54,22
MG_023_C	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	7,86	54,14	51,51	44,97	54,90
MG_023_D	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	10,96	54,65	52,02	45,48	55,41
MG_023_E	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	14,21	55,22	52,58	46,05	55,98
MOL_001_C	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	8,21	52,15	49,52	42,98	52,91
MOL_001_D	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	11,92	52,92	50,29	43,75	53,68
MOL_001_E	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	19,08	53,83	51,20	44,67	54,59
MOL_001_F	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	22,16	54,19	51,55	45,02	54,95
MOL_002_C	Molengebouw	176304,24	318646,83	8,21	47,88	45,25	38,72	48,64
MOL_002_D	Molengebouw	176304,24	318646,83	11,92	48,81	46,18	39,64	49,57
MOL_002_E	Molengebouw	176304,24	318646,83	19,08	50,34	47,71	41,17	51,10
MOL_002_F	Molengebouw	176304,24	318646,83	22,16	50,63	48,00	41,46	51,39
MOL_003_C	Molengebouw	176303,82	318638,97	8,21	46,98	44,35	37,81	47,74
MOL_003_D	Molengebouw	176303,82	318638,97	11,92	48,01	45,37	38,84	48,77
MOL_003_E	Molengebouw	176303,82	318638,97	19,08	49,97	47,34	40,80	50,73
MOL_003_F	Molengebouw	176303,82	318638,97	22,16	50,28	47,65	41,12	51,04
MOL_004_C	Molengebouw	176303,16	318626,72	8,21	44,87	42,24	35,71	45,63
MOL_004_D	Molengebouw	176303,16	318626,72	11,92	46,00	43,37	36,84	46,76
MOL_004_E	Molengebouw	176303,16	318626,72	19,08	49,50	46,87	40,33	50,26
MOL_004_F	Molengebouw	176303,16	318626,72	22,16	49,79	47,16	40,62	50,55
MOL_005_C	Molengebouw	176302,62	318617,11	8,21	44,13	41,49	34,96	44,89
MOL_005_D	Molengebouw	176302,62	318617,11	11,92	45,36	42,73	36,20	46,12
MOL_005_E	Molengebouw	176302,62	318617,11	19,08	49,32	46,69	40,15	50,08
MOL_005_F	Molengebouw	176302,62	318617,11	22,16	49,63	47,00	40,46	50,39
MOL_006_C	Molengebouw	176294,48	318609,87	8,21	36,45	33,83	27,28	37,21
MOL_006_D	Molengebouw	176294,48	318609,87	11,92	39,58	36,95	30,41	40,34
MOL_006_E	Molengebouw	176294,48	318609,87	19,08	35,54	33,02	26,39	36,33
MOL_006_F	Molengebouw	176294,48	318609,87	22,16	31,63	29,10	22,48	32,42
MOL_007_C	Molengebouw	176287,38	318616,92	8,21	41,63	38,99	32,46	42,39
MOL_007_D	Molengebouw	176287,38	318616,92	11,92	42,53	39,90	33,36	43,29
MOL_007_E	Molengebouw	176287,38	318616,92	19,08	46,98	44,35	37,82	47,74
MOL_007_F	Molengebouw	176287,38	318616,92	22,16	52,30	49,67	43,13	53,06
MOL_008_C	Molengebouw	176287,90	318626,08	8,21	43,14	40,51	33,98	43,90
MOL_008_D	Molengebouw	176287,90	318626,08	11,92	43,87	41,24	34,70	44,63
MOL_008_E	Molengebouw	176287,90	318626,08	19,08	47,53	44,90	38,37	48,29
MOL_008_F	Molengebouw	176287,90	318626,08	22,16	51,88	49,24	42,71	52,64
MOL_009_C	Molengebouw	176288,59	318637,96	8,21	44,11	41,47	34,94	44,87
MOL_009_D	Molengebouw	176288,59	318637,96	11,92	45,36	42,72	36,19	46,12
MOL_009_E	Molengebouw	176288,59	318637,96	19,08	48,13	45,50	38,97	48,89
MOL_009_F	Molengebouw	176288,59	318637,96	22,16	51,48	48,85	42,32	52,24
MOL_010_C	Molengebouw	176289,11	318646,86	8,21	45,84	43,21	36,68	46,60
MOL_010_D	Molengebouw	176289,11	318646,86	11,92	47,05	44,41	37,88	47,81
MOL_010_E	Molengebouw	176289,11	318646,86	19,08	48,98	46,35	39,81	49,74
MOL_010_F	Molengebouw	176289,11	318646,86	22,16	51,56	48,93	42,39	52,32
SG_001_B	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	5,45	36,55	33,92	27,38	37,31
SG_001_C	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	9,00	37,35	34,73	28,19	38,12
SG_001_D	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	11,98	38,79	36,17	29,63	39,56
SG_001_E	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	15,82	40,61	37,98	31,44	41,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderbrug (70)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SG_002_B	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	5,45	37,81	35,18	28,65	38,57
SG_002_C	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	9,00	38,35	35,72	29,18	39,11
SG_002_D	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	11,98	39,33	36,71	30,17	40,10
SG_002_E	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	15,82	40,81	38,18	31,65	41,57
SG_003_B	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	5,45	34,93	32,31	25,77	35,70
SG_003_C	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	9,00	37,30	34,68	28,14	38,07
SG_003_D	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	11,98	38,87	36,24	29,71	39,63
SG_003_E	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	15,82	43,60	40,96	34,43	44,36
SG_004_B	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	5,45	37,20	34,57	28,03	37,96
SG_004_C	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	9,00	39,05	36,42	29,88	39,81
SG_004_D	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	11,98	40,19	37,56	31,03	40,95
SG_004_E	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	15,82	44,30	41,66	35,13	45,06
SG_005_B	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	5,45	40,02	37,39	30,86	40,78
SG_005_C	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	9,00	41,48	38,85	32,32	42,24
SG_005_D	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	11,98	42,29	39,66	33,12	43,05
SG_005_E	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	15,82	45,19	42,56	36,03	45,95
SG_006_B	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	5,45	41,90	39,27	32,74	42,66
SG_006_C	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	9,00	43,11	40,47	33,94	43,87
SG_006_D	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	11,98	43,87	41,24	34,71	44,63
SG_006_E	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	15,82	46,00	43,37	36,84	46,76
SG_007_B	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	5,45	42,88	40,25	33,72	43,64
SG_007_C	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	9,00	43,88	41,26	34,72	44,65
SG_007_D	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	11,98	44,42	41,79	35,25	45,18
SG_007_E	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	15,82	46,33	43,70	37,17	47,09
SG_008_B	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	5,45	42,98	40,34	33,81	43,74
SG_008_C	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	9,00	44,07	41,43	34,90	44,83
SG_008_D	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	11,98	44,62	41,99	35,46	45,38
SG_008_E	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	15,82	45,99	43,36	36,83	46,75
SG_009_B	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	5,45	50,31	47,67	41,14	51,07
SG_009_C	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	9,00	50,61	47,98	41,45	51,37
SG_009_D	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	11,98	50,88	48,24	41,71	51,64
SG_009_E	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	15,82	51,16	48,52	41,99	51,92
SG_010_B	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	5,45	50,30	47,66	41,13	51,06
SG_010_C	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	9,00	50,57	47,94	41,40	51,33
SG_010_D	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	11,98	50,90	48,27	41,73	51,66
SG_010_E	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	15,82	51,16	48,53	42,00	51,92
SG_011_B	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	5,45	50,56	47,92	41,39	51,32
SG_011_C	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	9,00	50,79	48,16	41,63	51,55
SG_011_D	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	11,98	51,12	48,48	41,95	51,88
SG_011_E	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	15,82	51,45	48,81	42,28	52,21
SG_012_B	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	5,45	49,68	47,04	40,51	50,44
SG_012_C	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	9,00	49,97	47,33	40,80	50,73
SG_012_D	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	11,98	50,34	47,71	41,18	51,10
SG_012_E	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	15,82	50,73	48,10	41,57	51,49
SG_013_B	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	5,45	48,72	46,09	39,56	49,48
SG_013_C	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	9,00	49,01	46,38	39,84	49,77
SG_013_D	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	11,98	49,41	46,78	40,24	50,17
SG_013_E	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	15,82	49,64	47,01	40,48	50,40
SG_014_B	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	5,45	47,52	44,88	38,35	48,28
SG_014_C	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	9,00	47,88	45,25	38,71	48,64
SG_014_D	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	11,98	48,19	45,55	39,02	48,95
SG_014_E	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	15,82	48,39	45,75	39,22	49,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat/Maasboulevard exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat/Maasboulevard (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-001_A	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	1,50	26,49	24,05	17,29	27,29	
11-001_B	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	4,50	25,69	23,25	16,49	26,49	
11-001_C	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	7,50	26,00	23,56	16,80	26,80	
11-001_D	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	10,50	27,07	24,65	17,88	27,87	
11-001_E	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	13,50	30,67	28,34	21,52	31,51	
11-002_A	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	1,50	26,58	24,15	17,39	27,38	
11-002_B	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	4,50	27,42	25,05	18,25	28,24	
11-002_C	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	7,50	27,72	25,35	18,55	28,54	
11-002_D	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	10,50	28,43	26,07	19,27	29,26	
11-002_E	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	13,50	31,27	28,96	22,13	32,12	
11-003_A	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	1,50	27,08	24,67	17,89	27,89	
11-003_B	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	4,50	28,51	26,16	19,35	29,34	
11-003_C	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	7,50	29,26	26,92	20,11	30,10	
11-003_D	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	10,50	30,03	27,71	20,89	30,88	
11-003_E	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	13,50	32,36	30,07	23,23	33,22	
11-004_A	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	1,50	30,16	27,82	21,01	31,00	
11-004_B	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	4,50	37,37	35,12	28,27	38,25	
11-004_C	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	7,50	37,69	35,43	28,58	38,56	
11-004_D	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	10,50	37,89	35,63	28,77	38,76	
11-004_E	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	13,50	38,40	36,14	29,29	39,27	
11-005_A	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	1,50	30,08	27,79	20,95	30,94	
11-005_B	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	4,50	38,95	36,70	29,84	39,82	
11-005_C	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	7,50	39,27	37,02	30,16	40,14	
11-005_D	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	10,50	39,37	37,12	30,26	40,24	
11-005_E	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	13,50	39,74	37,49	30,63	40,61	
11-006_A	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	1,50	30,03	27,75	20,90	30,89	
11-006_B	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	4,50	38,88	36,64	29,77	39,76	
11-006_C	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	7,50	39,19	36,94	30,08	40,06	
11-006_D	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	10,50	39,35	37,10	30,25	40,23	
11-006_E	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	13,50	39,78	37,53	30,68	40,66	
11-007_A	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	1,50	31,62	29,35	22,50	32,49	
11-007_B	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	4,50	39,30	37,05	30,19	40,17	
11-007_C	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	7,50	39,60	37,35	30,49	40,47	
11-007_D	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	10,50	39,66	37,42	30,55	40,54	
11-007_E	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	13,50	40,05	37,81	30,95	40,93	
11-008_A	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	1,50	31,61	29,34	22,49	32,48	
11-008_B	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	4,50	39,21	36,97	30,10	40,09	
11-008_C	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	7,50	39,49	37,25	30,39	40,37	
11-008_D	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	10,50	39,56	37,31	30,46	40,44	
11-008_E	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	13,50	39,96	37,71	30,85	40,83	
11-009_A	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	1,50	31,95	29,68	22,83	32,82	
11-009_B	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	4,50	39,15	36,90	30,05	40,03	
11-009_C	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	7,50	39,40	37,15	30,30	40,28	
11-009_D	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	10,50	39,49	37,24	30,38	40,36	
11-009_E	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	13,50	39,88	37,63	30,78	40,76	
11-010_A	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	1,50	32,13	29,86	23,01	33,00	
11-010_B	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	4,50	39,08	36,83	29,97	39,95	
11-010_C	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	7,50	39,31	37,06	30,20	40,18	
11-010_D	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	10,50	39,42	37,17	30,31	40,29	
11-010_E	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	13,50	39,72	37,48	30,62	40,60	
11-011_A	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	1,50	32,31	30,04	23,19	33,18	
11-011_B	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	4,50	38,98	36,73	29,87	39,85	
11-011_C	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	7,50	39,16	36,91	30,06	40,04	
11-011_D	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	10,50	39,22	36,98	30,12	40,10	
11-011_E	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	13,50	39,48	37,23	30,37	40,35	
11-012_A	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	1,50	32,56	30,30	23,45	33,43	
11-012_B	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	4,50	38,90	36,65	29,79	39,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat/Maasboulevard exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat/Maasboulevard (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-012_C	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	7,50	39,10	36,85	29,99	39,97	
11-012_D	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	10,50	39,20	36,96	30,10	40,08	
11-012_E	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	13,50	39,55	37,31	30,45	40,43	
11-013_A	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	1,50	32,90	30,64	23,78	33,77	
11-013_B	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	4,50	38,92	36,68	29,82	39,80	
11-013_C	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	7,50	39,19	36,93	30,08	40,06	
11-013_D	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	10,50	39,22	36,98	30,11	40,10	
11-013_E	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	13,50	39,53	37,29	30,43	40,41	
11-014_A	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	1,50	33,13	30,88	24,02	34,00	
11-014_B	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	4,50	38,93	36,68	29,82	39,80	
11-014_C	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	7,50	39,17	36,92	30,07	40,05	
11-014_D	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	10,50	39,18	36,94	30,07	40,06	
11-014_E	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	13,50	39,38	37,13	30,27	40,25	
11-015_A	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	1,50	26,78	24,32	17,57	27,57	
11-015_B	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	4,50	27,25	24,78	18,03	28,03	
11-015_C	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	7,50	27,94	25,47	18,72	28,72	
11-015_D	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	10,50	28,71	26,26	19,50	29,50	
11-015_E	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	13,50	30,63	28,27	21,47	31,46	
11-016_A	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	1,50	26,87	24,43	17,67	27,67	
11-016_B	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	4,50	27,44	24,98	18,23	28,23	
11-016_C	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	7,50	28,47	26,04	19,27	29,27	
11-016_D	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	10,50	29,32	26,91	20,13	30,13	
11-016_E	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	13,50	29,13	26,76	19,96	29,95	
11-018_A	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	1,50	26,88	24,44	17,68	27,68	
11-018_B	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	4,50	27,54	25,09	18,33	28,33	
11-018_C	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	7,50	28,83	26,40	19,63	29,63	
11-018_D	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	10,50	29,59	27,18	20,40	30,40	
11-018_E	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	13,50	28,59	26,20	19,41	29,41	
11-019_A	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	1,50	28,42	25,96	19,21	29,21	
11-019_B	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	4,50	29,04	26,57	19,82	29,82	
11-019_C	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	7,50	30,10	27,65	20,89	30,89	
11-019_D	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	10,50	30,50	28,06	21,30	31,30	
11-019_E	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	13,50	28,84	26,35	19,61	29,61	
11-020_A	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	1,50	28,28	25,83	19,07	29,07	
11-020_B	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	4,50	28,99	26,55	19,79	29,79	
11-020_C	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	7,50	30,08	27,66	20,88	30,88	
11-020_D	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	10,50	30,12	27,69	20,92	30,92	
11-020_E	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	13,50	28,81	26,32	19,58	29,58	
11-021_A	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	1,50	28,43	25,98	19,22	29,22	
11-021_B	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	4,50	29,20	26,75	19,99	29,99	
11-021_C	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	7,50	30,31	27,88	21,11	31,11	
11-021_D	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	10,50	30,20	27,76	20,99	30,99	
11-021_E	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	13,50	29,21	26,72	19,98	29,98	
11-022_A	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	1,50	28,64	26,19	19,43	29,43	
11-022_B	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	4,50	29,33	26,90	20,13	30,13	
11-022_C	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	7,50	30,36	27,94	21,17	31,16	
11-022_D	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	10,50	30,36	27,92	21,16	31,16	
11-022_E	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	13,50	29,23	26,72	19,99	30,00	
11-023_A	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	1,50	28,44	26,00	19,24	29,24	
11-023_B	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	4,50	29,11	26,68	19,91	29,91	
11-023_C	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	7,50	30,01	27,59	20,82	30,81	
11-023_D	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	10,50	29,83	27,38	20,62	30,62	
11-023_E	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	13,50	29,32	26,84	20,10	30,10	
11-024_A	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	1,50	28,30	25,87	19,10	29,10	
11-024_B	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	4,50	28,85	26,42	19,65	29,65	
11-024_C	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	7,50	29,61	27,19	20,42	30,41	
11-024_D	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	10,50	29,34	26,88	20,13	30,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat/Maasboulevard exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat/Maasboulevard (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-024_E	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	13,50	28,95	26,43	19,70	29,71	
11-025_A	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	1,50	28,09	25,66	18,89	28,89	
11-025_B	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	4,50	28,49	26,06	19,29	29,29	
11-025_C	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	7,50	29,02	26,59	19,82	29,82	
11-025_D	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	10,50	28,84	26,38	19,63	29,63	
11-025_E	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	13,50	28,89	26,38	19,66	29,66	
11-026_A	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	1,50	26,17	23,73	16,97	26,97	
11-026_B	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	4,50	26,54	24,09	17,33	27,33	
11-026_C	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	7,50	26,92	24,48	17,72	27,72	
11-026_D	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	10,50	27,48	25,03	18,27	28,27	
11-026_E	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	13,50	28,34	25,89	19,14	29,13	
11-027_A	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	1,50	26,20	23,77	17,00	27,00	
11-027_B	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	4,50	26,43	24,01	17,24	27,23	
11-027_C	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	7,50	26,69	24,28	17,50	27,50	
11-027_D	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	10,50	27,29	24,88	18,10	28,10	
11-027_E	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	13,50	28,28	25,87	19,10	29,09	
11-17_A	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	1,50	26,90	24,45	17,69	27,69	
11-17_B	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	4,50	27,54	25,09	18,33	28,33	
11-17_C	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	7,50	28,81	26,38	19,61	29,61	
11-17_D	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	10,50	29,67	27,26	20,48	30,48	
11-17_E	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	13,50	28,39	25,99	19,21	29,20	
12-01_A	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	1,50	28,87	26,47	19,68	29,68	
12-01_B	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	4,50	29,73	27,33	20,54	30,54	
12-01_C	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	7,50	31,05	28,67	21,88	31,87	
12-01_D	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	10,50	32,24	29,87	23,07	33,06	
12-01_E	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	13,50	32,17	29,79	23,00	32,99	
12-02_A	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	1,50	28,51	26,10	19,32	29,32	
12-02_B	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	4,50	29,40	26,99	20,21	30,21	
12-02_C	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	7,50	30,74	28,34	21,55	31,55	
12-02_D	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	10,50	31,89	29,52	22,72	32,71	
12-02_E	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	13,50	32,42	30,05	23,25	33,24	
12-03_A	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	1,50	28,09	25,67	18,89	28,89	
12-03_B	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	4,50	28,99	26,57	19,79	29,79	
12-03_C	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	7,50	30,39	28,00	21,21	31,21	
12-03_D	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	10,50	31,64	29,27	22,47	32,46	
12-03_E	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	13,50	32,65	30,30	23,49	33,48	
12-04_A	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	1,50	28,16	25,74	18,96	28,96	
12-04_B	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	4,50	28,78	26,35	19,58	29,58	
12-04_C	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	7,50	29,87	27,46	20,68	30,68	
12-04_D	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	10,50	31,19	28,80	22,01	32,01	
12-04_E	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	13,50	32,66	30,31	23,50	33,49	
12-05_A	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	1,50	27,99	25,57	18,80	28,79	
12-05_B	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	4,50	28,57	26,15	19,37	29,37	
12-05_C	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	7,50	29,74	27,34	20,55	30,55	
12-05_D	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	10,50	30,97	28,60	21,80	31,79	
12-05_E	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	13,50	32,79	30,45	23,64	33,63	
12-06_A	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	1,50	27,95	25,52	18,75	28,75	
12-06_B	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	4,50	28,46	26,01	19,25	29,25	
12-06_C	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	7,50	29,44	27,01	20,25	30,24	
12-06_D	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	10,50	30,78	28,38	21,59	31,59	
12-06_E	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	13,50	32,77	30,42	23,61	33,60	
12-07_A	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	1,50	27,89	25,47	18,70	28,69	
12-07_B	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	4,50	28,37	25,94	19,17	29,17	
12-07_C	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	7,50	29,41	26,99	20,22	30,21	
12-07_D	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	10,50	30,75	28,36	21,58	31,57	
12-07_E	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	13,50	32,69	30,35	23,54	33,53	
12-08_A	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	1,50	27,88	25,45	18,68	28,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat/Maasboulevard exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat/Maasboulevard (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-08_B	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	4,50	28,37	25,93	19,17	29,17
12-08_C	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	7,50	29,42	27,00	20,22	30,22
12-08_D	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	10,50	30,59	28,19	21,41	31,40
12-08_E	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	13,50	32,32	29,96	23,16	33,15
12-09_A	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	1,50	27,68	25,25	18,48	28,48
12-09_B	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	4,50	28,23	25,79	19,03	29,03
12-09_C	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	7,50	29,29	26,86	20,09	30,09
12-09_D	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	10,50	30,42	28,01	21,23	31,23
12-09_E	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	13,50	32,06	29,70	22,90	32,89
12-10_A	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	1,50	25,92	23,43	16,69	26,69
12-10_B	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	4,50	26,44	23,97	17,22	27,22
12-10_C	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	7,50	27,04	24,61	17,84	27,84
12-10_D	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	10,50	29,13	26,76	19,96	29,95
12-10_E	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	13,50	33,29	30,99	24,15	34,14
12-11_A	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	1,50	26,04	23,55	16,81	26,81
12-11_B	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	4,50	26,59	24,12	17,37	27,37
12-11_C	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	7,50	27,17	24,74	17,97	27,97
12-11_D	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	10,50	29,15	26,78	19,99	29,98
12-11_E	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	13,50	32,83	30,52	23,69	33,68
12-12_A	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	1,50	25,53	23,04	16,30	26,30
12-12_B	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	4,50	26,01	23,53	16,79	26,79
12-12_C	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	7,50	26,46	24,02	17,26	27,26
12-12_D	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	10,50	28,08	25,69	18,90	28,90
12-12_E	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	13,50	31,21	28,89	22,07	32,06
12-13_A	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	1,50	25,72	23,18	16,47	26,47
12-13_B	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	4,50	26,17	23,64	16,92	26,93
12-13_C	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	7,50	25,79	23,27	16,55	26,55
12-13_D	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	10,50	26,51	24,01	17,27	27,28
12-13_E	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	13,50	27,28	24,81	18,06	28,06
12-14_A	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	1,50	25,36	22,81	16,10	26,11
12-14_B	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	4,50	26,09	23,53	16,83	26,84
12-14_C	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	7,50	25,64	23,10	16,39	26,39
12-14_D	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	10,50	26,37	23,86	17,13	27,14
12-14_E	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	13,50	27,04	24,53	17,80	27,81
12-15_A	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	1,50	23,52	20,97	14,26	24,27
12-15_B	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	4,50	25,78	23,20	16,51	26,52
12-15_C	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	7,50	25,24	22,67	15,98	25,98
12-15_D	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	10,50	25,88	23,32	16,62	26,63
12-15_E	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	13,50	26,51	23,97	17,26	27,26
12-16_A	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	1,50	23,48	20,94	14,23	24,23
12-16_B	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	4,50	24,60	22,08	15,37	25,37
12-16_C	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	7,50	23,92	21,44	14,70	24,70
12-16_D	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	10,50	24,87	22,42	15,67	25,66
12-16_E	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	13,50	27,03	24,66	17,86	27,85
12-17_A	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	1,50	28,03	25,59	18,83	28,83
12-17_B	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	4,50	28,64	26,20	19,44	29,44
12-17_C	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	7,50	28,52	26,11	19,33	29,33
12-17_D	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	10,50	29,18	26,78	19,99	29,99
12-17_E	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	13,50	30,38	28,00	21,21	31,20
12-18_A	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	1,50	28,56	26,15	19,37	29,37
12-18_B	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	4,50	29,22	26,84	20,04	30,04
12-18_C	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	7,50	29,32	26,96	20,16	30,15
12-18_D	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	10,50	29,95	27,59	20,78	30,78
12-18_E	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	13,50	31,12	28,78	21,97	31,96
12-19_A	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	1,50	28,05	25,65	18,86	28,86
12-19_B	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	4,50	28,62	26,23	19,44	29,44
12-19_C	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	7,50	28,85	26,47	19,68	29,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat/Maasboulevard exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat/Maasboulevard (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-19_D	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	10,50	29,48	27,11	20,31	30,30
12-19_E	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	13,50	30,33	27,97	21,17	31,16
12-24_A	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	1,50	28,37	25,99	19,20	29,19
12-24_B	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	4,50	28,61	26,23	19,44	29,43
12-24_C	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	7,50	28,42	26,02	19,23	29,23
12-24_D	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	10,50	29,11	26,72	19,93	29,93
12-24_E	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	13,50	30,81	28,46	21,65	31,64
12-25_A	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	1,50	28,27	25,87	19,08	29,08
12-25_B	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	4,50	28,54	26,15	19,36	29,36
12-25_C	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	7,50	28,36	25,96	19,18	29,17
12-25_D	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	10,50	29,16	26,77	19,98	29,98
12-25_E	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	13,50	30,69	28,33	21,53	31,52
12-26_A	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	1,50	22,85	20,40	13,65	23,64
12-26_B	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	4,50	23,81	21,35	14,59	24,59
12-26_C	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	7,50	22,93	20,40	13,68	23,69
12-26_D	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	10,50	24,02	21,53	14,79	24,79
12-26_E	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	13,50	26,00	23,58	16,81	26,80
13-06_A	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	1,50	28,84	26,44	19,66	29,65
13-06_B	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	4,50	29,50	27,10	20,31	30,31
13-06_C	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	7,50	30,60	28,20	21,41	31,41
13-06_D	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	10,50	32,36	29,99	23,19	33,18
13-06_E	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	13,50	34,39	32,05	25,23	35,22
13-09_A	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	1,50	29,95	27,57	20,78	30,77
13-09_B	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	4,50	30,82	28,43	21,64	31,64
13-09_C	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	7,50	31,90	29,52	22,73	32,72
13-09_D	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	10,50	33,69	31,34	24,53	34,52
13-09_E	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	13,50	36,69	34,37	27,54	37,53
13-10_A	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	1,50	31,35	28,98	22,18	32,17
13-10_B	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	4,50	32,60	30,23	23,43	33,42
13-10_C	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	7,50	33,47	31,12	24,31	34,30
13-10_D	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	10,50	34,64	32,30	25,48	35,47
13-10_E	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	13,50	37,28	34,97	28,14	38,13
13-11_A	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	1,50	31,92	29,55	22,75	32,74
13-11_B	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	4,50	33,03	30,66	23,86	33,85
13-11_C	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	7,50	33,83	31,47	24,66	34,66
13-11_D	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	10,50	34,92	32,57	25,76	35,75
13-11_E	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	13,50	37,14	34,82	27,99	37,98
13-12_A	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	1,50	33,30	30,91	24,12	34,12
13-12_B	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	4,50	34,23	31,85	25,05	35,05
13-12_C	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	7,50	34,78	32,40	25,60	35,60
13-12_D	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	10,50	35,60	33,23	26,43	36,42
13-12_E	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	13,50	37,31	34,97	28,16	38,15
13-13_A	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	1,50	35,77	33,45	26,62	36,61
13-13_B	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	4,50	36,16	33,82	27,00	36,99
13-13_C	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	7,50	36,18	33,84	27,03	37,02
13-13_D	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	10,50	36,64	34,29	27,48	37,47
13-13_E	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	13,50	37,32	34,98	28,17	38,16
13-14_A	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	1,50	31,50	29,12	22,33	32,32
13-14_B	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	4,50	33,36	30,96	24,18	34,17
13-14_C	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	7,50	33,82	31,43	24,64	34,64
13-14_D	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	10,50	34,47	32,09	25,30	35,29
13-14_E	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	13,50	35,30	32,91	26,12	36,12
13-15_A	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	1,50	30,86	28,48	21,69	31,68
13-15_B	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	4,50	35,96	33,63	26,81	36,80
13-15_C	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	7,50	36,03	33,69	26,88	36,87
13-15_D	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	10,50	36,51	34,17	27,35	37,34
13-15_E	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	13,50	37,26	34,92	28,10	38,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat/Maasboulevard exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat/Maasboulevard (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13-16_A	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	1,50	30,13	27,74	20,95	30,95
13-16_B	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	4,50	34,94	32,58	25,78	35,77
13-16_C	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	7,50	35,19	32,84	26,03	36,02
13-16_D	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	10,50	35,75	33,40	26,59	36,58
13-16_E	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	13,50	36,63	34,29	27,47	37,46
13-17_A	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	1,50	29,47	27,06	20,28	30,28
13-17_B	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	4,50	33,09	30,69	23,91	33,90
13-17_C	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	7,50	33,52	31,13	24,34	34,34
13-17_D	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	10,50	34,20	31,82	25,03	35,02
13-17_E	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	13,50	35,00	32,63	25,83	35,82
13-18_A	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	1,50	30,05	27,65	20,86	30,86
13-18_B	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	4,50	34,32	31,97	25,16	35,15
13-18_C	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	7,50	34,50	32,14	25,34	35,33
13-18_D	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	10,50	34,99	32,63	25,82	35,82
13-18_E	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	13,50	35,67	33,32	26,51	36,50
13-19_A	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	1,50	30,57	28,18	21,39	31,39
13-19_B	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	4,50	30,87	28,47	21,68	31,68
13-19_C	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	7,50	30,70	28,31	21,52	31,52
13-19_D	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	10,50	31,29	28,90	22,11	32,11
13-19_E	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	13,50	32,27	29,89	23,10	33,09
13-20_A	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	1,50	30,30	27,91	21,12	31,12
13-20_B	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	4,50	30,61	28,21	21,42	31,42
13-20_C	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	7,50	30,40	28,01	21,22	31,22
13-20_D	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	10,50	31,04	28,65	21,86	31,86
13-20_E	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	13,50	32,04	29,66	22,86	32,86
13-21_A	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	1,50	30,02	27,63	20,84	30,84
13-21_B	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	4,50	30,29	27,89	21,11	31,10
13-21_C	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	7,50	30,10	27,71	20,92	30,92
13-21_D	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	10,50	30,88	28,50	21,70	31,70
13-21_E	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	13,50	32,00	29,62	22,83	32,82
13-22_A	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	1,50	29,67	27,27	20,49	30,48
13-22_B	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	4,50	30,02	27,61	20,83	30,83
13-22_C	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	7,50	29,75	27,35	20,56	30,56
13-22_D	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	10,50	30,35	27,96	21,17	31,17
13-22_E	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	13,50	31,38	28,99	22,19	32,19
13-23_A	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	1,50	29,42	27,02	20,23	30,23
13-23_B	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	4,50	29,77	27,36	20,58	30,58
13-23_C	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	7,50	29,52	27,12	20,34	30,33
13-23_D	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	10,50	30,27	27,87	21,08	31,08
13-23_E	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	13,50	31,76	29,39	22,59	32,58
13-24_A	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	1,50	29,36	26,96	20,17	30,17
13-24_B	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	4,50	29,69	27,28	20,50	30,50
13-24_C	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	7,50	29,40	27,00	20,21	30,21
13-24_D	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	10,50	30,21	27,81	21,03	31,02
13-24_E	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	13,50	31,85	29,48	22,68	32,67
14-01_A	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	1,50	30,64	28,35	21,51	31,50
14-01_B	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	4,50	39,44	37,19	30,34	40,32
14-01_C	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	7,50	39,73	37,48	30,62	40,60
14-01_D	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	10,50	39,83	37,58	30,72	40,70
14-01_E	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	13,50	40,18	37,94	31,08	41,06
14-02_A	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	1,50	30,73	28,45	21,61	31,59
14-02_B	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	4,50	39,55	37,31	30,45	40,43
14-02_C	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	7,50	39,84	37,59	30,74	40,72
14-02_D	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	10,50	39,94	37,70	30,84	40,82
14-02_E	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	13,50	40,19	37,95	31,09	41,07
14-03_A	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	1,50	31,00	28,73	21,88	31,87
14-03_B	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	4,50	39,79	37,54	30,68	40,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat/Maasboulevard exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat/Maasboulevard (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-03_C	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	7,50	40,05	37,80	30,94	40,92
14-03_D	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	10,50	40,16	37,91	31,05	41,03
14-03_E	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	13,50	40,46	38,22	31,36	41,34
14-04_A	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	1,50	31,26	28,99	22,14	32,13
14-04_B	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	4,50	39,89	37,65	30,79	40,77
14-04_C	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	7,50	40,13	37,88	31,02	41,00
14-04_D	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	10,50	40,21	37,96	31,10	41,08
14-04_E	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	13,50	40,47	38,22	31,36	41,34
14-05_A	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	1,50	33,46	31,19	24,34	34,33
14-05_B	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	4,50	40,08	37,84	30,98	40,96
14-05_C	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	7,50	40,26	38,01	31,15	41,13
14-05_D	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	10,50	40,34	38,09	31,24	41,22
14-05_E	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	13,50	40,62	38,38	31,52	41,50
14-06_A	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	1,50	30,60	28,32	21,48	31,46
14-06_B	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	4,50	39,77	37,53	30,67	40,65
14-06_C	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	7,50	39,94	37,70	30,84	40,82
14-06_D	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	10,50	40,04	37,80	30,94	40,92
14-06_E	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	13,50	40,36	38,12	31,26	41,24
14-07_A	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	1,50	31,03	28,75	21,90	31,89
14-07_B	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	4,50	39,89	37,64	30,78	40,76
14-07_C	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	7,50	40,09	37,84	30,98	40,96
14-07_D	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	10,50	40,20	37,95	31,09	41,07
14-07_E	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	13,50	40,50	38,25	31,39	41,37
14-08_A	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	1,50	33,56	31,30	24,45	34,43
14-08_B	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	4,50	40,05	37,81	30,95	40,93
14-08_C	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	7,50	40,18	37,93	31,07	41,05
14-08_D	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	10,50	40,32	38,07	31,21	41,19
14-08_E	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	13,50	40,63	38,38	31,52	41,50
14-09_A	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	1,50	35,33	33,07	26,22	36,20
14-09_B	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	4,50	39,93	37,69	30,83	40,81
14-09_C	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	7,50	40,09	37,84	30,98	40,96
14-09_D	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	10,50	40,25	38,00	31,14	41,12
14-09_E	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	13,50	40,60	38,36	31,50	41,48
14-10_A	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	1,50	35,49	33,23	26,38	36,36
14-10_B	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	4,50	39,58	37,34	30,48	40,46
14-10_C	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	7,50	39,73	37,49	30,63	40,61
14-10_D	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	10,50	39,91	37,66	30,80	40,78
14-10_E	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	13,50	40,25	38,00	31,14	41,12
14-64_A	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	1,50	28,21	25,82	19,03	29,03
14-64_B	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	4,50	28,91	26,51	19,72	29,72
14-64_C	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	7,50	29,76	27,36	20,57	30,57
14-64_D	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	10,50	31,39	29,03	22,22	32,22
14-64_E	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	13,50	33,34	31,01	24,19	34,18
14-65_A	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	1,50	28,66	26,28	19,48	29,48
14-65_B	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	4,50	29,14	26,77	19,97	29,96
14-65_C	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	7,50	29,73	27,35	20,56	30,55
14-65_D	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	10,50	31,26	28,91	22,10	32,09
14-65_E	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	13,50	33,21	30,88	24,06	34,05
14-66_A	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	1,50	28,66	26,30	19,49	29,49
14-66_B	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	4,50	29,15	26,78	19,98	29,97
14-66_C	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	7,50	29,72	27,35	20,55	30,54
14-66_D	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	10,50	31,16	28,81	22,00	31,99
14-66_E	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	13,50	32,93	30,60	23,78	33,77
14-67_A	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	1,50	28,35	25,98	19,18	29,17
14-67_B	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	4,50	28,83	26,45	19,66	29,65
14-67_C	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	7,50	29,49	27,11	20,32	30,31
14-67_D	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	10,50	31,07	28,72	21,91	31,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat/Maasboulevard exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat/Maasboulevard (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
14-67_E	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	13,50	32,54	30,20	23,39	33,38	
14-68_A	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	1,50	28,15	25,78	18,98	28,97	
14-68_B	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	4,50	28,87	26,49	19,70	29,69	
14-68_C	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	7,50	29,90	27,54	20,74	30,73	
14-68_D	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	10,50	31,21	28,85	22,05	32,04	
14-68_E	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	13,50	32,12	29,78	22,97	32,96	
14-69_A	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	1,50	27,99	25,62	18,82	28,81	
14-69_B	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	4,50	28,91	26,54	19,74	29,73	
14-69_C	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	7,50	29,77	27,40	20,60	30,59	
14-69_D	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	10,50	30,57	28,22	21,41	31,40	
14-69_E	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	13,50	30,96	28,61	21,81	31,80	
14-70_A	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	1,50	27,95	25,57	18,77	28,77	
14-70_B	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	4,50	28,95	26,57	19,77	29,77	
14-70_C	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	7,50	29,81	27,45	20,65	30,64	
14-70_D	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	10,50	30,64	28,28	21,48	31,47	
14-70_E	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	13,50	30,76	28,41	21,60	31,59	
14-71_A	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	1,50	27,16	24,76	17,97	27,97	
14-71_B	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	4,50	27,63	25,22	18,44	28,44	
14-71_C	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	7,50	28,04	25,64	18,86	28,85	
14-71_D	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	10,50	28,85	26,46	19,67	29,67	
14-71_E	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	13,50	29,88	27,51	20,71	30,70	
14-72_A	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	1,50	27,08	24,68	17,90	27,89	
14-72_B	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	4,50	27,31	24,91	18,12	28,12	
14-72_C	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	7,50	27,49	25,09	18,30	28,30	
14-72_D	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	10,50	28,16	25,77	18,98	28,98	
14-72_E	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	13,50	29,71	27,35	20,55	30,54	
14-73_A	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	1,50	26,96	24,56	17,78	27,77	
14-73_B	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	4,50	27,14	24,74	17,96	27,95	
14-73_C	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	7,50	27,32	24,92	18,13	28,13	
14-73_D	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	10,50	28,10	25,69	18,91	28,91	
14-73_E	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	13,50	29,99	27,63	20,83	30,82	
14-74_A	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	1,50	26,94	24,53	17,75	27,75	
14-74_B	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	4,50	27,11	24,69	17,92	27,91	
14-74_C	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	7,50	27,30	24,88	18,10	28,10	
14-74_D	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	10,50	27,99	25,57	18,80	28,79	
14-74_E	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	13,50	29,91	27,54	20,74	30,73	
14-75_A	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	1,50	27,13	24,72	17,95	27,94	
14-75_B	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	4,50	27,35	24,93	18,16	28,15	
14-75_C	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	7,50	27,67	25,26	18,48	28,48	
14-75_D	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	10,50	28,56	26,15	19,37	29,37	
14-75_E	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	13,50	30,69	28,33	21,53	31,52	
14-76_A	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	1,50	31,48	29,16	22,33	32,32	
14-76_B	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	4,50	31,94	29,65	22,81	32,80	
14-76_C	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	7,50	32,27	29,98	23,14	33,13	
14-76_D	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	10,50	33,01	30,72	23,88	33,87	
14-76_E	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	13,50	34,00	31,72	24,88	34,86	
14-77_A	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	1,50	28,51	26,16	19,35	29,34	
14-77_B	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	4,50	29,08	26,74	19,93	29,92	
14-77_C	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	7,50	29,25	26,90	20,09	30,08	
14-77_D	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	10,50	29,82	27,48	20,67	30,66	
14-77_E	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	13,50	31,55	29,23	22,40	32,39	
14-78_A	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	1,50	28,94	26,59	19,78	29,77	
14-78_B	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	4,50	29,19	26,85	20,03	30,02	
14-78_C	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	7,50	29,77	27,43	20,62	30,61	
14-78_D	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	10,50	30,37	28,04	21,22	31,21	
14-78_E	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	13,50	31,91	29,60	22,77	32,76	
14-79_A	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	4,50	31,22	28,86	22,05	32,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat/Maasboulevard exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat/Maasboulevard (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
14-79_B	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	7,50	32,02	29,66	22,85	32,85	
14-79_C	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	10,50	32,81	30,46	23,65	33,64	
14-79_D	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	13,50	33,80	31,46	24,64	34,63	
14-80_A	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	4,50	31,57	29,19	22,39	32,39	
14-80_B	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	7,50	32,52	30,15	23,35	33,34	
14-80_C	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	10,50	33,42	31,06	24,25	34,25	
14-80_D	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	13,50	34,07	31,72	24,91	34,90	
14-81_A	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	1,50	30,77	28,39	21,60	31,59	
14-81_B	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	4,50	30,90	28,51	21,72	31,72	
14-81_C	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	7,50	31,74	29,36	22,57	32,56	
14-81_D	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	10,50	32,57	30,20	23,40	33,39	
14-81_E	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	13,50	33,33	30,97	24,17	34,16	
14-82_A	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	1,50	30,79	28,42	21,62	31,61	
14-82_B	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	4,50	30,85	28,47	21,68	31,67	
14-82_C	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	7,50	31,54	29,16	22,37	32,36	
14-82_D	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	10,50	32,15	29,78	22,98	32,97	
14-82_E	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	13,50	32,80	30,43	23,63	33,62	
14-83_B	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	4,50	30,59	28,19	21,40	31,40	
14-83_C	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	7,50	31,17	28,78	21,99	31,99	
14-83_D	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	10,50	31,84	29,45	22,66	32,66	
14-83_E	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	13,50	32,22	29,83	23,04	33,04	
14-84_B	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	4,50	30,16	27,75	20,97	30,97	
14-84_C	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	7,50	30,63	28,24	21,45	31,45	
14-84_D	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	10,50	31,21	28,82	22,03	32,03	
14-84_E	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	13,50	31,36	28,97	22,18	32,18	
15-01_A	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	1,50	24,31	21,85	15,10	25,10	
15-01_B	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	4,50	20,71	18,39	11,56	21,55	
15-01_C	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	7,50	21,29	18,96	12,14	22,13	
15-01_D	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	10,50	22,39	20,08	13,25	23,24	
15-01_E	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	13,50	23,38	21,09	14,25	24,24	
15-02_A	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	1,50	24,11	21,63	14,88	24,89	
15-02_B	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	4,50	20,78	18,47	11,64	21,63	
15-02_C	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	7,50	21,32	19,01	12,18	22,17	
15-02_D	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	10,50	22,39	20,09	13,26	23,25	
15-02_E	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	13,50	23,26	20,98	14,14	24,12	
15-03_A	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	1,50	30,56	28,21	21,40	31,39	
15-03_B	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	4,50	30,29	27,94	21,13	31,12	
15-03_C	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	7,50	30,47	28,12	21,31	31,30	
15-03_D	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	10,50	31,36	29,02	22,21	32,20	
15-03_E	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	13,50	32,48	30,14	23,32	33,31	
15-04_A	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	1,50	31,09	28,73	21,93	31,92	
15-04_B	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	4,50	30,78	28,43	21,62	31,61	
15-04_C	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	7,50	31,01	28,66	21,84	31,84	
15-04_D	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	10,50	31,93	29,59	22,78	32,77	
15-04_E	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	13,50	33,09	30,75	23,93	33,92	
15-05_A	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	1,50	32,88	30,52	23,71	33,71	
15-05_B	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	4,50	32,80	30,46	23,64	33,63	
15-05_C	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	7,50	33,12	30,77	23,96	33,95	
15-05_D	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	10,50	34,28	31,94	25,12	35,11	
15-05_E	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	13,50	36,68	34,38	27,55	37,54	
15-06_A	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	1,50	36,16	33,84	27,01	37,00	
15-06_B	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	4,50	36,34	34,02	27,19	37,18	
15-06_C	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	7,50	37,64	35,34	28,51	38,50	
15-06_D	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	10,50	38,26	35,96	29,12	39,11	
15-06_E	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	13,50	38,89	36,59	29,76	39,75	
15-07_A	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	1,50	36,15	33,82	27,00	36,99	
15-07_B	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	4,50	36,94	34,63	27,80	37,79	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat/Maasboulevard exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat/Maasboulevard (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15-07_C	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	7,50	37,48	35,17	28,34	38,33
15-07_D	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	10,50	37,81	35,51	28,67	38,66
15-07_E	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	13,50	38,45	36,15	29,31	39,30
15-08_A	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	1,50	35,95	33,62	26,80	36,79
15-08_B	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	4,50	36,31	34,00	27,17	37,16
15-08_C	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	7,50	37,05	34,74	27,91	37,90
15-08_D	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	10,50	37,39	35,08	28,25	38,24
15-08_E	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	13,50	37,99	35,68	28,85	38,84
15-09_A	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	1,50	33,10	30,71	23,92	33,92
15-09_B	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	4,50	33,27	30,90	24,10	34,09
15-09_C	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	7,50	33,70	31,33	24,53	34,52
15-09_D	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	10,50	34,30	31,93	25,13	35,12
15-09_E	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	13,50	34,95	32,59	25,79	35,78
15-10_A	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	1,50	34,37	32,03	25,21	35,20
15-10_B	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	4,50	36,50	34,19	27,36	37,35
15-10_C	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	7,50	37,31	35,01	28,17	38,16
15-10_D	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	10,50	37,71	35,42	28,58	38,57
15-10_E	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	13,50	38,31	36,01	29,17	39,16
15-11_A	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	1,50	32,58	30,19	23,40	33,40
15-11_B	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	4,50	32,95	30,57	23,77	33,77
15-11_C	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	7,50	33,35	30,97	24,18	34,17
15-11_D	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	10,50	33,94	31,56	24,76	34,76
15-11_E	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	13,50	34,56	32,18	25,38	35,38
15-12_A	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	1,50	32,31	29,93	23,14	33,13
15-12_B	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	4,50	32,90	30,51	23,72	33,72
15-12_C	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	7,50	33,29	30,91	24,11	34,11
15-12_D	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	10,50	33,88	31,50	24,70	34,70
15-12_E	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	13,50	34,48	32,11	25,31	35,30
15-13_A	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	1,50	32,16	29,78	22,99	32,98
15-13_B	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	4,50	33,22	30,83	24,04	34,04
15-13_C	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	7,50	33,62	31,24	24,44	34,44
15-13_D	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	10,50	34,21	31,83	25,03	35,03
15-13_E	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	13,50	34,83	32,46	25,66	35,66
15-14_A	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	1,50	31,49	29,11	22,31	32,31
15-14_B	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	4,50	33,06	30,68	23,88	33,88
15-14_C	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	7,50	33,48	31,10	24,30	34,30
15-14_D	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	10,50	34,08	31,70	24,91	34,90
15-14_E	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	13,50	34,75	32,38	25,58	35,57
15-15_A	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	1,50	26,02	23,71	16,88	26,87
15-15_B	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	4,50	30,61	28,25	21,45	31,44
15-15_C	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	7,50	31,23	28,88	22,08	32,07
15-15_D	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	10,50	32,11	29,77	22,95	32,94
15-15_E	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	13,50	33,18	30,85	24,03	34,02
15-16_A	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	1,50	25,66	23,32	16,50	26,49
15-16_B	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	4,50	28,04	25,64	18,86	28,85
15-16_C	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	7,50	28,50	26,11	19,32	29,32
15-16_D	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	10,50	30,02	27,64	20,85	30,84
15-16_E	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	13,50	32,95	30,62	23,80	33,79
15-17_A	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	1,50	26,40	24,08	17,26	27,25
15-17_B	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	4,50	28,63	26,26	19,46	29,45
15-17_C	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	7,50	29,21	26,84	20,04	30,03
15-17_D	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	10,50	30,79	28,43	21,63	31,62
15-17_E	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	13,50	33,86	31,53	24,71	34,70
15-18_A	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	1,50	27,08	24,73	17,92	27,91
15-18_B	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	4,50	28,88	26,49	19,70	29,70
15-18_C	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	7,50	29,51	27,12	20,33	30,33
15-18_D	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	10,50	31,15	28,77	21,98	31,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat/Maasboulevard exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat/Maasboulevard (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15-18_E	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	13,50	34,00	31,66	24,85	34,84
15-19_A	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	1,50	27,58	25,22	18,42	28,41
15-19_B	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	4,50	28,93	26,54	19,75	29,75
15-19_C	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	7,50	29,63	27,24	20,45	30,45
15-19_D	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	10,50	31,45	29,08	22,28	32,27
15-19_E	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	13,50	34,17	31,83	25,02	35,01
15-20_A	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	1,50	28,41	26,03	19,23	29,23
15-20_B	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	4,50	29,47	27,08	20,29	30,29
15-20_C	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	7,50	30,36	27,96	21,18	31,17
15-20_D	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	10,50	32,52	30,15	23,35	33,34
15-20_E	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	13,50	35,02	32,69	25,87	35,86
15-21_A	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	1,50	28,64	26,26	19,46	29,46
15-21_B	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	4,50	29,58	27,19	20,40	30,40
15-21_C	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	7,50	30,55	28,16	21,37	31,37
15-21_D	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	10,50	32,72	30,35	23,55	33,54
15-21_E	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	13,50	35,41	33,08	26,26	36,25
15-22_A	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	1,50	28,40	26,02	19,22	29,22
15-22_B	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	4,50	29,40	27,00	20,21	30,21
15-22_C	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	7,50	30,29	27,88	21,10	31,10
15-22_D	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	10,50	32,13	29,75	22,96	32,95
15-22_E	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	13,50	34,82	32,49	25,67	35,66
15-23_A	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	1,50	28,30	25,89	19,11	29,11
15-23_B	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	4,50	29,34	26,93	20,15	30,15
15-23_C	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	7,50	30,60	28,20	21,42	31,41
15-23_D	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	10,50	32,23	29,85	23,05	33,05
15-23_E	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	13,50	34,37	32,03	25,22	35,21
15-24_A	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	1,50	28,29	25,87	19,10	29,09
15-24_B	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	4,50	29,63	27,21	20,44	30,43
15-24_C	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	7,50	30,80	28,39	21,61	31,61
15-24_D	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	10,50	32,19	29,81	23,02	33,01
15-24_E	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	13,50	34,05	31,70	24,89	34,88
15-25_A	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	1,50	28,27	25,88	19,09	29,09
15-25_B	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	4,50	29,70	27,30	20,52	30,51
15-25_C	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	7,50	30,86	28,47	21,68	31,68
15-25_D	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	10,50	32,20	29,83	23,03	33,02
15-25_E	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	13,50	33,81	31,46	24,65	34,64
15-26_A	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	1,50	28,97	26,59	19,80	29,79
15-26_B	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	4,50	30,34	27,95	21,16	31,16
15-26_C	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	7,50	31,31	28,94	22,14	32,13
15-26_D	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	10,50	32,47	30,11	23,30	33,30
15-26_E	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	13,50	33,95	31,61	24,79	34,78
A_001_C	Gebouw A	176190,44	318597,88	8,95	44,34	42,10	35,24	45,22
A_001_D	Gebouw A	176190,44	318597,88	12,60	44,84	42,59	35,73	45,71
A_001_E	Gebouw A	176190,44	318597,88	15,60	45,29	43,04	36,18	46,16
A_002_C	Gebouw A	176196,83	318605,00	8,95	44,83	42,58	35,72	45,70
A_002_D	Gebouw A	176196,83	318605,00	12,60	45,34	43,09	36,23	46,21
A_002_E	Gebouw A	176196,83	318605,00	15,60	45,80	43,56	36,69	46,68
A_003_C	Gebouw A	176203,07	318611,96	8,95	45,25	43,00	36,15	46,13
A_003_D	Gebouw A	176203,07	318611,96	12,60	45,81	43,56	36,70	46,68
A_003_E	Gebouw A	176203,07	318611,96	15,60	46,31	44,07	37,20	47,19
A_004_C	Gebouw A	176208,81	318618,35	8,95	45,70	43,45	36,59	46,57
A_004_D	Gebouw A	176208,81	318618,35	12,60	46,27	44,02	37,16	47,14
A_004_E	Gebouw A	176208,81	318618,35	15,60	46,79	44,54	37,69	47,67
A_005_C	Gebouw A	176214,63	318624,85	8,95	46,06	43,82	36,96	46,94
A_005_D	Gebouw A	176214,63	318624,85	12,60	46,66	44,42	37,56	47,54
A_005_E	Gebouw A	176214,63	318624,85	15,60	47,21	44,96	38,10	48,08
A_006_C	Gebouw A	176221,59	318632,60	8,95	46,59	44,34	37,49	47,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat/Maasboulevard exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat/Maasboulevard (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A_006_D	Gebouw A	176221,59	318632,60	12,60	47,22	44,98	38,12	48,10	
A_006_E	Gebouw A	176221,59	318632,60	15,60	47,81	45,56	38,70	48,68	
A_007_C	Gebouw A	176236,01	318618,26	8,95	33,16	30,82	24,00	33,99	
A_007_D	Gebouw A	176236,01	318618,26	12,60	33,76	31,41	24,60	34,59	
A_007_E	Gebouw A	176236,01	318618,26	15,60	34,72	32,38	25,56	35,55	
A_008_C	Gebouw A	176229,56	318611,11	8,95	32,96	30,61	23,79	33,79	
A_008_D	Gebouw A	176229,56	318611,11	12,60	33,61	31,25	24,44	34,44	
A_008_E	Gebouw A	176229,56	318611,11	15,60	34,31	31,96	25,15	35,14	
A_009_C	Gebouw A	176223,33	318604,22	8,95	32,87	30,52	23,71	33,70	
A_009_D	Gebouw A	176223,33	318604,22	12,60	33,60	31,25	24,44	34,43	
A_009_E	Gebouw A	176223,33	318604,22	15,60	34,06	31,70	24,89	34,89	
A_010_C	Gebouw A	176217,24	318597,48	8,95	33,71	31,37	24,55	34,54	
A_010_D	Gebouw A	176217,24	318597,48	12,60	34,68	32,33	25,52	35,51	
A_010_E	Gebouw A	176217,24	318597,48	15,60	36,11	33,78	26,96	36,95	
A_011_C	Gebouw A	176211,24	318590,83	8,95	33,56	31,21	24,40	34,39	
A_011_D	Gebouw A	176211,24	318590,83	12,60	34,51	32,17	25,36	35,35	
A_011_E	Gebouw A	176211,24	318590,83	15,60	36,02	33,68	26,87	36,86	
A_012_C	Gebouw A	176204,88	318583,78	8,95	33,40	31,06	24,24	34,23	
A_012_D	Gebouw A	176204,88	318583,78	12,60	34,40	32,06	25,25	35,24	
A_012_E	Gebouw A	176204,88	318583,78	15,60	35,79	33,46	26,64	36,63	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	15,60	35,58	33,31	26,46	36,45	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	12,60	33,08	30,79	23,95	33,94	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	8,95	31,03	28,73	21,90	31,89	
C_001_C	Gebouw C	176231,50	318641,05	8,95	48,12	45,87	39,01	48,99	
C_001_D	Gebouw C	176231,50	318641,05	12,60	48,85	46,61	39,75	49,73	
C_001_E	Gebouw C	176231,50	318641,05	15,60	49,42	47,17	40,31	50,29	
C_002_C	Gebouw C	176242,16	318647,89	8,95	48,10	45,85	38,99	48,97	
C_002_D	Gebouw C	176242,16	318647,89	12,60	48,85	46,61	39,75	49,73	
C_002_E	Gebouw C	176242,16	318647,89	15,60	49,41	47,16	40,30	50,28	
C_003_C	Gebouw C	176254,95	318656,11	8,95	42,71	40,46	33,60	43,58	
C_003_D	Gebouw C	176254,95	318656,11	12,60	43,25	41,01	34,15	44,13	
C_003_E	Gebouw C	176254,95	318656,11	15,60	43,84	41,59	34,74	44,72	
C_004_C	Gebouw C	176269,30	318647,56	8,95	36,94	34,63	27,79	37,79	
C_004_D	Gebouw C	176269,30	318647,56	12,60	37,49	35,16	28,34	38,33	
C_004_E	Gebouw C	176269,30	318647,56	15,60	38,62	36,29	29,47	39,46	
C_005_C	Gebouw C	176266,74	318639,84	8,95	41,67	39,40	32,55	42,54	
C_005_D	Gebouw C	176266,74	318639,84	12,60	42,75	40,48	33,63	43,62	
C_005_E	Gebouw C	176266,74	318639,84	15,60	43,66	41,38	34,54	44,52	
C_006_D	Gebouw C	176257,93	318634,07	12,60	34,67	32,30	25,50	35,49	
C_006_E	Gebouw C	176257,93	318634,07	15,60	35,66	33,26	26,48	36,47	
C_007_D	Gebouw C	176244,83	318625,49	12,60	33,43	31,06	24,26	34,25	
C_007_E	Gebouw C	176244,83	318625,49	15,60	34,26	31,88	25,08	35,08	
D_001_C	Gebouw D	176264,50	318671,32	9,01	53,83	51,57	44,71	54,70	
D_001_D	Gebouw D	176264,50	318671,32	12,76	54,20	51,95	45,09	55,07	
D_001_E	Gebouw D	176264,50	318671,32	15,56	54,30	52,05	45,19	55,17	
D_002_C	Gebouw D	176273,46	318676,05	9,01	55,06	52,81	45,95	55,93	
D_002_D	Gebouw D	176273,46	318676,05	12,76	55,30	53,04	46,19	56,17	
D_002_E	Gebouw D	176273,46	318676,05	15,56	55,31	53,06	46,20	56,18	
D_003_C	Gebouw D	176279,89	318672,50	9,01	55,79	53,54	46,68	56,66	
D_003_D	Gebouw D	176279,89	318672,50	12,76	56,63	54,37	47,52	57,50	
D_003_E	Gebouw D	176279,89	318672,50	15,56	56,89	54,63	47,78	57,76	
D_004_C	Gebouw D	176283,42	318665,00	9,01	54,93	52,67	45,82	55,80	
D_004_D	Gebouw D	176283,42	318665,00	12,76	55,91	53,66	46,80	56,78	
D_004_E	Gebouw D	176283,42	318665,00	15,56	56,22	53,96	47,11	57,09	
D_005_C	Gebouw D	176280,64	318658,05	9,01	40,90	38,63	31,78	41,77	
D_005_D	Gebouw D	176280,64	318658,05	12,76	41,52	39,25	32,40	42,39	
D_005_E	Gebouw D	176280,64	318658,05	15,56	42,25	39,98	33,13	43,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat/Maasboulevard exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat/Maasboulevard (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D_006_C	Gebouw D	176271,86	318653,55	9,01	39,85	37,58	30,73	40,72
D_006_D	Gebouw D	176271,86	318653,55	12,76	40,68	38,40	31,56	41,54
D_006_E	Gebouw D	176271,86	318653,55	15,56	41,47	39,19	32,35	42,33
MG_001_C	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	7,86	65,86	63,59	56,74	66,73
MG_001_D	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	10,96	65,33	63,06	56,21	66,20
MG_001_E	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	14,21	64,70	62,43	55,58	65,57
MG_002_C	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	7,86	68,24	65,97	59,11	69,10
MG_002_D	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	10,96	67,44	65,17	58,32	68,31
MG_002_E	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	14,21	66,65	64,38	57,53	67,52
MG_003_C	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	7,86	68,28	66,01	59,16	69,15
MG_003_D	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	10,96	67,49	65,22	58,37	68,36
MG_003_E	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	14,21	66,72	64,46	57,60	67,59
MG_004_C	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	7,86	68,24	65,97	59,11	69,10
MG_004_D	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	10,96	67,44	65,17	58,31	68,30
MG_004_E	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	14,21	66,67	64,41	57,55	67,54
MG_005_C	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	7,86	68,17	65,91	59,05	69,04
MG_005_D	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	10,96	67,37	65,10	58,25	68,24
MG_005_E	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	14,21	66,62	64,34	57,49	67,48
MG_006_C	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	7,86	68,28	66,01	59,15	69,14
MG_006_D	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	10,96	67,49	65,23	58,38	68,36
MG_006_E	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	14,21	66,77	64,49	57,64	67,63
MG_007_C	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	7,86	68,26	66,00	59,14	69,13
MG_007_D	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	10,96	67,48	65,22	58,36	68,35
MG_007_E	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	14,21	66,75	64,48	57,63	67,62
MG_008_C	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	7,86	68,23	65,97	59,11	69,10
MG_008_D	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	10,96	67,48	65,21	58,36	68,35
MG_009_C	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	7,86	68,29	66,02	59,16	69,15
MG_009_D	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	10,96	67,55	65,27	58,42	68,41
MG_009_E	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	14,21	66,79	64,51	57,66	67,65
MG_010_C	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	7,86	68,27	65,99	59,14	69,13
MG_010_D	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	10,96	67,52	65,24	58,39	68,38
MG_010_E	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	14,21	66,74	64,46	57,61	67,60
MG_011_C	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	7,86	68,26	65,98	59,13	69,12
MG_011_D	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	10,96	67,50	65,22	58,37	68,36
MG_011_E	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	14,21	66,70	64,41	57,56	67,55
MG_012_C	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	7,86	63,94	61,63	54,79	64,79
MG_012_D	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	10,96	63,63	61,31	54,48	64,47
MG_012_E	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	14,21	63,14	60,81	53,98	63,98
MG_013_C	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	7,86	54,48	52,11	45,31	55,30
MG_013_D	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	10,96	54,77	52,39	45,59	55,59
MG_013_E	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	14,21	54,91	52,53	45,74	55,73
MG_014_C	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	7,86	53,64	51,28	44,47	54,47
MG_014_D	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	10,96	53,96	51,59	44,79	54,78
MG_014_E	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	14,21	54,14	51,76	44,96	54,96
MG_015_C	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	7,86	51,99	49,64	42,83	52,82
MG_015_D	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	10,96	52,45	50,09	43,28	53,28
MG_015_E	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	14,21	52,75	50,39	43,58	53,58
MG_016_C	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	7,86	46,00	43,74	36,88	46,87
MG_016_D	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	10,96	46,71	44,45	37,60	47,58
MG_017_C	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	7,86	46,51	44,26	37,40	47,38
MG_017_D	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	10,96	47,26	45,00	38,15	48,13
MG_017_E	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	14,21	48,32	46,02	39,19	49,18
MG_018_C	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	7,86	46,59	44,34	37,49	47,47
MG_018_D	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	10,96	47,33	45,08	38,22	48,20
MG_018_E	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	14,21	48,06	45,79	38,94	48,93
MG_019_C	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	7,86	49,88	47,63	40,78	50,76
MG_019_D	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	10,96	50,67	48,43	41,56	51,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat/Maasboulevard exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat/Maasboulevard (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MG_019_E	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	14,21	51,38	49,13	42,27	52,25
MG_020_C	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	7,86	51,24	49,00	42,14	52,12
MG_020_D	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	10,96	52,50	50,26	43,40	53,38
MG_020_E	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	14,21	53,12	50,87	44,01	53,99
MG_021_C	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	7,86	51,24	48,99	42,13	52,11
MG_021_D	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	10,96	52,69	50,44	43,59	53,57
MG_021_E	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	14,21	53,37	51,12	44,26	54,24
MG_022_C	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	7,86	50,88	48,63	41,77	51,75
MG_022_D	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	10,96	52,20	49,95	43,09	53,07
MG_022_E	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	14,21	52,80	50,55	43,70	53,68
MG_023_C	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	7,86	60,54	58,28	51,42	61,41
MG_023_D	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	10,96	60,58	58,32	51,46	61,45
MG_023_E	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	14,21	60,47	58,21	51,35	61,34
MOL_001_C	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	8,21	52,29	50,05	43,18	53,17
MOL_001_D	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	11,92	53,76	51,51	44,65	54,63
MOL_001_E	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	19,08	54,29	52,05	45,19	55,17
MOL_001_F	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	22,16	54,23	51,98	45,12	55,10
MOL_002_C	Molengebouw	176304,24	318646,83	8,21	49,12	46,87	40,01	49,99
MOL_002_D	Molengebouw	176304,24	318646,83	11,92	50,44	48,18	41,33	51,31
MOL_002_E	Molengebouw	176304,24	318646,83	19,08	52,88	50,50	43,71	53,70
MOL_002_F	Molengebouw	176304,24	318646,83	22,16	53,85	51,45	44,67	54,66
MOL_003_C	Molengebouw	176303,82	318638,97	8,21	48,46	46,21	39,35	49,33
MOL_003_D	Molengebouw	176303,82	318638,97	11,92	49,62	47,36	40,51	50,49
MOL_003_E	Molengebouw	176303,82	318638,97	19,08	52,39	49,97	43,19	53,19
MOL_003_F	Molengebouw	176303,82	318638,97	22,16	53,66	51,24	44,47	54,46
MOL_004_C	Molengebouw	176303,16	318626,72	8,21	48,10	45,84	38,98	48,97
MOL_004_D	Molengebouw	176303,16	318626,72	11,92	49,28	47,01	40,16	50,15
MOL_004_E	Molengebouw	176303,16	318626,72	19,08	52,64	50,23	43,45	53,45
MOL_004_F	Molengebouw	176303,16	318626,72	22,16	54,09	51,65	44,89	54,89
MOL_005_C	Molengebouw	176302,62	318617,11	8,21	47,31	45,05	38,19	48,18
MOL_005_D	Molengebouw	176302,62	318617,11	11,92	48,54	46,25	39,41	49,40
MOL_005_E	Molengebouw	176302,62	318617,11	19,08	52,74	50,30	43,54	53,54
MOL_005_F	Molengebouw	176302,62	318617,11	22,16	54,92	52,48	45,72	55,72
MOL_006_C	Molengebouw	176294,48	318609,87	8,21	56,09	53,73	46,93	56,92
MOL_006_D	Molengebouw	176294,48	318609,87	11,92	56,25	53,87	47,07	57,07
MOL_006_E	Molengebouw	176294,48	318609,87	19,08	57,17	54,74	47,97	57,97
MOL_006_F	Molengebouw	176294,48	318609,87	22,16	57,49	55,05	48,28	58,28
MOL_007_C	Molengebouw	176287,38	318616,92	8,21	41,96	39,71	32,85	42,83
MOL_007_D	Molengebouw	176287,38	318616,92	11,92	42,58	40,32	33,47	43,45
MOL_007_E	Molengebouw	176287,38	318616,92	19,08	43,78	41,51	34,66	44,65
MOL_007_F	Molengebouw	176287,38	318616,92	22,16	44,35	42,08	35,23	45,22
MOL_008_C	Molengebouw	176287,90	318626,08	8,21	41,86	39,61	32,75	42,73
MOL_008_D	Molengebouw	176287,90	318626,08	11,92	42,46	40,21	33,35	43,33
MOL_008_E	Molengebouw	176287,90	318626,08	19,08	43,63	41,37	34,52	44,50
MOL_008_F	Molengebouw	176287,90	318626,08	22,16	44,35	42,09	35,24	45,22
MOL_009_C	Molengebouw	176288,59	318637,96	8,21	41,92	39,67	32,81	42,79
MOL_009_D	Molengebouw	176288,59	318637,96	11,92	42,51	40,26	33,40	43,38
MOL_009_E	Molengebouw	176288,59	318637,96	19,08	43,78	41,52	34,67	44,65
MOL_009_F	Molengebouw	176288,59	318637,96	22,16	44,85	42,59	35,74	45,72
MOL_010_C	Molengebouw	176289,11	318646,86	8,21	42,00	39,76	32,90	42,88
MOL_010_D	Molengebouw	176289,11	318646,86	11,92	42,60	40,35	33,49	43,47
MOL_010_E	Molengebouw	176289,11	318646,86	19,08	44,09	41,83	34,97	44,96
MOL_010_F	Molengebouw	176289,11	318646,86	22,16	45,48	43,23	36,37	46,35
SG_001_B	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	5,45	33,11	30,77	23,96	33,95
SG_001_C	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	9,00	34,03	31,70	24,88	34,87
SG_001_D	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	11,98	35,40	33,07	26,25	36,24
SG_001_E	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	15,82	37,68	35,38	28,54	38,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat/Maasboulevard exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï 2030
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boschstraat/Maasboulevard (50)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SG_002_B	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	5,45	33,49	31,17	24,34	34,33
SG_002_C	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	9,00	34,50	32,18	25,36	35,35
SG_002_D	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	11,98	36,17	33,86	27,03	37,02
SG_002_E	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	15,82	38,54	36,24	29,41	39,40
SG_003_B	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	5,45	31,44	29,09	22,28	32,27
SG_003_C	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	9,00	32,76	30,42	23,60	33,59
SG_003_D	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	11,98	35,17	32,86	26,03	36,02
SG_003_E	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	15,82	37,83	35,54	28,70	38,69
SG_004_B	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	5,45	30,10	27,73	20,93	30,92
SG_004_C	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	9,00	31,25	28,89	22,08	32,08
SG_004_D	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	11,98	32,46	30,11	23,30	33,29
SG_004_E	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	15,82	34,33	32,01	25,18	35,17
SG_005_B	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	5,45	29,53	27,15	20,35	30,35
SG_005_C	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	9,00	30,56	28,19	21,39	31,38
SG_005_D	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	11,98	31,41	29,05	22,24	32,24
SG_005_E	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	15,82	32,63	30,29	23,47	33,46
SG_006_B	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	5,45	30,14	27,77	20,97	30,96
SG_006_C	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	9,00	31,17	28,80	22,00	31,99
SG_006_D	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	11,98	32,35	30,01	23,19	33,18
SG_006_E	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	15,82	36,59	34,30	27,46	37,45
SG_007_B	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	5,45	29,52	27,15	20,35	30,34
SG_007_C	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	9,00	30,42	28,05	21,25	31,24
SG_007_D	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	11,98	31,32	28,97	22,16	32,15
SG_007_E	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	15,82	33,58	31,27	24,44	34,43
SG_008_B	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	5,45	30,11	27,74	20,94	30,93
SG_008_C	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	9,00	31,18	28,83	22,02	32,01
SG_008_D	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	11,98	32,61	30,28	23,46	33,45
SG_008_E	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	15,82	36,63	34,34	27,50	37,49
SG_009_B	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	5,45	42,20	39,95	33,09	43,07
SG_009_C	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	9,00	42,24	40,00	33,13	43,12
SG_009_D	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	11,98	42,43	40,18	33,32	43,30
SG_009_E	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	15,82	42,85	40,60	33,74	43,72
SG_010_B	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	5,45	42,50	40,25	33,39	43,37
SG_010_C	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	9,00	42,52	40,27	33,42	43,40
SG_010_D	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	11,98	42,74	40,49	33,64	43,62
SG_010_E	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	15,82	43,18	40,93	34,07	44,05
SG_011_B	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	5,45	43,25	41,00	34,14	44,12
SG_011_C	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	9,00	43,46	41,22	34,36	44,34
SG_011_D	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	11,98	43,85	41,60	34,74	44,72
SG_011_E	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	15,82	44,33	42,09	35,23	45,21
SG_012_B	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	5,45	37,41	35,16	28,30	38,28
SG_012_C	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	9,00	38,26	36,01	29,15	39,13
SG_012_D	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	11,98	38,52	36,26	29,41	39,39
SG_012_E	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	15,82	39,01	36,76	29,91	39,89
SG_013_B	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	5,45	28,74	26,44	19,61	29,60
SG_013_C	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	9,00	29,31	27,00	20,17	30,16
SG_013_D	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	11,98	30,06	27,75	20,92	30,91
SG_013_E	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	15,82	31,05	28,75	21,92	31,91
SG_014_B	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	5,45	29,73	27,43	20,59	30,58
SG_014_C	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	9,00	30,02	27,71	20,88	30,87
SG_014_D	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	11,98	30,67	28,36	21,53	31,52
SG_014_E	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	15,82	31,67	29,36	22,53	32,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Cabergerweg exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cabergerweg (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-001_A	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	1,50	25,05	22,79	15,93	25,92	
11-001_B	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	4,50	30,66	28,40	21,54	31,53	
11-001_C	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	7,50	31,31	29,03	22,19	32,17	
11-001_D	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	10,50	31,66	29,39	22,54	32,53	
11-001_E	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	13,50	32,49	30,22	23,37	33,36	
11-002_A	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	1,50	22,43	20,16	13,31	23,30	
11-002_B	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	4,50	24,04	21,77	14,92	24,91	
11-002_C	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	7,50	25,07	22,80	15,95	25,94	
11-002_D	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	10,50	26,01	23,73	16,89	26,87	
11-002_E	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	13,50	27,42	25,14	18,30	28,28	
11-003_A	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	1,50	22,59	20,33	13,47	23,46	
11-003_B	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	4,50	24,59	22,32	15,47	25,46	
11-003_C	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	7,50	25,55	23,28	16,43	26,42	
11-003_D	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	10,50	26,38	24,10	17,26	27,24	
11-003_E	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	13,50	27,62	25,35	18,50	28,49	
11-004_A	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	1,50	22,55	20,29	13,44	23,42	
11-004_B	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	4,50	24,58	22,31	15,47	25,45	
11-004_C	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	7,50	25,38	23,11	16,26	26,25	
11-004_D	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	10,50	26,06	23,79	16,94	26,93	
11-004_E	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	13,50	26,78	24,51	17,66	27,65	
11-005_A	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	1,50	29,72	27,44	20,59	30,58	
11-005_B	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	4,50	39,87	37,60	30,76	40,74	
11-005_C	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	7,50	39,90	37,63	30,79	40,77	
11-005_D	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	10,50	40,04	37,77	30,92	40,91	
11-005_E	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	13,50	40,84	38,57	31,72	41,71	
11-006_A	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	1,50	29,82	27,54	20,70	30,68	
11-006_B	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	4,50	39,69	37,42	30,57	40,56	
11-006_C	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	7,50	39,60	37,33	30,49	40,47	
11-006_D	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	10,50	39,90	37,63	30,78	40,77	
11-006_E	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	13,50	40,72	38,45	31,60	41,59	
11-007_A	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	1,50	30,06	27,78	20,94	30,92	
11-007_B	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	4,50	40,56	38,29	31,44	41,43	
11-007_C	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	7,50	40,42	38,15	31,30	41,29	
11-007_D	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	10,50	40,65	38,38	31,54	41,52	
11-007_E	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	13,50	41,36	39,09	32,24	42,23	
11-008_A	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	1,50	30,22	27,93	21,09	31,08	
11-008_B	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	4,50	40,39	38,12	31,27	41,26	
11-008_C	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	7,50	40,38	38,11	31,26	41,25	
11-008_D	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	10,50	40,57	38,30	31,45	41,44	
11-008_E	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	13,50	41,44	39,16	32,32	42,30	
11-009_A	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	1,50	30,47	28,19	21,35	31,33	
11-009_B	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	4,50	40,46	38,19	31,34	41,33	
11-009_C	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	7,50	40,43	38,16	31,31	41,30	
11-009_D	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	10,50	40,66	38,38	31,54	41,52	
11-009_E	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	13,50	41,46	39,19	32,35	42,33	
11-010_A	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	1,50	30,88	28,60	21,76	31,74	
11-010_B	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	4,50	40,92	38,65	31,80	41,79	
11-010_C	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	7,50	40,80	38,52	31,68	41,66	
11-010_D	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	10,50	41,15	38,87	32,03	42,01	
11-010_E	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	13,50	41,95	39,68	32,83	42,82	
11-011_A	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	1,50	31,18	28,89	22,06	32,04	
11-011_B	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	4,50	41,11	38,84	31,99	41,98	
11-011_C	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	7,50	40,94	38,67	31,83	41,81	
11-011_D	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	10,50	41,34	39,07	32,22	42,21	
11-011_E	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	13,50	42,25	39,98	33,13	43,12	
11-012_A	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	1,50	31,39	29,11	22,27	32,25	
11-012_B	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	4,50	41,23	38,96	32,11	42,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Cabergerweg exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cabergerweg (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-012_C	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	7,50	41,18	38,90	32,06	42,04	
11-012_D	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	10,50	41,47	39,20	32,35	42,34	
11-012_E	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	13,50	42,32	40,05	33,20	43,19	
11-013_A	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	1,50	31,82	29,54	22,70	32,68	
11-013_B	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	4,50	41,46	39,19	32,34	42,33	
11-013_C	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	7,50	41,42	39,15	32,30	42,29	
11-013_D	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	10,50	41,78	39,51	32,66	42,65	
11-013_E	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	13,50	42,66	40,39	33,54	43,53	
11-014_A	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	1,50	32,30	30,02	23,18	33,16	
11-014_B	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	4,50	41,67	39,40	32,55	42,54	
11-014_C	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	7,50	41,53	39,26	32,41	42,40	
11-014_D	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	10,50	42,02	39,74	32,90	42,88	
11-014_E	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	13,50	42,88	40,61	33,76	43,75	
11-015_A	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	1,50	32,41	30,13	23,29	33,27	
11-015_B	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	4,50	40,74	38,47	31,62	41,61	
11-015_C	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	7,50	40,62	38,35	31,50	41,49	
11-015_D	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	10,50	41,02	38,74	31,90	41,88	
11-015_E	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	13,50	41,74	39,46	32,62	42,60	
11-016_A	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	1,50	31,06	28,77	21,93	31,92	
11-016_B	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	4,50	38,09	35,82	28,98	38,96	
11-016_C	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	7,50	37,94	35,66	28,82	38,80	
11-016_D	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	10,50	38,36	36,09	29,24	39,23	
11-016_E	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	13,50	39,38	37,11	30,26	40,25	
11-018_A	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	1,50	29,07	26,78	19,94	29,93	
11-018_B	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	4,50	34,34	32,07	25,22	35,21	
11-018_C	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	7,50	34,53	32,25	25,41	35,39	
11-018_D	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	10,50	35,12	32,84	26,00	35,98	
11-018_E	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	13,50	37,49	35,22	28,38	38,36	
11-019_A	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	1,50	23,61	21,33	14,49	24,47	
11-019_B	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	4,50	25,04	22,76	15,92	25,90	
11-019_C	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	7,50	27,22	24,93	18,09	28,08	
11-019_D	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	10,50	29,77	27,49	20,65	30,63	
11-019_E	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	13,50	34,33	32,07	25,21	35,20	
11-020_A	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	1,50	23,12	20,84	14,00	23,98	
11-020_B	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	4,50	24,50	22,22	15,38	25,36	
11-020_C	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	7,50	26,47	24,18	17,34	27,33	
11-020_D	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	10,50	29,03	26,75	19,90	29,89	
11-020_E	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	13,50	33,65	31,38	24,53	34,52	
11-021_A	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	1,50	23,11	20,83	13,99	23,97	
11-021_B	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	4,50	24,39	22,11	15,26	25,25	
11-021_C	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	7,50	26,29	24,00	17,16	27,15	
11-021_D	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	10,50	29,04	26,75	19,91	29,90	
11-021_E	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	13,50	34,10	31,84	24,99	34,97	
11-022_A	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	1,50	22,64	20,35	13,51	23,50	
11-022_B	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	4,50	23,75	21,46	14,62	24,61	
11-022_C	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	7,50	25,60	23,32	16,48	26,46	
11-022_D	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	10,50	28,58	26,30	19,45	29,44	
11-022_E	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	13,50	33,80	31,54	24,69	34,67	
11-023_A	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	1,50	22,60	20,32	13,48	23,46	
11-023_B	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	4,50	23,70	21,42	14,58	24,56	
11-023_C	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	7,50	25,53	23,24	16,40	26,39	
11-023_D	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	10,50	28,28	26,00	19,16	29,14	
11-023_E	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	13,50	33,13	30,86	24,01	34,00	
11-024_A	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	1,50	22,26	19,98	13,14	23,12	
11-024_B	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	4,50	23,21	20,92	14,08	24,07	
11-024_C	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	7,50	24,86	22,57	15,73	25,72	
11-024_D	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	10,50	27,31	25,03	18,19	28,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Cabergerweg exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cabergerweg (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-024_E	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	13,50	31,45	29,18	22,33	32,32	
11-025_A	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	1,50	22,28	19,99	13,15	23,14	
11-025_B	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	4,50	23,15	20,86	14,02	24,01	
11-025_C	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	7,50	24,70	22,41	15,57	25,56	
11-025_D	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	10,50	27,16	24,88	18,03	28,02	
11-025_E	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	13,50	31,41	29,14	22,29	32,28	
11-026_A	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	1,50	23,10	20,82	13,97	23,96	
11-026_B	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	4,50	23,84	21,55	14,71	24,70	
11-026_C	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	7,50	25,17	22,87	16,04	26,03	
11-026_D	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	10,50	27,56	25,27	18,44	28,42	
11-026_E	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	13,50	32,27	30,00	23,15	33,14	
11-027_A	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	1,50	23,11	20,83	13,99	23,97	
11-027_B	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	4,50	23,67	21,38	14,55	24,53	
11-027_C	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	7,50	24,64	22,35	15,51	25,50	
11-027_D	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	10,50	26,76	24,46	17,62	27,61	
11-027_E	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	13,50	30,46	28,17	21,33	31,32	
11-17_A	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	1,50	29,89	27,60	20,76	30,75	
11-17_B	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	4,50	35,59	33,32	26,47	36,46	
11-17_C	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	7,50	35,67	33,39	26,54	36,53	
11-17_D	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	10,50	36,28	34,00	27,16	37,14	
11-17_E	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	13,50	38,57	36,30	29,45	39,44	
12-01_A	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	1,50	20,97	18,68	11,84	21,83	
12-01_B	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	4,50	22,40	20,11	13,27	23,26	
12-01_C	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	7,50	23,72	21,43	14,60	24,58	
12-01_D	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	10,50	25,57	23,29	16,45	26,43	
12-01_E	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	13,50	27,49	25,20	18,37	28,35	
12-02_A	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	1,50	21,19	18,90	12,07	22,05	
12-02_B	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	4,50	22,63	20,34	13,50	23,49	
12-02_C	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	7,50	24,05	21,76	14,92	24,91	
12-02_D	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	10,50	25,81	23,52	16,68	26,67	
12-02_E	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	13,50	27,57	25,28	18,44	28,43	
12-03_A	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	1,50	21,43	19,14	12,31	22,29	
12-03_B	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	4,50	22,83	20,53	13,70	23,69	
12-03_C	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	7,50	24,15	21,86	15,02	25,01	
12-03_D	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	10,50	25,85	23,56	16,72	26,71	
12-03_E	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	13,50	27,77	25,47	18,64	28,63	
12-04_A	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	1,50	21,30	19,01	12,17	22,16	
12-04_B	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	4,50	22,64	20,35	13,51	23,50	
12-04_C	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	7,50	23,97	21,68	14,84	24,83	
12-04_D	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	10,50	25,69	23,40	16,56	26,55	
12-04_E	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	13,50	27,37	25,08	18,24	28,23	
12-05_A	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	1,50	21,58	19,29	12,45	22,44	
12-05_B	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	4,50	22,89	20,60	13,76	23,75	
12-05_C	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	7,50	24,23	21,94	15,10	25,09	
12-05_D	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	10,50	25,99	23,71	16,87	26,85	
12-05_E	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	13,50	27,55	25,26	18,42	28,41	
12-06_A	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	1,50	21,64	19,35	12,51	22,50	
12-06_B	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	4,50	22,95	20,66	13,82	23,81	
12-06_C	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	7,50	24,26	21,97	15,13	25,12	
12-06_D	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	10,50	25,99	23,71	16,87	26,85	
12-06_E	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	13,50	27,51	25,21	18,38	28,37	
12-07_A	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	1,50	21,64	19,35	12,51	22,50	
12-07_B	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	4,50	22,97	20,68	13,85	23,83	
12-07_C	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	7,50	24,49	22,20	15,36	25,35	
12-07_D	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	10,50	26,21	23,92	17,08	27,07	
12-07_E	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	13,50	27,52	25,23	18,40	28,38	
12-08_A	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	1,50	21,93	19,64	12,80	22,79	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Cabergerweg exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cabergerweg (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-08_B	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	4,50	23,26	20,97	14,14	24,12
12-08_C	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	7,50	24,70	22,41	15,57	25,56
12-08_D	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	10,50	26,55	24,25	17,42	27,41
12-08_E	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	13,50	28,09	25,80	18,97	28,95
12-09_A	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	1,50	21,64	19,35	12,51	22,50
12-09_B	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	4,50	22,89	20,60	13,76	23,75
12-09_C	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	7,50	24,26	21,96	15,13	25,12
12-09_D	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	10,50	26,01	23,71	16,87	26,86
12-09_E	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	13,50	27,63	25,34	18,50	28,49
12-10_A	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	1,50	20,11	17,83	10,98	20,97
12-10_B	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	4,50	20,90	18,62	11,77	21,76
12-10_C	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	7,50	21,89	19,60	12,76	22,75
12-10_D	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	10,50	23,54	21,25	14,41	24,40
12-10_E	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	13,50	26,08	23,79	16,95	26,94
12-11_A	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	1,50	20,90	18,62	11,78	21,76
12-11_B	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	4,50	21,60	19,32	12,47	22,46
12-11_C	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	7,50	22,42	20,13	13,30	23,28
12-11_D	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	10,50	23,56	21,27	14,43	24,42
12-11_E	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	13,50	25,96	23,67	16,83	26,82
12-12_A	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	1,50	20,38	18,10	11,26	21,24
12-12_B	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	4,50	20,90	18,61	11,77	21,76
12-12_C	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	7,50	21,48	19,19	12,36	22,34
12-12_D	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	10,50	22,52	20,22	13,39	23,38
12-12_E	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	13,50	24,94	22,65	15,81	25,80
12-13_A	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	1,50	20,05	17,77	10,92	20,91
12-13_B	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	4,50	20,30	18,02	11,18	21,16
12-13_C	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	7,50	20,85	18,56	11,72	21,71
12-13_D	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	10,50	21,97	19,68	12,84	22,83
12-13_E	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	13,50	24,43	22,13	15,30	25,29
12-14_A	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	1,50	19,93	17,65	10,81	20,79
12-14_B	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	4,50	20,11	17,83	10,99	20,97
12-14_C	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	7,50	20,65	18,35	11,52	21,51
12-14_D	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	10,50	21,72	19,43	12,59	22,58
12-14_E	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	13,50	24,29	21,99	15,16	25,15
12-15_A	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	1,50	22,30	20,02	13,18	23,16
12-15_B	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	4,50	26,44	24,17	17,33	27,31
12-15_C	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	7,50	27,00	24,73	17,88	27,87
12-15_D	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	10,50	27,07	24,79	17,94	27,93
12-15_E	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	13,50	27,94	25,66	18,82	28,80
12-16_A	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	1,50	20,96	18,69	11,84	21,83
12-16_B	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	4,50	21,65	19,37	12,53	22,51
12-16_C	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	7,50	22,63	20,34	13,50	23,49
12-16_D	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	10,50	23,75	21,47	14,63	24,61
12-16_E	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	13,50	25,34	23,06	16,22	26,20
12-17_A	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	1,50	22,01	19,74	12,89	22,88
12-17_B	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	4,50	23,06	20,79	13,94	23,93
12-17_C	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	7,50	24,51	22,23	15,38	25,37
12-17_D	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	10,50	25,97	23,70	16,85	26,84
12-17_E	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	13,50	28,37	26,10	19,25	29,24
12-18_A	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	1,50	21,95	19,67	12,83	22,81
12-18_B	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	4,50	22,96	20,69	13,84	23,83
12-18_C	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	7,50	24,54	22,26	15,41	25,40
12-18_D	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	10,50	25,93	23,65	16,80	26,79
12-18_E	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	13,50	28,23	25,95	19,11	29,09
12-19_A	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	1,50	21,54	19,26	12,41	22,40
12-19_B	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	4,50	22,59	20,31	13,46	23,45
12-19_C	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	7,50	24,20	21,92	15,08	25,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Cabergerweg exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cabergerweg (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-19_D	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	10,50	25,77	23,50	16,65	26,64
12-19_E	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	13,50	27,93	25,66	18,81	28,80
12-24_A	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	1,50	20,64	18,37	11,52	21,51
12-24_B	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	4,50	21,20	18,93	12,08	22,07
12-24_C	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	7,50	23,14	20,86	14,01	24,00
12-24_D	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	10,50	24,99	22,72	15,87	25,86
12-24_E	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	13,50	27,22	24,94	18,10	28,08
12-25_A	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	1,50	20,47	18,20	11,35	21,34
12-25_B	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	4,50	21,14	18,87	12,02	22,01
12-25_C	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	7,50	22,95	20,67	13,82	23,81
12-25_D	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	10,50	24,77	22,50	15,65	25,64
12-25_E	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	13,50	27,19	24,91	18,07	28,05
12-26_A	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	1,50	19,05	16,77	9,93	19,91
12-26_B	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	4,50	19,37	17,08	10,24	20,23
12-26_C	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	7,50	21,12	18,82	11,99	21,98
12-26_D	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	10,50	23,06	20,76	13,93	23,92
12-26_E	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	13,50	25,42	23,13	16,29	26,28
13-06_A	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	1,50	25,89	23,61	16,77	26,75
13-06_B	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	4,50	26,90	24,62	17,78	27,76
13-06_C	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	7,50	27,50	25,22	18,38	28,36
13-06_D	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	10,50	28,38	26,10	19,26	29,24
13-06_E	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	13,50	29,95	27,67	20,83	30,81
13-09_A	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	1,50	21,40	19,11	12,27	22,26
13-09_B	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	4,50	22,80	20,51	13,67	23,66
13-09_C	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	7,50	24,11	21,83	14,99	24,97
13-09_D	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	10,50	25,75	23,47	16,63	26,61
13-09_E	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	13,50	27,81	25,53	18,69	28,67
13-10_A	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	1,50	24,40	22,12	15,28	25,26
13-10_B	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	4,50	25,37	23,10	16,25	26,24
13-10_C	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	7,50	26,10	23,82	16,98	26,96
13-10_D	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	10,50	27,04	24,75	17,91	27,90
13-10_E	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	13,50	27,90	25,62	18,77	28,76
13-11_A	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	1,50	24,43	22,16	15,31	25,30
13-11_B	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	4,50	25,42	23,15	16,30	26,29
13-11_C	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	7,50	26,17	23,89	17,04	27,03
13-11_D	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	10,50	27,14	24,86	18,01	28,00
13-11_E	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	13,50	27,88	25,60	18,76	28,74
13-12_A	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	1,50	19,21	16,93	10,09	20,07
13-12_B	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	4,50	20,02	17,74	10,90	20,88
13-12_C	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	7,50	21,06	18,78	11,94	21,92
13-12_D	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	10,50	22,14	19,86	13,02	23,00
13-12_E	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	13,50	22,88	20,60	13,76	23,74
13-13_A	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	1,50	18,99	16,71	9,87	19,85
13-13_B	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	4,50	19,88	17,60	10,76	20,74
13-13_C	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	7,50	21,03	18,75	11,90	21,89
13-13_D	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	10,50	21,96	19,68	12,84	22,82
13-13_E	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	13,50	22,74	20,46	13,62	23,60
13-14_A	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	1,50	18,94	16,66	9,81	19,80
13-14_B	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	4,50	19,79	17,52	10,67	20,66
13-14_C	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	7,50	21,14	18,86	12,02	22,00
13-14_D	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	10,50	22,14	19,86	13,01	23,00
13-14_E	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	13,50	22,81	20,53	13,69	23,67
13-15_A	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	1,50	18,99	16,72	9,87	19,86
13-15_B	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	4,50	19,82	17,54	10,69	20,68
13-15_C	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	7,50	20,99	18,71	11,86	21,85
13-15_D	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	10,50	22,18	19,90	13,06	23,04
13-15_E	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	13,50	22,93	20,65	13,81	23,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Cabergerweg exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cabergerweg (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13-16_A	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	1,50	19,17	16,90	10,05	20,04
13-16_B	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	4,50	20,01	17,74	10,89	20,88
13-16_C	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	7,50	21,04	18,76	11,92	21,90
13-16_D	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	10,50	22,03	19,75	12,91	22,89
13-16_E	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	13,50	22,76	20,49	13,64	23,63
13-17_A	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	1,50	19,17	16,90	10,05	20,04
13-17_B	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	4,50	19,95	17,67	10,83	20,81
13-17_C	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	7,50	21,04	18,76	11,92	21,90
13-17_D	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	10,50	21,94	19,66	12,82	22,80
13-17_E	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	13,50	22,59	20,32	13,47	23,46
13-18_A	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	1,50	19,71	17,43	10,59	20,57
13-18_B	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	4,50	20,51	18,24	11,39	21,38
13-18_C	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	7,50	21,47	19,19	12,35	22,33
13-18_D	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	10,50	22,46	20,18	13,33	23,32
13-18_E	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	13,50	23,16	20,88	14,04	24,02
13-19_A	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	1,50	19,85	17,58	10,73	20,72
13-19_B	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	4,50	24,05	21,78	14,93	24,92
13-19_C	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	7,50	22,50	20,23	13,38	23,37
13-19_D	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	10,50	23,70	21,42	14,58	24,56
13-19_E	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	13,50	25,10	22,82	15,97	25,96
13-20_A	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	1,50	20,01	17,74	10,90	20,88
13-20_B	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	4,50	24,25	21,99	15,14	25,12
13-20_C	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	7,50	22,66	20,39	13,54	23,53
13-20_D	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	10,50	23,74	21,46	14,62	24,60
13-20_E	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	13,50	25,37	23,09	16,25	26,23
13-21_A	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	1,50	22,76	20,49	13,64	23,63
13-21_B	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	4,50	24,44	22,17	15,32	25,31
13-21_C	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	7,50	22,81	20,54	13,69	23,68
13-21_D	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	10,50	23,86	21,58	14,74	24,72
13-21_E	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	13,50	25,28	23,00	16,16	26,14
13-22_A	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	1,50	19,95	17,69	10,84	20,82
13-22_B	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	4,50	21,49	19,22	12,37	22,36
13-22_C	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	7,50	22,83	20,56	13,71	23,70
13-22_D	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	10,50	23,98	21,71	14,86	24,85
13-22_E	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	13,50	25,32	23,04	16,20	26,18
13-23_A	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	1,50	19,97	17,70	10,85	20,84
13-23_B	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	4,50	21,48	19,20	12,36	22,34
13-23_C	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	7,50	22,72	20,44	13,60	23,58
13-23_D	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	10,50	24,00	21,73	14,88	24,87
13-23_E	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	13,50	25,34	23,07	16,22	26,21
13-24_A	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	1,50	20,00	17,73	10,88	20,87
13-24_B	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	4,50	21,68	19,41	12,56	22,55
13-24_C	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	7,50	22,87	20,60	13,75	23,74
13-24_D	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	10,50	24,16	21,88	15,04	25,02
13-24_E	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	13,50	25,84	23,56	16,72	26,70
14-01_A	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	1,50	29,89	27,61	20,77	30,75
14-01_B	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	4,50	39,31	37,04	30,20	40,18
14-01_C	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	7,50	39,20	36,93	30,08	40,07
14-01_D	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	10,50	39,35	37,08	30,24	40,22
14-01_E	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	13,50	39,70	37,43	30,58	40,57
14-02_A	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	1,50	29,82	27,54	20,70	30,68
14-02_B	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	4,50	39,23	36,96	30,11	40,10
14-02_C	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	7,50	39,27	37,00	30,16	40,14
14-02_D	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	10,50	39,27	37,00	30,15	40,14
14-02_E	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	13,50	39,60	37,32	30,48	40,46
14-03_A	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	1,50	29,64	27,36	20,52	30,50
14-03_B	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	4,50	39,24	36,97	30,12	40,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Cabergerweg exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cabergerweg (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-03_C	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	7,50	39,12	36,85	30,00	39,99
14-03_D	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	10,50	39,12	36,85	30,01	39,99
14-03_E	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	13,50	39,58	37,31	30,46	40,45
14-04_A	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	1,50	29,54	27,26	20,41	30,40
14-04_B	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	4,50	39,14	36,87	30,03	40,01
14-04_C	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	7,50	39,01	36,74	29,90	39,88
14-04_D	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	10,50	38,96	36,68	29,84	39,82
14-04_E	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	13,50	39,39	37,13	30,28	40,26
14-05_A	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	1,50	29,55	27,27	20,43	30,41
14-05_B	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	4,50	39,08	36,81	29,96	39,95
14-05_C	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	7,50	38,96	36,68	29,84	39,82
14-05_D	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	10,50	39,00	36,73	29,89	39,87
14-05_E	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	13,50	39,31	37,03	30,19	40,17
14-06_A	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	1,50	29,50	27,22	20,38	30,36
14-06_B	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	4,50	39,44	37,17	30,32	40,31
14-06_C	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	7,50	39,32	37,04	30,20	40,18
14-06_D	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	10,50	39,26	36,99	30,14	40,13
14-06_E	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	13,50	39,55	37,28	30,44	40,42
14-07_A	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	1,50	29,07	26,79	19,95	29,93
14-07_B	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	4,50	38,58	36,31	29,46	39,45
14-07_C	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	7,50	38,49	36,22	29,38	39,36
14-07_D	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	10,50	38,44	36,17	29,32	39,31
14-07_E	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	13,50	38,76	36,48	29,64	39,62
14-08_A	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	1,50	29,11	26,83	19,99	29,97
14-08_B	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	4,50	38,54	36,27	29,43	39,41
14-08_C	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	7,50	38,45	36,18	29,33	39,32
14-08_D	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	10,50	38,33	36,06	29,22	39,20
14-08_E	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	13,50	38,81	36,54	29,70	39,68
14-09_A	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	1,50	28,83	26,55	19,71	29,69
14-09_B	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	4,50	38,30	36,03	29,19	39,17
14-09_C	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	7,50	38,21	35,93	29,09	39,07
14-09_D	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	10,50	38,07	35,80	28,96	38,94
14-09_E	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	13,50	38,43	36,16	29,32	39,30
14-10_A	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	1,50	28,44	26,16	19,32	29,30
14-10_B	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	4,50	38,60	36,33	29,49	39,47
14-10_C	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	7,50	38,50	36,23	29,38	39,37
14-10_D	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	10,50	38,41	36,14	29,29	39,28
14-10_E	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	13,50	38,66	36,39	29,54	39,53
14-64_A	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	1,50	26,06	23,78	16,94	26,92
14-64_B	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	4,50	28,52	26,25	19,40	29,39
14-64_C	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	7,50	29,11	26,84	19,99	29,98
14-64_D	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	10,50	29,69	27,41	20,57	30,55
14-64_E	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	13,50	31,24	28,96	22,12	32,10
14-65_A	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	1,50	25,99	23,71	16,87	26,85
14-65_B	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	4,50	28,74	26,47	19,62	29,61
14-65_C	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	7,50	29,38	27,11	20,26	30,25
14-65_D	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	10,50	30,00	27,72	20,88	30,86
14-65_E	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	13,50	31,56	29,28	22,44	32,42
14-66_A	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	1,50	25,27	22,99	16,15	26,13
14-66_B	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	4,50	28,91	26,64	19,79	29,78
14-66_C	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	7,50	29,61	27,34	20,49	30,48
14-66_D	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	10,50	30,24	27,96	21,12	31,10
14-66_E	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	13,50	31,72	29,44	22,60	32,58
14-67_A	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	1,50	25,05	22,77	15,93	25,91
14-67_B	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	4,50	28,94	26,67	19,83	29,81
14-67_C	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	7,50	29,68	27,40	20,55	30,54
14-67_D	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	10,50	30,38	28,10	21,25	31,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Cabergerweg exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cabergerweg (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-67_E	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	13,50	32,03	29,75	22,91	32,89
14-68_A	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	1,50	24,58	22,30	15,45	25,44
14-68_B	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	4,50	28,81	26,54	19,69	29,68
14-68_C	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	7,50	29,49	27,21	20,37	30,35
14-68_D	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	10,50	30,11	27,83	20,98	30,97
14-68_E	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	13,50	31,81	29,54	22,69	32,68
14-69_A	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	1,50	24,67	22,39	15,54	25,53
14-69_B	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	4,50	28,98	26,71	19,86	29,85
14-69_C	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	7,50	29,63	27,35	20,51	30,49
14-69_D	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	10,50	30,21	27,94	21,09	31,08
14-69_E	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	13,50	31,97	29,69	22,84	32,83
14-70_A	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	1,50	24,81	22,53	15,69	25,67
14-70_B	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	4,50	29,17	26,90	20,05	30,04
14-70_C	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	7,50	29,74	27,46	20,62	30,60
14-70_D	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	10,50	30,29	28,01	21,17	31,15
14-70_E	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	13,50	32,23	29,95	23,11	33,09
14-71_A	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	1,50	24,88	22,59	15,75	25,74
14-71_B	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	4,50	29,58	27,31	20,46	30,45
14-71_C	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	7,50	29,99	27,72	20,87	30,86
14-71_D	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	10,50	30,53	28,25	21,40	31,39
14-71_E	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	13,50	32,45	30,17	23,33	33,31
14-72_A	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	1,50	25,27	22,98	16,14	26,13
14-72_B	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	4,50	29,82	27,55	20,70	30,69
14-72_C	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	7,50	30,17	27,89	21,05	31,03
14-72_D	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	10,50	30,70	28,42	21,58	31,56
14-72_E	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	13,50	32,60	30,32	23,47	33,46
14-73_A	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	1,50	26,33	24,04	17,20	27,19
14-73_B	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	4,50	32,18	29,91	23,06	33,05
14-73_C	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	7,50	32,36	30,08	23,24	33,22
14-73_D	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	10,50	32,60	30,32	23,48	33,46
14-73_E	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	13,50	34,07	31,79	24,95	34,93
14-74_A	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	1,50	27,73	25,44	18,60	28,59
14-74_B	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	4,50	35,03	32,76	25,92	35,90
14-74_C	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	7,50	35,01	32,74	25,89	35,88
14-74_D	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	10,50	35,36	33,09	26,24	36,23
14-74_E	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	13,50	35,96	33,68	26,84	36,82
14-75_A	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	1,50	29,62	27,34	20,50	30,48
14-75_B	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	4,50	38,54	36,27	29,42	39,41
14-75_C	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	7,50	38,38	36,11	29,27	39,25
14-75_D	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	10,50	38,53	36,26	29,41	39,40
14-75_E	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	13,50	38,97	36,70	29,85	39,84
14-76_A	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	1,50	20,70	18,44	11,59	21,57
14-76_B	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	4,50	22,92	20,65	13,80	23,79
14-76_C	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	7,50	23,68	21,41	14,56	24,55
14-76_D	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	10,50	24,76	22,51	15,65	25,63
14-76_E	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	13,50	26,68	24,42	17,56	27,55
14-77_A	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	1,50	21,23	18,97	12,11	22,10
14-77_B	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	4,50	22,99	20,73	13,88	23,86
14-77_C	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	7,50	23,74	21,48	14,62	24,61
14-77_D	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	10,50	24,85	22,59	15,73	25,72
14-77_E	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	13,50	26,82	24,56	17,70	27,69
14-78_A	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	1,50	20,09	17,82	10,97	20,96
14-78_B	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	4,50	21,66	19,38	12,54	22,52
14-78_C	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	7,50	22,44	20,16	13,31	23,30
14-78_D	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	10,50	23,98	21,70	14,85	24,84
14-78_E	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	13,50	26,83	24,56	17,71	27,70
14-79_A	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	4,50	22,44	20,16	13,32	23,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Cabergerweg exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cabergerweg (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-79_B	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	7,50	23,63	21,34	14,51	24,49
14-79_C	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	10,50	25,13	22,84	16,00	25,99
14-79_D	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	13,50	27,47	25,20	18,35	28,34
14-80_A	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	4,50	23,53	21,24	14,40	24,39
14-80_B	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	7,50	24,85	22,57	15,73	25,71
14-80_C	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	10,50	26,30	24,02	17,18	27,16
14-80_D	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	13,50	29,00	26,73	19,88	29,87
14-81_A	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	1,50	22,17	19,89	13,04	23,03
14-81_B	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	4,50	23,66	21,38	14,54	24,52
14-81_C	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	7,50	24,91	22,62	15,78	25,77
14-81_D	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	10,50	26,14	23,86	17,02	27,00
14-81_E	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	13,50	29,34	27,07	20,22	30,21
14-82_A	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	1,50	22,18	19,89	13,05	23,04
14-82_B	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	4,50	23,74	21,45	14,61	24,60
14-82_C	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	7,50	24,88	22,59	15,75	25,74
14-82_D	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	10,50	25,93	23,64	16,80	26,79
14-82_E	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	13,50	28,25	25,97	19,12	29,11
14-83_B	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	4,50	26,22	23,95	17,10	27,09
14-83_C	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	7,50	27,20	24,92	18,07	28,06
14-83_D	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	10,50	28,39	26,11	19,27	29,25
14-83_E	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	13,50	30,62	28,35	21,50	31,49
14-84_B	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	4,50	25,65	23,37	16,53	26,51
14-84_C	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	7,50	26,56	24,28	17,43	27,42
14-84_D	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	10,50	27,60	25,32	18,48	28,46
14-84_E	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	13,50	29,08	26,80	19,96	29,94
15-01_A	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	1,50	30,40	28,12	21,28	31,26
15-01_B	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	4,50	31,28	29,00	22,16	32,14
15-01_C	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	7,50	31,41	29,13	22,29	32,27
15-01_D	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	10,50	31,59	29,32	22,47	32,46
15-01_E	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	13,50	32,14	29,86	23,02	33,00
15-02_A	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	1,50	30,71	28,44	21,60	31,58
15-02_B	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	4,50	31,47	29,19	22,35	32,33
15-02_C	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	7,50	31,60	29,33	22,48	32,47
15-02_D	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	10,50	31,80	29,52	22,68	32,66
15-02_E	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	13,50	32,54	30,26	23,42	33,40
15-03_A	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	1,50	27,82	25,55	18,70	28,69
15-03_B	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	4,50	28,98	26,71	19,86	29,85
15-03_C	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	7,50	29,28	27,01	20,17	30,15
15-03_D	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	10,50	29,62	27,34	20,50	30,48
15-03_E	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	13,50	30,41	28,14	21,29	31,28
15-04_A	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	1,50	22,50	20,23	13,38	23,37
15-04_B	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	4,50	23,93	21,66	14,82	24,80
15-04_C	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	7,50	24,97	22,70	15,85	25,84
15-04_D	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	10,50	26,10	23,83	16,98	26,97
15-04_E	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	13,50	27,94	25,68	18,83	28,81
15-05_A	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	1,50	22,62	20,35	13,50	23,49
15-05_B	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	4,50	23,92	21,65	14,80	24,79
15-05_C	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	7,50	24,78	22,51	15,66	25,65
15-05_D	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	10,50	25,81	23,53	16,69	26,67
15-05_E	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	13,50	27,48	25,21	18,36	28,35
15-06_A	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	1,50	19,64	17,37	10,52	20,51
15-06_B	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	4,50	20,48	18,20	11,36	21,34
15-06_C	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	7,50	21,43	19,15	12,31	22,29
15-06_D	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	10,50	22,64	20,36	13,52	23,50
15-06_E	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	13,50	23,97	21,69	14,85	24,83
15-07_A	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	1,50	20,15	17,88	11,03	21,02
15-07_B	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	4,50	21,28	19,00	12,16	22,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Cabergerweg exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cabergerweg (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15-07_C	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	7,50	22,22	19,95	13,10	23,09
15-07_D	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	10,50	23,49	21,21	14,37	24,35
15-07_E	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	13,50	25,13	22,86	16,01	26,00
15-08_A	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	1,50	19,59	17,31	10,47	20,45
15-08_B	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	4,50	20,59	18,31	11,47	21,45
15-08_C	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	7,50	21,68	19,40	12,56	22,54
15-08_D	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	10,50	23,17	20,89	14,05	24,03
15-08_E	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	13,50	24,85	22,58	15,74	25,72
15-09_A	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	1,50	19,53	17,25	10,40	20,39
15-09_B	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	4,50	20,69	18,40	11,56	21,55
15-09_C	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	7,50	21,79	19,51	12,66	22,65
15-09_D	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	10,50	22,82	20,54	13,70	23,68
15-09_E	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	13,50	24,11	21,83	14,99	24,97
15-10_A	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	1,50	19,51	17,23	10,39	20,37
15-10_B	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	4,50	20,64	18,36	11,52	21,50
15-10_C	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	7,50	21,77	19,49	12,64	22,63
15-10_D	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	10,50	22,82	20,54	13,70	23,68
15-10_E	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	13,50	24,02	21,74	14,90	24,88
15-11_A	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	1,50	19,40	17,12	10,28	20,26
15-11_B	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	4,50	20,43	18,15	11,31	21,29
15-11_C	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	7,50	21,53	19,26	12,41	22,40
15-11_D	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	10,50	22,45	20,17	13,33	23,31
15-11_E	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	13,50	23,74	21,46	14,62	24,60
15-12_A	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	1,50	19,47	17,20	10,35	20,34
15-12_B	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	4,50	20,43	18,16	11,31	21,30
15-12_C	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	7,50	21,61	19,33	12,49	22,47
15-12_D	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	10,50	22,92	20,64	13,80	23,78
15-12_E	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	13,50	24,99	22,72	15,88	25,86
15-13_A	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	1,50	19,60	17,32	10,48	20,46
15-13_B	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	4,50	20,43	18,15	11,31	21,29
15-13_C	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	7,50	21,60	19,32	12,48	22,46
15-13_D	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	10,50	22,66	20,38	13,54	23,52
15-13_E	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	13,50	23,88	21,61	14,76	24,75
15-14_A	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	1,50	19,46	17,19	10,34	20,33
15-14_B	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	4,50	20,26	17,98	11,14	21,12
15-14_C	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	7,50	21,48	19,20	12,36	22,34
15-14_D	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	10,50	22,66	20,38	13,53	23,52
15-14_E	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	13,50	23,71	21,43	14,59	24,57
15-15_A	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	1,50	19,66	17,37	10,53	20,52
15-15_B	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	4,50	20,60	18,31	11,47	21,46
15-15_C	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	7,50	21,78	19,49	12,66	22,64
15-15_D	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	10,50	23,33	21,04	14,20	24,19
15-15_E	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	13,50	24,77	22,47	15,64	25,63
15-16_A	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	1,50	19,44	17,15	10,31	20,30
15-16_B	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	4,50	20,37	18,07	11,24	21,23
15-16_C	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	7,50	21,62	19,33	12,49	22,48
15-16_D	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	10,50	23,23	20,94	14,10	24,09
15-16_E	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	13,50	24,64	22,35	15,51	25,50
15-17_A	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	1,50	19,33	17,04	10,21	20,19
15-17_B	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	4,50	20,26	17,96	11,12	21,11
15-17_C	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	7,50	21,39	19,09	12,26	22,25
15-17_D	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	10,50	23,08	20,78	13,95	23,94
15-17_E	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	13,50	24,59	22,30	15,46	25,45
15-18_A	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	1,50	19,30	17,00	10,16	20,15
15-18_B	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	4,50	20,28	17,98	11,15	21,14
15-18_C	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	7,50	21,50	19,20	12,36	22,35
15-18_D	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	10,50	23,02	20,72	13,89	23,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Cabergerweg exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cabergerweg (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15-18_E	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	13,50	24,37	22,08	15,24	25,23
15-19_A	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	1,50	20,00	17,71	10,88	20,86
15-19_B	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	4,50	21,32	19,03	12,19	22,18
15-19_C	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	7,50	23,33	21,04	14,20	24,19
15-19_D	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	10,50	24,87	22,58	15,74	25,73
15-19_E	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	13,50	26,60	24,31	17,47	27,46
15-20_A	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	1,50	19,75	17,46	10,62	20,61
15-20_B	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	4,50	20,87	18,58	11,74	21,73
15-20_C	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	7,50	22,88	20,58	13,74	23,73
15-20_D	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	10,50	24,49	22,20	15,36	25,35
15-20_E	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	13,50	26,24	23,95	17,11	27,10
15-21_A	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	1,50	24,08	21,81	14,96	24,95
15-21_B	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	4,50	25,39	23,12	16,27	26,26
15-21_C	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	7,50	26,22	23,94	17,10	27,08
15-21_D	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	10,50	27,14	24,87	18,02	28,01
15-21_E	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	13,50	28,10	25,82	18,97	28,96
15-22_A	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	1,50	24,01	21,74	14,89	24,88
15-22_B	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	4,50	25,33	23,06	16,21	26,20
15-22_C	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	7,50	25,83	23,56	16,71	26,70
15-22_D	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	10,50	26,60	24,32	17,48	27,46
15-22_E	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	13,50	27,26	24,98	18,14	28,12
15-23_A	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	1,50	23,92	21,65	14,80	24,79
15-23_B	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	4,50	25,29	23,02	16,17	26,16
15-23_C	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	7,50	25,78	23,50	16,66	26,64
15-23_D	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	10,50	26,49	24,21	17,36	27,35
15-23_E	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	13,50	27,18	24,89	18,05	28,04
15-24_A	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	1,50	24,09	21,82	14,97	24,96
15-24_B	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	4,50	25,50	23,22	16,38	26,36
15-24_C	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	7,50	25,97	23,69	16,85	26,83
15-24_D	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	10,50	26,78	24,50	17,65	27,64
15-24_E	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	13,50	27,49	25,21	18,37	28,35
15-25_A	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	1,50	24,29	22,02	15,17	25,16
15-25_B	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	4,50	25,76	23,49	16,64	26,63
15-25_C	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	7,50	26,30	24,03	17,18	27,17
15-25_D	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	10,50	27,21	24,93	18,09	28,07
15-25_E	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	13,50	28,01	25,72	18,88	28,87
15-26_A	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	1,50	24,35	22,08	15,23	25,22
15-26_B	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	4,50	25,91	23,64	16,79	26,78
15-26_C	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	7,50	26,53	24,25	17,40	27,39
15-26_D	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	10,50	27,50	25,22	18,37	28,36
15-26_E	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	13,50	28,30	26,01	19,17	29,16
A_001_C	Gebouw A	176190,44	318597,88	8,95	34,98	32,70	25,86	35,84
A_001_D	Gebouw A	176190,44	318597,88	12,60	34,85	32,57	25,73	35,71
A_001_E	Gebouw A	176190,44	318597,88	15,60	35,02	32,75	25,90	35,89
A_002_C	Gebouw A	176196,83	318605,00	8,95	34,87	32,60	25,76	35,74
A_002_D	Gebouw A	176196,83	318605,00	12,60	34,80	32,53	25,68	35,67
A_002_E	Gebouw A	176196,83	318605,00	15,60	35,15	32,88	26,03	36,02
A_003_C	Gebouw A	176203,07	318611,96	8,95	34,63	32,36	25,52	35,50
A_003_D	Gebouw A	176203,07	318611,96	12,60	34,51	32,24	25,39	35,38
A_003_E	Gebouw A	176203,07	318611,96	15,60	34,61	32,34	25,49	35,48
A_004_C	Gebouw A	176208,81	318618,35	8,95	35,61	33,33	26,49	36,47
A_004_D	Gebouw A	176208,81	318618,35	12,60	35,52	33,24	26,40	36,38
A_004_E	Gebouw A	176208,81	318618,35	15,60	35,66	33,39	26,54	36,53
A_005_C	Gebouw A	176214,63	318624,85	8,95	34,88	32,61	25,77	35,75
A_005_D	Gebouw A	176214,63	318624,85	12,60	34,82	32,55	25,70	35,69
A_005_E	Gebouw A	176214,63	318624,85	15,60	34,84	32,57	25,72	35,71
A_006_C	Gebouw A	176221,59	318632,60	8,95	34,17	31,89	25,05	35,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Cabergerweg exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cabergerweg (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A_006_D	Gebouw A	176221,59	318632,60	12,60	34,14	31,86	25,02	35,00	
A_006_E	Gebouw A	176221,59	318632,60	15,60	34,15	31,88	25,03	35,02	
A_007_C	Gebouw A	176236,01	318618,26	8,95	20,16	17,88	11,03	21,02	
A_007_D	Gebouw A	176236,01	318618,26	12,60	21,98	19,70	12,86	22,84	
A_007_E	Gebouw A	176236,01	318618,26	15,60	24,07	21,80	14,96	24,94	
A_008_C	Gebouw A	176229,56	318611,11	8,95	20,20	17,91	11,07	21,06	
A_008_D	Gebouw A	176229,56	318611,11	12,60	21,90	19,62	12,77	22,76	
A_008_E	Gebouw A	176229,56	318611,11	15,60	23,73	21,45	14,61	24,59	
A_009_C	Gebouw A	176223,33	318604,22	8,95	20,49	18,21	11,37	21,35	
A_009_D	Gebouw A	176223,33	318604,22	12,60	22,17	19,89	13,05	23,03	
A_009_E	Gebouw A	176223,33	318604,22	15,60	24,27	21,99	15,15	25,13	
A_010_C	Gebouw A	176217,24	318597,48	8,95	20,67	18,39	11,55	21,53	
A_010_D	Gebouw A	176217,24	318597,48	12,60	21,91	19,63	12,78	22,77	
A_010_E	Gebouw A	176217,24	318597,48	15,60	23,18	20,90	14,06	24,04	
A_011_C	Gebouw A	176211,24	318590,83	8,95	20,23	17,95	11,11	21,09	
A_011_D	Gebouw A	176211,24	318590,83	12,60	21,55	19,27	12,43	22,41	
A_011_E	Gebouw A	176211,24	318590,83	15,60	23,38	21,10	14,26	24,24	
A_012_C	Gebouw A	176204,88	318583,78	8,95	20,00	17,71	10,87	20,86	
A_012_D	Gebouw A	176204,88	318583,78	12,60	21,43	19,15	12,30	22,29	
A_012_E	Gebouw A	176204,88	318583,78	15,60	23,07	20,80	13,95	23,94	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	15,60	31,26	29,00	22,15	32,13	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	12,60	30,29	28,01	21,17	31,15	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	8,95	29,85	27,58	20,73	30,72	
C_001_C	Gebouw C	176231,50	318641,05	8,95	32,32	30,05	23,20	33,19	
C_001_D	Gebouw C	176231,50	318641,05	12,60	32,41	30,15	23,30	33,28	
C_001_E	Gebouw C	176231,50	318641,05	15,60	32,48	30,21	23,36	33,35	
C_002_C	Gebouw C	176242,16	318647,89	8,95	31,86	29,59	22,74	32,73	
C_002_D	Gebouw C	176242,16	318647,89	12,60	32,00	29,73	22,89	32,87	
C_002_E	Gebouw C	176242,16	318647,89	15,60	32,13	29,86	23,02	33,00	
C_003_C	Gebouw C	176254,95	318656,11	8,95	32,11	29,84	22,99	32,98	
C_003_D	Gebouw C	176254,95	318656,11	12,60	32,18	29,91	23,06	33,05	
C_003_E	Gebouw C	176254,95	318656,11	15,60	32,27	30,01	23,16	33,14	
C_004_C	Gebouw C	176269,30	318647,56	8,95	19,09	16,80	9,96	19,95	
C_004_D	Gebouw C	176269,30	318647,56	12,60	20,78	18,49	11,65	21,64	
C_004_E	Gebouw C	176269,30	318647,56	15,60	22,76	20,48	13,63	23,62	
C_005_C	Gebouw C	176266,74	318639,84	8,95	19,41	17,12	10,28	20,27	
C_005_D	Gebouw C	176266,74	318639,84	12,60	21,15	18,86	12,02	22,01	
C_005_E	Gebouw C	176266,74	318639,84	15,60	23,55	21,27	14,43	24,41	
C_006_D	Gebouw C	176257,93	318634,07	12,60	20,12	17,84	11,00	20,98	
C_006_E	Gebouw C	176257,93	318634,07	15,60	22,27	20,00	13,15	23,14	
C_007_D	Gebouw C	176244,83	318625,49	12,60	21,42	19,14	12,30	22,28	
C_007_E	Gebouw C	176244,83	318625,49	15,60	23,27	20,99	14,15	24,13	
D_001_C	Gebouw D	176264,50	318671,32	9,01	28,91	26,64	19,79	29,78	
D_001_D	Gebouw D	176264,50	318671,32	12,76	29,01	26,75	19,89	29,88	
D_001_E	Gebouw D	176264,50	318671,32	15,56	29,17	26,90	20,05	30,04	
D_002_C	Gebouw D	176273,46	318676,05	9,01	28,21	25,94	19,09	29,08	
D_002_D	Gebouw D	176273,46	318676,05	12,76	28,28	26,01	19,17	29,15	
D_002_E	Gebouw D	176273,46	318676,05	15,56	28,48	26,21	19,36	29,35	
D_003_C	Gebouw D	176279,89	318672,50	9,01	17,14	14,86	8,02	18,00	
D_003_D	Gebouw D	176279,89	318672,50	12,76	16,94	14,65	7,81	17,80	
D_003_E	Gebouw D	176279,89	318672,50	15,56	18,60	16,33	9,48	19,47	
D_004_C	Gebouw D	176283,42	318665,00	9,01	16,47	14,19	7,35	17,33	
D_004_D	Gebouw D	176283,42	318665,00	12,76	16,61	14,33	7,49	17,47	
D_004_E	Gebouw D	176283,42	318665,00	15,56	17,98	15,71	8,86	18,85	
D_005_C	Gebouw D	176280,64	318658,05	9,01	17,83	15,55	8,71	18,69	
D_005_D	Gebouw D	176280,64	318658,05	12,76	19,07	16,78	9,95	19,93	
D_005_E	Gebouw D	176280,64	318658,05	15,56	21,33	19,05	12,21	22,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Cabergerweg exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cabergerweg (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D_006_C	Gebouw D	176271,86	318653,55	9,01	18,77	16,48	9,64	19,63
D_006_D	Gebouw D	176271,86	318653,55	12,76	20,42	18,13	11,29	21,28
D_006_E	Gebouw D	176271,86	318653,55	15,56	22,42	20,14	13,30	23,28
MG_001_C	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	7,86	18,73	16,46	9,61	19,60
MG_001_D	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	10,96	17,15	14,88	8,03	18,02
MG_001_E	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	14,21	--	--	--	--
MG_002_C	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	7,86	15,07	12,78	5,94	15,93
MG_002_D	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	10,96	7,09	4,76	-2,06	7,93
MG_002_E	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	14,21	--	--	--	--
MG_003_C	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	7,86	15,41	13,13	6,28	16,27
MG_003_D	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	10,96	8,17	5,85	-0,98	9,01
MG_003_E	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	14,21	2,07	-0,25	-7,07	2,92
MG_004_C	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	7,86	15,00	12,72	5,88	15,86
MG_004_D	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	10,96	8,60	6,28	-0,54	9,45
MG_004_E	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	14,21	1,80	-0,52	-7,34	2,65
MG_005_C	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	7,86	15,10	12,81	5,97	15,96
MG_005_D	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	10,96	10,11	7,79	0,97	10,96
MG_005_E	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	14,21	3,88	1,56	-5,26	4,73
MG_006_C	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	7,86	15,66	13,38	6,54	16,52
MG_006_D	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	10,96	13,24	10,97	4,12	14,11
MG_006_E	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	14,21	-0,85	-3,17	-10,00	-0,01
MG_007_C	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	7,86	14,92	12,63	5,79	15,78
MG_007_D	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	10,96	11,13	8,83	2,00	11,99
MG_007_E	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	14,21	1,98	-0,34	-7,17	2,82
MG_008_C	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	7,86	16,32	14,04	7,20	17,18
MG_008_D	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	10,96	11,13	8,83	2,00	11,99
MG_009_C	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	7,86	17,99	15,71	8,86	18,85
MG_009_D	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	10,96	12,79	10,50	3,66	13,65
MG_009_E	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	14,21	8,75	6,44	-0,39	9,60
MG_010_C	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	7,86	15,29	13,01	6,17	16,15
MG_010_D	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	10,96	11,75	9,45	2,62	12,61
MG_010_E	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	14,21	8,12	5,80	-1,02	8,97
MG_011_C	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	7,86	14,35	12,06	5,22	15,21
MG_011_D	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	10,96	12,38	10,09	3,25	13,24
MG_011_E	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	14,21	8,57	6,25	-0,57	9,42
MG_012_C	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	7,86	14,70	12,42	5,58	15,56
MG_012_D	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	10,96	13,86	11,58	4,74	14,72
MG_012_E	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	14,21	13,53	11,24	4,40	14,39
MG_013_C	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	7,86	14,49	12,22	5,37	15,36
MG_013_D	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	10,96	14,51	12,24	5,39	15,38
MG_013_E	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	14,21	14,34	12,07	5,23	15,21
MG_014_C	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	7,86	14,56	12,29	5,44	15,43
MG_014_D	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	10,96	14,72	12,45	5,60	15,59
MG_014_E	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	14,21	14,78	12,51	5,66	15,65
MG_015_C	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	7,86	14,60	12,33	5,48	15,47
MG_015_D	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	10,96	14,74	12,47	5,62	15,61
MG_015_E	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	14,21	14,97	12,69	5,84	15,83
MG_016_C	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	7,86	13,78	11,52	4,66	14,65
MG_016_D	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	10,96	13,90	11,64	4,79	14,77
MG_017_C	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	7,86	13,19	10,93	4,08	14,06
MG_017_D	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	10,96	13,41	11,14	4,29	14,28
MG_017_E	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	14,21	13,30	11,02	4,18	14,16
MG_018_C	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	7,86	13,30	11,03	4,18	14,17
MG_018_D	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	10,96	13,36	11,09	4,24	14,23
MG_018_E	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	14,21	13,58	11,30	4,46	14,44
MG_019_C	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	7,86	14,92	12,65	5,80	15,79
MG_019_D	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	10,96	15,65	13,38	6,53	16,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Cabergerweg exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cabergerweg (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MG_019_E	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	14,21	16,15	13,87	7,02	17,01
MG_020_C	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	7,86	15,61	13,33	6,49	16,47
MG_020_D	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	10,96	16,99	14,70	7,86	17,85
MG_020_E	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	14,21	18,86	16,57	9,73	19,72
MG_021_C	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	7,86	17,69	15,40	8,57	18,55
MG_021_D	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	10,96	19,13	16,84	10,01	19,99
MG_021_E	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	14,21	20,53	18,24	11,40	21,39
MG_022_C	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	7,86	21,19	18,92	12,07	22,06
MG_022_D	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	10,96	21,83	19,55	12,71	22,69
MG_022_E	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	14,21	22,47	20,19	13,35	23,33
MG_023_C	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	7,86	26,93	24,67	17,82	27,80
MG_023_D	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	10,96	27,30	25,04	18,19	28,17
MG_023_E	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	14,21	27,99	25,72	18,87	28,86
MOL_001_C	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	8,21	13,17	10,89	4,04	14,03
MOL_001_D	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	11,92	14,63	12,36	5,51	15,50
MOL_001_E	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	19,08	15,11	12,85	5,99	15,98
MOL_001_F	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	22,16	20,63	18,37	11,51	21,50
MOL_002_C	Molengebouw	176304,24	318646,83	8,21	14,73	12,45	5,61	15,59
MOL_002_D	Molengebouw	176304,24	318646,83	11,92	13,04	10,76	3,92	13,90
MOL_002_E	Molengebouw	176304,24	318646,83	19,08	1,91	-0,41	-7,23	2,76
MOL_002_F	Molengebouw	176304,24	318646,83	22,16	2,00	-0,32	-7,14	2,85
MOL_003_C	Molengebouw	176303,82	318638,97	8,21	14,79	12,51	5,67	15,65
MOL_003_D	Molengebouw	176303,82	318638,97	11,92	13,07	10,78	3,94	13,93
MOL_003_E	Molengebouw	176303,82	318638,97	19,08	4,70	2,39	-4,44	5,55
MOL_003_F	Molengebouw	176303,82	318638,97	22,16	4,99	2,67	-4,15	5,84
MOL_004_C	Molengebouw	176303,16	318626,72	8,21	16,08	13,80	6,96	16,94
MOL_004_D	Molengebouw	176303,16	318626,72	11,92	13,87	11,58	4,74	14,73
MOL_004_E	Molengebouw	176303,16	318626,72	19,08	7,62	5,30	-1,52	8,47
MOL_004_F	Molengebouw	176303,16	318626,72	22,16	7,89	5,57	-1,26	8,73
MOL_005_C	Molengebouw	176302,62	318617,11	8,21	14,84	12,57	5,72	15,71
MOL_005_D	Molengebouw	176302,62	318617,11	11,92	13,32	11,04	4,20	14,18
MOL_005_E	Molengebouw	176302,62	318617,11	19,08	8,10	5,78	-1,04	8,95
MOL_005_F	Molengebouw	176302,62	318617,11	22,16	8,31	6,00	-0,83	9,16
MOL_006_C	Molengebouw	176294,48	318609,87	8,21	15,96	13,68	6,84	16,82
MOL_006_D	Molengebouw	176294,48	318609,87	11,92	15,59	13,30	6,46	16,45
MOL_006_E	Molengebouw	176294,48	318609,87	19,08	13,98	11,69	4,85	14,84
MOL_006_F	Molengebouw	176294,48	318609,87	22,16	14,33	12,04	5,20	15,19
MOL_007_C	Molengebouw	176287,38	318616,92	8,21	17,57	15,29	8,45	18,43
MOL_007_D	Molengebouw	176287,38	318616,92	11,92	19,63	17,35	10,50	20,49
MOL_007_E	Molengebouw	176287,38	318616,92	19,08	28,67	26,42	19,56	29,54
MOL_007_F	Molengebouw	176287,38	318616,92	22,16	30,27	28,02	21,16	31,14
MOL_008_C	Molengebouw	176287,90	318626,08	8,21	18,91	16,61	9,78	19,77
MOL_008_D	Molengebouw	176287,90	318626,08	11,92	21,35	19,06	12,22	22,21
MOL_008_E	Molengebouw	176287,90	318626,08	19,08	31,22	28,95	22,10	32,09
MOL_008_F	Molengebouw	176287,90	318626,08	22,16	33,86	31,60	24,75	34,73
MOL_009_C	Molengebouw	176288,59	318637,96	8,21	17,88	15,58	8,75	18,74
MOL_009_D	Molengebouw	176288,59	318637,96	11,92	20,36	18,07	11,23	21,22
MOL_009_E	Molengebouw	176288,59	318637,96	19,08	29,43	27,16	20,32	30,30
MOL_009_F	Molengebouw	176288,59	318637,96	22,16	33,66	31,40	24,55	34,53
MOL_010_C	Molengebouw	176289,11	318646,86	8,21	17,31	15,02	8,18	18,17
MOL_010_D	Molengebouw	176289,11	318646,86	11,92	19,68	17,39	10,56	20,54
MOL_010_E	Molengebouw	176289,11	318646,86	19,08	28,93	26,66	19,81	29,80
MOL_010_F	Molengebouw	176289,11	318646,86	22,16	33,81	31,55	24,70	34,68
SG_001_B	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	5,45	23,61	21,33	14,49	24,47
SG_001_C	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	9,00	23,96	21,69	14,84	24,83
SG_001_D	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	11,98	24,46	22,18	15,34	25,32
SG_001_E	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	15,82	26,17	23,90	17,05	27,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Cabergerweg exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cabergerweg (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SG_002_B	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	5,45	20,33	18,04	11,20	21,19
SG_002_C	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	9,00	21,15	18,86	12,02	22,01
SG_002_D	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	11,98	22,29	20,01	13,17	23,15
SG_002_E	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	15,82	25,12	22,84	15,99	25,98
SG_003_B	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	5,45	27,79	25,51	18,67	28,65
SG_003_C	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	9,00	28,26	25,99	19,14	29,13
SG_003_D	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	11,98	28,81	26,53	19,69	29,67
SG_003_E	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	15,82	30,82	28,55	21,70	31,69
SG_004_B	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	5,45	30,92	28,65	21,80	31,79
SG_004_C	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	9,00	31,49	29,21	22,37	32,35
SG_004_D	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	11,98	31,66	29,38	22,54	32,52
SG_004_E	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	15,82	32,58	30,31	23,46	33,45
SG_005_B	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	5,45	31,26	28,99	22,14	32,13
SG_005_C	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	9,00	31,50	29,22	22,38	32,36
SG_005_D	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	11,98	31,68	29,41	22,56	32,55
SG_005_E	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	15,82	32,68	30,41	23,56	33,55
SG_006_B	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	5,45	32,75	30,48	23,64	33,62
SG_006_C	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	9,00	33,11	30,83	23,99	33,97
SG_006_D	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	11,98	33,14	30,86	24,02	34,00
SG_006_E	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	15,82	33,73	31,45	24,61	34,59
SG_007_B	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	5,45	34,78	32,50	25,66	35,64
SG_007_C	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	9,00	35,61	33,33	26,49	36,47
SG_007_D	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	11,98	35,50	33,22	26,38	36,36
SG_007_E	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	15,82	35,97	33,70	26,86	36,84
SG_008_B	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	5,45	37,06	34,79	27,95	37,93
SG_008_C	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	9,00	37,06	34,79	27,94	37,93
SG_008_D	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	11,98	37,13	34,86	28,01	38,00
SG_008_E	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	15,82	37,95	35,68	28,83	38,82
SG_009_B	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	5,45	37,51	35,24	28,39	38,38
SG_009_C	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	9,00	37,38	35,11	28,26	38,25
SG_009_D	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	11,98	37,24	34,97	28,12	38,11
SG_009_E	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	15,82	37,35	35,08	28,23	38,22
SG_010_B	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	5,45	37,20	34,93	28,08	38,07
SG_010_C	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	9,00	37,08	34,80	27,96	37,94
SG_010_D	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	11,98	36,93	34,66	27,81	37,80
SG_010_E	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	15,82	37,02	34,75	27,90	37,89
SG_011_B	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	5,45	20,09	17,83	10,97	20,96
SG_011_C	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	9,00	22,90	20,63	13,78	23,77
SG_011_D	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	11,98	23,48	21,21	14,36	24,35
SG_011_E	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	15,82	24,12	21,85	15,00	24,99
SG_012_B	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	5,45	28,89	26,62	19,77	29,76
SG_012_C	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	9,00	29,17	26,90	20,05	30,04
SG_012_D	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	11,98	29,14	26,87	20,02	30,01
SG_012_E	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	15,82	29,44	27,16	20,32	30,30
SG_013_B	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	5,45	26,96	24,69	17,84	27,83
SG_013_C	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	9,00	27,85	25,57	18,73	28,71
SG_013_D	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	11,98	28,11	25,83	18,99	28,97
SG_013_E	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	15,82	28,80	26,53	19,68	29,67
SG_014_B	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	5,45	26,29	24,03	17,18	27,16
SG_014_C	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	9,00	27,41	25,15	18,30	28,28
SG_014_D	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	11,98	27,87	25,60	18,76	28,74
SG_014_E	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	15,82	29,10	26,83	19,98	29,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fransensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fransensingel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-001_A	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	1,50	10,22	7,59	1,06	10,98	
11-001_B	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	4,50	9,76	7,13	0,60	10,52	
11-001_C	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	7,50	10,55	7,92	1,39	11,31	
11-001_D	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	10,50	12,03	9,39	2,86	12,79	
11-001_E	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	13,50	14,89	12,25	5,72	15,65	
11-002_A	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	1,50	10,61	7,97	1,44	11,37	
11-002_B	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	4,50	13,81	11,18	4,64	14,57	
11-002_C	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	7,50	14,33	11,69	5,16	15,09	
11-002_D	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	10,50	15,03	12,40	5,86	15,79	
11-002_E	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	13,50	16,69	14,05	7,52	17,45	
11-003_A	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	1,50	12,09	9,46	2,93	12,85	
11-003_B	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	4,50	18,11	15,48	8,94	18,87	
11-003_C	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	7,50	18,42	15,79	9,25	19,18	
11-003_D	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	10,50	18,64	16,01	9,47	19,40	
11-003_E	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	13,50	16,90	14,27	7,74	17,66	
11-004_A	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	1,50	11,84	9,21	2,67	12,60	
11-004_B	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	4,50	17,15	14,52	7,98	17,91	
11-004_C	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	7,50	17,51	14,88	8,35	18,27	
11-004_D	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	10,50	17,55	14,92	8,39	18,31	
11-004_E	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	13,50	15,15	12,51	5,98	15,91	
11-005_A	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	1,50	8,86	6,23	-0,30	9,62	
11-005_B	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	4,50	17,93	15,30	8,76	18,69	
11-005_C	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	7,50	18,34	15,71	9,17	19,10	
11-005_D	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	10,50	18,27	15,64	9,10	19,03	
11-005_E	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	13,50	13,91	11,28	4,75	14,67	
11-006_A	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	1,50	8,92	6,29	-0,24	9,68	
11-006_B	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	4,50	18,33	15,70	9,16	19,09	
11-006_C	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	7,50	18,82	16,19	9,66	19,58	
11-006_D	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	10,50	18,72	16,09	9,56	19,48	
11-006_E	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	13,50	14,13	11,50	4,97	14,89	
11-007_A	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	1,50	7,75	5,12	-1,41	8,51	
11-007_B	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	4,50	16,12	13,48	6,95	16,88	
11-007_C	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	7,50	16,73	14,09	7,56	17,49	
11-007_D	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	10,50	16,56	13,93	7,40	17,32	
11-007_E	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	13,50	13,86	11,23	4,70	14,62	
11-008_A	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	1,50	7,70	5,07	-1,46	8,46	
11-008_B	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	4,50	16,22	13,58	7,05	16,98	
11-008_C	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	7,50	16,76	14,12	7,59	17,52	
11-008_D	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	10,50	16,59	13,95	7,42	17,35	
11-008_E	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	13,50	13,94	11,30	4,77	14,70	
11-009_A	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	1,50	8,52	5,89	-0,64	9,28	
11-009_B	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	4,50	18,05	15,42	8,88	18,81	
11-009_C	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	7,50	18,70	16,07	9,54	19,46	
11-009_D	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	10,50	17,51	14,88	8,34	18,27	
11-009_E	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	13,50	14,14	11,51	4,98	14,90	
11-010_A	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	1,50	8,11	5,48	-1,05	8,87	
11-010_B	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	4,50	19,11	16,48	9,94	19,87	
11-010_C	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	7,50	19,49	16,85	10,32	20,25	
11-010_D	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	10,50	18,45	15,82	9,28	19,21	
11-010_E	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	13,50	13,74	11,11	4,58	14,50	
11-011_A	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	1,50	6,72	4,08	-2,45	7,48	
11-011_B	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	4,50	16,11	13,48	6,94	16,87	
11-011_C	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	7,50	17,22	14,59	8,06	17,98	
11-011_D	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	10,50	13,87	11,24	4,71	14,63	
11-011_E	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	13,50	13,88	11,25	4,72	14,64	
11-012_A	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	1,50	6,25	3,61	-2,92	7,01	
11-012_B	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	4,50	16,47	13,83	7,30	17,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fransensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fransensingel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-012_C	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	7,50	17,26	14,63	8,10	18,02	
11-012_D	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	10,50	13,76	11,13	4,59	14,52	
11-012_E	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	13,50	13,76	11,13	4,60	14,52	
11-013_A	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	1,50	7,20	4,57	-1,96	7,96	
11-013_B	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	4,50	16,88	14,24	7,71	17,64	
11-013_C	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	7,50	17,38	14,75	8,21	18,14	
11-013_D	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	10,50	13,90	11,27	4,74	14,66	
11-013_E	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	13,50	13,88	11,24	4,71	14,64	
11-014_A	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	1,50	6,76	4,12	-2,41	7,52	
11-014_B	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	4,50	14,15	11,51	4,98	14,91	
11-014_C	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	7,50	14,84	12,20	5,67	15,60	
11-014_D	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	10,50	-12,78	-15,41	-21,95	-12,02	
11-014_E	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	13,50	--	--	--	--	
11-015_A	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	1,50	12,03	9,39	2,86	12,79	
11-015_B	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	4,50	13,02	10,39	3,86	13,78	
11-015_C	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	7,50	14,88	12,25	5,72	15,64	
11-015_D	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	10,50	16,09	13,46	6,92	16,85	
11-015_E	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	13,50	16,92	14,29	7,75	17,68	
11-016_A	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	1,50	12,52	9,89	3,36	13,28	
11-016_B	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	4,50	13,79	11,15	4,62	14,55	
11-016_C	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	7,50	15,80	13,17	6,64	16,56	
11-016_D	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	10,50	17,14	14,51	7,98	17,90	
11-016_E	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	13,50	17,37	14,73	8,20	18,13	
11-018_A	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	1,50	12,39	9,76	3,23	13,15	
11-018_B	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	4,50	13,73	11,10	4,56	14,49	
11-018_C	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	7,50	15,64	13,00	6,47	16,40	
11-018_D	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	10,50	16,54	13,90	7,37	17,30	
11-018_E	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	13,50	16,64	14,01	7,48	17,40	
11-019_A	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	1,50	13,80	11,17	4,64	14,56	
11-019_B	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	4,50	15,08	12,45	5,92	15,84	
11-019_C	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	7,50	16,84	14,21	7,68	17,60	
11-019_D	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	10,50	17,53	14,90	8,37	18,29	
11-019_E	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	13,50	17,39	14,75	8,22	18,15	
11-020_A	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	1,50	14,09	11,46	4,93	14,85	
11-020_B	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	4,50	15,37	12,73	6,20	16,13	
11-020_C	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	7,50	16,90	14,27	7,74	17,66	
11-020_D	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	10,50	17,50	14,87	8,34	18,26	
11-020_E	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	13,50	17,47	14,84	8,30	18,23	
11-021_A	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	1,50	14,32	11,68	5,15	15,08	
11-021_B	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	4,50	15,56	12,92	6,39	16,32	
11-021_C	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	7,50	17,02	14,39	7,86	17,78	
11-021_D	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	10,50	17,83	15,20	8,66	18,59	
11-021_E	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	13,50	17,95	15,32	8,79	18,71	
11-022_A	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	1,50	13,70	11,07	4,54	14,46	
11-022_B	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	4,50	14,73	12,10	5,56	15,49	
11-022_C	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	7,50	16,07	13,43	6,90	16,83	
11-022_D	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	10,50	16,60	13,96	7,43	17,36	
11-022_E	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	13,50	17,05	14,42	7,88	17,81	
11-023_A	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	1,50	13,34	10,71	4,18	14,10	
11-023_B	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	4,50	14,00	11,37	4,84	14,76	
11-023_C	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	7,50	14,90	12,27	5,74	15,66	
11-023_D	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	10,50	15,44	12,81	6,28	16,20	
11-023_E	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	13,50	16,39	13,76	7,23	17,15	
11-024_A	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	1,50	12,89	10,26	3,72	13,65	
11-024_B	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	4,50	13,20	10,57	4,04	13,96	
11-024_C	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	7,50	13,71	11,08	4,54	14,47	
11-024_D	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	10,50	14,63	12,00	5,47	15,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fransensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fransensingel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-024_E	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	13,50	15,43	12,80	6,27	16,19	
11-025_A	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	1,50	12,64	10,01	3,48	13,40	
11-025_B	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	4,50	12,84	10,20	3,67	13,60	
11-025_C	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	7,50	13,24	10,61	4,07	14,00	
11-025_D	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	10,50	13,96	11,33	4,80	14,72	
11-025_E	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	13,50	14,90	12,26	5,73	15,66	
11-026_A	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	1,50	10,79	8,16	1,63	11,55	
11-026_B	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	4,50	10,96	8,33	1,80	11,72	
11-026_C	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	7,50	11,33	8,70	2,16	12,09	
11-026_D	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	10,50	12,07	9,44	2,90	12,83	
11-026_E	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	13,50	13,11	10,48	3,95	13,87	
11-027_A	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	1,50	10,31	7,68	1,14	11,07	
11-027_B	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	4,50	10,12	7,49	0,96	10,88	
11-027_C	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	7,50	10,29	7,66	1,13	11,05	
11-027_D	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	10,50	10,60	7,97	1,44	11,36	
11-027_E	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	13,50	10,78	8,14	1,61	11,54	
11-17_A	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	1,50	12,75	10,12	3,59	13,51	
11-17_B	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	4,50	14,05	11,42	4,89	14,81	
11-17_C	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	7,50	16,06	13,43	6,90	16,82	
11-17_D	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	10,50	17,37	14,74	8,21	18,13	
11-17_E	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	13,50	17,56	14,93	8,40	18,32	
12-01_A	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	1,50	10,80	8,17	1,64	11,56	
12-01_B	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	4,50	12,04	9,40	2,87	12,80	
12-01_C	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	7,50	13,97	11,34	4,81	14,73	
12-01_D	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	10,50	15,07	12,44	5,91	15,83	
12-01_E	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	13,50	15,45	12,82	6,29	16,21	
12-02_A	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	1,50	12,71	10,07	3,54	13,47	
12-02_B	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	4,50	13,82	11,19	4,66	14,58	
12-02_C	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	7,50	15,47	12,83	6,30	16,23	
12-02_D	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	10,50	16,36	13,72	7,19	17,12	
12-02_E	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	13,50	16,44	13,81	7,27	17,20	
12-03_A	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	1,50	11,97	9,34	2,80	12,73	
12-03_B	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	4,50	13,03	10,40	3,87	13,79	
12-03_C	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	7,50	14,75	12,11	5,58	15,51	
12-03_D	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	10,50	15,69	13,06	6,52	16,45	
12-03_E	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	13,50	15,84	13,21	6,68	16,60	
12-04_A	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	1,50	12,48	9,85	3,32	13,24	
12-04_B	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	4,50	13,69	11,06	4,53	14,45	
12-04_C	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	7,50	15,38	12,75	6,22	16,14	
12-04_D	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	10,50	16,39	13,76	7,22	17,15	
12-04_E	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	13,50	16,87	14,23	7,70	17,63	
12-05_A	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	1,50	11,29	8,65	2,12	12,05	
12-05_B	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	4,50	12,35	9,71	3,18	13,11	
12-05_C	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	7,50	14,00	11,37	4,84	14,76	
12-05_D	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	10,50	15,21	12,58	6,05	15,97	
12-05_E	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	13,50	16,09	13,46	6,93	16,85	
12-06_A	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	1,50	12,09	9,46	2,92	12,85	
12-06_B	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	4,50	12,69	10,06	3,53	13,45	
12-06_C	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	7,50	14,10	11,46	4,93	14,86	
12-06_D	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	10,50	16,16	13,53	7,00	16,92	
12-06_E	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	13,50	17,21	14,57	8,04	17,97	
12-07_A	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	1,50	11,74	9,11	2,58	12,50	
12-07_B	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	4,50	12,23	9,60	3,07	12,99	
12-07_C	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	7,50	13,57	10,94	4,40	14,33	
12-07_D	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	10,50	15,52	12,88	6,35	16,28	
12-07_E	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	13,50	16,57	13,94	7,41	17,33	
12-08_A	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	1,50	12,21	9,58	3,04	12,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fransensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fransensingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-08_B	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	4,50	12,82	10,18	3,65	13,58
12-08_C	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	7,50	14,27	11,64	5,11	15,03
12-08_D	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	10,50	16,49	13,86	7,32	17,25
12-08_E	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	13,50	17,58	14,95	8,41	18,34
12-09_A	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	1,50	11,89	9,26	2,72	12,65
12-09_B	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	4,50	12,41	9,77	3,24	13,17
12-09_C	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	7,50	13,91	11,27	4,74	14,67
12-09_D	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	10,50	16,08	13,45	6,92	16,84
12-09_E	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	13,50	17,19	14,56	8,03	17,95
12-10_A	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	1,50	8,88	6,25	-0,28	9,64
12-10_B	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	4,50	9,62	6,99	0,46	10,38
12-10_C	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	7,50	10,34	7,71	1,17	11,10
12-10_D	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	10,50	10,86	8,23	1,70	11,62
12-10_E	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	13,50	11,09	8,46	1,93	11,85
12-11_A	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	1,50	8,92	6,29	-0,25	9,68
12-11_B	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	4,50	9,67	7,04	0,50	10,43
12-11_C	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	7,50	10,22	7,58	1,05	10,98
12-11_D	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	10,50	10,98	8,35	1,82	11,74
12-11_E	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	13,50	12,01	9,38	2,85	12,77
12-12_A	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	1,50	7,71	5,08	-1,46	8,47
12-12_B	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	4,50	8,88	6,25	-0,28	9,64
12-12_C	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	7,50	9,46	6,83	0,29	10,22
12-12_D	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	10,50	10,43	7,80	1,27	11,19
12-12_E	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	13,50	11,37	8,73	2,20	12,13
12-13_A	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	1,50	6,30	3,66	-2,87	7,06
12-13_B	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	4,50	8,02	5,39	-1,15	8,78
12-13_C	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	7,50	8,58	5,94	-0,59	9,34
12-13_D	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	10,50	9,47	6,84	0,31	10,23
12-13_E	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	13,50	10,60	7,97	1,43	11,36
12-14_A	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	1,50	1,84	-0,79	-7,33	2,60
12-14_B	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	4,50	4,85	2,21	-4,32	5,61
12-14_C	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	7,50	5,61	2,98	-3,55	6,37
12-14_D	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	10,50	6,75	4,12	-2,42	7,51
12-14_E	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	13,50	8,38	5,75	-0,78	9,14
12-15_A	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	1,50	2,05	-0,58	-7,12	2,81
12-15_B	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	4,50	4,33	1,69	-4,84	5,09
12-15_C	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	7,50	5,11	2,47	-4,06	5,87
12-15_D	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	10,50	6,24	3,61	-2,92	7,00
12-15_E	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	13,50	7,84	5,21	-1,32	8,60
12-16_A	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	1,50	2,28	-0,35	-6,88	3,04
12-16_B	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	4,50	5,68	3,05	-3,49	6,44
12-16_C	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	7,50	6,85	4,22	-2,32	7,61
12-16_D	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	10,50	8,83	6,20	-0,34	9,59
12-16_E	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	13,50	13,51	10,88	4,35	14,27
12-17_A	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	1,50	10,67	8,04	1,51	11,43
12-17_B	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	4,50	13,97	11,34	4,80	14,73
12-17_C	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	7,50	14,44	11,80	5,27	15,20
12-17_D	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	10,50	14,84	12,21	5,68	15,60
12-17_E	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	13,50	16,00	13,37	6,84	16,76
12-18_A	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	1,50	12,79	10,16	3,63	13,55
12-18_B	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	4,50	15,39	12,76	6,23	16,15
12-18_C	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	7,50	15,75	13,12	6,59	16,51
12-18_D	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	10,50	16,22	13,59	7,06	16,98
12-18_E	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	13,50	17,38	14,75	8,22	18,14
12-19_A	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	1,50	11,37	8,74	2,21	12,13
12-19_B	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	4,50	13,88	11,25	4,72	14,64
12-19_C	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	7,50	14,20	11,57	5,04	14,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fransensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fransensingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-19_D	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	10,50	14,46	11,83	5,30	15,22
12-19_E	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	13,50	14,95	12,32	5,79	15,71
12-24_A	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	1,50	13,17	10,54	4,01	13,93
12-24_B	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	4,50	13,19	10,56	4,03	13,95
12-24_C	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	7,50	11,57	8,94	2,41	12,33
12-24_D	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	10,50	11,93	9,30	2,77	12,69
12-24_E	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	13,50	12,65	10,02	3,49	13,41
12-25_A	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	1,50	11,84	9,20	2,67	12,60
12-25_B	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	4,50	13,12	10,49	3,96	13,88
12-25_C	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	7,50	12,00	9,37	2,84	12,76
12-25_D	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	10,50	12,36	9,73	3,20	13,12
12-25_E	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	13,50	13,05	10,41	3,88	13,81
12-26_A	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	1,50	7,94	5,31	-1,23	8,70
12-26_B	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	4,50	8,38	5,75	-0,79	9,14
12-26_C	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	7,50	7,16	4,53	-2,01	7,92
12-26_D	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	10,50	8,59	5,95	-0,58	9,35
12-26_E	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	13,50	9,95	7,31	0,78	10,71
13-06_A	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	1,50	10,78	8,15	1,62	11,54
13-06_B	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	4,50	11,36	8,73	2,19	12,12
13-06_C	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	7,50	12,50	9,87	3,34	13,26
13-06_D	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	10,50	14,54	11,91	5,37	15,30
13-06_E	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	13,50	15,89	13,25	6,72	16,65
13-09_A	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	1,50	12,25	9,62	3,08	13,01
13-09_B	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	4,50	12,94	10,31	3,77	13,70
13-09_C	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	7,50	13,91	11,28	4,75	14,67
13-09_D	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	10,50	15,47	12,84	6,31	16,23
13-09_E	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	13,50	17,36	14,72	8,19	18,12
13-10_A	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	1,50	12,98	10,35	3,82	13,74
13-10_B	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	4,50	13,64	11,01	4,47	14,40
13-10_C	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	7,50	14,29	11,66	5,13	15,05
13-10_D	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	10,50	15,10	12,46	5,93	15,86
13-10_E	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	13,50	13,59	10,95	4,42	14,35
13-11_A	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	1,50	12,17	9,54	3,01	12,93
13-11_B	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	4,50	12,68	10,05	3,51	13,44
13-11_C	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	7,50	13,29	10,66	4,13	14,05
13-11_D	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	10,50	13,91	11,28	4,75	14,67
13-11_E	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	13,50	12,52	9,88	3,35	13,28
13-12_A	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	1,50	14,45	11,82	5,29	15,21
13-12_B	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	4,50	14,79	12,15	5,62	15,55
13-12_C	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	7,50	15,19	12,55	6,02	15,95
13-12_D	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	10,50	15,74	13,11	6,58	16,50
13-12_E	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	13,50	15,49	12,85	6,32	16,25
13-13_A	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	1,50	13,74	11,11	4,57	14,50
13-13_B	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	4,50	14,34	11,71	5,18	15,10
13-13_C	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	7,50	14,80	12,17	5,64	15,56
13-13_D	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	10,50	15,34	12,71	6,18	16,10
13-13_E	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	13,50	15,13	12,50	5,97	15,89
13-14_A	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	1,50	13,06	10,43	3,89	13,82
13-14_B	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	4,50	13,58	10,95	4,42	14,34
13-14_C	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	7,50	14,04	11,41	4,88	14,80
13-14_D	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	10,50	14,47	11,83	5,30	15,23
13-14_E	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	13,50	15,10	12,47	5,94	15,86
13-15_A	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	1,50	12,54	9,90	3,37	13,30
13-15_B	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	4,50	14,37	11,73	5,20	15,13
13-15_C	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	7,50	14,70	12,07	5,54	15,46
13-15_D	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	10,50	15,09	12,46	5,93	15,85
13-15_E	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	13,50	15,70	13,06	6,53	16,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fransensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fransensingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13-16_A	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	1,50	11,52	8,88	2,35	12,28
13-16_B	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	4,50	14,03	11,40	4,87	14,79
13-16_C	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	7,50	14,31	11,68	5,15	15,07
13-16_D	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	10,50	14,64	12,00	5,47	15,40
13-16_E	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	13,50	15,17	12,53	6,00	15,93
13-17_A	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	1,50	10,36	7,73	1,19	11,12
13-17_B	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	4,50	14,40	11,77	5,23	15,16
13-17_C	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	7,50	14,68	12,05	5,52	15,44
13-17_D	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	10,50	15,01	12,38	5,85	15,77
13-17_E	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	13,50	15,56	12,92	6,39	16,32
13-18_A	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	1,50	10,25	7,61	1,08	11,01
13-18_B	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	4,50	14,64	12,01	5,48	15,40
13-18_C	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	7,50	15,10	12,46	5,93	15,86
13-18_D	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	10,50	15,46	12,83	6,29	16,22
13-18_E	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	13,50	16,00	13,37	6,84	16,76
13-19_A	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	1,50	12,12	9,49	2,96	12,88
13-19_B	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	4,50	12,46	9,82	3,29	13,22
13-19_C	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	7,50	12,52	9,89	3,35	13,28
13-19_D	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	10,50	12,72	10,08	3,55	13,48
13-19_E	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	13,50	13,54	10,91	4,38	14,30
13-20_A	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	1,50	12,04	9,40	2,87	12,80
13-20_B	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	4,50	12,38	9,75	3,22	13,14
13-20_C	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	7,50	12,43	9,79	3,26	13,19
13-20_D	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	10,50	12,56	9,93	3,40	13,32
13-20_E	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	13,50	12,99	10,35	3,82	13,75
13-21_A	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	1,50	10,88	8,25	1,72	11,64
13-21_B	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	4,50	11,54	8,90	2,37	12,30
13-21_C	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	7,50	11,52	8,89	2,35	12,28
13-21_D	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	10,50	11,68	9,04	2,51	12,44
13-21_E	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	13,50	12,16	9,53	3,00	12,92
13-22_A	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	1,50	10,94	8,30	1,77	11,70
13-22_B	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	4,50	12,09	9,46	2,92	12,85
13-22_C	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	7,50	11,79	9,15	2,62	12,55
13-22_D	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	10,50	12,38	9,74	3,21	13,14
13-22_E	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	13,50	12,92	10,29	3,76	13,68
13-23_A	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	1,50	10,42	7,79	1,25	11,18
13-23_B	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	4,50	11,71	9,08	2,55	12,47
13-23_C	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	7,50	11,44	8,81	2,28	12,20
13-23_D	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	10,50	11,87	9,24	2,71	12,63
13-23_E	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	13,50	12,36	9,73	3,19	13,12
13-24_A	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	1,50	10,65	8,02	1,49	11,41
13-24_B	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	4,50	12,42	9,79	3,26	13,18
13-24_C	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	7,50	11,75	9,12	2,58	12,51
13-24_D	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	10,50	12,46	9,83	3,30	13,22
13-24_E	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	13,50	13,02	10,39	3,86	13,78
14-01_A	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	1,50	9,70	7,07	0,54	10,46
14-01_B	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	4,50	17,33	14,69	8,16	18,09
14-01_C	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	7,50	17,59	14,96	8,42	18,35
14-01_D	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	10,50	17,91	15,27	8,74	18,67
14-01_E	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	13,50	13,95	11,32	4,79	14,71
14-02_A	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	1,50	9,29	6,66	0,12	10,05
14-02_B	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	4,50	15,18	12,54	6,01	15,94
14-02_C	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	7,50	15,52	12,89	6,35	16,28
14-02_D	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	10,50	16,01	13,38	6,84	16,77
14-02_E	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	13,50	13,96	11,33	4,79	14,72
14-03_A	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	1,50	9,30	6,66	0,13	10,06
14-03_B	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	4,50	15,96	13,33	6,80	16,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fransensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fransensingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-03_C	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	7,50	16,28	13,65	7,12	17,04
14-03_D	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	10,50	16,69	14,06	7,52	17,45
14-03_E	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	13,50	14,86	12,22	5,69	15,62
14-04_A	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	1,50	9,30	6,66	0,13	10,06
14-04_B	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	4,50	15,98	13,35	6,82	16,74
14-04_C	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	7,50	16,30	13,67	7,14	17,06
14-04_D	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	10,50	16,71	14,07	7,54	17,47
14-04_E	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	13,50	14,72	12,09	5,56	15,48
14-05_A	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	1,50	9,22	6,58	0,05	9,98
14-05_B	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	4,50	15,92	13,29	6,76	16,68
14-05_C	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	7,50	16,23	13,60	7,07	16,99
14-05_D	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	10,50	16,69	14,06	7,53	17,45
14-05_E	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	13,50	14,56	11,92	5,39	15,32
14-06_A	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	1,50	9,28	6,64	0,11	10,04
14-06_B	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	4,50	15,83	13,19	6,66	16,59
14-06_C	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	7,50	16,16	13,52	6,99	16,92
14-06_D	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	10,50	16,69	14,06	7,52	17,45
14-06_E	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	13,50	14,49	11,86	5,33	15,25
14-07_A	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	1,50	9,35	6,72	0,19	10,11
14-07_B	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	4,50	15,82	13,19	6,66	16,58
14-07_C	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	7,50	16,13	13,49	6,96	16,89
14-07_D	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	10,50	16,62	13,99	7,46	17,38
14-07_E	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	13,50	13,47	10,83	4,30	14,23
14-08_A	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	1,50	9,58	6,95	0,42	10,34
14-08_B	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	4,50	15,83	13,20	6,66	16,59
14-08_C	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	7,50	16,15	13,51	6,98	16,91
14-08_D	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	10,50	16,65	14,01	7,48	17,41
14-08_E	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	13,50	11,56	8,92	2,39	12,32
14-09_A	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	1,50	8,52	5,88	-0,65	9,28
14-09_B	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	4,50	12,87	10,24	3,71	13,63
14-09_C	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	7,50	13,09	10,46	3,93	13,85
14-09_D	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	10,50	12,99	10,36	3,83	13,75
14-09_E	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	13,50	4,53	1,90	-4,64	5,29
14-10_A	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	1,50	9,12	6,49	-0,04	9,88
14-10_B	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	4,50	15,83	13,20	6,67	16,59
14-10_C	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	7,50	16,09	13,46	6,92	16,85
14-10_D	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	10,50	16,03	13,40	6,87	16,79
14-10_E	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	13,50	4,48	1,84	-4,69	5,24
14-64_A	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	1,50	10,39	7,76	1,23	11,15
14-64_B	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	4,50	11,14	8,51	1,98	11,90
14-64_C	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	7,50	12,42	9,78	3,25	13,18
14-64_D	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	10,50	13,98	11,35	4,82	14,74
14-64_E	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	13,50	14,81	12,18	5,65	15,57
14-65_A	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	1,50	11,54	8,91	2,37	12,30
14-65_B	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	4,50	12,01	9,38	2,85	12,77
14-65_C	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	7,50	12,80	10,17	3,63	13,56
14-65_D	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	10,50	14,17	11,53	5,00	14,93
14-65_E	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	13,50	15,93	13,29	6,76	16,69
14-66_A	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	1,50	11,59	8,96	2,43	12,35
14-66_B	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	4,50	11,96	9,33	2,80	12,72
14-66_C	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	7,50	12,69	10,05	3,52	13,45
14-66_D	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	10,50	13,86	11,23	4,70	14,62
14-66_E	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	13,50	15,31	12,67	6,14	16,07
14-67_A	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	1,50	13,07	10,43	3,90	13,83
14-67_B	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	4,50	13,64	11,00	4,47	14,40
14-67_C	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	7,50	14,36	11,73	5,20	15,12
14-67_D	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	10,50	15,45	12,81	6,28	16,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fransensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fransensingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-67_E	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	13,50	16,94	14,31	7,78	17,70
14-68_A	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	1,50	12,48	9,85	3,32	13,24
14-68_B	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	4,50	13,05	10,42	3,89	13,81
14-68_C	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	7,50	13,91	11,28	4,75	14,67
14-68_D	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	10,50	15,35	12,71	6,18	16,11
14-68_E	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	13,50	17,53	14,90	8,36	18,29
14-69_A	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	1,50	12,38	9,74	3,21	13,14
14-69_B	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	4,50	13,01	10,38	3,85	13,77
14-69_C	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	7,50	14,06	11,43	4,89	14,82
14-69_D	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	10,50	15,60	12,97	6,44	16,36
14-69_E	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	13,50	16,55	13,92	7,39	17,31
14-70_A	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	1,50	12,13	9,50	2,97	12,89
14-70_B	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	4,50	12,70	10,07	3,54	13,46
14-70_C	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	7,50	13,92	11,29	4,76	14,68
14-70_D	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	10,50	15,20	12,57	6,03	15,96
14-70_E	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	13,50	15,99	13,36	6,83	16,75
14-71_A	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	1,50	11,72	9,08	2,55	12,48
14-71_B	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	4,50	12,39	9,76	3,22	13,15
14-71_C	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	7,50	13,66	11,03	4,50	14,42
14-71_D	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	10,50	14,89	12,26	5,72	15,65
14-71_E	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	13,50	15,56	12,92	6,39	16,32
14-72_A	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	1,50	11,18	8,55	2,02	11,94
14-72_B	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	4,50	11,22	8,58	2,05	11,98
14-72_C	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	7,50	11,63	9,00	2,47	12,39
14-72_D	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	10,50	12,10	9,47	2,93	12,86
14-72_E	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	13,50	12,72	10,09	3,56	13,48
14-73_A	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	1,50	11,98	9,35	2,82	12,74
14-73_B	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	4,50	11,95	9,32	2,79	12,71
14-73_C	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	7,50	12,19	9,55	3,02	12,95
14-73_D	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	10,50	12,81	10,18	3,64	13,57
14-73_E	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	13,50	13,32	10,69	4,16	14,08
14-74_A	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	1,50	11,62	8,99	2,46	12,38
14-74_B	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	4,50	11,51	8,88	2,34	12,27
14-74_C	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	7,50	11,87	9,23	2,70	12,63
14-74_D	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	10,50	12,61	9,98	3,45	13,37
14-74_E	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	13,50	13,06	10,42	3,89	13,82
14-75_A	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	1,50	11,52	8,89	2,36	12,28
14-75_B	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	4,50	11,48	8,85	2,31	12,24
14-75_C	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	7,50	11,96	9,32	2,79	12,72
14-75_D	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	10,50	12,91	10,28	3,75	13,67
14-75_E	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	13,50	13,31	10,68	4,14	14,07
14-76_A	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	1,50	12,34	9,71	3,18	13,10
14-76_B	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	4,50	17,72	15,08	8,55	18,48
14-76_C	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	7,50	17,22	14,59	8,05	17,98
14-76_D	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	10,50	17,37	14,73	8,20	18,13
14-76_E	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	13,50	14,27	11,64	5,10	15,03
14-77_A	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	1,50	12,65	10,02	3,49	13,41
14-77_B	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	4,50	14,88	12,25	5,72	15,64
14-77_C	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	7,50	14,82	12,19	5,65	15,58
14-77_D	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	10,50	14,79	12,16	5,63	15,55
14-77_E	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	13,50	13,44	10,81	4,27	14,20
14-78_A	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	1,50	12,73	10,09	3,56	13,49
14-78_B	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	4,50	14,53	11,90	5,37	15,29
14-78_C	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	7,50	15,03	12,40	5,86	15,79
14-78_D	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	10,50	15,45	12,81	6,28	16,21
14-78_E	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	13,50	16,40	13,77	7,23	17,16
14-79_A	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	4,50	14,57	11,94	5,41	15,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fransensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fransensingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-79_B	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	7,50	15,12	12,48	5,95	15,88
14-79_C	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	10,50	15,67	13,03	6,50	16,43
14-79_D	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	13,50	16,25	13,62	7,08	17,01
14-80_A	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	4,50	14,62	11,98	5,45	15,38
14-80_B	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	7,50	15,36	12,73	6,20	16,12
14-80_C	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	10,50	15,99	13,36	6,83	16,75
14-80_D	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	13,50	16,43	13,80	7,27	17,19
14-81_A	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	1,50	14,27	11,64	5,10	15,03
14-81_B	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	4,50	14,09	11,45	4,92	14,85
14-81_C	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	7,50	14,77	12,14	5,60	15,53
14-81_D	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	10,50	15,45	12,82	6,29	16,21
14-81_E	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	13,50	16,25	13,61	7,08	17,01
14-82_A	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	1,50	14,08	11,45	4,91	14,84
14-82_B	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	4,50	13,79	11,15	4,62	14,55
14-82_C	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	7,50	14,42	11,79	5,26	15,18
14-82_D	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	10,50	15,03	12,39	5,86	15,79
14-82_E	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	13,50	16,01	13,37	6,84	16,77
14-83_B	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	4,50	14,78	12,14	5,61	15,54
14-83_C	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	7,50	15,64	13,00	6,47	16,40
14-83_D	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	10,50	16,69	14,06	7,53	17,45
14-83_E	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	13,50	17,95	15,32	8,78	18,71
14-84_B	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	4,50	14,61	11,98	5,45	15,37
14-84_C	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	7,50	15,55	12,92	6,39	16,31
14-84_D	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	10,50	16,53	13,90	7,37	17,29
14-84_E	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	13,50	17,25	14,61	8,08	18,01
15-01_A	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	1,50	5,43	2,79	-3,74	6,19
15-01_B	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	4,50	6,77	4,13	-2,40	7,53
15-01_C	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	7,50	8,13	5,50	-1,03	8,89
15-01_D	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	10,50	8,59	5,95	-0,58	9,35
15-01_E	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	13,50	9,28	6,65	0,12	10,04
15-02_A	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	1,50	5,18	2,55	-3,98	5,94
15-02_B	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	4,50	6,47	3,83	-2,70	7,23
15-02_C	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	7,50	7,88	5,24	-1,29	8,64
15-02_D	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	10,50	7,70	5,07	-1,46	8,46
15-02_E	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	13,50	7,89	5,26	-1,28	8,65
15-03_A	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	1,50	14,15	11,51	4,98	14,91
15-03_B	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	4,50	13,37	10,73	4,20	14,13
15-03_C	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	7,50	13,14	10,50	3,97	13,90
15-03_D	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	10,50	13,34	10,71	4,18	14,10
15-03_E	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	13,50	13,99	11,36	4,83	14,75
15-04_A	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	1,50	14,34	11,71	5,17	15,10
15-04_B	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	4,50	13,61	10,97	4,44	14,37
15-04_C	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	7,50	13,53	10,90	4,37	14,29
15-04_D	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	10,50	13,83	11,19	4,66	14,59
15-04_E	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	13,50	14,55	11,91	5,38	15,31
15-05_A	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	1,50	15,29	12,66	6,12	16,05
15-05_B	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	4,50	15,59	12,96	6,42	16,35
15-05_C	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	7,50	15,44	12,81	6,28	16,20
15-05_D	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	10,50	16,33	13,70	7,17	17,09
15-05_E	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	13,50	17,78	15,15	8,62	18,54
15-06_A	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	1,50	14,15	11,52	4,99	14,91
15-06_B	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	4,50	13,74	11,11	4,58	14,50
15-06_C	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	7,50	13,70	11,07	4,53	14,46
15-06_D	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	10,50	13,89	11,25	4,72	14,65
15-06_E	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	13,50	14,30	11,67	5,14	15,06
15-07_A	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	1,50	13,88	11,25	4,71	14,64
15-07_B	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	4,50	13,74	11,11	4,57	14,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fransensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fransensingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15-07_C	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	7,50	13,69	11,06	4,53	14,45
15-07_D	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	10,50	13,88	11,25	4,71	14,64
15-07_E	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	13,50	14,29	11,66	5,12	15,05
15-08_A	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	1,50	13,89	11,25	4,72	14,65
15-08_B	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	4,50	13,74	11,11	4,58	14,50
15-08_C	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	7,50	13,68	11,05	4,52	14,44
15-08_D	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	10,50	13,85	11,22	4,68	14,61
15-08_E	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	13,50	14,25	11,61	5,08	15,01
15-09_A	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	1,50	14,38	11,75	5,22	15,14
15-09_B	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	4,50	14,26	11,63	5,10	15,02
15-09_C	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	7,50	14,22	11,59	5,05	14,98
15-09_D	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	10,50	14,38	11,75	5,22	15,14
15-09_E	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	13,50	14,76	12,13	5,60	15,52
15-10_A	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	1,50	13,83	11,20	4,67	14,59
15-10_B	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	4,50	13,70	11,07	4,54	14,46
15-10_C	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	7,50	13,63	11,00	4,47	14,39
15-10_D	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	10,50	13,77	11,14	4,60	14,53
15-10_E	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	13,50	14,13	11,50	4,97	14,89
15-11_A	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	1,50	14,06	11,43	4,90	14,82
15-11_B	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	4,50	13,94	11,31	4,78	14,70
15-11_C	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	7,50	13,86	11,22	4,69	14,62
15-11_D	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	10,50	13,96	11,33	4,80	14,72
15-11_E	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	13,50	14,30	11,67	5,13	15,06
15-12_A	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	1,50	13,98	11,35	4,82	14,74
15-12_B	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	4,50	13,86	11,23	4,70	14,62
15-12_C	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	7,50	13,78	11,15	4,61	14,54
15-12_D	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	10,50	13,86	11,23	4,70	14,62
15-12_E	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	13,50	14,18	11,55	5,02	14,94
15-13_A	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	1,50	13,49	10,86	4,33	14,25
15-13_B	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	4,50	13,49	10,85	4,32	14,25
15-13_C	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	7,50	13,38	10,74	4,21	14,14
15-13_D	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	10,50	13,43	10,80	4,27	14,19
15-13_E	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	13,50	13,72	11,09	4,56	14,48
15-14_A	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	1,50	12,26	9,63	3,09	13,02
15-14_B	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	4,50	14,00	11,37	4,84	14,76
15-14_C	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	7,50	14,08	11,45	4,92	14,84
15-14_D	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	10,50	14,21	11,58	5,05	14,97
15-14_E	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	13,50	14,56	11,92	5,39	15,32
15-15_A	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	1,50	8,51	5,88	-0,65	9,27
15-15_B	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	4,50	12,48	9,85	3,31	13,24
15-15_C	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	7,50	12,96	10,33	3,80	13,72
15-15_D	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	10,50	13,41	10,77	4,24	14,17
15-15_E	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	13,50	13,90	11,26	4,73	14,66
15-16_A	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	1,50	7,85	5,21	-1,32	8,61
15-16_B	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	4,50	9,75	7,12	0,59	10,51
15-16_C	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	7,50	10,21	7,58	1,05	10,97
15-16_D	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	10,50	12,02	9,38	2,85	12,78
15-16_E	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	13,50	15,31	12,68	6,14	16,07
15-17_A	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	1,50	9,67	7,03	0,50	10,43
15-17_B	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	4,50	10,42	7,79	1,25	11,18
15-17_C	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	7,50	10,70	8,07	1,54	11,46
15-17_D	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	10,50	12,06	9,42	2,89	12,82
15-17_E	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	13,50	14,93	12,30	5,77	15,69
15-18_A	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	1,50	9,85	7,21	0,68	10,61
15-18_B	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	4,50	10,04	7,41	0,87	10,80
15-18_C	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	7,50	10,36	7,73	1,20	11,12
15-18_D	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	10,50	11,76	9,13	2,59	12,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fransensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fransensingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15-18_E	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	13,50	14,76	12,12	5,59	15,52
15-19_A	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	1,50	9,45	6,81	0,28	10,21
15-19_B	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	4,50	9,61	6,97	0,44	10,37
15-19_C	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	7,50	9,96	7,32	0,79	10,72
15-19_D	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	10,50	11,28	8,65	2,12	12,04
15-19_E	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	13,50	13,78	11,15	4,62	14,54
15-20_A	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	1,50	10,32	7,69	1,15	11,08
15-20_B	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	4,50	10,72	8,09	1,55	11,48
15-20_C	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	7,50	11,40	8,77	2,24	12,16
15-20_D	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	10,50	13,59	10,96	4,43	14,35
15-20_E	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	13,50	15,91	13,27	6,74	16,67
15-21_A	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	1,50	10,95	8,32	1,79	11,71
15-21_B	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	4,50	11,34	8,71	2,18	12,10
15-21_C	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	7,50	12,10	9,47	2,93	12,86
15-21_D	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	10,50	14,44	11,81	5,28	15,20
15-21_E	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	13,50	16,97	14,34	7,81	17,73
15-22_A	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	1,50	10,79	8,16	1,62	11,55
15-22_B	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	4,50	11,22	8,59	2,05	11,98
15-22_C	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	7,50	11,91	9,28	2,74	12,67
15-22_D	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	10,50	13,96	11,33	4,80	14,72
15-22_E	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	13,50	15,87	13,23	6,70	16,63
15-23_A	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	1,50	10,49	7,86	1,33	11,25
15-23_B	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	4,50	11,19	8,56	2,03	11,95
15-23_C	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	7,50	12,29	9,66	3,13	13,05
15-23_D	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	10,50	14,20	11,56	5,03	14,96
15-23_E	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	13,50	15,62	12,99	6,45	16,38
15-24_A	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	1,50	10,21	7,58	1,04	10,97
15-24_B	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	4,50	11,53	8,89	2,36	12,29
15-24_C	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	7,50	13,33	10,70	4,17	14,09
15-24_D	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	10,50	15,04	12,41	5,88	15,80
15-24_E	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	13,50	16,21	13,58	7,05	16,97
15-25_A	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	1,50	10,46	7,82	1,29	11,22
15-25_B	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	4,50	11,96	9,33	2,79	12,72
15-25_C	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	7,50	13,73	11,09	4,56	14,49
15-25_D	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	10,50	14,53	11,90	5,37	15,29
15-25_E	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	13,50	15,26	12,63	6,10	16,02
15-26_A	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	1,50	11,35	8,71	2,18	12,11
15-26_B	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	4,50	12,78	10,15	3,61	13,54
15-26_C	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	7,50	14,24	11,61	5,08	15,00
15-26_D	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	10,50	15,18	12,55	6,02	15,94
15-26_E	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	13,50	16,23	13,60	7,07	16,99
A_001_C	Gebouw A	176190,44	318597,88	8,95	14,53	11,90	5,37	15,29
A_001_D	Gebouw A	176190,44	318597,88	12,60	--	--	--	--
A_001_E	Gebouw A	176190,44	318597,88	15,60	--	--	--	--
A_002_C	Gebouw A	176196,83	318605,00	8,95	9,75	7,12	0,59	10,51
A_002_D	Gebouw A	176196,83	318605,00	12,60	--	--	--	--
A_002_E	Gebouw A	176196,83	318605,00	15,60	--	--	--	--
A_003_C	Gebouw A	176203,07	318611,96	8,95	9,76	7,13	0,60	10,52
A_003_D	Gebouw A	176203,07	318611,96	12,60	-13,78	-16,41	-22,94	-13,02
A_003_E	Gebouw A	176203,07	318611,96	15,60	-13,82	-16,45	-22,98	-13,06
A_004_C	Gebouw A	176208,81	318618,35	8,95	9,84	7,21	0,68	10,60
A_004_D	Gebouw A	176208,81	318618,35	12,60	--	--	--	--
A_004_E	Gebouw A	176208,81	318618,35	15,60	--	--	--	--
A_005_C	Gebouw A	176214,63	318624,85	8,95	9,05	6,42	-0,11	9,81
A_005_D	Gebouw A	176214,63	318624,85	12,60	--	--	--	--
A_005_E	Gebouw A	176214,63	318624,85	15,60	--	--	--	--
A_006_C	Gebouw A	176221,59	318632,60	8,95	2,00	-0,63	-7,16	2,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fransensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fransensingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_006_D	Gebouw A	176221,59	318632,60	12,60	--	--	--	--
A_006_E	Gebouw A	176221,59	318632,60	15,60	--	--	--	--
A_007_C	Gebouw A	176236,01	318618,26	8,95	16,61	13,98	7,44	17,37
A_007_D	Gebouw A	176236,01	318618,26	12,60	18,20	15,56	9,03	18,96
A_007_E	Gebouw A	176236,01	318618,26	15,60	20,37	17,74	11,21	21,13
A_008_C	Gebouw A	176229,56	318611,11	8,95	16,72	14,08	7,55	17,48
A_008_D	Gebouw A	176229,56	318611,11	12,60	18,51	15,87	9,34	19,27
A_008_E	Gebouw A	176229,56	318611,11	15,60	20,60	17,97	11,44	21,36
A_009_C	Gebouw A	176223,33	318604,22	8,95	16,42	13,79	7,26	17,18
A_009_D	Gebouw A	176223,33	318604,22	12,60	18,11	15,47	8,94	18,87
A_009_E	Gebouw A	176223,33	318604,22	15,60	20,10	17,47	10,94	20,86
A_010_C	Gebouw A	176217,24	318597,48	8,95	16,52	13,89	7,36	17,28
A_010_D	Gebouw A	176217,24	318597,48	12,60	18,13	15,50	8,97	18,89
A_010_E	Gebouw A	176217,24	318597,48	15,60	20,06	17,43	10,90	20,82
A_011_C	Gebouw A	176211,24	318590,83	8,95	16,01	13,37	6,84	16,77
A_011_D	Gebouw A	176211,24	318590,83	12,60	17,39	14,76	8,23	18,15
A_011_E	Gebouw A	176211,24	318590,83	15,60	19,01	16,38	9,85	19,77
A_012_C	Gebouw A	176204,88	318583,78	8,95	15,61	12,98	6,44	16,37
A_012_D	Gebouw A	176204,88	318583,78	12,60	16,85	14,22	7,69	17,61
A_012_E	Gebouw A	176204,88	318583,78	15,60	18,34	15,71	9,18	19,10
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	15,60	12,46	9,82	3,29	13,22
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	12,60	11,93	9,29	2,76	12,69
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	8,95	10,90	8,27	1,74	11,66
C_001_C	Gebouw C	176231,50	318641,05	8,95	5,44	2,80	-3,73	6,20
C_001_D	Gebouw C	176231,50	318641,05	12,60	7,17	4,54	-2,00	7,93
C_001_E	Gebouw C	176231,50	318641,05	15,60	8,33	5,70	-0,83	9,09
C_002_C	Gebouw C	176242,16	318647,89	8,95	6,38	3,74	-2,79	7,14
C_002_D	Gebouw C	176242,16	318647,89	12,60	7,92	5,28	-1,25	8,68
C_002_E	Gebouw C	176242,16	318647,89	15,60	9,37	6,73	0,20	10,13
C_003_C	Gebouw C	176254,95	318656,11	8,95	7,76	5,12	-1,41	8,52
C_003_D	Gebouw C	176254,95	318656,11	12,60	8,49	5,86	-0,67	9,25
C_003_E	Gebouw C	176254,95	318656,11	15,60	9,51	6,88	0,35	10,27
C_004_C	Gebouw C	176269,30	318647,56	8,95	20,95	18,31	11,78	21,71
C_004_D	Gebouw C	176269,30	318647,56	12,60	24,42	21,79	15,26	25,18
C_004_E	Gebouw C	176269,30	318647,56	15,60	28,27	25,64	19,10	29,03
C_005_C	Gebouw C	176266,74	318639,84	8,95	16,34	13,70	7,17	17,10
C_005_D	Gebouw C	176266,74	318639,84	12,60	17,62	14,98	8,45	18,38
C_005_E	Gebouw C	176266,74	318639,84	15,60	19,35	16,72	10,18	20,11
C_006_D	Gebouw C	176257,93	318634,07	12,60	15,94	13,30	6,77	16,70
C_006_E	Gebouw C	176257,93	318634,07	15,60	17,69	15,06	8,52	18,45
C_007_D	Gebouw C	176244,83	318625,49	12,60	17,52	14,88	8,35	18,28
C_007_E	Gebouw C	176244,83	318625,49	15,60	19,53	16,89	10,36	20,29
D_001_C	Gebouw D	176264,50	318671,32	9,01	34,32	31,69	25,16	35,08
D_001_D	Gebouw D	176264,50	318671,32	12,76	34,28	31,65	25,12	35,04
D_001_E	Gebouw D	176264,50	318671,32	15,56	34,24	31,61	25,08	35,00
D_002_C	Gebouw D	176273,46	318676,05	9,01	36,85	34,22	27,68	37,61
D_002_D	Gebouw D	176273,46	318676,05	12,76	36,84	34,20	27,67	37,60
D_002_E	Gebouw D	176273,46	318676,05	15,56	36,84	34,21	27,67	37,60
D_003_C	Gebouw D	176279,89	318672,50	9,01	39,81	37,17	30,64	40,57
D_003_D	Gebouw D	176279,89	318672,50	12,76	40,47	37,84	31,31	41,23
D_003_E	Gebouw D	176279,89	318672,50	15,56	40,60	37,96	31,43	41,36
D_004_C	Gebouw D	176283,42	318665,00	9,01	37,27	34,63	28,10	38,03
D_004_D	Gebouw D	176283,42	318665,00	12,76	38,74	36,11	29,57	39,50
D_004_E	Gebouw D	176283,42	318665,00	15,56	39,00	36,37	29,83	39,76
D_005_C	Gebouw D	176280,64	318658,05	9,01	21,63	18,99	12,46	22,39
D_005_D	Gebouw D	176280,64	318658,05	12,76	25,75	23,12	16,58	26,51
D_005_E	Gebouw D	176280,64	318658,05	15,56	30,19	27,56	21,03	30,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fransensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fransensingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D_006_C	Gebouw D	176271,86	318653,55	9,01	21,35	18,71	12,18	22,11
D_006_D	Gebouw D	176271,86	318653,55	12,76	25,12	22,49	15,96	25,88
D_006_E	Gebouw D	176271,86	318653,55	15,56	29,10	26,47	19,93	29,86
MG_001_C	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	7,86	45,46	42,83	36,30	46,22
MG_001_D	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	10,96	45,67	43,03	36,50	46,43
MG_001_E	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	14,21	45,76	43,13	36,59	46,52
MG_002_C	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	7,86	43,99	41,36	34,82	44,75
MG_002_D	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	10,96	44,24	41,60	35,07	45,00
MG_002_E	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	14,21	44,71	42,08	35,55	45,47
MG_003_C	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	7,86	42,10	39,47	32,94	42,86
MG_003_D	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	10,96	42,95	40,31	33,78	43,71
MG_003_E	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	14,21	43,20	40,57	34,04	43,96
MG_004_C	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	7,86	40,37	37,74	31,21	41,13
MG_004_D	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	10,96	41,69	39,05	32,52	42,45
MG_004_E	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	14,21	42,14	39,51	32,98	42,90
MG_005_C	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	7,86	38,93	36,29	29,76	39,69
MG_005_D	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	10,96	40,50	37,87	31,33	41,26
MG_005_E	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	14,21	41,24	38,60	32,07	42,00
MG_006_C	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	7,86	37,77	35,14	28,60	38,53
MG_006_D	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	10,96	40,15	37,52	30,99	40,91
MG_006_E	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	14,21	40,96	38,33	31,80	41,72
MG_007_C	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	7,86	36,43	33,80	27,26	37,19
MG_007_D	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	10,96	39,48	36,85	30,32	40,24
MG_007_E	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	14,21	40,60	37,96	31,43	41,36
MG_008_C	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	7,86	34,18	31,55	25,01	34,94
MG_008_D	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	10,96	37,61	34,98	28,45	38,37
MG_009_C	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	7,86	32,71	30,07	23,54	33,47
MG_009_D	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	10,96	37,01	34,37	27,84	37,77
MG_009_E	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	14,21	39,56	36,93	30,39	40,32
MG_010_C	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	7,86	32,38	29,75	23,22	33,14
MG_010_D	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	10,96	36,69	34,05	27,52	37,45
MG_010_E	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	14,21	39,25	36,62	30,09	40,01
MG_011_C	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	7,86	32,13	29,50	22,96	32,89
MG_011_D	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	10,96	36,71	34,08	27,54	37,47
MG_011_E	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	14,21	39,25	36,62	30,09	40,01
MG_012_C	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	7,86	22,55	19,91	13,38	23,31
MG_012_D	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	10,96	22,45	19,82	13,29	23,21
MG_012_E	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	14,21	22,99	20,35	13,82	23,75
MG_013_C	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	7,86	12,03	9,40	2,87	12,79
MG_013_D	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	10,96	13,92	11,29	4,76	14,68
MG_013_E	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	14,21	15,89	13,26	6,73	16,65
MG_014_C	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	7,86	14,82	12,19	5,66	15,58
MG_014_D	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	10,96	17,87	15,23	8,70	18,63
MG_014_E	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	14,21	23,05	20,42	13,88	23,81
MG_015_C	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	7,86	16,40	13,77	7,24	17,16
MG_015_D	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	10,96	21,46	18,83	12,29	22,22
MG_015_E	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	14,21	31,76	29,12	22,59	32,52
MG_016_C	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	7,86	15,68	13,05	6,51	16,44
MG_016_D	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	10,96	18,74	16,11	9,58	19,50
MG_017_C	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	7,86	16,04	13,41	6,88	16,80
MG_017_D	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	10,96	18,89	16,26	9,73	19,65
MG_017_E	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	14,21	24,34	21,71	15,17	25,10
MG_018_C	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	7,86	14,85	12,22	5,69	15,61
MG_018_D	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	10,96	18,04	15,41	8,88	18,80
MG_018_E	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	14,21	24,06	21,43	14,90	24,82
MG_019_C	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	7,86	5,67	3,03	-3,50	6,43
MG_019_D	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	10,96	6,48	3,85	-2,69	7,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fransensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fransensingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MG_019_E	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	14,21	7,84	5,21	-1,33	8,60
MG_020_C	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	7,86	16,64	14,01	7,47	17,40
MG_020_D	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	10,96	23,00	20,37	13,84	23,76
MG_020_E	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	14,21	24,44	21,80	15,27	25,20
MG_021_C	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	7,86	28,82	26,19	19,66	29,58
MG_021_D	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	10,96	32,23	29,60	23,07	32,99
MG_021_E	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	14,21	33,50	30,86	24,33	34,26
MG_022_C	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	7,86	30,99	28,36	21,83	31,75
MG_022_D	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	10,96	33,13	30,49	23,96	33,89
MG_022_E	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	14,21	34,26	31,63	25,10	35,02
MG_023_C	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	7,86	43,22	40,58	34,05	43,98
MG_023_D	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	10,96	43,30	40,67	34,14	44,06
MG_023_E	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	14,21	43,31	40,67	34,14	44,07
MOL_001_C	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	8,21	18,94	16,31	9,78	19,70
MOL_001_D	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	11,92	22,53	19,90	13,37	23,29
MOL_001_E	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	19,08	37,50	34,87	28,34	38,26
MOL_001_F	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	22,16	39,41	36,77	30,24	40,17
MOL_002_C	Molengebouw	176304,24	318646,83	8,21	21,78	19,15	12,62	22,54
MOL_002_D	Molengebouw	176304,24	318646,83	11,92	23,95	21,32	14,78	24,71
MOL_002_E	Molengebouw	176304,24	318646,83	19,08	38,63	36,00	29,46	39,39
MOL_002_F	Molengebouw	176304,24	318646,83	22,16	39,76	37,13	30,60	40,52
MOL_003_C	Molengebouw	176303,82	318638,97	8,21	21,35	18,72	12,18	22,11
MOL_003_D	Molengebouw	176303,82	318638,97	11,92	23,82	21,18	14,65	24,58
MOL_003_E	Molengebouw	176303,82	318638,97	19,08	39,06	36,43	29,89	39,82
MOL_003_F	Molengebouw	176303,82	318638,97	22,16	39,85	37,21	30,68	40,61
MOL_004_C	Molengebouw	176303,16	318626,72	8,21	21,34	18,71	12,18	22,10
MOL_004_D	Molengebouw	176303,16	318626,72	11,92	26,77	24,13	17,60	27,53
MOL_004_E	Molengebouw	176303,16	318626,72	19,08	39,02	36,39	29,86	39,78
MOL_004_F	Molengebouw	176303,16	318626,72	22,16	39,79	37,16	30,62	40,55
MOL_005_C	Molengebouw	176302,62	318617,11	8,21	21,14	18,50	11,97	21,90
MOL_005_D	Molengebouw	176302,62	318617,11	11,92	27,36	24,72	18,19	28,12
MOL_005_E	Molengebouw	176302,62	318617,11	19,08	38,92	36,29	29,75	39,68
MOL_005_F	Molengebouw	176302,62	318617,11	22,16	39,36	36,73	30,20	40,12
MOL_006_C	Molengebouw	176294,48	318609,87	8,21	23,95	21,31	14,78	24,71
MOL_006_D	Molengebouw	176294,48	318609,87	11,92	24,41	21,78	15,24	25,17
MOL_006_E	Molengebouw	176294,48	318609,87	19,08	27,63	24,99	18,46	28,39
MOL_006_F	Molengebouw	176294,48	318609,87	22,16	28,41	25,78	19,25	29,17
MOL_007_C	Molengebouw	176287,38	318616,92	8,21	-5,10	-7,74	-14,27	-4,34
MOL_007_D	Molengebouw	176287,38	318616,92	11,92	-5,16	-7,79	-14,33	-4,40
MOL_007_E	Molengebouw	176287,38	318616,92	19,08	-4,93	-7,56	-14,10	-4,17
MOL_007_F	Molengebouw	176287,38	318616,92	22,16	-11,34	-13,98	-20,51	-10,58
MOL_008_C	Molengebouw	176287,90	318626,08	8,21	-3,18	-5,81	-12,34	-2,42
MOL_008_D	Molengebouw	176287,90	318626,08	11,92	-3,09	-5,72	-12,25	-2,33
MOL_008_E	Molengebouw	176287,90	318626,08	19,08	-2,14	-4,78	-11,31	-1,38
MOL_008_F	Molengebouw	176287,90	318626,08	22,16	16,30	13,67	7,14	17,06
MOL_009_C	Molengebouw	176288,59	318637,96	8,21	-0,64	-3,27	-9,81	0,12
MOL_009_D	Molengebouw	176288,59	318637,96	11,92	-0,46	-3,10	-9,63	0,30
MOL_009_E	Molengebouw	176288,59	318637,96	19,08	0,40	-2,24	-8,77	1,16
MOL_009_F	Molengebouw	176288,59	318637,96	22,16	21,44	18,81	12,28	22,20
MOL_010_C	Molengebouw	176289,11	318646,86	8,21	1,93	-0,70	-7,23	2,69
MOL_010_D	Molengebouw	176289,11	318646,86	11,92	2,14	-0,49	-7,03	2,90
MOL_010_E	Molengebouw	176289,11	318646,86	19,08	2,62	-0,01	-6,54	3,38
MOL_010_F	Molengebouw	176289,11	318646,86	22,16	21,44	18,81	12,28	22,20
SG_001_B	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	5,45	17,10	14,47	7,94	17,86
SG_001_C	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	9,00	16,91	14,27	7,74	17,67
SG_001_D	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	11,98	17,54	14,90	8,37	18,30
SG_001_E	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	15,82	18,60	15,96	9,43	19,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fransensingel exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fransensingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SG_002_B	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	5,45	17,86	15,23	8,70	18,62
SG_002_C	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	9,00	18,03	15,39	8,86	18,79
SG_002_D	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	11,98	19,24	16,60	10,07	20,00
SG_002_E	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	15,82	22,82	20,19	13,65	23,58
SG_003_B	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	5,45	12,39	9,75	3,22	13,15
SG_003_C	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	9,00	13,50	10,87	4,34	14,26
SG_003_D	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	11,98	14,38	11,75	5,21	15,14
SG_003_E	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	15,82	15,41	12,77	6,24	16,17
SG_004_B	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	5,45	12,96	10,33	3,80	13,72
SG_004_C	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	9,00	14,06	11,43	4,90	14,82
SG_004_D	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	11,98	14,90	12,27	5,74	15,66
SG_004_E	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	15,82	15,46	12,83	6,30	16,22
SG_005_B	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	5,45	12,86	10,22	3,69	13,62
SG_005_C	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	9,00	14,00	11,37	4,84	14,76
SG_005_D	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	11,98	14,98	12,35	5,82	15,74
SG_005_E	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	15,82	16,33	13,69	7,16	17,09
SG_006_B	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	5,45	12,83	10,20	3,67	13,59
SG_006_C	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	9,00	13,88	11,25	4,71	14,64
SG_006_D	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	11,98	14,58	11,95	5,42	15,34
SG_006_E	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	15,82	15,69	13,05	6,52	16,45
SG_007_B	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	5,45	13,04	10,41	3,87	13,80
SG_007_C	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	9,00	13,82	11,18	4,65	14,58
SG_007_D	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	11,98	14,19	11,56	5,02	14,95
SG_007_E	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	15,82	14,72	12,09	5,55	15,48
SG_008_B	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	5,45	12,72	10,08	3,55	13,48
SG_008_C	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	9,00	13,32	10,68	4,15	14,08
SG_008_D	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	11,98	13,94	11,31	4,78	14,70
SG_008_E	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	15,82	14,63	12,00	5,47	15,39
SG_009_B	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	5,45	13,73	11,10	4,57	14,49
SG_009_C	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	9,00	15,04	12,40	5,87	15,80
SG_009_D	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	11,98	8,25	5,62	-0,91	9,01
SG_009_E	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	15,82	8,08	5,44	-1,09	8,84
SG_010_B	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	5,45	13,49	10,86	4,33	14,25
SG_010_C	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	9,00	14,95	12,32	5,79	15,71
SG_010_D	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	11,98	--	--	--	--
SG_010_E	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	15,82	--	--	--	--
SG_011_B	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	5,45	14,30	11,67	5,14	15,06
SG_011_C	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	9,00	16,20	13,57	7,03	16,96
SG_011_D	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	11,98	14,31	11,68	5,15	15,07
SG_011_E	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	15,82	13,93	11,30	4,77	14,69
SG_012_B	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	5,45	16,00	13,36	6,83	16,76
SG_012_C	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	9,00	16,15	13,52	6,99	16,91
SG_012_D	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	11,98	15,36	12,73	6,20	16,12
SG_012_E	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	15,82	14,93	12,30	5,77	15,69
SG_013_B	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	5,45	16,48	13,85	7,32	17,24
SG_013_C	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	9,00	17,70	15,06	8,53	18,46
SG_013_D	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	11,98	16,67	14,04	7,50	17,43
SG_013_E	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	15,82	14,97	12,34	5,81	15,73
SG_014_B	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	5,45	16,98	14,34	7,81	17,74
SG_014_C	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	9,00	17,04	14,41	7,88	17,80
SG_014_D	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	11,98	17,21	14,58	8,05	17,97
SG_014_E	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	15,82	16,28	13,64	7,11	17,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fort Willemweg/Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fort Willemweg/Noorderbrug (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-001_A	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	1,50	29,20	26,57	20,04	29,96	
11-001_B	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	4,50	31,95	29,31	22,78	32,71	
11-001_C	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	7,50	33,54	30,91	24,38	34,30	
11-001_D	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	10,50	36,22	33,59	27,06	36,98	
11-001_E	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	13,50	38,58	35,95	29,41	39,34	
11-002_A	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	1,50	29,32	26,69	20,16	30,08	
11-002_B	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	4,50	31,96	29,33	22,80	32,72	
11-002_C	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	7,50	33,67	31,04	24,50	34,43	
11-002_D	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	10,50	36,43	33,80	27,27	37,19	
11-002_E	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	13,50	38,82	36,19	29,66	39,58	
11-003_A	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	1,50	29,17	26,54	20,00	29,93	
11-003_B	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	4,50	31,54	28,91	22,37	32,30	
11-003_C	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	7,50	33,31	30,68	24,15	34,07	
11-003_D	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	10,50	36,36	33,73	27,20	37,12	
11-003_E	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	13,50	38,72	36,09	29,56	39,48	
11-004_A	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	1,50	28,68	26,05	19,52	29,44	
11-004_B	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	4,50	31,96	29,33	22,80	32,72	
11-004_C	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	7,50	33,82	31,19	24,66	34,58	
11-004_D	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	10,50	36,63	34,00	27,47	37,39	
11-004_E	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	13,50	38,58	35,95	29,42	39,34	
11-005_A	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	1,50	28,68	26,05	19,52	29,44	
11-005_B	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	4,50	34,72	32,09	25,56	35,48	
11-005_C	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	7,50	36,41	33,78	27,25	37,17	
11-005_D	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	10,50	38,18	35,54	29,01	38,94	
11-005_E	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	13,50	39,38	36,75	30,22	40,14	
11-006_A	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	1,50	28,55	25,92	19,38	29,31	
11-006_B	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	4,50	34,94	32,31	25,77	35,70	
11-006_C	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	7,50	36,58	33,95	27,42	37,34	
11-006_D	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	10,50	38,30	35,67	29,14	39,06	
11-006_E	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	13,50	39,36	36,73	30,20	40,12	
11-007_A	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	1,50	28,95	26,31	19,78	29,71	
11-007_B	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	4,50	35,85	33,21	26,68	36,61	
11-007_C	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	7,50	36,97	34,33	27,80	37,73	
11-007_D	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	10,50	38,35	35,71	29,18	39,11	
11-007_E	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	13,50	39,44	36,81	30,28	40,20	
11-008_A	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	1,50	29,00	26,37	19,84	29,76	
11-008_B	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	4,50	35,61	32,97	26,44	36,37	
11-008_C	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	7,50	37,00	34,37	27,84	37,76	
11-008_D	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	10,50	38,57	35,93	29,40	39,33	
11-008_E	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	13,50	39,59	36,96	30,43	40,35	
11-009_A	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	1,50	29,02	26,39	19,86	29,78	
11-009_B	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	4,50	34,80	32,16	25,63	35,56	
11-009_C	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	7,50	36,36	33,73	27,20	37,12	
11-009_D	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	10,50	37,96	35,33	28,80	38,72	
11-009_E	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	13,50	39,08	36,44	29,91	39,84	
11-010_A	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	1,50	29,44	26,81	20,27	30,20	
11-010_B	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	4,50	35,97	33,33	26,80	36,73	
11-010_C	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	7,50	37,68	35,04	28,51	38,44	
11-010_D	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	10,50	38,95	36,32	29,79	39,71	
11-010_E	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	13,50	39,89	37,26	30,73	40,65	
11-011_A	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	1,50	29,42	26,79	20,26	30,18	
11-011_B	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	4,50	35,91	33,28	26,74	36,67	
11-011_C	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	7,50	37,57	34,94	28,41	38,33	
11-011_D	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	10,50	38,93	36,30	29,77	39,69	
11-011_E	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	13,50	39,78	37,14	30,61	40,54	
11-012_A	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	1,50	29,48	26,84	20,31	30,24	
11-012_B	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	4,50	35,39	32,76	26,23	36,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fort Willemweg/Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fort Willemweg/Noorderbrug (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-012_C	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	7,50	37,07	34,44	27,90	37,83	
11-012_D	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	10,50	38,54	35,91	29,37	39,30	
11-012_E	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	13,50	39,50	36,87	30,34	40,26	
11-013_A	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	1,50	29,82	27,19	20,66	30,58	
11-013_B	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	4,50	35,63	32,99	26,46	36,39	
11-013_C	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	7,50	37,63	35,00	28,46	38,39	
11-013_D	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	10,50	39,06	36,42	29,89	39,82	
11-013_E	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	13,50	39,92	37,29	30,76	40,68	
11-014_A	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	1,50	29,89	27,26	20,73	30,65	
11-014_B	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	4,50	36,01	33,37	26,84	36,77	
11-014_C	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	7,50	37,61	34,97	28,44	38,37	
11-014_D	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	10,50	38,83	36,19	29,66	39,59	
11-014_E	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	13,50	39,60	36,97	30,44	40,36	
11-015_A	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	1,50	24,10	21,46	14,93	24,86	
11-015_B	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	4,50	30,04	27,40	20,87	30,80	
11-015_C	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	7,50	31,63	29,00	22,46	32,39	
11-015_D	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	10,50	32,30	29,66	23,12	33,05	
11-015_E	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	13,50	33,07	30,43	23,90	33,83	
11-016_A	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	1,50	26,21	23,57	17,04	26,97	
11-016_B	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	4,50	29,80	27,16	20,63	30,56	
11-016_C	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	7,50	31,78	29,14	22,61	32,54	
11-016_D	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	10,50	34,26	31,63	25,10	35,02	
11-016_E	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	13,50	35,77	33,13	26,60	36,53	
11-018_A	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	1,50	26,88	24,24	17,71	27,64	
11-018_B	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	4,50	30,16	27,52	20,99	30,92	
11-018_C	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	7,50	31,87	29,23	22,70	32,63	
11-018_D	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	10,50	34,13	31,50	24,96	34,89	
11-018_E	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	13,50	35,93	33,29	26,76	36,69	
11-019_A	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	1,50	24,59	21,96	15,43	25,35	
11-019_B	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	4,50	26,53	23,89	17,36	27,29	
11-019_C	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	7,50	28,50	25,86	19,33	29,26	
11-019_D	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	10,50	30,42	27,78	21,25	31,18	
11-019_E	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	13,50	32,90	30,27	23,73	33,66	
11-020_A	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	1,50	23,20	20,56	14,03	23,96	
11-020_B	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	4,50	24,42	21,79	15,25	25,18	
11-020_C	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	7,50	26,12	23,49	16,96	26,88	
11-020_D	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	10,50	28,40	25,76	19,23	29,16	
11-020_E	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	13,50	31,42	28,78	22,25	32,18	
11-021_A	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	1,50	23,23	20,60	14,06	23,99	
11-021_B	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	4,50	24,44	21,80	15,27	25,20	
11-021_C	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	7,50	26,14	23,50	16,97	26,90	
11-021_D	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	10,50	28,47	25,83	19,30	29,23	
11-021_E	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	13,50	31,98	29,34	22,81	32,74	
11-022_A	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	1,50	23,00	20,36	13,83	23,76	
11-022_B	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	4,50	24,06	21,42	14,89	24,82	
11-022_C	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	7,50	25,58	22,94	16,41	26,34	
11-022_D	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	10,50	28,01	25,38	18,85	28,77	
11-022_E	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	13,50	31,65	29,01	22,48	32,41	
11-023_A	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	1,50	22,82	20,19	13,65	23,58	
11-023_B	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	4,50	23,75	21,11	14,58	24,51	
11-023_C	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	7,50	25,19	22,56	16,02	25,95	
11-023_D	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	10,50	27,60	24,96	18,43	28,36	
11-023_E	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	13,50	31,51	28,88	22,34	32,27	
11-024_A	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	1,50	22,44	19,80	13,27	23,20	
11-024_B	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	4,50	23,23	20,59	14,06	23,99	
11-024_C	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	7,50	24,51	21,87	15,34	25,27	
11-024_D	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	10,50	26,80	24,17	17,64	27,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fort Willemweg/Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fort Willemweg/Noorderbrug (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-024_E	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	13,50	30,94	28,30	21,77	31,70	
11-025_A	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	1,50	22,15	19,52	12,98	22,91	
11-025_B	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	4,50	22,83	20,19	13,66	23,59	
11-025_C	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	7,50	23,73	21,09	14,56	24,49	
11-025_D	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	10,50	25,72	23,08	16,55	26,48	
11-025_E	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	13,50	30,26	27,63	21,10	31,02	
11-026_A	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	1,50	19,24	16,60	10,07	20,00	
11-026_B	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	4,50	20,02	17,38	10,84	20,77	
11-026_C	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	7,50	20,62	17,98	11,45	21,38	
11-026_D	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	10,50	22,27	19,62	13,10	23,02	
11-026_E	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	13,50	26,92	24,28	17,75	27,68	
11-027_A	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	1,50	19,52	16,88	10,35	20,28	
11-027_B	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	4,50	20,35	17,71	11,18	21,11	
11-027_C	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	7,50	21,11	18,47	11,94	21,87	
11-027_D	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	10,50	22,79	20,16	13,63	23,55	
11-027_E	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	13,50	26,98	24,34	17,81	27,74	
11-17_A	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	1,50	26,79	24,15	17,62	27,55	
11-17_B	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	4,50	30,11	27,48	20,94	30,87	
11-17_C	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	7,50	31,93	29,29	22,76	32,69	
11-17_D	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	10,50	34,26	31,63	25,10	35,02	
11-17_E	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	13,50	36,04	33,41	26,88	36,80	
12-01_A	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	1,50	21,40	18,76	12,23	22,16	
12-01_B	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	4,50	22,78	20,14	13,61	23,54	
12-01_C	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	7,50	24,38	21,75	15,22	25,14	
12-01_D	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	10,50	24,93	22,30	15,76	25,69	
12-01_E	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	13,50	27,10	24,47	17,93	27,86	
12-02_A	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	1,50	21,11	18,47	11,94	21,87	
12-02_B	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	4,50	22,49	19,86	13,33	23,25	
12-02_C	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	7,50	24,16	21,52	14,99	24,92	
12-02_D	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	10,50	24,49	21,85	15,32	25,25	
12-02_E	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	13,50	26,33	23,69	17,16	27,09	
12-03_A	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	1,50	21,01	18,38	11,84	21,77	
12-03_B	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	4,50	22,39	19,75	13,22	23,15	
12-03_C	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	7,50	24,00	21,36	14,83	24,76	
12-03_D	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	10,50	24,27	21,63	15,10	25,03	
12-03_E	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	13,50	25,99	23,35	16,82	26,75	
12-04_A	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	1,50	21,11	18,48	11,95	21,87	
12-04_B	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	4,50	22,46	19,83	13,30	23,22	
12-04_C	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	7,50	24,03	21,40	14,87	24,79	
12-04_D	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	10,50	24,17	21,54	15,01	24,93	
12-04_E	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	13,50	25,34	22,71	16,18	26,10	
12-05_A	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	1,50	20,74	18,10	11,57	21,50	
12-05_B	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	4,50	21,97	19,33	12,80	22,73	
12-05_C	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	7,50	23,39	20,75	14,22	24,15	
12-05_D	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	10,50	23,87	21,23	14,70	24,63	
12-05_E	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	13,50	24,87	22,23	15,70	25,63	
12-06_A	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	1,50	20,39	17,75	11,22	21,15	
12-06_B	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	4,50	21,56	18,93	12,40	22,32	
12-06_C	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	7,50	22,91	20,28	13,75	23,67	
12-06_D	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	10,50	23,31	20,68	14,15	24,07	
12-06_E	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	13,50	24,35	21,71	15,18	25,11	
12-07_A	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	1,50	20,46	17,83	11,30	21,22	
12-07_B	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	4,50	21,72	19,09	12,56	22,48	
12-07_C	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	7,50	22,99	20,35	13,82	23,75	
12-07_D	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	10,50	23,59	20,95	14,42	24,35	
12-07_E	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	13,50	24,00	21,37	14,84	24,76	
12-08_A	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	1,50	20,61	17,98	11,45	21,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fort Willemweg/Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fort Willemweg/Noorderbrug (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-08_B	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	4,50	21,96	19,33	12,80	22,72
12-08_C	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	7,50	23,08	20,45	13,91	23,84
12-08_D	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	10,50	23,93	21,29	14,76	24,69
12-08_E	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	13,50	24,12	21,49	14,96	24,88
12-09_A	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	1,50	19,93	17,30	10,77	20,69
12-09_B	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	4,50	21,40	18,77	12,24	22,16
12-09_C	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	7,50	22,68	20,04	13,51	23,44
12-09_D	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	10,50	23,74	21,11	14,58	24,50
12-09_E	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	13,50	23,38	20,74	14,21	24,14
12-10_A	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	1,50	21,97	19,33	12,80	22,73
12-10_B	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	4,50	23,16	20,52	14,00	23,92
12-10_C	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	7,50	24,77	22,14	15,60	25,53
12-10_D	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	10,50	25,64	23,01	16,48	26,40
12-10_E	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	13,50	27,27	24,64	18,11	28,03
12-11_A	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	1,50	21,49	18,86	12,33	22,25
12-11_B	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	4,50	22,37	19,74	13,21	23,13
12-11_C	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	7,50	23,77	21,13	14,60	24,53
12-11_D	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	10,50	24,50	21,86	15,33	25,26
12-11_E	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	13,50	25,77	23,14	16,61	26,53
12-12_A	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	1,50	20,76	18,12	11,59	21,52
12-12_B	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	4,50	21,43	18,80	12,27	22,19
12-12_C	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	7,50	22,49	19,85	13,32	23,25
12-12_D	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	10,50	23,12	20,48	13,95	23,88
12-12_E	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	13,50	24,95	22,32	15,79	25,71
12-13_A	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	1,50	20,81	18,18	11,65	21,57
12-13_B	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	4,50	21,28	18,65	12,12	22,04
12-13_C	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	7,50	21,84	19,21	12,67	22,60
12-13_D	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	10,50	22,95	20,31	13,78	23,71
12-13_E	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	13,50	25,46	22,83	16,30	26,22
12-14_A	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	1,50	20,51	17,88	11,35	21,27
12-14_B	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	4,50	20,97	18,34	11,81	21,73
12-14_C	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	7,50	21,47	18,84	12,31	22,23
12-14_D	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	10,50	22,57	19,94	13,41	23,33
12-14_E	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	13,50	24,73	22,10	15,57	25,49
12-15_A	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	1,50	20,45	17,82	11,28	21,21
12-15_B	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	4,50	21,28	18,65	12,12	22,04
12-15_C	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	7,50	22,29	19,66	13,12	23,05
12-15_D	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	10,50	24,11	21,47	14,94	24,87
12-15_E	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	13,50	27,80	25,17	18,64	28,56
12-16_A	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	1,50	22,07	19,43	12,90	22,83
12-16_B	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	4,50	23,30	20,67	14,14	24,06
12-16_C	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	7,50	24,43	21,80	15,27	25,19
12-16_D	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	10,50	26,15	23,52	16,99	26,91
12-16_E	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	13,50	29,30	26,67	20,14	30,06
12-17_A	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	1,50	24,45	21,81	15,28	25,21
12-17_B	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	4,50	25,96	23,32	16,79	26,72
12-17_C	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	7,50	27,78	25,15	18,62	28,54
12-17_D	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	10,50	29,93	27,30	20,77	30,69
12-17_E	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	13,50	33,70	31,06	24,53	34,46
12-18_A	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	1,50	24,55	21,92	15,39	25,31
12-18_B	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	4,50	26,05	23,41	16,88	26,81
12-18_C	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	7,50	27,89	25,25	18,72	28,65
12-18_D	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	10,50	30,10	27,47	20,93	30,86
12-18_E	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	13,50	33,74	31,10	24,57	34,50
12-19_A	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	1,50	24,26	21,62	15,09	25,02
12-19_B	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	4,50	25,78	23,15	16,62	26,54
12-19_C	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	7,50	27,67	25,04	18,50	28,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fort Willemweg/Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fort Willemweg/Noorderbrug (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-19_D	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	10,50	29,95	27,31	20,78	30,71
12-19_E	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	13,50	33,59	30,96	24,43	34,35
12-24_A	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	1,50	23,44	20,80	14,27	24,20
12-24_B	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	4,50	24,91	22,27	15,74	25,67
12-24_C	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	7,50	26,54	23,91	17,38	27,30
12-24_D	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	10,50	28,90	26,27	19,73	29,66
12-24_E	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	13,50	32,40	29,77	23,24	33,16
12-25_A	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	1,50	23,65	21,02	14,49	24,41
12-25_B	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	4,50	25,09	22,45	15,92	25,85
12-25_C	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	7,50	26,75	24,11	17,59	27,51
12-25_D	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	10,50	29,07	26,44	19,91	29,83
12-25_E	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	13,50	32,62	29,99	23,45	33,38
12-26_A	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	1,50	21,74	19,10	12,57	22,50
12-26_B	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	4,50	23,03	20,40	13,87	23,79
12-26_C	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	7,50	24,67	22,04	15,51	25,43
12-26_D	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	10,50	27,05	24,42	17,89	27,81
12-26_E	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	13,50	29,85	27,21	20,68	30,61
13-06_A	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	1,50	25,43	22,79	16,26	26,19
13-06_B	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	4,50	27,48	24,84	18,31	28,24
13-06_C	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	7,50	29,37	26,74	20,21	30,13
13-06_D	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	10,50	30,29	27,65	21,12	31,05
13-06_E	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	13,50	31,62	28,98	22,45	32,38
13-09_A	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	1,50	25,94	23,31	16,78	26,70
13-09_B	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	4,50	28,52	25,88	19,35	29,28
13-09_C	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	7,50	30,33	27,70	21,17	31,09
13-09_D	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	10,50	31,35	28,71	22,18	32,11
13-09_E	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	13,50	32,22	29,59	23,05	32,98
13-10_A	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	1,50	26,90	24,26	17,73	27,66
13-10_B	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	4,50	29,01	26,37	19,84	29,77
13-10_C	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	7,50	29,90	27,27	20,74	30,66
13-10_D	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	10,50	30,58	27,94	21,41	31,34
13-10_E	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	13,50	31,41	28,78	22,24	32,17
13-11_A	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	1,50	26,99	24,36	17,82	27,75
13-11_B	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	4,50	29,03	26,40	19,86	29,79
13-11_C	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	7,50	29,85	27,22	20,68	30,61
13-11_D	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	10,50	30,60	27,96	21,43	31,36
13-11_E	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	13,50	29,76	27,12	20,59	30,52
13-12_A	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	1,50	22,36	19,73	13,20	23,12
13-12_B	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	4,50	23,51	20,87	14,34	24,27
13-12_C	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	7,50	24,95	22,32	15,79	25,71
13-12_D	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	10,50	26,75	24,12	17,58	27,51
13-12_E	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	13,50	28,44	25,81	19,28	29,20
13-13_A	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	1,50	22,38	19,75	13,21	23,14
13-13_B	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	4,50	23,47	20,83	14,30	24,23
13-13_C	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	7,50	24,83	22,20	15,66	25,59
13-13_D	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	10,50	26,61	23,97	17,44	27,37
13-13_E	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	13,50	28,06	25,43	18,90	28,82
13-14_A	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	1,50	22,24	19,60	13,07	23,00
13-14_B	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	4,50	23,32	20,69	14,16	24,08
13-14_C	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	7,50	24,69	22,06	15,53	25,45
13-14_D	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	10,50	26,40	23,76	17,23	27,16
13-14_E	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	13,50	28,68	26,04	19,52	29,44
13-15_A	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	1,50	22,32	19,69	13,16	23,08
13-15_B	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	4,50	23,42	20,79	14,26	24,18
13-15_C	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	7,50	24,85	22,22	15,69	25,61
13-15_D	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	10,50	26,57	23,93	17,40	27,33
13-15_E	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	13,50	29,08	26,45	19,91	29,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fort Willemweg/Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fort Willemweg/Noorderbrug (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13-16_A	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	1,50	21,98	19,35	12,82	22,74
13-16_B	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	4,50	23,03	20,39	13,86	23,79
13-16_C	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	7,50	24,41	21,78	15,25	25,17
13-16_D	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	10,50	26,09	23,46	16,93	26,85
13-16_E	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	13,50	28,71	26,07	19,54	29,47
13-17_A	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	1,50	21,57	18,94	12,41	22,33
13-17_B	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	4,50	22,66	20,02	13,49	23,42
13-17_C	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	7,50	23,93	21,30	14,77	24,69
13-17_D	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	10,50	25,77	23,13	16,60	26,53
13-17_E	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	13,50	28,31	25,68	19,15	29,07
13-18_A	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	1,50	22,21	19,57	13,04	22,97
13-18_B	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	4,50	23,91	21,28	14,75	24,67
13-18_C	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	7,50	25,83	23,20	16,67	26,59
13-18_D	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	10,50	27,49	24,85	18,32	28,25
13-18_E	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	13,50	30,11	27,48	20,94	30,87
13-19_A	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	1,50	25,12	22,48	15,95	25,88
13-19_B	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	4,50	24,45	21,82	15,28	25,21
13-19_C	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	7,50	25,59	22,96	16,43	26,35
13-19_D	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	10,50	27,61	24,98	18,45	28,37
13-19_E	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	13,50	30,69	28,06	21,53	31,45
13-20_A	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	1,50	25,12	22,49	15,95	25,88
13-20_B	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	4,50	24,17	21,54	15,01	24,93
13-20_C	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	7,50	25,64	23,01	16,48	26,40
13-20_D	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	10,50	27,70	25,07	18,54	28,46
13-20_E	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	13,50	30,91	28,28	21,75	31,67
13-21_A	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	1,50	25,20	22,57	16,03	25,96
13-21_B	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	4,50	24,33	21,69	15,16	25,09
13-21_C	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	7,50	25,82	23,19	16,66	26,58
13-21_D	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	10,50	27,85	25,22	18,69	28,61
13-21_E	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	13,50	31,15	28,52	21,98	31,91
13-22_A	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	1,50	22,55	19,91	13,38	23,31
13-22_B	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	4,50	23,93	21,30	14,76	24,69
13-22_C	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	7,50	25,30	22,67	16,14	26,06
13-22_D	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	10,50	27,25	24,62	18,09	28,01
13-22_E	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	13,50	30,42	27,79	21,26	31,18
13-23_A	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	1,50	22,56	19,92	13,39	23,32
13-23_B	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	4,50	23,91	21,27	14,74	24,67
13-23_C	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	7,50	25,20	22,57	16,04	25,96
13-23_D	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	10,50	27,15	24,52	17,98	27,91
13-23_E	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	13,50	30,50	27,87	21,34	31,26
13-24_A	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	1,50	23,03	20,40	13,86	23,79
13-24_B	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	4,50	24,36	21,73	15,20	25,12
13-24_C	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	7,50	25,65	23,01	16,48	26,41
13-24_D	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	10,50	27,74	25,10	18,57	28,50
13-24_E	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	13,50	31,42	28,79	22,25	32,18
14-01_A	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	1,50	28,55	25,91	19,38	29,31
14-01_B	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	4,50	35,51	32,88	26,34	36,27
14-01_C	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	7,50	37,15	34,52	27,99	37,91
14-01_D	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	10,50	38,83	36,20	29,66	39,59
14-01_E	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	13,50	39,62	36,99	30,46	40,38
14-02_A	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	1,50	28,10	25,46	18,93	28,86
14-02_B	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	4,50	35,24	32,61	26,08	36,00
14-02_C	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	7,50	36,64	34,01	27,48	37,40
14-02_D	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	10,50	38,14	35,51	28,98	38,90
14-02_E	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	13,50	38,93	36,30	29,77	39,69
14-03_A	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	1,50	28,23	25,59	19,06	28,99
14-03_B	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	4,50	35,39	32,75	26,22	36,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fort Willemweg/Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fort Willemweg/Noorderbrug (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-03_C	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	7,50	37,14	34,50	27,97	37,90
14-03_D	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	10,50	38,78	36,15	29,62	39,54
14-03_E	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	13,50	39,56	36,93	30,40	40,32
14-04_A	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	1,50	28,13	25,49	18,96	28,89
14-04_B	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	4,50	36,51	33,87	27,34	37,27
14-04_C	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	7,50	37,68	35,05	28,52	38,44
14-04_D	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	10,50	38,99	36,35	29,82	39,75
14-04_E	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	13,50	39,65	37,02	30,49	40,41
14-05_A	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	1,50	28,20	25,56	19,03	28,96
14-05_B	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	4,50	35,76	33,13	26,60	36,52
14-05_C	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	7,50	37,41	34,77	28,24	38,17
14-05_D	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	10,50	38,92	36,29	29,76	39,68
14-05_E	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	13,50	39,63	37,00	30,47	40,39
14-06_A	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	1,50	28,09	25,45	18,92	28,85
14-06_B	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	4,50	35,95	33,32	26,78	36,71
14-06_C	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	7,50	37,46	34,83	28,30	38,22
14-06_D	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	10,50	38,86	36,23	29,70	39,62
14-06_E	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	13,50	39,54	36,91	30,38	40,30
14-07_A	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	1,50	27,67	25,03	18,50	28,43
14-07_B	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	4,50	36,11	33,48	26,94	36,87
14-07_C	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	7,50	37,70	35,06	28,54	38,46
14-07_D	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	10,50	38,97	36,34	29,81	39,73
14-07_E	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	13,50	39,56	36,93	30,40	40,32
14-08_A	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	1,50	27,56	24,93	18,40	28,32
14-08_B	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	4,50	35,74	33,10	26,57	36,50
14-08_C	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	7,50	37,31	34,68	28,15	38,07
14-08_D	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	10,50	38,56	35,93	29,40	39,32
14-08_E	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	13,50	39,27	36,64	30,11	40,03
14-09_A	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	1,50	28,05	25,42	18,89	28,81
14-09_B	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	4,50	36,80	34,17	27,64	37,56
14-09_C	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	7,50	38,38	35,75	29,21	39,14
14-09_D	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	10,50	39,47	36,84	30,30	40,23
14-09_E	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	13,50	39,98	37,35	30,82	40,74
14-10_A	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	1,50	27,83	25,20	18,67	28,59
14-10_B	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	4,50	35,74	33,11	26,58	36,50
14-10_C	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	7,50	37,46	34,82	28,29	38,22
14-10_D	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	10,50	38,78	36,14	29,61	39,54
14-10_E	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	13,50	39,38	36,75	30,21	40,14
14-64_A	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	1,50	28,81	26,17	19,64	29,57
14-64_B	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	4,50	32,99	30,35	23,83	33,75
14-64_C	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	7,50	34,31	31,68	25,15	35,07
14-64_D	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	10,50	34,77	32,14	25,61	35,53
14-64_E	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	13,50	35,07	32,43	25,90	35,83
14-65_A	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	1,50	28,82	26,19	19,66	29,58
14-65_B	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	4,50	33,07	30,43	23,90	33,83
14-65_C	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	7,50	34,39	31,76	25,22	35,15
14-65_D	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	10,50	34,85	32,22	25,69	35,61
14-65_E	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	13,50	35,14	32,51	25,97	35,90
14-66_A	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	1,50	28,51	25,88	19,35	29,27
14-66_B	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	4,50	33,06	30,43	23,90	33,82
14-66_C	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	7,50	34,43	31,80	25,26	35,19
14-66_D	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	10,50	34,91	32,28	25,74	35,67
14-66_E	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	13,50	35,29	32,66	26,12	36,05
14-67_A	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	1,50	28,10	25,47	18,94	28,86
14-67_B	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	4,50	32,67	30,03	23,50	33,43
14-67_C	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	7,50	34,06	31,42	24,89	34,82
14-67_D	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	10,50	34,61	31,97	25,44	35,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fort Willemweg/Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï 2030
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Fort Willemweg/Noorderbrug (50)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-67_E	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	13,50	35,22	32,59	26,05	35,98
14-68_A	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	1,50	28,50	25,87	19,34	29,26
14-68_B	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	4,50	33,03	30,39	23,86	33,79
14-68_C	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	7,50	34,67	32,03	25,50	35,43
14-68_D	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	10,50	35,82	33,18	26,65	36,58
14-68_E	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	13,50	36,47	33,83	27,30	37,23
14-69_A	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	1,50	29,16	26,52	19,99	29,92
14-69_B	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	4,50	34,29	31,66	25,13	35,05
14-69_C	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	7,50	35,52	32,89	26,35	36,28
14-69_D	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	10,50	36,31	33,67	27,14	37,07
14-69_E	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	13,50	36,91	34,28	27,74	37,67
14-70_A	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	1,50	28,63	25,99	19,46	29,39
14-70_B	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	4,50	33,28	30,65	24,12	34,04
14-70_C	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	7,50	35,07	32,44	25,91	35,83
14-70_D	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	10,50	36,40	33,76	27,23	37,16
14-70_E	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	13,50	36,96	34,33	27,80	37,72
14-71_A	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	1,50	28,66	26,02	19,49	29,42
14-71_B	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	4,50	33,04	30,41	23,88	33,80
14-71_C	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	7,50	34,56	31,93	25,40	35,32
14-71_D	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	10,50	36,26	33,63	27,10	37,02
14-71_E	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	13,50	37,28	34,64	28,11	38,04
14-72_A	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	1,50	28,58	25,95	19,42	29,34
14-72_B	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	4,50	33,15	30,52	23,99	33,91
14-72_C	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	7,50	34,72	32,09	25,55	35,48
14-72_D	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	10,50	36,52	33,88	27,35	37,28
14-72_E	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	13,50	37,46	34,83	28,30	38,22
14-73_A	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	1,50	28,62	25,99	19,46	29,38
14-73_B	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	4,50	34,07	31,43	24,90	34,83
14-73_C	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	7,50	35,57	32,94	26,41	36,33
14-73_D	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	10,50	37,07	34,44	27,91	37,83
14-73_E	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	13,50	38,02	35,38	28,86	38,78
14-74_A	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	1,50	27,05	24,41	17,88	27,81
14-74_B	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	4,50	33,49	30,86	24,32	34,25
14-74_C	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	7,50	34,63	32,00	25,47	35,39
14-74_D	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	10,50	35,43	32,80	26,26	36,19
14-74_E	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	13,50	36,29	33,66	27,13	37,05
14-75_A	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	1,50	26,20	23,56	17,03	26,96
14-75_B	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	4,50	33,91	31,27	24,74	34,67
14-75_C	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	7,50	34,89	32,26	25,72	35,65
14-75_D	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	10,50	35,26	32,63	26,10	36,02
14-75_E	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	13,50	35,48	32,84	26,31	36,24
14-76_A	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	1,50	29,15	26,52	19,98	29,91
14-76_B	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	4,50	34,71	32,08	25,54	35,47
14-76_C	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	7,50	36,43	33,79	27,26	37,19
14-76_D	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	10,50	37,57	34,94	28,41	38,33
14-76_E	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	13,50	38,28	35,64	29,11	39,04
14-77_A	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	1,50	31,37	28,74	22,21	32,13
14-77_B	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	4,50	34,89	32,26	25,73	35,65
14-77_C	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	7,50	36,74	34,11	27,58	37,50
14-77_D	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	10,50	38,06	35,43	28,90	38,82
14-77_E	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	13,50	38,73	36,10	29,57	39,49
14-78_A	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	1,50	31,10	28,47	21,94	31,86
14-78_B	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	4,50	34,32	31,69	25,16	35,08
14-78_C	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	7,50	36,42	33,79	27,25	37,18
14-78_D	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	10,50	37,87	35,24	28,71	38,63
14-78_E	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	13,50	38,60	35,97	29,44	39,36
14-79_A	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	4,50	28,47	25,84	19,30	29,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fort Willemweg/Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fort Willemweg/Noorderbrug (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-79_B	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	7,50	29,78	27,15	20,61	30,54
14-79_C	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	10,50	30,88	28,25	21,72	31,64
14-79_D	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	13,50	31,92	29,28	22,75	32,68
14-80_A	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	4,50	30,08	27,45	20,92	30,84
14-80_B	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	7,50	30,59	27,95	21,42	31,35
14-80_C	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	10,50	31,29	28,66	22,12	32,05
14-80_D	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	13,50	32,52	29,88	23,35	33,28
14-81_A	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	1,50	25,18	22,54	16,01	25,94
14-81_B	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	4,50	30,25	27,62	21,09	31,01
14-81_C	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	7,50	31,62	28,99	22,46	32,38
14-81_D	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	10,50	32,46	29,83	23,30	33,22
14-81_E	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	13,50	33,29	30,66	24,13	34,05
14-82_A	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	1,50	28,47	25,84	19,31	29,23
14-82_B	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	4,50	30,87	28,23	21,70	31,63
14-82_C	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	7,50	32,89	30,26	23,73	33,65
14-82_D	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	10,50	34,03	31,39	24,86	34,79
14-82_E	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	13,50	34,96	32,33	25,80	35,72
14-83_B	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	4,50	31,48	28,85	22,32	32,24
14-83_C	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	7,50	32,24	29,60	23,08	33,00
14-83_D	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	10,50	33,25	30,62	24,09	34,01
14-83_E	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	13,50	35,80	33,17	26,64	36,56
14-84_B	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	4,50	29,37	26,74	20,21	30,13
14-84_C	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	7,50	30,36	27,73	21,20	31,12
14-84_D	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	10,50	31,51	28,88	22,35	32,27
14-84_E	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	13,50	34,52	31,88	25,35	35,28
15-01_A	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	1,50	27,94	25,31	18,77	28,70
15-01_B	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	4,50	31,99	29,36	22,83	32,75
15-01_C	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	7,50	33,45	30,82	24,29	34,21
15-01_D	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	10,50	35,40	32,77	26,24	36,16
15-01_E	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	13,50	36,81	34,17	27,64	37,57
15-02_A	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	1,50	32,83	30,20	23,66	33,59
15-02_B	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	4,50	34,12	31,49	24,96	34,88
15-02_C	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	7,50	36,01	33,38	26,85	36,77
15-02_D	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	10,50	37,45	34,82	28,29	38,21
15-02_E	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	13,50	38,50	35,87	29,34	39,26
15-03_A	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	1,50	33,44	30,81	24,28	34,20
15-03_B	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	4,50	34,42	31,79	25,26	35,18
15-03_C	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	7,50	35,98	33,35	26,82	36,74
15-03_D	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	10,50	36,96	34,33	27,80	37,72
15-03_E	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	13,50	37,62	34,99	28,46	38,38
15-04_A	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	1,50	34,35	31,72	25,19	35,11
15-04_B	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	4,50	35,26	32,63	26,09	36,02
15-04_C	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	7,50	36,49	33,86	27,32	37,25
15-04_D	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	10,50	37,40	34,77	28,24	38,16
15-04_E	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	13,50	37,96	35,33	28,80	38,72
15-05_A	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	1,50	33,56	30,93	24,40	34,32
15-05_B	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	4,50	34,45	31,82	25,29	35,21
15-05_C	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	7,50	35,98	33,35	26,82	36,74
15-05_D	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	10,50	37,15	34,51	27,98	37,91
15-05_E	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	13,50	37,66	35,02	28,49	38,42
15-06_A	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	1,50	23,78	21,15	14,61	24,54
15-06_B	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	4,50	24,65	22,02	15,48	25,41
15-06_C	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	7,50	25,68	23,04	16,51	26,44
15-06_D	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	10,50	27,29	24,66	18,13	28,05
15-06_E	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	13,50	30,54	27,90	21,37	31,30
15-07_A	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	1,50	21,88	19,24	12,71	22,64
15-07_B	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	4,50	23,09	20,45	13,92	23,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fort Willemweg/Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fort Willemweg/Noorderbrug (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15-07_C	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	7,50	24,36	21,73	15,20	25,12
15-07_D	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	10,50	26,18	23,54	17,01	26,94
15-07_E	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	13,50	29,87	27,24	20,71	30,63
15-08_A	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	1,50	22,92	20,28	13,75	23,68
15-08_B	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	4,50	24,36	21,72	15,19	25,12
15-08_C	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	7,50	27,27	24,64	18,11	28,03
15-08_D	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	10,50	28,98	26,35	19,82	29,74
15-08_E	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	13,50	31,38	28,74	22,21	32,14
15-09_A	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	1,50	23,28	20,65	14,12	24,04
15-09_B	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	4,50	24,86	22,23	15,69	25,62
15-09_C	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	7,50	28,07	25,43	18,90	28,83
15-09_D	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	10,50	29,79	27,15	20,62	30,55
15-09_E	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	13,50	32,59	29,96	23,43	33,35
15-10_A	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	1,50	21,17	18,53	12,00	21,93
15-10_B	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	4,50	22,72	20,09	13,56	23,48
15-10_C	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	7,50	24,46	21,83	15,30	25,22
15-10_D	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	10,50	26,34	23,71	17,18	27,10
15-10_E	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	13,50	30,86	28,22	21,69	31,62
15-11_A	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	1,50	20,85	18,22	11,69	21,61
15-11_B	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	4,50	22,34	19,71	13,18	23,10
15-11_C	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	7,50	24,22	21,58	15,05	24,98
15-11_D	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	10,50	26,26	23,63	17,09	27,02
15-11_E	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	13,50	31,33	28,70	22,16	32,09
15-12_A	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	1,50	20,72	18,09	11,55	21,48
15-12_B	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	4,50	22,18	19,55	13,02	22,94
15-12_C	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	7,50	24,06	21,42	14,89	24,82
15-12_D	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	10,50	26,15	23,51	16,98	26,91
15-12_E	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	13,50	31,27	28,64	22,11	32,03
15-13_A	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	1,50	20,78	18,14	11,61	21,54
15-13_B	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	4,50	22,09	19,45	12,92	22,85
15-13_C	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	7,50	23,79	21,16	14,63	24,55
15-13_D	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	10,50	25,74	23,11	16,58	26,50
15-13_E	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	13,50	29,59	26,96	20,43	30,35
15-14_A	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	1,50	20,70	18,06	11,53	21,46
15-14_B	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	4,50	21,92	19,29	12,76	22,68
15-14_C	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	7,50	23,59	20,95	14,42	24,35
15-14_D	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	10,50	25,40	22,77	16,24	26,16
15-14_E	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	13,50	28,25	25,61	19,08	29,01
15-15_A	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	1,50	20,96	18,33	11,80	21,72
15-15_B	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	4,50	22,15	19,52	12,98	22,91
15-15_C	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	7,50	23,85	21,21	14,68	24,61
15-15_D	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	10,50	26,14	23,50	16,97	26,90
15-15_E	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	13,50	28,80	26,17	19,64	29,56
15-16_A	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	1,50	20,82	18,19	11,66	21,58
15-16_B	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	4,50	21,99	19,36	12,83	22,75
15-16_C	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	7,50	23,79	21,15	14,62	24,55
15-16_D	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	10,50	26,41	23,78	17,25	27,17
15-16_E	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	13,50	28,88	26,24	19,71	29,64
15-17_A	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	1,50	20,29	17,66	11,13	21,05
15-17_B	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	4,50	21,44	18,80	12,27	22,20
15-17_C	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	7,50	23,24	20,60	14,07	24,00
15-17_D	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	10,50	26,14	23,50	16,97	26,90
15-17_E	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	13,50	28,89	26,26	19,73	29,65
15-18_A	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	1,50	20,10	17,47	10,94	20,86
15-18_B	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	4,50	21,27	18,63	12,10	22,03
15-18_C	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	7,50	22,97	20,34	13,81	23,73
15-18_D	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	10,50	25,70	23,07	16,53	26,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fort Willemweg/Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fort Willemweg/Noorderbrug (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15-18_E	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	13,50	28,20	25,57	19,03	28,96
15-19_A	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	1,50	21,91	19,28	12,75	22,67
15-19_B	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	4,50	24,08	21,44	14,91	24,84
15-19_C	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	7,50	26,81	24,18	17,64	27,57
15-19_D	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	10,50	28,46	25,83	19,29	29,22
15-19_E	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	13,50	29,77	27,14	20,61	30,53
15-20_A	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	1,50	21,71	19,08	12,55	22,47
15-20_B	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	4,50	23,95	21,31	14,78	24,71
15-20_C	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	7,50	26,77	24,13	17,60	27,53
15-20_D	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	10,50	28,35	25,72	19,19	29,11
15-20_E	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	13,50	29,28	26,65	20,12	30,04
15-21_A	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	1,50	22,20	19,56	13,03	22,96
15-21_B	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	4,50	27,95	25,32	18,79	28,71
15-21_C	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	7,50	29,40	26,77	20,23	30,16
15-21_D	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	10,50	30,44	27,81	21,27	31,20
15-21_E	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	13,50	31,19	28,55	22,02	31,95
15-22_A	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	1,50	26,53	23,89	17,36	27,29
15-22_B	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	4,50	29,04	26,40	19,87	29,80
15-22_C	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	7,50	30,09	27,45	20,92	30,85
15-22_D	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	10,50	30,90	28,26	21,73	31,66
15-22_E	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	13,50	31,65	29,01	22,48	32,41
15-23_A	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	1,50	26,44	23,81	17,28	27,20
15-23_B	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	4,50	29,06	26,43	19,89	29,82
15-23_C	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	7,50	30,13	27,50	20,97	30,89
15-23_D	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	10,50	30,98	28,34	21,81	31,74
15-23_E	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	13,50	31,89	29,26	22,73	32,65
15-24_A	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	1,50	26,36	23,73	17,20	27,12
15-24_B	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	4,50	29,09	26,46	19,93	29,85
15-24_C	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	7,50	30,15	27,51	20,98	30,91
15-24_D	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	10,50	30,95	28,31	21,78	31,71
15-24_E	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	13,50	32,00	29,37	22,83	32,76
15-25_A	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	1,50	26,27	23,64	17,11	27,03
15-25_B	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	4,50	29,06	26,42	19,89	29,82
15-25_C	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	7,50	30,08	27,45	20,92	30,84
15-25_D	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	10,50	30,77	28,14	21,61	31,53
15-25_E	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	13,50	31,58	28,95	22,42	32,34
15-26_A	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	1,50	26,10	23,47	16,94	26,86
15-26_B	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	4,50	29,01	26,38	19,85	29,77
15-26_C	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	7,50	29,98	27,34	20,81	30,74
15-26_D	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	10,50	30,49	27,85	21,32	31,25
15-26_E	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	13,50	31,05	28,42	21,88	31,81
A_001_C	Gebouw A	176190,44	318597,88	8,95	38,49	35,86	29,32	39,25
A_001_D	Gebouw A	176190,44	318597,88	12,60	39,31	36,68	30,15	40,07
A_001_E	Gebouw A	176190,44	318597,88	15,60	39,71	37,08	30,55	40,47
A_002_C	Gebouw A	176196,83	318605,00	8,95	38,07	35,44	28,91	38,83
A_002_D	Gebouw A	176196,83	318605,00	12,60	38,77	36,14	29,60	39,53
A_002_E	Gebouw A	176196,83	318605,00	15,60	39,20	36,57	30,04	39,96
A_003_C	Gebouw A	176203,07	318611,96	8,95	38,88	36,25	29,72	39,64
A_003_D	Gebouw A	176203,07	318611,96	12,60	39,46	36,83	30,30	40,22
A_003_E	Gebouw A	176203,07	318611,96	15,60	39,87	37,24	30,71	40,63
A_004_C	Gebouw A	176208,81	318618,35	8,95	38,33	35,70	29,17	39,09
A_004_D	Gebouw A	176208,81	318618,35	12,60	38,90	36,27	29,74	39,66
A_004_E	Gebouw A	176208,81	318618,35	15,60	39,30	36,66	30,13	40,06
A_005_C	Gebouw A	176214,63	318624,85	8,95	38,61	35,98	29,45	39,37
A_005_D	Gebouw A	176214,63	318624,85	12,60	39,19	36,56	30,03	39,95
A_005_E	Gebouw A	176214,63	318624,85	15,60	39,60	36,97	30,43	40,36
A_006_C	Gebouw A	176221,59	318632,60	8,95	38,38	35,75	29,22	39,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fort Willemweg/Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fort Willemweg/Noorderbrug (50)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A_006_D	Gebouw A	176221,59	318632,60	12,60	38,89	36,26	29,73	39,65	
A_006_E	Gebouw A	176221,59	318632,60	15,60	39,22	36,59	30,06	39,98	
A_007_C	Gebouw A	176236,01	318618,26	8,95	23,45	20,82	14,29	24,21	
A_007_D	Gebouw A	176236,01	318618,26	12,60	26,70	24,06	17,53	27,46	
A_007_E	Gebouw A	176236,01	318618,26	15,60	27,39	24,75	18,22	28,15	
A_008_C	Gebouw A	176229,56	318611,11	8,95	23,66	21,03	14,50	24,42	
A_008_D	Gebouw A	176229,56	318611,11	12,60	26,87	24,23	17,70	27,63	
A_008_E	Gebouw A	176229,56	318611,11	15,60	28,08	25,44	18,91	28,84	
A_009_C	Gebouw A	176223,33	318604,22	8,95	23,88	21,25	14,71	24,64	
A_009_D	Gebouw A	176223,33	318604,22	12,60	27,34	24,71	18,18	28,10	
A_009_E	Gebouw A	176223,33	318604,22	15,60	27,78	25,15	18,62	28,54	
A_010_C	Gebouw A	176217,24	318597,48	8,95	27,43	24,79	18,26	28,19	
A_010_D	Gebouw A	176217,24	318597,48	12,60	28,61	25,98	19,44	29,37	
A_010_E	Gebouw A	176217,24	318597,48	15,60	29,72	27,08	20,55	30,48	
A_011_C	Gebouw A	176211,24	318590,83	8,95	23,80	21,17	14,64	24,56	
A_011_D	Gebouw A	176211,24	318590,83	12,60	26,55	23,92	17,38	27,31	
A_011_E	Gebouw A	176211,24	318590,83	15,60	29,66	27,03	20,49	30,42	
A_012_C	Gebouw A	176204,88	318583,78	8,95	23,48	20,84	14,31	24,24	
A_012_D	Gebouw A	176204,88	318583,78	12,60	25,58	22,95	16,42	26,34	
A_012_E	Gebouw A	176204,88	318583,78	15,60	29,50	26,87	20,34	30,26	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	15,60	39,24	36,61	30,07	40,00	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	12,60	38,69	36,06	29,53	39,45	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	8,95	37,75	35,12	28,59	38,51	
C_001_C	Gebouw C	176231,50	318641,05	8,95	38,63	36,00	29,47	39,39	
C_001_D	Gebouw C	176231,50	318641,05	12,60	39,24	36,61	30,08	40,00	
C_001_E	Gebouw C	176231,50	318641,05	15,60	39,61	36,98	30,45	40,37	
C_002_C	Gebouw C	176242,16	318647,89	8,95	37,97	35,33	28,80	38,73	
C_002_D	Gebouw C	176242,16	318647,89	12,60	38,63	36,00	29,47	39,39	
C_002_E	Gebouw C	176242,16	318647,89	15,60	39,05	36,42	29,89	39,81	
C_003_C	Gebouw C	176254,95	318656,11	8,95	40,50	37,86	31,33	41,26	
C_003_D	Gebouw C	176254,95	318656,11	12,60	40,94	38,31	31,78	41,70	
C_003_E	Gebouw C	176254,95	318656,11	15,60	41,24	38,60	32,07	42,00	
C_004_C	Gebouw C	176269,30	318647,56	8,95	20,36	17,72	11,19	21,12	
C_004_D	Gebouw C	176269,30	318647,56	12,60	22,48	19,84	13,31	23,24	
C_004_E	Gebouw C	176269,30	318647,56	15,60	25,68	23,05	16,51	26,44	
C_005_C	Gebouw C	176266,74	318639,84	8,95	21,36	18,73	12,20	22,12	
C_005_D	Gebouw C	176266,74	318639,84	12,60	23,54	20,91	14,37	24,30	
C_005_E	Gebouw C	176266,74	318639,84	15,60	26,26	23,63	17,10	27,02	
C_006_D	Gebouw C	176257,93	318634,07	12,60	24,50	21,87	15,34	25,26	
C_006_E	Gebouw C	176257,93	318634,07	15,60	26,72	24,09	17,56	27,48	
C_007_D	Gebouw C	176244,83	318625,49	12,60	25,39	22,75	16,22	26,15	
C_007_E	Gebouw C	176244,83	318625,49	15,60	27,55	24,91	18,38	28,31	
D_001_C	Gebouw D	176264,50	318671,32	9,01	38,33	35,70	29,17	39,09	
D_001_D	Gebouw D	176264,50	318671,32	12,76	38,65	36,02	29,49	39,41	
D_001_E	Gebouw D	176264,50	318671,32	15,56	38,93	36,30	29,77	39,69	
D_002_C	Gebouw D	176273,46	318676,05	9,01	38,17	35,54	29,01	38,93	
D_002_D	Gebouw D	176273,46	318676,05	12,76	38,54	35,91	29,37	39,30	
D_002_E	Gebouw D	176273,46	318676,05	15,56	38,81	36,18	29,65	39,57	
D_003_C	Gebouw D	176279,89	318672,50	9,01	21,78	19,14	12,61	22,54	
D_003_D	Gebouw D	176279,89	318672,50	12,76	21,59	18,96	12,43	22,35	
D_003_E	Gebouw D	176279,89	318672,50	15,56	24,21	21,57	15,04	24,97	
D_004_C	Gebouw D	176283,42	318665,00	9,01	21,46	18,83	12,30	22,22	
D_004_D	Gebouw D	176283,42	318665,00	12,76	22,00	19,36	12,82	22,75	
D_004_E	Gebouw D	176283,42	318665,00	15,56	24,68	22,05	15,51	25,44	
D_005_C	Gebouw D	176280,64	318658,05	9,01	20,48	17,85	11,31	21,24	
D_005_D	Gebouw D	176280,64	318658,05	12,76	21,67	19,04	12,51	22,43	
D_005_E	Gebouw D	176280,64	318658,05	15,56	24,13	21,50	14,96	24,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fort Willemweg/Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fort Willemweg/Noorderbrug (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D_006_C	Gebouw D	176271,86	318653,55	9,01	19,75	17,12	10,59	20,51
D_006_D	Gebouw D	176271,86	318653,55	12,76	21,92	19,29	12,76	22,68
D_006_E	Gebouw D	176271,86	318653,55	15,56	24,72	22,09	15,56	25,48
MG_001_C	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	7,86	27,98	25,35	18,82	28,74
MG_001_D	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	10,96	23,54	20,91	14,38	24,30
MG_001_E	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	14,21	--	--	--	--
MG_002_C	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	7,86	19,24	16,61	10,08	20,00
MG_002_D	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	10,96	--	--	--	--
MG_002_E	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	14,21	--	--	--	--
MG_003_C	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	7,86	19,12	16,49	9,96	19,88
MG_003_D	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	10,96	4,15	1,50	-5,02	4,90
MG_003_E	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	14,21	--	--	--	--
MG_004_C	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	7,86	19,41	16,77	10,24	20,17
MG_004_D	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	10,96	7,20	4,55	-1,98	7,95
MG_004_E	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	14,21	--	--	--	--
MG_005_C	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	7,86	18,61	15,97	9,44	19,37
MG_005_D	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	10,96	10,54	7,91	1,38	11,30
MG_005_E	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	14,21	--	--	--	--
MG_006_C	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	7,86	17,81	15,17	8,64	18,57
MG_006_D	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	10,96	13,75	11,12	4,59	14,51
MG_006_E	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	14,21	--	--	--	--
MG_007_C	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	7,86	17,90	15,26	8,74	18,66
MG_007_D	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	10,96	13,73	11,10	4,57	14,49
MG_007_E	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	14,21	--	--	--	--
MG_008_C	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	7,86	20,48	17,84	11,31	21,24
MG_008_D	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	10,96	14,78	12,15	5,62	15,54
MG_009_C	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	7,86	21,17	18,53	12,00	21,93
MG_009_D	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	10,96	18,53	15,89	9,36	19,29
MG_009_E	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	14,21	--	--	--	--
MG_010_C	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	7,86	21,08	18,44	11,91	21,84
MG_010_D	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	10,96	18,14	15,50	8,98	18,90
MG_010_E	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	14,21	--	--	--	--
MG_011_C	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	7,86	20,14	17,50	10,97	20,90
MG_011_D	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	10,96	17,93	15,29	8,76	18,69
MG_011_E	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	14,21	11,81	9,17	2,63	12,56
MG_012_C	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	7,86	17,07	14,44	7,91	17,83
MG_012_D	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	10,96	14,73	12,09	5,56	15,49
MG_012_E	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	14,21	14,11	11,47	4,94	14,87
MG_013_C	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	7,86	16,97	14,34	7,80	17,73
MG_013_D	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	10,96	17,05	14,42	7,89	17,81
MG_013_E	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	14,21	16,88	14,24	7,71	17,64
MG_014_C	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	7,86	17,05	14,42	7,89	17,81
MG_014_D	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	10,96	17,50	14,86	8,33	18,26
MG_014_E	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	14,21	18,44	15,81	9,28	19,20
MG_015_C	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	7,86	16,86	14,23	7,70	17,62
MG_015_D	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	10,96	17,36	14,73	8,20	18,12
MG_015_E	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	14,21	18,47	15,84	9,31	19,23
MG_016_C	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	7,86	16,99	14,36	7,83	17,75
MG_016_D	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	10,96	17,31	14,68	8,15	18,07
MG_017_C	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	7,86	16,30	13,67	7,14	17,06
MG_017_D	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	10,96	16,62	13,99	7,46	17,38
MG_017_E	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	14,21	17,22	14,59	8,06	17,98
MG_018_C	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	7,86	17,60	14,97	8,44	18,36
MG_018_D	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	10,96	17,84	15,21	8,68	18,60
MG_018_E	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	14,21	16,60	13,97	7,44	17,36
MG_019_C	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	7,86	20,41	17,78	11,25	21,17
MG_019_D	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	10,96	21,48	18,85	12,31	22,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fort Willemweg/Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fort Willemweg/Noorderbrug (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MG_019_E	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	14,21	22,29	19,66	13,13	23,05
MG_020_C	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	7,86	20,52	17,89	11,36	21,28
MG_020_D	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	10,96	21,87	19,23	12,70	22,63
MG_020_E	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	14,21	23,34	20,70	14,17	24,10
MG_021_C	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	7,86	20,26	17,63	11,10	21,02
MG_021_D	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	10,96	21,60	18,96	12,43	22,36
MG_021_E	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	14,21	22,83	20,20	13,67	23,59
MG_022_C	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	7,86	34,37	31,74	25,21	35,13
MG_022_D	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	10,96	34,61	31,98	25,45	35,37
MG_022_E	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	14,21	34,76	32,13	25,60	35,52
MG_023_C	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	7,86	37,06	34,43	27,90	37,82
MG_023_D	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	10,96	37,25	34,62	28,09	38,01
MG_023_E	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	14,21	37,33	34,70	28,17	38,09
MOL_001_C	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	8,21	18,11	15,48	8,95	18,87
MOL_001_D	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	11,92	18,56	15,93	9,40	19,32
MOL_001_E	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	19,08	25,63	23,00	16,47	26,39
MOL_001_F	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	22,16	34,29	31,66	25,13	35,05
MOL_002_C	Molengebouw	176304,24	318646,83	8,21	16,52	13,88	7,35	17,28
MOL_002_D	Molengebouw	176304,24	318646,83	11,92	15,36	12,73	6,20	16,12
MOL_002_E	Molengebouw	176304,24	318646,83	19,08	--	--	--	--
MOL_002_F	Molengebouw	176304,24	318646,83	22,16	--	--	--	--
MOL_003_C	Molengebouw	176303,82	318638,97	8,21	16,24	13,60	7,07	17,00
MOL_003_D	Molengebouw	176303,82	318638,97	11,92	14,81	12,18	5,65	15,57
MOL_003_E	Molengebouw	176303,82	318638,97	19,08	--	--	--	--
MOL_003_F	Molengebouw	176303,82	318638,97	22,16	--	--	--	--
MOL_004_C	Molengebouw	176303,16	318626,72	8,21	18,39	15,76	9,22	19,15
MOL_004_D	Molengebouw	176303,16	318626,72	11,92	14,45	11,81	5,28	15,21
MOL_004_E	Molengebouw	176303,16	318626,72	19,08	--	--	--	--
MOL_004_F	Molengebouw	176303,16	318626,72	22,16	--	--	--	--
MOL_005_C	Molengebouw	176302,62	318617,11	8,21	17,69	15,06	8,53	18,45
MOL_005_D	Molengebouw	176302,62	318617,11	11,92	16,77	14,14	7,61	17,53
MOL_005_E	Molengebouw	176302,62	318617,11	19,08	--	--	--	--
MOL_005_F	Molengebouw	176302,62	318617,11	22,16	--	--	--	--
MOL_006_C	Molengebouw	176294,48	318609,87	8,21	17,06	14,42	7,89	17,82
MOL_006_D	Molengebouw	176294,48	318609,87	11,92	16,88	14,24	7,71	17,64
MOL_006_E	Molengebouw	176294,48	318609,87	19,08	12,49	9,86	3,32	13,25
MOL_006_F	Molengebouw	176294,48	318609,87	22,16	13,00	10,36	3,83	13,76
MOL_007_C	Molengebouw	176287,38	318616,92	8,21	21,62	18,98	12,45	22,38
MOL_007_D	Molengebouw	176287,38	318616,92	11,92	24,32	21,68	15,15	25,08
MOL_007_E	Molengebouw	176287,38	318616,92	19,08	34,93	32,29	25,76	35,69
MOL_007_F	Molengebouw	176287,38	318616,92	22,16	37,87	35,24	28,71	38,63
MOL_008_C	Molengebouw	176287,90	318626,08	8,21	21,23	18,59	12,06	21,99
MOL_008_D	Molengebouw	176287,90	318626,08	11,92	23,75	21,11	14,58	24,51
MOL_008_E	Molengebouw	176287,90	318626,08	19,08	34,08	31,45	24,92	34,84
MOL_008_F	Molengebouw	176287,90	318626,08	22,16	38,15	35,51	28,98	38,91
MOL_009_C	Molengebouw	176288,59	318637,96	8,21	19,23	16,59	10,07	19,99
MOL_009_D	Molengebouw	176288,59	318637,96	11,92	21,84	19,21	12,68	22,60
MOL_009_E	Molengebouw	176288,59	318637,96	19,08	33,06	30,43	23,89	33,82
MOL_009_F	Molengebouw	176288,59	318637,96	22,16	38,26	35,63	29,10	39,02
MOL_010_C	Molengebouw	176289,11	318646,86	8,21	18,92	16,29	9,76	19,68
MOL_010_D	Molengebouw	176289,11	318646,86	11,92	21,38	18,75	12,21	22,14
MOL_010_E	Molengebouw	176289,11	318646,86	19,08	32,83	30,20	23,67	33,59
MOL_010_F	Molengebouw	176289,11	318646,86	22,16	38,30	35,67	29,14	39,06
SG_001_B	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	5,45	27,17	24,54	18,00	27,93
SG_001_C	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	9,00	27,94	25,30	18,77	28,70
SG_001_D	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	11,98	28,71	26,07	19,53	29,46
SG_001_E	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	15,82	29,90	27,27	20,74	30,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Fort Willemweg/Noorderbrug exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fort Willemweg/Noorderbrug (50)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SG_002_B	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	5,45	25,93	23,29	16,76	26,69
SG_002_C	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	9,00	29,46	26,83	20,30	30,22
SG_002_D	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	11,98	31,62	28,98	22,45	32,38
SG_002_E	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	15,82	32,56	29,93	23,39	33,32
SG_003_B	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	5,45	34,45	31,82	25,29	35,21
SG_003_C	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	9,00	35,60	32,96	26,43	36,36
SG_003_D	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	11,98	36,45	33,81	27,28	37,21
SG_003_E	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	15,82	37,35	34,72	28,19	38,11
SG_004_B	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	5,45	34,06	31,43	24,90	34,82
SG_004_C	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	9,00	34,76	32,13	25,60	35,52
SG_004_D	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	11,98	35,59	32,95	26,42	36,35
SG_004_E	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	15,82	36,26	33,62	27,09	37,02
SG_005_B	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	5,45	30,32	27,68	21,15	31,08
SG_005_C	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	9,00	31,45	28,81	22,28	32,21
SG_005_D	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	11,98	32,80	30,16	23,63	33,56
SG_005_E	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	15,82	33,61	30,98	24,44	34,37
SG_006_B	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	5,45	30,05	27,41	20,88	30,81
SG_006_C	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	9,00	31,27	28,63	22,10	32,03
SG_006_D	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	11,98	32,66	30,02	23,49	33,42
SG_006_E	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	15,82	33,27	30,63	24,10	34,03
SG_007_B	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	5,45	30,68	28,04	21,51	31,44
SG_007_C	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	9,00	31,88	29,25	22,71	32,64
SG_007_D	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	11,98	33,16	30,52	23,99	33,92
SG_007_E	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	15,82	33,80	31,16	24,63	34,56
SG_008_B	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	5,45	31,90	29,26	22,73	32,66
SG_008_C	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	9,00	33,16	30,52	23,99	33,92
SG_008_D	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	11,98	34,15	31,52	24,99	34,91
SG_008_E	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	15,82	34,65	32,01	25,48	35,41
SG_009_B	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	5,45	36,45	33,82	27,29	37,21
SG_009_C	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	9,00	37,49	34,86	28,33	38,25
SG_009_D	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	11,98	38,78	36,14	29,61	39,54
SG_009_E	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	15,82	39,48	36,85	30,32	40,24
SG_010_B	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	5,45	35,77	33,13	26,60	36,53
SG_010_C	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	9,00	37,20	34,57	28,04	37,96
SG_010_D	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	11,98	38,77	36,14	29,61	39,53
SG_010_E	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	15,82	39,48	36,85	30,32	40,24
SG_011_B	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	5,45	34,72	32,09	25,56	35,48
SG_011_C	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	9,00	36,20	33,57	27,04	36,96
SG_011_D	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	11,98	37,90	35,27	28,73	38,66
SG_011_E	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	15,82	38,73	36,10	29,57	39,49
SG_012_B	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	5,45	34,43	31,80	25,27	35,19
SG_012_C	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	9,00	36,14	33,51	26,98	36,90
SG_012_D	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	11,98	37,62	34,99	28,45	38,38
SG_012_E	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	15,82	38,38	35,75	29,22	39,14
SG_013_B	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	5,45	35,46	32,83	26,30	36,22
SG_013_C	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	9,00	36,69	34,05	27,52	37,45
SG_013_D	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	11,98	37,60	34,97	28,43	38,36
SG_013_E	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	15,82	38,23	35,60	29,07	38,99
SG_014_B	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	5,45	35,40	32,76	26,23	36,16
SG_014_C	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	9,00	36,54	33,90	27,37	37,30
SG_014_D	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	11,98	37,60	34,97	28,44	38,36
SG_014_E	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	15,82	38,40	35,77	29,24	39,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Maagdendries/Achter de Barakken exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaier 2030
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maagdendries/Achter de Barakken (30)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-001_A	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	1,50	19,24	15,99	9,75	19,75	
11-001_B	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	4,50	18,84	15,58	9,35	19,35	
11-001_C	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	7,50	19,68	16,41	10,18	20,18	
11-001_D	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	10,50	20,97	17,69	11,46	21,47	
11-001_E	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	13,50	22,99	19,72	13,49	23,49	
11-002_A	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	1,50	18,45	15,20	8,96	18,96	
11-002_B	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	4,50	18,07	14,80	8,57	18,57	
11-002_C	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	7,50	18,92	15,63	9,41	19,41	
11-002_D	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	10,50	19,94	16,64	10,43	20,43	
11-002_E	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	13,50	21,57	18,26	12,05	22,06	
11-003_A	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	1,50	17,19	13,92	7,69	17,69	
11-003_B	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	4,50	16,38	13,10	6,88	16,88	
11-003_C	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	7,50	16,96	13,65	7,44	17,45	
11-003_D	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	10,50	18,30	14,96	8,77	18,78	
11-003_E	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	13,50	20,25	16,91	10,72	20,73	
11-004_A	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	1,50	15,79	12,53	6,30	16,30	
11-004_B	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	4,50	14,48	11,22	4,98	14,98	
11-004_C	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	7,50	14,76	11,46	5,25	15,25	
11-004_D	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	10,50	15,28	11,97	5,76	15,77	
11-004_E	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	13,50	16,39	13,05	6,86	16,87	
11-005_A	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	1,50	31,11	28,04	21,71	31,69	
11-005_B	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	4,50	33,45	30,38	24,04	34,03	
11-005_C	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	7,50	34,28	31,19	24,86	34,85	
11-005_D	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	10,50	35,01	31,92	25,60	35,58	
11-005_E	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	13,50	35,59	32,50	26,17	36,16	
11-006_A	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	1,50	30,59	27,52	21,18	31,17	
11-006_B	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	4,50	33,26	30,19	23,85	33,84	
11-006_C	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	7,50	34,22	31,14	24,81	34,79	
11-006_D	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	10,50	34,98	31,89	25,56	35,55	
11-006_E	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	13,50	35,57	32,48	26,16	36,14	
11-007_A	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	1,50	30,80	27,72	21,39	31,37	
11-007_B	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	4,50	33,53	30,46	24,13	34,11	
11-007_C	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	7,50	34,58	31,49	25,16	35,15	
11-007_D	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	10,50	35,35	32,26	25,93	35,92	
11-007_E	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	13,50	35,96	32,87	26,55	36,53	
11-008_A	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	1,50	31,03	27,95	21,62	31,60	
11-008_B	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	4,50	33,82	30,75	24,42	34,40	
11-008_C	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	7,50	34,97	31,88	25,55	35,54	
11-008_D	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	10,50	35,75	32,66	26,33	36,32	
11-008_E	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	13,50	36,39	33,30	26,97	36,96	
11-009_A	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	1,50	31,25	28,17	21,84	31,82	
11-009_B	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	4,50	34,07	30,99	24,66	34,64	
11-009_C	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	7,50	35,30	32,22	25,89	35,87	
11-009_D	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	10,50	36,09	33,00	26,68	36,66	
11-009_E	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	13,50	36,76	33,67	27,34	37,33	
11-010_A	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	1,50	31,46	28,37	22,04	32,03	
11-010_B	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	4,50	34,28	31,20	24,87	34,85	
11-010_C	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	7,50	35,56	32,48	26,15	36,13	
11-010_D	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	10,50	36,37	33,28	26,95	36,94	
11-010_E	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	13,50	37,05	33,96	27,64	37,62	
11-011_A	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	1,50	31,78	28,71	22,37	32,36	
11-011_B	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	4,50	34,62	31,55	25,21	35,20	
11-011_C	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	7,50	36,01	32,93	26,60	36,58	
11-011_D	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	10,50	36,82	33,74	27,41	37,39	
11-011_E	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	13,50	37,53	34,44	28,11	38,10	
11-012_A	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	1,50	32,16	29,08	22,75	32,73	
11-012_B	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	4,50	35,07	31,99	25,66	35,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Maagdendries/Achter de Barakken exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maagdendries/Achter de Barakken (30)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-012_C	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	7,50	36,50	33,42	27,09	37,07	
11-012_D	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	10,50	37,31	34,23	27,90	37,88	
11-012_E	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	13,50	38,05	34,96	28,63	38,62	
11-013_A	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	1,50	32,98	29,90	23,58	33,56	
11-013_B	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	4,50	36,15	33,08	26,74	36,73	
11-013_C	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	7,50	36,99	33,91	27,58	37,56	
11-013_D	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	10,50	37,84	34,75	28,42	38,41	
11-013_E	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	13,50	38,55	35,46	29,13	39,12	
11-014_A	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	1,50	33,36	30,28	23,95	33,93	
11-014_B	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	4,50	36,59	33,52	27,19	37,17	
11-014_C	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	7,50	37,45	34,37	28,04	38,02	
11-014_D	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	10,50	38,32	35,23	28,90	38,89	
11-014_E	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	13,50	38,93	35,84	29,52	39,50	
11-015_A	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	1,50	26,15	22,91	16,67	26,66	
11-015_B	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	4,50	26,61	23,34	17,11	27,11	
11-015_C	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	7,50	27,96	24,67	18,45	28,45	
11-015_D	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	10,50	29,76	26,45	20,24	30,25	
11-015_E	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	13,50	32,83	29,53	23,31	33,32	
11-016_A	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	1,50	26,08	22,83	16,59	26,59	
11-016_B	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	4,50	26,76	23,47	17,25	27,25	
11-016_C	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	7,50	28,22	24,91	18,71	28,71	
11-016_D	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	10,50	30,40	27,09	20,88	30,89	
11-016_E	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	13,50	32,59	29,28	23,07	33,08	
11-018_A	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	1,50	26,53	23,28	17,04	27,04	
11-018_B	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	4,50	27,43	24,14	17,92	27,92	
11-018_C	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	7,50	28,88	25,57	19,36	29,37	
11-018_D	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	10,50	31,18	27,86	21,66	31,66	
11-018_E	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	13,50	32,68	29,37	23,16	33,17	
11-019_A	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	1,50	26,38	23,09	16,87	26,87	
11-019_B	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	4,50	27,55	24,23	18,02	28,03	
11-019_C	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	7,50	28,97	25,64	19,44	29,45	
11-019_D	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	10,50	30,88	27,54	21,35	31,36	
11-019_E	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	13,50	32,10	28,77	22,57	32,58	
11-020_A	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	1,50	26,36	23,07	16,85	26,85	
11-020_B	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	4,50	27,45	24,14	17,93	27,94	
11-020_C	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	7,50	28,83	25,50	19,30	29,31	
11-020_D	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	10,50	30,18	26,84	20,65	30,66	
11-020_E	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	13,50	31,37	28,03	21,84	31,85	
11-021_A	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	1,50	26,20	22,91	16,69	26,69	
11-021_B	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	4,50	27,33	24,01	17,81	27,81	
11-021_C	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	7,50	28,69	25,36	19,16	29,17	
11-021_D	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	10,50	29,89	26,55	20,36	30,37	
11-021_E	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	13,50	31,00	27,67	21,47	31,48	
11-022_A	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	1,50	26,25	22,96	16,75	26,75	
11-022_B	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	4,50	27,36	24,04	17,84	27,84	
11-022_C	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	7,50	28,74	25,40	19,21	29,22	
11-022_D	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	10,50	29,92	26,58	20,39	30,40	
11-022_E	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	13,50	31,04	27,70	21,51	31,52	
11-023_A	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	1,50	25,90	22,62	16,40	26,40	
11-023_B	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	4,50	26,92	23,61	17,40	27,41	
11-023_C	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	7,50	28,28	24,95	18,75	28,76	
11-023_D	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	10,50	29,41	26,07	19,88	29,89	
11-023_E	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	13,50	30,54	27,20	21,01	31,02	
11-024_A	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	1,50	25,51	22,24	16,02	26,01	
11-024_B	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	4,50	26,49	23,19	16,98	26,98	
11-024_C	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	7,50	27,74	24,42	18,21	28,22	
11-024_D	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	10,50	28,92	25,59	19,39	29,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Maagdendries/Achter de Barakken exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maagdendries/Achter de Barakken (30)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-024_E	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	13,50	30,06	26,73	20,53	30,54	
11-025_A	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	1,50	25,28	22,01	15,79	25,78	
11-025_B	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	4,50	26,26	22,96	16,75	26,75	
11-025_C	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	7,50	27,38	24,07	17,87	27,87	
11-025_D	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	10,50	28,70	25,37	19,17	29,18	
11-025_E	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	13,50	29,98	26,65	20,45	30,46	
11-026_A	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	1,50	25,94	22,70	16,45	26,45	
11-026_B	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	4,50	26,71	23,44	17,21	27,21	
11-026_C	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	7,50	27,58	24,28	18,07	28,07	
11-026_D	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	10,50	28,80	25,49	19,28	29,29	
11-026_E	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	13,50	30,17	26,86	20,65	30,66	
11-027_A	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	1,50	25,84	22,60	16,36	26,35	
11-027_B	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	4,50	26,44	23,18	16,95	26,95	
11-027_C	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	7,50	27,14	23,86	17,64	27,64	
11-027_D	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	10,50	28,19	24,89	18,67	28,68	
11-027_E	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	13,50	29,44	26,14	19,93	29,93	
11-17_A	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	1,50	26,44	23,18	16,94	26,94	
11-17_B	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	4,50	27,32	24,03	17,81	27,81	
11-17_C	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	7,50	28,85	25,53	19,33	29,33	
11-17_D	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	10,50	31,21	27,89	21,68	31,69	
11-17_E	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	13,50	32,89	29,58	23,37	33,38	
12-01_A	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	1,50	26,89	23,59	17,38	27,38	
12-01_B	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	4,50	28,02	24,69	18,49	28,50	
12-01_C	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	7,50	28,81	25,47	19,28	29,29	
12-01_D	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	10,50	29,92	26,57	20,38	30,39	
12-01_E	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	13,50	31,54	28,20	22,01	32,02	
12-02_A	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	1,50	26,75	23,46	17,24	27,24	
12-02_B	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	4,50	27,84	24,52	18,32	28,32	
12-02_C	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	7,50	28,67	25,33	19,13	29,14	
12-02_D	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	10,50	29,79	26,45	20,26	30,27	
12-02_E	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	13,50	31,61	28,29	22,09	32,09	
12-03_A	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	1,50	26,64	23,35	17,13	27,13	
12-03_B	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	4,50	27,67	24,35	18,15	28,15	
12-03_C	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	7,50	28,45	25,12	18,92	28,93	
12-03_D	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	10,50	29,51	26,17	19,98	29,99	
12-03_E	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	13,50	30,83	27,49	21,30	31,31	
12-04_A	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	1,50	26,73	23,44	17,22	27,22	
12-04_B	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	4,50	27,71	24,40	18,19	28,20	
12-04_C	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	7,50	28,51	25,17	18,98	28,99	
12-04_D	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	10,50	29,61	26,27	20,08	30,09	
12-04_E	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	13,50	30,84	27,50	21,31	31,32	
12-05_A	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	1,50	26,58	23,30	17,08	27,08	
12-05_B	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	4,50	27,56	24,25	18,04	28,05	
12-05_C	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	7,50	28,34	25,00	18,81	28,82	
12-05_D	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	10,50	29,55	26,21	20,02	30,03	
12-05_E	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	13,50	30,88	27,54	21,35	31,36	
12-06_A	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	1,50	26,51	23,23	17,01	27,01	
12-06_B	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	4,50	27,47	24,17	17,96	27,96	
12-06_C	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	7,50	28,32	24,99	18,79	28,80	
12-06_D	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	10,50	29,58	26,24	20,05	30,06	
12-06_E	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	13,50	30,97	27,63	21,43	31,44	
12-07_A	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	1,50	26,31	23,03	16,81	26,81	
12-07_B	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	4,50	27,25	23,95	17,74	27,74	
12-07_C	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	7,50	28,05	24,72	18,53	28,53	
12-07_D	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	10,50	29,26	25,92	19,72	29,73	
12-07_E	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	13,50	30,61	27,26	21,07	31,08	
12-08_A	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	1,50	26,48	23,20	16,98	26,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Maagdendries/Achter de Barakken exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maagdendries/Achter de Barakken (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-08_B	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	4,50	27,46	24,16	17,95	27,95
12-08_C	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	7,50	28,29	24,96	18,77	28,77
12-08_D	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	10,50	29,53	26,19	20,00	30,01
12-08_E	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	13,50	30,84	27,50	21,31	31,32
12-09_A	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	1,50	26,39	23,12	16,89	26,89
12-09_B	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	4,50	27,35	24,05	17,83	27,84
12-09_C	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	7,50	28,18	24,85	18,66	28,66
12-09_D	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	10,50	29,41	26,07	19,88	29,89
12-09_E	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	13,50	30,74	27,40	21,21	31,22
12-10_A	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	1,50	23,86	20,61	14,37	24,37
12-10_B	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	4,50	24,14	20,87	14,64	24,64
12-10_C	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	7,50	24,97	21,67	15,46	25,46
12-10_D	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	10,50	26,46	23,15	16,94	26,95
12-10_E	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	13,50	28,15	24,83	18,63	28,63
12-11_A	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	1,50	23,94	20,69	14,45	24,45
12-11_B	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	4,50	24,21	20,93	14,70	24,71
12-11_C	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	7,50	24,95	21,64	15,43	25,44
12-11_D	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	10,50	26,26	22,94	16,74	26,74
12-11_E	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	13,50	27,62	24,30	18,09	28,10
12-12_A	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	1,50	23,82	20,56	14,33	24,33
12-12_B	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	4,50	24,04	20,76	14,54	24,54
12-12_C	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	7,50	24,77	21,46	15,25	25,26
12-12_D	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	10,50	26,13	22,82	16,61	26,62
12-12_E	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	13,50	27,41	24,09	17,89	27,89
12-13_A	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	1,50	23,60	20,35	14,11	24,11
12-13_B	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	4,50	23,63	20,35	14,13	24,13
12-13_C	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	7,50	24,35	21,05	14,83	24,84
12-13_D	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	10,50	25,69	22,37	16,17	26,17
12-13_E	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	13,50	26,94	23,62	17,42	27,42
12-14_A	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	1,50	23,38	20,13	13,89	23,89
12-14_B	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	4,50	23,36	20,07	13,85	23,85
12-14_C	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	7,50	24,01	20,71	14,50	24,50
12-14_D	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	10,50	25,34	22,02	15,81	25,82
12-14_E	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	13,50	26,60	23,27	17,07	27,08
12-15_A	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	1,50	23,12	19,87	13,63	23,63
12-15_B	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	4,50	23,52	20,24	14,02	24,02
12-15_C	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	7,50	23,83	20,53	14,32	24,32
12-15_D	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	10,50	25,24	21,92	15,72	25,72
12-15_E	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	13,50	26,52	23,20	16,99	27,00
12-16_A	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	1,50	23,25	19,99	13,76	23,76
12-16_B	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	4,50	23,22	19,94	13,72	23,72
12-16_C	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	7,50	23,71	20,41	14,19	24,20
12-16_D	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	10,50	25,00	21,68	15,47	25,48
12-16_E	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	13,50	26,28	22,95	16,75	26,76
12-17_A	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	1,50	20,81	17,52	11,30	21,30
12-17_B	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	4,50	15,88	12,53	6,35	16,35
12-17_C	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	7,50	16,35	13,00	6,81	16,82
12-17_D	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	10,50	16,70	13,34	7,16	17,17
12-17_E	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	13,50	17,23	13,87	7,69	17,70
12-18_A	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	1,50	20,67	17,37	11,16	21,16
12-18_B	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	4,50	18,06	14,71	8,52	18,53
12-18_C	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	7,50	16,78	13,42	7,23	17,24
12-18_D	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	10,50	16,87	13,50	7,33	17,34
12-18_E	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	13,50	17,25	13,89	7,71	17,72
12-19_A	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	1,50	20,12	16,83	10,62	20,62
12-19_B	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	4,50	19,50	16,17	9,98	19,98
12-19_C	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	7,50	17,21	13,85	7,67	17,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Maagdendries/Achter de Barakken exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maagdendries/Achter de Barakken (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-19_D	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	10,50	17,42	14,06	7,88	17,89
12-19_E	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	13,50	17,96	14,61	8,42	18,43
12-24_A	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	1,50	17,19	13,89	7,68	17,68
12-24_B	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	4,50	18,78	15,45	9,25	19,26
12-24_C	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	7,50	17,41	14,07	7,88	17,89
12-24_D	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	10,50	17,59	14,24	8,06	18,06
12-24_E	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	13,50	18,20	14,84	8,66	18,67
12-25_A	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	1,50	18,00	14,71	8,49	18,49
12-25_B	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	4,50	19,66	16,35	10,14	20,15
12-25_C	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	7,50	18,50	15,16	8,97	18,98
12-25_D	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	10,50	18,78	15,44	9,25	19,26
12-25_E	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	13,50	19,29	15,95	9,76	19,77
12-26_A	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	1,50	21,07	17,81	11,58	21,58
12-26_B	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	4,50	23,64	20,36	14,14	24,14
12-26_C	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	7,50	23,84	20,53	14,32	24,33
12-26_D	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	10,50	24,89	21,56	15,36	25,37
12-26_E	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	13,50	26,42	23,09	16,89	26,90
13-06_A	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	1,50	27,79	24,48	18,28	28,28
13-06_B	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	4,50	28,84	25,51	19,31	29,32
13-06_C	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	7,50	29,66	26,31	20,12	30,13
13-06_D	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	10,50	30,64	27,29	21,10	31,11
13-06_E	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	13,50	31,57	28,22	22,03	32,04
13-09_A	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	1,50	27,72	24,42	18,21	28,21
13-09_B	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	4,50	28,45	25,12	18,92	28,93
13-09_C	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	7,50	29,33	25,99	19,80	29,81
13-09_D	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	10,50	30,53	27,17	20,99	31,00
13-09_E	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	13,50	31,73	28,38	22,19	32,20
13-10_A	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	1,50	27,83	24,52	18,31	28,32
13-10_B	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	4,50	28,51	25,17	18,98	28,99
13-10_C	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	7,50	29,33	25,98	19,80	29,80
13-10_D	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	10,50	30,41	27,06	20,88	30,88
13-10_E	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	13,50	31,59	28,23	22,05	32,06
13-11_A	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	1,50	31,18	27,92	21,69	31,69
13-11_B	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	4,50	31,52	28,25	22,03	32,02
13-11_C	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	7,50	32,19	28,91	22,69	32,69
13-11_D	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	10,50	33,02	29,73	23,51	33,51
13-11_E	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	13,50	33,91	30,61	24,40	34,40
13-12_A	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	1,50	32,87	29,64	23,39	33,39
13-12_B	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	4,50	33,05	29,82	23,57	33,57
13-12_C	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	7,50	33,64	30,41	24,17	34,16
13-12_D	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	10,50	34,30	31,07	24,83	34,82
13-12_E	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	13,50	34,98	31,74	25,51	35,50
13-13_A	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	1,50	32,90	29,67	23,42	33,42
13-13_B	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	4,50	33,32	30,10	23,86	33,85
13-13_C	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	7,50	33,99	30,76	24,52	34,51
13-13_D	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	10,50	34,66	31,43	25,18	35,18
13-13_E	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	13,50	35,38	32,15	25,91	35,90
13-14_A	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	1,50	32,65	29,43	23,18	33,17
13-14_B	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	4,50	33,03	29,81	23,56	33,55
13-14_C	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	7,50	33,65	30,43	24,18	34,17
13-14_D	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	10,50	34,29	31,07	24,82	34,81
13-14_E	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	13,50	35,00	31,77	25,52	35,52
13-15_A	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	1,50	31,23	28,00	21,76	31,75
13-15_B	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	4,50	31,76	28,53	22,29	32,28
13-15_C	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	7,50	32,35	29,12	22,88	32,87
13-15_D	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	10,50	32,97	29,74	23,50	33,49
13-15_E	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	13,50	33,67	30,44	24,20	34,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Maagdendries/Achter de Barakken exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maagdendries/Achter de Barakken (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13-16_A	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	1,50	29,54	26,30	20,07	30,06
13-16_B	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	4,50	30,45	27,22	20,98	30,97
13-16_C	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	7,50	31,09	27,86	21,62	31,61
13-16_D	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	10,50	31,71	28,47	22,23	32,22
13-16_E	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	13,50	32,41	29,18	22,94	32,93
13-17_A	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	1,50	29,99	26,77	20,52	30,51
13-17_B	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	4,50	30,30	27,06	20,82	30,81
13-17_C	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	7,50	30,57	27,34	21,10	31,09
13-17_D	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	10,50	31,13	27,89	21,65	31,64
13-17_E	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	13,50	31,71	28,47	22,23	32,22
13-18_A	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	1,50	29,89	26,67	20,42	30,41
13-18_B	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	4,50	30,09	26,85	20,61	30,60
13-18_C	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	7,50	30,32	27,08	20,84	30,83
13-18_D	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	10,50	30,86	27,62	21,38	31,37
13-18_E	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	13,50	31,43	28,19	21,95	31,94
13-19_A	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	1,50	18,24	14,97	8,74	18,74
13-19_B	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	4,50	19,84	16,55	10,33	20,33
13-19_C	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	7,50	20,12	16,80	10,60	20,60
13-19_D	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	10,50	20,96	17,64	11,44	21,44
13-19_E	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	13,50	21,86	18,54	12,34	22,34
13-20_A	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	1,50	18,44	15,18	8,95	18,95
13-20_B	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	4,50	19,97	16,68	10,47	20,47
13-20_C	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	7,50	20,41	17,10	10,89	20,90
13-20_D	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	10,50	21,39	18,06	11,86	21,87
13-20_E	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	13,50	22,29	18,95	12,76	22,77
13-21_A	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	1,50	18,38	15,12	8,89	18,89
13-21_B	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	4,50	20,05	16,75	10,54	20,54
13-21_C	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	7,50	20,52	17,20	11,00	21,00
13-21_D	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	10,50	21,40	18,08	11,88	21,88
13-21_E	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	13,50	22,23	18,89	12,70	22,71
13-22_A	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	1,50	18,42	15,17	8,93	18,93
13-22_B	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	4,50	20,33	17,04	10,82	20,82
13-22_C	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	7,50	20,59	17,28	11,07	21,08
13-22_D	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	10,50	21,53	18,21	12,00	22,01
13-22_E	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	13,50	22,40	19,07	12,87	22,88
13-23_A	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	1,50	18,43	15,17	8,94	18,94
13-23_B	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	4,50	20,52	17,22	11,01	21,01
13-23_C	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	7,50	20,74	17,42	11,22	21,22
13-23_D	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	10,50	21,90	18,56	12,37	22,38
13-23_E	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	13,50	22,81	19,48	13,28	23,29
13-24_A	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	1,50	19,18	15,91	9,68	19,68
13-24_B	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	4,50	21,23	17,92	11,71	21,72
13-24_C	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	7,50	21,30	17,98	11,78	21,78
13-24_D	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	10,50	22,19	18,86	12,67	22,67
13-24_E	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	13,50	23,03	19,70	13,50	23,51
14-01_A	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	1,50	24,68	21,56	15,25	25,24
14-01_B	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	4,50	29,61	26,55	20,21	30,19
14-01_C	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	7,50	30,49	27,41	21,08	31,06
14-01_D	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	10,50	31,35	28,26	21,94	31,92
14-01_E	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	13,50	31,95	28,86	22,54	32,52
14-02_A	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	1,50	24,71	21,61	15,29	25,28
14-02_B	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	4,50	29,30	26,24	19,90	29,88
14-02_C	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	7,50	30,08	27,01	20,68	30,66
14-02_D	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	10,50	30,95	27,85	21,53	31,52
14-02_E	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	13,50	31,51	28,42	22,10	32,08
14-03_A	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	1,50	25,25	22,16	15,83	25,82
14-03_B	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	4,50	29,02	25,96	19,62	29,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Maagdendries/Achter de Barakken exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maagdendries/Achter de Barakken (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-03_C	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	7,50	29,75	26,67	20,34	30,32
14-03_D	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	10,50	30,56	27,47	21,15	31,13
14-03_E	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	13,50	31,11	28,02	21,69	31,68
14-04_A	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	1,50	25,58	22,49	16,17	26,15
14-04_B	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	4,50	28,74	25,68	19,34	29,32
14-04_C	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	7,50	29,41	26,34	20,00	29,99
14-04_D	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	10,50	30,23	27,14	20,81	30,80
14-04_E	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	13,50	30,75	27,67	21,34	31,32
14-05_A	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	1,50	25,77	22,69	16,36	26,34
14-05_B	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	4,50	28,60	25,54	19,20	29,18
14-05_C	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	7,50	29,24	26,16	19,83	29,81
14-05_D	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	10,50	30,03	26,94	20,61	30,60
14-05_E	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	13,50	30,54	27,45	21,13	31,11
14-06_A	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	1,50	25,89	22,80	16,48	26,46
14-06_B	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	4,50	28,47	25,41	19,07	29,05
14-06_C	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	7,50	29,10	26,02	19,68	29,67
14-06_D	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	10,50	29,85	26,76	20,44	30,42
14-06_E	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	13,50	30,35	27,26	20,93	30,92
14-07_A	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	1,50	25,92	22,84	16,51	26,49
14-07_B	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	4,50	28,35	25,29	18,95	28,93
14-07_C	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	7,50	28,96	25,88	19,55	29,53
14-07_D	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	10,50	29,68	26,59	20,27	30,25
14-07_E	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	13,50	30,17	27,08	20,75	30,74
14-08_A	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	1,50	26,01	22,93	16,60	26,58
14-08_B	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	4,50	28,30	25,24	18,90	28,88
14-08_C	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	7,50	28,88	25,80	19,47	29,45
14-08_D	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	10,50	29,55	26,45	20,13	30,12
14-08_E	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	13,50	30,02	26,93	20,61	30,59
14-09_A	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	1,50	26,06	22,99	16,66	26,64
14-09_B	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	4,50	28,24	25,17	18,83	28,82
14-09_C	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	7,50	28,76	25,68	19,35	29,33
14-09_D	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	10,50	29,42	26,33	20,01	29,99
14-09_E	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	13,50	29,89	26,80	20,48	30,46
14-10_A	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	1,50	26,00	22,92	16,60	26,58
14-10_B	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	4,50	28,15	25,09	18,75	28,73
14-10_C	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	7,50	28,66	25,58	19,25	29,23
14-10_D	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	10,50	29,31	26,22	19,89	29,88
14-10_E	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	13,50	29,77	26,67	20,34	30,33
14-64_A	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	1,50	24,98	21,71	15,48	25,48
14-64_B	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	4,50	25,76	22,47	16,25	26,25
14-64_C	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	7,50	26,63	23,31	17,11	27,11
14-64_D	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	10,50	27,81	24,48	18,28	28,29
14-64_E	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	13,50	29,07	25,73	19,53	29,54
14-65_A	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	1,50	24,72	21,46	15,23	25,23
14-65_B	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	4,50	25,41	22,13	15,91	25,91
14-65_C	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	7,50	26,27	22,96	16,75	26,76
14-65_D	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	10,50	27,71	24,38	18,18	28,19
14-65_E	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	13,50	29,04	25,70	19,51	29,52
14-66_A	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	1,50	24,88	21,61	15,38	25,38
14-66_B	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	4,50	25,59	22,30	16,09	26,09
14-66_C	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	7,50	26,40	23,08	16,88	26,88
14-66_D	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	10,50	27,67	24,33	18,14	28,15
14-66_E	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	13,50	28,98	25,64	19,45	29,46
14-67_A	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	1,50	25,22	21,94	15,72	25,72
14-67_B	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	4,50	26,02	22,71	16,50	26,51
14-67_C	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	7,50	26,92	23,59	17,39	27,40
14-67_D	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	10,50	28,18	24,84	18,64	28,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Maagdendries/Achter de Barakken exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maagdendries/Achter de Barakken (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-67_E	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	13,50	29,24	25,89	19,70	29,71
14-68_A	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	1,50	25,36	22,08	15,86	25,86
14-68_B	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	4,50	26,16	22,86	16,65	26,65
14-68_C	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	7,50	26,89	23,56	17,36	27,37
14-68_D	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	10,50	28,01	24,67	18,48	28,49
14-68_E	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	13,50	28,96	25,62	19,43	29,44
14-69_A	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	1,50	25,46	22,18	15,96	25,96
14-69_B	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	4,50	26,18	22,87	16,66	26,67
14-69_C	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	7,50	26,86	23,53	17,33	27,34
14-69_D	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	10,50	27,79	24,45	18,26	28,27
14-69_E	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	13,50	28,84	25,50	19,30	29,31
14-70_A	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	1,50	25,04	21,77	15,54	25,54
14-70_B	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	4,50	25,55	22,26	16,05	26,05
14-70_C	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	7,50	26,19	22,88	16,67	26,68
14-70_D	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	10,50	26,98	23,66	17,46	27,46
14-70_E	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	13,50	27,96	24,63	18,43	28,44
14-71_A	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	1,50	24,29	21,04	14,81	24,80
14-71_B	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	4,50	24,47	21,21	14,98	24,98
14-71_C	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	7,50	24,88	21,60	15,37	25,38
14-71_D	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	10,50	25,59	22,30	16,08	26,08
14-71_E	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	13,50	26,71	23,41	17,20	27,20
14-72_A	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	1,50	23,87	20,64	14,39	24,39
14-72_B	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	4,50	23,89	20,65	14,41	24,40
14-72_C	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	7,50	24,43	21,16	14,93	24,93
14-72_D	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	10,50	25,57	22,29	16,07	26,07
14-72_E	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	13,50	27,11	23,82	17,60	27,60
14-73_A	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	1,50	23,74	20,51	14,26	24,26
14-73_B	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	4,50	23,74	20,50	14,26	24,25
14-73_C	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	7,50	24,47	21,20	14,97	24,97
14-73_D	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	10,50	25,76	22,48	16,26	26,26
14-73_E	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	13,50	27,88	24,58	18,36	28,37
14-74_A	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	1,50	23,92	20,70	14,45	24,44
14-74_B	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	4,50	23,87	20,63	14,39	24,38
14-74_C	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	7,50	24,72	21,45	15,23	25,22
14-74_D	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	10,50	26,20	22,91	16,69	26,69
14-74_E	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	13,50	28,19	24,88	18,67	28,68
14-75_A	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	1,50	23,86	20,63	14,38	24,38
14-75_B	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	4,50	23,85	20,60	14,36	24,36
14-75_C	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	7,50	24,89	21,62	15,40	25,39
14-75_D	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	10,50	26,42	23,12	16,90	26,91
14-75_E	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	13,50	28,64	25,34	19,12	29,13
14-76_A	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	1,50	16,21	12,93	6,70	16,71
14-76_B	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	4,50	15,74	12,45	6,23	16,23
14-76_C	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	7,50	15,63	12,32	6,11	16,12
14-76_D	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	10,50	15,72	12,41	6,20	16,21
14-76_E	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	13,50	16,48	13,19	6,97	16,97
14-77_A	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	1,50	17,61	14,31	8,10	18,10
14-77_B	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	4,50	17,50	14,19	7,98	17,99
14-77_C	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	7,50	18,28	14,96	8,76	18,76
14-77_D	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	10,50	18,67	15,34	9,14	19,15
14-77_E	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	13,50	19,67	16,36	10,15	20,16
14-78_A	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	1,50	17,65	14,35	8,13	18,14
14-78_B	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	4,50	17,82	14,51	8,30	18,31
14-78_C	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	7,50	18,42	15,10	8,90	18,90
14-78_D	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	10,50	18,56	15,22	9,03	19,04
14-78_E	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	13,50	19,29	15,97	9,76	19,77
14-79_A	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	4,50	25,34	22,01	15,81	25,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Maagdendries/Achter de Barakken exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maagdendries/Achter de Barakken (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-79_B	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	7,50	25,86	22,52	16,33	26,34
14-79_C	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	10,50	26,44	23,10	16,91	26,92
14-79_D	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	13,50	27,15	23,81	17,62	27,63
14-80_A	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	4,50	25,26	21,94	15,74	25,74
14-80_B	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	7,50	25,75	22,42	16,22	26,23
14-80_C	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	10,50	26,37	23,03	16,83	26,84
14-80_D	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	13,50	27,10	23,76	17,56	27,57
14-81_A	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	1,50	24,73	21,43	15,22	25,22
14-81_B	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	4,50	25,82	22,50	16,29	26,30
14-81_C	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	7,50	26,37	23,03	16,84	26,85
14-81_D	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	10,50	27,02	23,68	17,49	27,50
14-81_E	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	13,50	27,91	24,57	18,38	28,39
14-82_A	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	1,50	24,17	20,88	14,67	24,67
14-82_B	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	4,50	25,09	21,78	15,58	25,58
14-82_C	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	7,50	25,75	22,42	16,22	26,23
14-82_D	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	10,50	26,53	23,20	17,00	27,01
14-82_E	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	13,50	27,73	24,39	18,20	28,21
14-83_B	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	4,50	25,51	22,18	15,98	25,99
14-83_C	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	7,50	26,23	22,90	16,70	26,71
14-83_D	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	10,50	27,05	23,71	17,51	27,52
14-83_E	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	13,50	27,89	24,55	18,36	28,37
14-84_B	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	4,50	25,14	21,83	15,62	25,63
14-84_C	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	7,50	25,74	22,42	16,22	26,22
14-84_D	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	10,50	26,41	23,08	16,88	26,89
14-84_E	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	13,50	27,33	24,00	17,80	27,81
15-01_A	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	1,50	23,15	19,86	13,64	23,64
15-01_B	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	4,50	24,21	20,89	14,69	24,69
15-01_C	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	7,50	24,39	21,06	14,87	24,87
15-01_D	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	10,50	24,97	21,64	15,44	25,45
15-01_E	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	13,50	25,64	22,30	16,11	26,12
15-02_A	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	1,50	23,17	19,87	13,66	23,66
15-02_B	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	4,50	24,16	20,84	14,64	24,64
15-02_C	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	7,50	24,54	21,21	15,01	25,02
15-02_D	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	10,50	25,06	21,73	15,53	25,54
15-02_E	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	13,50	25,70	22,37	16,17	26,18
15-03_A	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	1,50	14,94	11,66	5,44	15,44
15-03_B	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	4,50	15,46	12,16	5,95	15,95
15-03_C	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	7,50	15,81	12,50	6,29	16,30
15-03_D	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	10,50	16,22	12,91	6,70	16,71
15-03_E	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	13,50	16,85	13,55	7,33	17,34
15-04_A	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	1,50	12,05	8,82	2,57	12,57
15-04_B	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	4,50	12,43	9,17	2,93	12,93
15-04_C	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	7,50	12,66	9,40	3,16	13,16
15-04_D	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	10,50	12,94	9,67	3,44	13,44
15-04_E	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	13,50	13,23	9,97	3,73	13,73
15-05_A	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	1,50	9,53	6,29	0,05	10,04
15-05_B	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	4,50	9,86	6,59	0,36	10,36
15-05_C	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	7,50	10,45	7,18	0,94	10,95
15-05_D	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	10,50	10,62	7,34	1,11	11,12
15-05_E	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	13,50	10,63	7,37	1,13	11,13
15-06_A	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	1,50	21,57	18,27	12,06	22,06
15-06_B	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	4,50	21,35	18,04	11,83	21,84
15-06_C	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	7,50	21,23	17,92	11,72	21,72
15-06_D	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	10,50	21,49	18,17	11,97	21,97
15-06_E	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	13,50	21,99	18,66	12,46	22,47
15-07_A	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	1,50	21,70	18,39	12,18	22,19
15-07_B	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	4,50	21,48	18,17	11,96	21,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Maagdendries/Achter de Barakken exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maagdendries/Achter de Barakken (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15-07_C	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	7,50	21,38	18,07	11,86	21,87
15-07_D	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	10,50	21,67	18,34	12,14	22,15
15-07_E	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	13,50	22,17	18,84	12,64	22,65
15-08_A	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	1,50	21,53	18,23	12,01	22,02
15-08_B	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	4,50	21,29	17,99	11,78	21,78
15-08_C	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	7,50	21,20	17,89	11,69	21,69
15-08_D	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	10,50	21,50	18,19	11,98	21,99
15-08_E	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	13,50	22,02	18,69	12,49	22,50
15-09_A	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	1,50	21,50	18,20	11,99	21,99
15-09_B	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	4,50	21,25	17,94	11,73	21,74
15-09_C	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	7,50	21,15	17,84	11,64	21,64
15-09_D	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	10,50	21,47	18,15	11,94	21,95
15-09_E	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	13,50	21,96	18,64	12,44	22,44
15-10_A	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	1,50	21,73	18,43	12,22	22,22
15-10_B	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	4,50	21,47	18,17	11,96	21,96
15-10_C	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	7,50	21,39	18,08	11,88	21,88
15-10_D	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	10,50	21,74	18,42	12,22	22,22
15-10_E	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	13,50	22,27	18,95	12,75	22,75
15-11_A	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	1,50	22,03	18,72	12,51	22,52
15-11_B	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	4,50	21,77	18,46	12,26	22,26
15-11_C	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	7,50	21,71	18,40	12,20	22,20
15-11_D	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	10,50	22,07	18,76	12,55	22,56
15-11_E	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	13,50	22,63	19,31	13,11	23,11
15-12_A	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	1,50	22,24	18,93	12,72	22,73
15-12_B	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	4,50	22,05	18,73	12,53	22,53
15-12_C	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	7,50	21,98	18,67	12,46	22,47
15-12_D	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	10,50	22,37	19,05	12,85	22,85
15-12_E	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	13,50	22,92	19,59	13,40	23,40
15-13_A	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	1,50	22,35	19,04	12,84	22,84
15-13_B	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	4,50	22,13	18,81	12,60	22,61
15-13_C	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	7,50	22,08	18,76	12,56	22,56
15-13_D	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	10,50	22,49	19,17	12,97	22,97
15-13_E	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	13,50	23,06	19,73	13,53	23,54
15-14_A	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	1,50	22,29	18,97	12,77	22,77
15-14_B	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	4,50	22,19	18,88	12,67	22,68
15-14_C	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	7,50	22,20	18,88	12,68	22,68
15-14_D	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	10,50	22,64	19,32	13,12	23,12
15-14_E	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	13,50	23,25	19,92	13,73	23,73
15-15_A	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	1,50	24,76	21,47	15,26	25,26
15-15_B	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	4,50	25,91	22,60	16,40	26,40
15-15_C	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	7,50	26,42	23,10	16,90	26,90
15-15_D	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	10,50	27,44	24,11	17,91	27,92
15-15_E	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	13,50	28,78	25,44	19,25	29,26
15-16_A	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	1,50	23,75	20,49	14,26	24,26
15-16_B	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	4,50	25,25	21,97	15,75	25,75
15-16_C	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	7,50	26,06	22,74	16,54	26,54
15-16_D	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	10,50	27,42	24,08	17,89	27,90
15-16_E	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	13,50	28,91	25,56	19,37	29,38
15-17_A	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	1,50	23,79	20,53	14,30	24,30
15-17_B	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	4,50	25,32	22,03	15,81	25,81
15-17_C	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	7,50	26,21	22,89	16,69	26,69
15-17_D	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	10,50	27,57	24,24	18,04	28,05
15-17_E	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	13,50	28,93	25,58	19,40	29,40
15-18_A	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	1,50	23,77	20,52	14,28	24,28
15-18_B	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	4,50	25,39	22,10	15,88	25,88
15-18_C	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	7,50	26,30	22,98	16,78	26,78
15-18_D	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	10,50	27,73	24,39	18,20	28,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Maagdendries/Achter de Barakken exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maagdendries/Achter de Barakken (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15-18_E	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	13,50	28,97	25,62	19,43	29,44
15-19_A	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	1,50	24,05	20,80	14,56	24,56
15-19_B	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	4,50	25,62	22,32	16,11	26,11
15-19_C	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	7,50	26,57	23,25	17,05	27,05
15-19_D	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	10,50	27,95	24,60	18,41	28,42
15-19_E	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	13,50	28,98	25,63	19,44	29,45
15-20_A	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	1,50	24,22	20,95	14,72	24,72
15-20_B	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	4,50	25,71	22,41	16,20	26,20
15-20_C	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	7,50	26,57	23,24	17,04	27,05
15-20_D	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	10,50	28,09	24,74	18,55	28,56
15-20_E	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	13,50	29,07	25,72	19,53	29,54
15-21_A	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	1,50	25,05	21,77	15,55	25,55
15-21_B	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	4,50	26,58	23,27	17,07	27,07
15-21_C	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	7,50	27,28	23,95	17,75	27,76
15-21_D	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	10,50	28,31	24,96	18,77	28,78
15-21_E	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	13,50	29,14	25,79	19,60	29,61
15-22_A	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	1,50	25,39	22,10	15,89	25,89
15-22_B	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	4,50	26,93	23,61	17,41	27,41
15-22_C	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	7,50	27,53	24,19	17,99	28,00
15-22_D	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	10,50	28,43	25,08	18,89	28,90
15-22_E	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	13,50	29,17	25,82	19,64	29,64
15-23_A	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	1,50	25,58	22,28	16,06	26,07
15-23_B	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	4,50	27,01	23,69	17,48	27,49
15-23_C	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	7,50	27,59	24,25	18,06	28,07
15-23_D	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	10,50	28,38	25,04	18,85	28,86
15-23_E	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	13,50	29,16	25,81	19,62	29,63
15-24_A	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	1,50	25,94	22,64	16,43	26,43
15-24_B	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	4,50	27,23	23,91	17,70	27,71
15-24_C	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	7,50	27,84	24,51	18,31	28,32
15-24_D	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	10,50	28,64	25,31	19,11	29,12
15-24_E	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	13,50	29,55	26,21	20,01	30,02
15-25_A	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	1,50	25,74	22,45	16,23	26,23
15-25_B	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	4,50	26,99	23,68	17,47	27,48
15-25_C	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	7,50	27,57	24,24	18,04	28,05
15-25_D	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	10,50	28,43	25,09	18,89	28,90
15-25_E	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	13,50	29,40	26,06	19,87	29,88
15-26_A	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	1,50	25,65	22,36	16,14	26,14
15-26_B	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	4,50	26,83	23,52	17,32	27,32
15-26_C	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	7,50	27,43	24,10	17,90	27,91
15-26_D	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	10,50	28,44	25,10	18,90	28,91
15-26_E	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	13,50	29,70	26,36	20,17	30,18
A_001_C	Gebouw A	176190,44	318597,88	8,95	13,38	10,09	3,87	13,87
A_001_D	Gebouw A	176190,44	318597,88	12,60	14,76	11,50	5,27	15,27
A_001_E	Gebouw A	176190,44	318597,88	15,60	16,96	13,75	7,49	17,48
A_002_C	Gebouw A	176196,83	318605,00	8,95	14,98	11,73	5,49	15,49
A_002_D	Gebouw A	176196,83	318605,00	12,60	15,88	12,65	6,40	16,40
A_002_E	Gebouw A	176196,83	318605,00	15,60	16,77	13,55	7,29	17,29
A_003_C	Gebouw A	176203,07	318611,96	8,95	14,62	11,38	5,13	15,13
A_003_D	Gebouw A	176203,07	318611,96	12,60	14,23	10,98	4,73	14,74
A_003_E	Gebouw A	176203,07	318611,96	15,60	16,37	13,15	6,89	16,89
A_004_C	Gebouw A	176208,81	318618,35	8,95	14,43	11,18	4,94	14,94
A_004_D	Gebouw A	176208,81	318618,35	12,60	13,85	10,60	4,36	14,36
A_004_E	Gebouw A	176208,81	318618,35	15,60	16,13	12,91	6,65	16,65
A_005_C	Gebouw A	176214,63	318624,85	8,95	14,50	11,25	5,01	15,01
A_005_D	Gebouw A	176214,63	318624,85	12,60	13,40	10,14	3,90	13,90
A_005_E	Gebouw A	176214,63	318624,85	15,60	15,40	12,18	5,93	15,92
A_006_C	Gebouw A	176221,59	318632,60	8,95	14,02	10,79	4,53	14,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Maagdendries/Achter de Barakken exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maagdendries/Achter de Barakken (30)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A_006_D	Gebouw A	176221,59	318632,60	12,60	14,53	11,30	5,05	15,05	
A_006_E	Gebouw A	176221,59	318632,60	15,60	14,59	11,35	5,10	15,10	
A_007_C	Gebouw A	176236,01	318618,26	8,95	23,48	20,13	13,94	23,95	
A_007_D	Gebouw A	176236,01	318618,26	12,60	23,72	20,37	14,18	24,19	
A_007_E	Gebouw A	176236,01	318618,26	15,60	24,21	20,85	14,67	24,68	
A_008_C	Gebouw A	176229,56	318611,11	8,95	23,92	20,57	14,38	24,39	
A_008_D	Gebouw A	176229,56	318611,11	12,60	24,19	20,83	14,64	24,65	
A_008_E	Gebouw A	176229,56	318611,11	15,60	24,68	21,33	15,14	25,15	
A_009_C	Gebouw A	176223,33	318604,22	8,95	23,58	20,23	14,04	24,05	
A_009_D	Gebouw A	176223,33	318604,22	12,60	23,90	20,54	14,36	24,37	
A_009_E	Gebouw A	176223,33	318604,22	15,60	24,41	21,05	14,87	24,88	
A_010_C	Gebouw A	176217,24	318597,48	8,95	23,98	20,62	14,44	24,45	
A_010_D	Gebouw A	176217,24	318597,48	12,60	24,47	21,11	14,93	24,94	
A_010_E	Gebouw A	176217,24	318597,48	15,60	25,03	21,67	15,49	25,50	
A_011_C	Gebouw A	176211,24	318590,83	8,95	23,99	20,64	14,45	24,46	
A_011_D	Gebouw A	176211,24	318590,83	12,60	24,75	21,39	15,21	25,22	
A_011_E	Gebouw A	176211,24	318590,83	15,60	25,48	22,13	15,95	25,95	
A_012_C	Gebouw A	176204,88	318583,78	8,95	23,89	20,54	14,35	24,36	
A_012_D	Gebouw A	176204,88	318583,78	12,60	24,48	21,12	14,94	24,95	
A_012_E	Gebouw A	176204,88	318583,78	15,60	25,07	21,71	15,52	25,53	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	15,60	25,75	22,40	16,21	26,22	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	12,60	24,75	21,40	15,21	25,22	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	8,95	23,52	20,18	13,99	24,00	
C_001_C	Gebouw C	176231,50	318641,05	8,95	21,33	18,20	11,89	21,88	
C_001_D	Gebouw C	176231,50	318641,05	12,60	21,28	18,15	11,85	21,84	
C_001_E	Gebouw C	176231,50	318641,05	15,60	21,09	17,95	11,65	21,64	
C_002_C	Gebouw C	176242,16	318647,89	8,95	9,58	6,21	0,03	10,04	
C_002_D	Gebouw C	176242,16	318647,89	12,60	9,35	5,98	-0,20	9,81	
C_002_E	Gebouw C	176242,16	318647,89	15,60	11,54	8,16	1,99	12,00	
C_003_C	Gebouw C	176254,95	318656,11	8,95	23,52	20,40	14,09	24,08	
C_003_D	Gebouw C	176254,95	318656,11	12,60	23,52	20,39	14,09	24,08	
C_003_E	Gebouw C	176254,95	318656,11	15,60	23,39	20,26	13,96	23,95	
C_004_C	Gebouw C	176269,30	318647,56	8,95	12,34	9,09	2,85	12,85	
C_004_D	Gebouw C	176269,30	318647,56	12,60	13,16	9,89	3,66	13,66	
C_004_E	Gebouw C	176269,30	318647,56	15,60	14,15	10,85	4,63	14,64	
C_005_C	Gebouw C	176266,74	318639,84	8,95	25,96	22,68	16,46	26,46	
C_005_D	Gebouw C	176266,74	318639,84	12,60	25,99	22,71	16,49	26,49	
C_005_E	Gebouw C	176266,74	318639,84	15,60	26,36	23,08	16,86	26,86	
C_006_D	Gebouw C	176257,93	318634,07	12,60	23,11	19,76	13,57	23,58	
C_006_E	Gebouw C	176257,93	318634,07	15,60	23,56	20,21	14,02	24,03	
C_007_D	Gebouw C	176244,83	318625,49	12,60	23,87	20,53	14,34	24,35	
C_007_E	Gebouw C	176244,83	318625,49	15,60	24,38	21,03	14,84	24,85	
D_001_C	Gebouw D	176264,50	318671,32	9,01	23,33	20,21	13,90	23,89	
D_001_D	Gebouw D	176264,50	318671,32	12,76	23,19	20,05	13,75	23,74	
D_001_E	Gebouw D	176264,50	318671,32	15,56	23,07	19,95	13,64	23,63	
D_002_C	Gebouw D	176273,46	318676,05	9,01	23,24	20,12	13,81	23,80	
D_002_D	Gebouw D	176273,46	318676,05	12,76	23,08	19,96	13,65	23,64	
D_002_E	Gebouw D	176273,46	318676,05	15,56	23,00	19,87	13,56	23,55	
D_003_C	Gebouw D	176279,89	318672,50	9,01	15,20	11,84	5,65	15,66	
D_003_D	Gebouw D	176279,89	318672,50	12,76	15,34	11,97	5,79	15,80	
D_003_E	Gebouw D	176279,89	318672,50	15,56	15,15	11,78	5,60	15,61	
D_004_C	Gebouw D	176283,42	318665,00	9,01	13,02	9,70	3,50	13,50	
D_004_D	Gebouw D	176283,42	318665,00	12,76	13,65	10,30	4,11	14,12	
D_004_E	Gebouw D	176283,42	318665,00	15,56	14,38	11,01	4,83	14,84	
D_005_C	Gebouw D	176280,64	318658,05	9,01	21,42	18,10	11,90	21,90	
D_005_D	Gebouw D	176280,64	318658,05	12,76	21,96	18,63	12,43	22,44	
D_005_E	Gebouw D	176280,64	318658,05	15,56	22,47	19,13	12,94	22,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Maagdendries/Achter de Barakken exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maagdendries/Achter de Barakken (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D_006_C	Gebouw D	176271,86	318653,55	9,01	20,11	16,80	10,59	20,60
D_006_D	Gebouw D	176271,86	318653,55	12,76	21,15	17,81	11,62	21,63
D_006_E	Gebouw D	176271,86	318653,55	15,56	22,50	19,15	12,96	22,97
MG_001_C	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	7,86	13,63	10,41	4,15	14,15
MG_001_D	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	10,96	12,79	9,59	3,32	13,32
MG_001_E	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	14,21	10,80	7,41	1,24	11,25
MG_002_C	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	7,86	25,22	21,94	15,72	25,72
MG_002_D	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	10,96	24,66	21,40	15,17	25,17
MG_002_E	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	14,21	24,92	21,65	15,42	25,42
MG_003_C	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	7,86	25,50	22,22	16,00	26,00
MG_003_D	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	10,96	24,94	21,67	15,44	25,44
MG_003_E	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	14,21	25,21	21,95	15,72	25,72
MG_004_C	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	7,86	27,14	23,88	17,65	27,65
MG_004_D	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	10,96	26,65	23,39	17,16	27,16
MG_004_E	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	14,21	26,94	23,68	17,45	27,45
MG_005_C	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	7,86	29,59	26,33	20,10	30,10
MG_005_D	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	10,96	29,18	25,92	19,69	29,69
MG_005_E	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	14,21	29,49	26,24	20,00	30,00
MG_006_C	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	7,86	28,99	25,73	19,49	29,49
MG_006_D	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	10,96	28,62	25,37	19,13	29,13
MG_006_E	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	14,21	28,96	25,70	19,47	29,47
MG_007_C	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	7,86	29,18	25,92	19,70	29,69
MG_007_D	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	10,96	28,88	25,62	19,39	29,39
MG_007_E	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	14,21	29,22	25,96	19,73	29,73
MG_008_C	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	7,86	29,30	26,04	19,81	29,81
MG_008_D	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	10,96	29,13	25,87	19,64	29,64
MG_009_C	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	7,86	28,33	25,07	18,84	28,84
MG_009_D	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	10,96	28,33	25,08	18,84	28,84
MG_009_E	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	14,21	28,72	25,46	19,23	29,23
MG_010_C	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	7,86	28,23	24,97	18,74	28,74
MG_010_D	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	10,96	28,32	25,06	18,83	28,83
MG_010_E	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	14,21	28,71	25,46	19,22	29,22
MG_011_C	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	7,86	28,39	25,14	18,90	28,90
MG_011_D	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	10,96	28,46	25,21	18,98	28,97
MG_011_E	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	14,21	28,88	25,62	19,39	29,39
MG_012_C	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	7,86	28,11	24,84	18,62	28,61
MG_012_D	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	10,96	28,25	24,97	18,75	28,75
MG_012_E	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	14,21	28,69	25,42	19,20	29,19
MG_013_C	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	7,86	20,32	17,03	10,81	20,81
MG_013_D	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	10,96	20,42	17,12	10,91	20,91
MG_013_E	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	14,21	20,98	17,66	11,46	21,46
MG_014_C	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	7,86	20,02	16,73	10,51	20,51
MG_014_D	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	10,96	20,15	16,85	10,64	20,64
MG_014_E	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	14,21	20,86	17,54	11,34	21,34
MG_015_C	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	7,86	19,87	16,58	10,36	20,36
MG_015_D	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	10,96	20,01	16,70	10,49	20,50
MG_015_E	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	14,21	20,73	17,40	11,20	21,21
MG_016_C	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	7,86	19,50	16,21	9,99	19,99
MG_016_D	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	10,96	19,58	16,27	10,06	20,07
MG_017_C	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	7,86	18,77	15,48	9,26	19,26
MG_017_D	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	10,96	18,95	15,64	9,43	19,44
MG_017_E	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	14,21	19,79	16,46	10,26	20,27
MG_018_C	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	7,86	18,71	15,44	9,21	19,21
MG_018_D	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	10,96	18,97	15,68	9,46	19,46
MG_018_E	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	14,21	19,52	16,19	9,99	20,00
MG_019_C	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	7,86	19,05	15,78	9,56	19,55
MG_019_D	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	10,96	19,32	16,04	9,82	19,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Maagdendries/Achter de Barakken exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maagdendries/Achter de Barakken (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MG_019_E	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	14,21	19,50	16,17	9,97	19,98
MG_020_C	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	7,86	25,10	21,85	15,61	25,61
MG_020_D	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	10,96	24,82	21,56	15,33	25,33
MG_020_E	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	14,21	25,15	21,87	15,65	25,65
MG_021_C	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	7,86	18,63	15,35	9,13	19,13
MG_021_D	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	10,96	18,98	15,69	9,47	19,47
MG_021_E	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	14,21	19,19	15,86	9,66	19,67
MG_022_C	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	7,86	19,39	16,11	9,89	19,89
MG_022_D	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	10,96	19,50	16,21	9,99	19,99
MG_022_E	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	14,21	19,50	16,16	9,97	19,98
MG_023_C	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	7,86	13,37	10,15	3,89	13,89
MG_023_D	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	10,96	13,60	10,39	4,13	14,12
MG_023_E	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	14,21	12,54	9,20	3,00	13,01
MOL_001_C	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	8,21	14,62	11,33	5,11	15,11
MOL_001_D	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	11,92	14,96	11,66	5,44	15,45
MOL_001_E	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	19,08	15,24	11,87	5,69	15,70
MOL_001_F	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	22,16	-1,90	-5,21	-11,41	-1,41
MOL_002_C	Molengebouw	176304,24	318646,83	8,21	26,10	22,84	16,61	26,61
MOL_002_D	Molengebouw	176304,24	318646,83	11,92	26,09	22,81	16,59	26,59
MOL_002_E	Molengebouw	176304,24	318646,83	19,08	26,77	23,49	17,27	27,27
MOL_002_F	Molengebouw	176304,24	318646,83	22,16	27,12	23,84	17,62	27,62
MOL_003_C	Molengebouw	176303,82	318638,97	8,21	26,07	22,81	16,58	26,58
MOL_003_D	Molengebouw	176303,82	318638,97	11,92	26,07	22,80	16,57	26,57
MOL_003_E	Molengebouw	176303,82	318638,97	19,08	26,75	23,48	17,25	27,25
MOL_003_F	Molengebouw	176303,82	318638,97	22,16	27,10	23,84	17,61	27,61
MOL_004_C	Molengebouw	176303,16	318626,72	8,21	26,14	22,89	16,66	26,65
MOL_004_D	Molengebouw	176303,16	318626,72	11,92	26,18	22,92	16,68	26,68
MOL_004_E	Molengebouw	176303,16	318626,72	19,08	26,82	23,56	17,33	27,33
MOL_004_F	Molengebouw	176303,16	318626,72	22,16	27,17	23,90	17,67	27,67
MOL_005_C	Molengebouw	176302,62	318617,11	8,21	26,49	23,23	16,99	26,99
MOL_005_D	Molengebouw	176302,62	318617,11	11,92	26,60	23,34	17,11	27,11
MOL_005_E	Molengebouw	176302,62	318617,11	19,08	27,31	24,05	17,81	27,81
MOL_005_F	Molengebouw	176302,62	318617,11	22,16	27,66	24,41	18,18	28,17
MOL_006_C	Molengebouw	176294,48	318609,87	8,21	21,84	18,52	12,32	22,32
MOL_006_D	Molengebouw	176294,48	318609,87	11,92	22,00	18,67	12,47	22,48
MOL_006_E	Molengebouw	176294,48	318609,87	19,08	23,21	19,86	13,68	23,68
MOL_006_F	Molengebouw	176294,48	318609,87	22,16	24,06	20,71	14,52	24,53
MOL_007_C	Molengebouw	176287,38	318616,92	8,21	19,33	16,03	9,81	19,82
MOL_007_D	Molengebouw	176287,38	318616,92	11,92	19,30	16,00	9,79	19,79
MOL_007_E	Molengebouw	176287,38	318616,92	19,08	20,78	17,47	11,27	21,27
MOL_007_F	Molengebouw	176287,38	318616,92	22,16	19,52	16,21	10,00	20,01
MOL_008_C	Molengebouw	176287,90	318626,08	8,21	22,84	19,58	13,35	23,35
MOL_008_D	Molengebouw	176287,90	318626,08	11,92	22,61	19,35	13,12	23,12
MOL_008_E	Molengebouw	176287,90	318626,08	19,08	23,52	20,25	14,03	24,02
MOL_008_F	Molengebouw	176287,90	318626,08	22,16	20,06	16,73	10,53	20,54
MOL_009_C	Molengebouw	176288,59	318637,96	8,21	23,00	19,73	13,50	23,50
MOL_009_D	Molengebouw	176288,59	318637,96	11,92	22,83	19,55	13,33	23,33
MOL_009_E	Molengebouw	176288,59	318637,96	19,08	23,75	20,46	14,24	24,24
MOL_009_F	Molengebouw	176288,59	318637,96	22,16	21,36	18,01	11,82	21,83
MOL_010_C	Molengebouw	176289,11	318646,86	8,21	20,72	17,40	11,20	21,20
MOL_010_D	Molengebouw	176289,11	318646,86	11,92	21,07	17,74	11,54	21,55
MOL_010_E	Molengebouw	176289,11	318646,86	19,08	22,69	19,36	13,17	23,17
MOL_010_F	Molengebouw	176289,11	318646,86	22,16	22,09	18,75	12,56	22,57
SG_001_B	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	5,45	22,25	18,91	12,72	22,73
SG_001_C	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	9,00	22,57	19,22	13,03	23,04
SG_001_D	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	11,98	23,02	19,68	13,49	23,50
SG_001_E	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	15,82	23,62	20,27	14,09	24,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Maagdendries/Achter de Barakken exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaier 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maagdendries/Achter de Barakken (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SG_002_B	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	5,45	22,49	19,16	12,97	22,97
SG_002_C	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	9,00	22,95	19,61	13,41	23,42
SG_002_D	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	11,98	23,39	20,04	13,85	23,86
SG_002_E	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	15,82	23,99	20,63	14,45	24,46
SG_003_B	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	5,45	25,36	22,03	15,83	25,84
SG_003_C	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	9,00	25,59	22,26	16,06	26,07
SG_003_D	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	11,98	26,14	22,80	16,60	26,61
SG_003_E	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	15,82	26,93	23,58	17,39	27,40
SG_004_B	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	5,45	25,54	22,21	16,01	26,02
SG_004_C	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	9,00	25,79	22,45	16,26	26,27
SG_004_D	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	11,98	26,31	22,97	16,78	26,79
SG_004_E	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	15,82	27,09	23,75	17,56	27,57
SG_005_B	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	5,45	25,58	22,26	16,06	26,06
SG_005_C	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	9,00	25,68	22,35	16,15	26,16
SG_005_D	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	11,98	26,23	22,90	16,70	26,71
SG_005_E	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	15,82	27,07	23,73	17,54	27,55
SG_006_B	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	5,45	25,43	22,11	15,91	25,91
SG_006_C	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	9,00	25,67	22,33	16,13	26,14
SG_006_D	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	11,98	26,24	22,90	16,71	26,72
SG_006_E	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	15,82	27,10	23,77	17,57	27,58
SG_007_B	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	5,45	25,12	21,80	15,60	25,60
SG_007_C	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	9,00	25,38	22,05	15,86	25,86
SG_007_D	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	11,98	26,03	22,70	16,50	26,51
SG_007_E	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	15,82	26,98	23,65	17,45	27,46
SG_008_B	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	5,45	31,47	28,35	22,04	32,03
SG_008_C	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	9,00	31,74	28,61	22,31	32,30
SG_008_D	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	11,98	32,42	29,28	22,98	32,97
SG_008_E	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	15,82	33,01	29,86	23,57	33,56
SG_009_B	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	5,45	30,40	27,30	20,98	30,97
SG_009_C	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	9,00	29,93	26,83	20,51	30,50
SG_009_D	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	11,98	30,16	27,06	20,75	30,73
SG_009_E	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	15,82	30,63	27,53	21,21	31,20
SG_010_B	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	5,45	31,11	28,01	21,69	31,68
SG_010_C	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	9,00	30,62	27,52	21,20	31,19
SG_010_D	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	11,98	30,85	27,75	21,43	31,42
SG_010_E	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	15,82	31,32	28,22	21,90	31,89
SG_011_B	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	5,45	14,73	11,45	5,23	15,23
SG_011_C	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	9,00	15,72	12,44	6,21	16,22
SG_011_D	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	11,98	15,23	11,91	5,70	15,71
SG_011_E	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	15,82	15,87	12,55	6,35	16,35
SG_012_B	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	5,45	13,73	10,49	4,24	14,24
SG_012_C	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	9,00	14,24	10,99	4,75	14,75
SG_012_D	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	11,98	15,10	11,85	5,61	15,61
SG_012_E	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	15,82	16,05	12,81	6,56	16,56
SG_013_B	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	5,45	11,94	8,71	2,46	12,46
SG_013_C	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	9,00	12,52	9,29	3,04	13,04
SG_013_D	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	11,98	13,39	10,16	3,91	13,91
SG_013_E	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	15,82	14,66	11,43	5,18	15,18
SG_014_B	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	5,45	7,73	4,46	-1,77	8,23
SG_014_C	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	9,00	9,48	6,25	0,00	10,00
SG_014_D	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	11,98	6,85	3,52	-2,68	7,33
SG_014_E	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	15,82	8,48	5,21	-1,02	8,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat (30 km/h) exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-001_A	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	1,50	25,91	22,18	16,20	26,24	
11-001_B	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	4,50	23,35	19,63	13,63	23,68	
11-001_C	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	7,50	23,59	19,86	13,87	23,92	
11-001_D	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	10,50	23,74	20,01	14,02	24,07	
11-001_E	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	13,50	23,97	20,24	14,25	24,30	
11-002_A	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	1,50	26,03	22,31	16,32	26,36	
11-002_B	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	4,50	24,18	20,45	14,46	24,51	
11-002_C	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	7,50	24,55	20,80	14,82	24,87	
11-002_D	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	10,50	24,88	21,13	15,15	25,20	
11-002_E	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	13,50	25,12	21,38	15,40	25,45	
11-003_A	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	1,50	25,81	22,10	16,10	26,15	
11-003_B	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	4,50	24,63	20,88	14,90	24,95	
11-003_C	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	7,50	24,83	21,08	15,11	25,16	
11-003_D	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	10,50	25,20	21,45	15,47	25,52	
11-003_E	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	13,50	25,52	21,77	15,79	25,84	
11-004_A	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	1,50	25,55	21,84	15,84	25,89	
11-004_B	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	4,50	24,59	20,86	14,87	24,92	
11-004_C	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	7,50	24,98	21,24	15,26	25,31	
11-004_D	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	10,50	25,46	21,72	15,74	25,79	
11-004_E	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	13,50	25,85	22,11	16,13	26,18	
11-005_A	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	1,50	20,15	16,44	10,44	20,49	
11-005_B	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	4,50	15,11	11,32	5,36	15,42	
11-005_C	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	7,50	15,22	11,42	5,47	15,53	
11-005_D	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	10,50	15,21	11,41	5,46	15,52	
11-005_E	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	13,50	13,76	9,95	4,00	14,06	
11-006_A	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	1,50	20,01	16,31	10,30	20,35	
11-006_B	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	4,50	14,98	11,15	5,22	15,28	
11-006_C	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	7,50	15,15	11,31	5,38	15,44	
11-006_D	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	10,50	15,16	11,32	5,39	15,45	
11-006_E	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	13,50	13,72	9,85	3,93	14,00	
11-007_A	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	1,50	19,86	16,16	10,16	20,20	
11-007_B	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	4,50	13,88	10,04	4,12	14,17	
11-007_C	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	7,50	14,05	10,20	4,28	14,34	
11-007_D	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	10,50	14,05	10,20	4,27	14,34	
11-007_E	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	13,50	13,03	9,17	3,25	13,31	
11-008_A	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	1,50	19,69	16,00	9,99	20,03	
11-008_B	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	4,50	14,00	10,17	4,24	14,30	
11-008_C	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	7,50	14,17	10,34	4,41	14,47	
11-008_D	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	10,50	14,18	10,33	4,40	14,47	
11-008_E	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	13,50	13,32	9,45	3,55	13,60	
11-009_A	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	1,50	19,85	16,15	10,15	20,19	
11-009_B	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	4,50	13,54	9,71	3,78	13,84	
11-009_C	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	7,50	13,74	9,90	3,98	14,03	
11-009_D	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	10,50	13,76	9,92	3,99	14,05	
11-009_E	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	13,50	12,25	8,39	2,47	12,53	
11-010_A	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	1,50	19,77	16,07	10,06	20,11	
11-010_B	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	4,50	11,89	8,08	2,14	12,19	
11-010_C	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	7,50	12,08	8,26	2,32	12,38	
11-010_D	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	10,50	12,09	8,28	2,34	12,39	
11-010_E	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	13,50	9,66	5,83	-0,10	9,96	
11-011_A	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	1,50	19,80	16,09	10,09	20,14	
11-011_B	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	4,50	12,65	8,82	2,89	12,95	
11-011_C	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	7,50	12,81	8,98	3,05	13,11	
11-011_D	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	10,50	12,82	8,98	3,06	13,11	
11-011_E	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	13,50	10,81	6,96	1,04	11,10	
11-012_A	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	1,50	19,69	15,98	9,98	20,03	
11-012_B	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	4,50	11,52	7,70	1,76	11,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat (30 km/h) exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-012_C	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	7,50	11,73	7,90	1,96	12,02	
11-012_D	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	10,50	11,74	7,91	1,98	12,04	
11-012_E	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	13,50	8,69	4,87	-1,07	8,99	
11-013_A	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	1,50	19,74	16,03	10,03	20,08	
11-013_B	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	4,50	10,04	6,24	0,29	10,35	
11-013_C	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	7,50	10,31	6,50	0,55	10,61	
11-013_D	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	10,50	10,37	6,56	0,60	10,67	
11-013_E	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	13,50	5,37	1,62	-4,36	5,69	
11-014_A	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	1,50	19,65	15,94	9,94	19,99	
11-014_B	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	4,50	10,45	6,65	0,69	10,75	
11-014_C	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	7,50	10,66	6,85	0,90	10,96	
11-014_D	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	10,50	10,69	6,89	0,93	10,99	
11-014_E	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	13,50	6,16	2,39	-3,58	6,47	
11-015_A	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	1,50	29,51	25,87	19,84	29,87	
11-015_B	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	4,50	30,32	26,64	20,62	30,67	
11-015_C	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	7,50	30,71	27,00	21,00	31,05	
11-015_D	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	10,50	31,00	27,29	21,29	31,34	
11-015_E	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	13,50	31,50	27,78	21,78	31,83	
11-016_A	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	1,50	29,86	26,20	20,17	30,21	
11-016_B	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	4,50	30,68	26,98	20,98	31,02	
11-016_C	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	7,50	31,04	27,31	21,32	31,37	
11-016_D	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	10,50	31,25	27,52	21,53	31,58	
11-016_E	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	13,50	31,60	27,87	21,88	31,93	
11-018_A	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	1,50	30,25	26,59	20,56	30,60	
11-018_B	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	4,50	31,11	27,41	21,40	31,45	
11-018_C	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	7,50	31,41	27,68	21,69	31,74	
11-018_D	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	10,50	31,91	28,17	22,19	32,24	
11-018_E	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	13,50	32,39	28,65	22,67	32,72	
11-019_A	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	1,50	29,33	25,61	19,61	29,66	
11-019_B	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	4,50	30,03	26,28	20,30	30,35	
11-019_C	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	7,50	30,51	26,74	20,77	30,82	
11-019_D	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	10,50	30,93	27,16	21,19	31,24	
11-019_E	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	13,50	31,37	27,60	21,63	31,68	
11-020_A	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	1,50	29,36	25,63	19,64	29,69	
11-020_B	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	4,50	30,06	26,29	20,33	30,38	
11-020_C	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	7,50	30,54	26,76	20,80	30,85	
11-020_D	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	10,50	31,03	27,24	21,28	31,34	
11-020_E	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	13,50	31,51	27,72	21,76	31,82	
11-021_A	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	1,50	29,22	25,51	19,51	29,56	
11-021_B	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	4,50	30,09	26,33	20,36	30,41	
11-021_C	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	7,50	30,59	26,82	20,85	30,90	
11-021_D	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	10,50	30,99	27,22	21,25	31,30	
11-021_E	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	13,50	31,38	27,61	21,64	31,69	
11-022_A	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	1,50	29,28	25,57	19,57	29,62	
11-022_B	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	4,50	29,99	26,24	20,26	30,31	
11-022_C	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	7,50	30,46	26,69	20,71	30,77	
11-022_D	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	10,50	31,16	27,38	21,41	31,47	
11-022_E	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	13,50	31,85	28,07	22,10	32,16	
11-023_A	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	1,50	28,47	24,78	18,77	28,81	
11-023_B	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	4,50	29,19	25,45	19,47	29,52	
11-023_C	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	7,50	29,79	26,04	20,06	30,11	
11-023_D	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	10,50	30,63	26,87	20,90	30,95	
11-023_E	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	13,50	31,35	27,58	21,61	31,66	
11-024_A	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	1,50	28,80	25,10	19,10	29,14	
11-024_B	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	4,50	29,29	25,55	19,57	29,62	
11-024_C	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	7,50	30,06	26,30	20,33	30,38	
11-024_D	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	10,50	31,18	27,40	21,44	31,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat (30 km/h) exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-024_E	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	13,50	32,18	28,38	22,43	32,49	
11-025_A	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	1,50	28,70	25,01	19,00	29,04	
11-025_B	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	4,50	28,89	25,17	19,18	29,22	
11-025_C	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	7,50	29,68	25,93	19,95	30,00	
11-025_D	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	10,50	30,89	27,13	21,16	31,21	
11-025_E	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	13,50	31,99	28,22	22,25	32,30	
11-026_A	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	1,50	26,43	22,73	16,73	26,77	
11-026_B	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	4,50	27,10	23,38	17,39	27,43	
11-026_C	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	7,50	27,84	24,09	18,11	28,16	
11-026_D	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	10,50	29,07	25,30	19,34	29,39	
11-026_E	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	13,50	30,51	26,72	20,76	30,82	
11-027_A	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	1,50	26,01	22,33	16,32	26,36	
11-027_B	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	4,50	26,47	22,78	16,78	26,82	
11-027_C	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	7,50	26,79	23,09	17,09	27,13	
11-027_D	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	10,50	27,79	24,06	18,07	28,12	
11-027_E	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	13,50	29,41	25,66	19,68	29,73	
11-17_A	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	1,50	30,10	26,44	20,41	30,45	
11-17_B	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	4,50	31,01	27,30	21,30	31,35	
11-17_C	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	7,50	31,49	27,75	21,77	31,82	
11-17_D	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	10,50	32,03	28,29	22,30	32,35	
11-17_E	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	13,50	32,45	28,72	22,73	32,78	
12-01_A	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	1,50	37,17	33,47	27,47	37,51	
12-01_B	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	4,50	37,40	33,66	27,68	37,73	
12-01_C	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	7,50	38,13	34,38	28,41	38,46	
12-01_D	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	10,50	38,77	35,02	29,05	39,10	
12-01_E	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	13,50	39,42	35,66	29,69	39,74	
12-02_A	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	1,50	32,73	29,00	23,01	33,06	
12-02_B	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	4,50	33,76	29,99	24,03	34,08	
12-02_C	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	7,50	34,31	30,53	24,57	34,62	
12-02_D	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	10,50	35,74	31,99	26,01	36,06	
12-02_E	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	13,50	36,40	32,64	26,67	36,72	
12-03_A	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	1,50	36,10	32,43	26,41	36,45	
12-03_B	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	4,50	36,62	32,90	26,91	36,95	
12-03_C	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	7,50	37,56	33,84	27,84	37,89	
12-03_D	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	10,50	38,14	34,41	28,42	38,47	
12-03_E	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	13,50	38,74	35,02	29,03	39,07	
12-04_A	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	1,50	35,88	32,21	26,19	36,23	
12-04_B	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	4,50	36,45	32,72	26,73	36,78	
12-04_C	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	7,50	36,91	33,17	27,19	37,24	
12-04_D	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	10,50	37,50	33,75	27,78	37,83	
12-04_E	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	13,50	38,07	34,33	28,35	38,40	
12-05_A	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	1,50	35,77	32,10	26,08	36,12	
12-05_B	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	4,50	36,35	32,63	26,65	36,69	
12-05_C	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	7,50	36,85	33,11	27,13	37,18	
12-05_D	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	10,50	37,46	33,71	27,74	37,79	
12-05_E	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	13,50	38,02	34,27	28,29	38,34	
12-06_A	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	1,50	36,63	32,96	26,95	36,99	
12-06_B	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	4,50	37,17	33,45	27,46	37,50	
12-06_C	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	7,50	37,67	33,93	27,95	38,00	
12-06_D	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	10,50	38,26	34,51	28,54	38,59	
12-06_E	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	13,50	38,80	35,05	29,07	39,12	
12-07_A	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	1,50	36,55	32,87	26,86	36,90	
12-07_B	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	4,50	37,14	33,41	27,42	37,47	
12-07_C	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	7,50	37,58	33,83	27,85	37,90	
12-07_D	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	10,50	38,17	34,42	28,45	38,50	
12-07_E	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	13,50	38,69	34,94	28,97	39,02	
12-08_A	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	1,50	34,54	30,85	24,84	34,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat (30 km/h) exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaier 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-08_B	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	4,50	35,32	31,58	25,60	35,65
12-08_C	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	7,50	35,95	32,19	26,22	36,27
12-08_D	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	10,50	36,59	32,82	26,86	36,91
12-08_E	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	13,50	37,17	33,40	27,45	37,49
12-09_A	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	1,50	34,40	30,72	24,71	34,75
12-09_B	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	4,50	35,15	31,42	25,43	35,48
12-09_C	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	7,50	35,66	31,91	25,93	35,98
12-09_D	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	10,50	36,27	32,51	26,54	36,59
12-09_E	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	13,50	36,76	33,01	27,03	37,08
12-10_A	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	1,50	24,92	21,17	15,19	25,24
12-10_B	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	4,50	24,70	20,91	14,95	25,01
12-10_C	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	7,50	24,86	21,06	15,11	25,17
12-10_D	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	10,50	25,28	21,48	15,53	25,59
12-10_E	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	13,50	25,48	21,69	15,73	25,79
12-11_A	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	1,50	24,93	21,21	15,22	25,26
12-11_B	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	4,50	24,77	21,02	15,04	25,09
12-11_C	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	7,50	24,96	21,19	15,22	25,27
12-11_D	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	10,50	25,61	21,84	15,88	25,93
12-11_E	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	13,50	26,25	22,47	16,51	26,56
12-12_A	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	1,50	24,76	21,03	15,04	25,09
12-12_B	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	4,50	24,50	20,76	14,77	24,82
12-12_C	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	7,50	24,51	20,74	14,77	24,82
12-12_D	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	10,50	24,92	21,16	15,18	25,24
12-12_E	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	13,50	25,32	21,55	15,58	25,63
12-13_A	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	1,50	24,88	21,15	15,16	25,21
12-13_B	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	4,50	24,75	20,99	15,02	25,07
12-13_C	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	7,50	24,44	20,68	14,70	24,76
12-13_D	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	10,50	24,86	21,09	15,12	25,17
12-13_E	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	13,50	25,27	21,49	15,53	25,58
12-14_A	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	1,50	25,43	21,69	15,71	25,76
12-14_B	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	4,50	25,68	21,91	15,94	25,99
12-14_C	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	7,50	24,94	21,17	15,20	25,25
12-14_D	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	10,50	25,37	21,60	15,63	25,68
12-14_E	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	13,50	25,82	22,04	16,08	26,13
12-15_A	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	1,50	25,68	21,91	15,94	25,99
12-15_B	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	4,50	26,60	22,84	16,87	26,92
12-15_C	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	7,50	25,55	21,77	15,81	25,86
12-15_D	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	10,50	26,00	22,21	16,25	26,31
12-15_E	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	13,50	26,48	22,68	16,73	26,79
12-16_A	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	1,50	26,28	22,53	16,56	26,61
12-16_B	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	4,50	27,10	23,32	17,36	27,41
12-16_C	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	7,50	26,41	22,63	16,67	26,72
12-16_D	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	10,50	26,86	23,07	17,11	27,17
12-16_E	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	13,50	27,31	23,52	17,57	27,62
12-17_A	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	1,50	25,87	22,17	16,16	26,21
12-17_B	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	4,50	25,43	21,69	15,71	25,76
12-17_C	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	7,50	24,38	20,64	14,66	24,71
12-17_D	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	10,50	24,74	21,00	15,02	25,07
12-17_E	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	13,50	25,18	21,43	15,45	25,50
12-18_A	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	1,50	25,19	21,46	15,47	25,52
12-18_B	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	4,50	25,84	22,08	16,11	26,16
12-18_C	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	7,50	24,53	20,77	14,80	24,85
12-18_D	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	10,50	24,90	21,14	15,17	25,22
12-18_E	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	13,50	25,38	21,61	15,65	25,70
12-19_A	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	1,50	25,31	21,59	15,60	25,64
12-19_B	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	4,50	26,33	22,59	16,61	26,66
12-19_C	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	7,50	25,09	21,32	15,35	25,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat (30 km/h) exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-19_D	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	10,50	25,44	21,67	15,70	25,75
12-19_E	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	13,50	25,93	22,15	16,19	26,24
12-24_A	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	1,50	26,26	22,55	16,56	26,60
12-24_B	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	4,50	27,76	24,03	18,04	28,09
12-24_C	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	7,50	27,39	23,64	17,67	27,72
12-24_D	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	10,50	27,93	24,19	18,21	28,26
12-24_E	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	13,50	28,57	24,81	18,84	28,89
12-25_A	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	1,50	26,46	22,78	16,76	26,81
12-25_B	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	4,50	28,14	24,41	18,42	28,47
12-25_C	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	7,50	27,86	24,14	18,14	28,19
12-25_D	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	10,50	28,52	24,79	18,80	28,85
12-25_E	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	13,50	29,14	25,41	19,42	29,47
12-26_A	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	1,50	23,98	20,25	14,27	24,31
12-26_B	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	4,50	27,86	24,11	18,13	28,18
12-26_C	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	7,50	27,52	23,75	17,79	27,84
12-26_D	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	10,50	27,91	24,13	18,17	28,22
12-26_E	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	13,50	28,43	24,65	18,69	28,74
13-06_A	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	1,50	37,92	34,21	28,21	38,26
13-06_B	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	4,50	39,68	35,96	29,97	40,01
13-06_C	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	7,50	40,69	36,95	30,98	41,02
13-06_D	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	10,50	41,57	37,84	31,86	41,90
13-06_E	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	13,50	42,09	38,34	32,37	42,42
13-09_A	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	1,50	33,49	29,74	23,77	33,82
13-09_B	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	4,50	36,63	32,89	26,91	36,96
13-09_C	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	7,50	38,48	34,74	28,76	38,81
13-09_D	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	10,50	39,59	35,84	29,86	39,91
13-09_E	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	13,50	40,17	36,41	30,44	40,49
13-10_A	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	1,50	34,74	31,00	25,02	35,07
13-10_B	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	4,50	38,38	34,65	28,66	38,71
13-10_C	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	7,50	39,05	35,32	29,33	39,38
13-10_D	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	10,50	39,78	36,05	30,06	40,11
13-10_E	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	13,50	40,31	36,56	30,58	40,63
13-11_A	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	1,50	34,90	31,14	25,17	35,22
13-11_B	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	4,50	38,70	34,96	28,97	39,02
13-11_C	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	7,50	39,37	35,63	29,64	39,69
13-11_D	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	10,50	40,08	36,33	30,35	40,40
13-11_E	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	13,50	40,59	36,83	30,86	40,91
13-12_A	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	1,50	35,22	31,49	25,50	35,55
13-12_B	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	4,50	38,00	34,25	28,27	38,32
13-12_C	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	7,50	38,64	34,88	28,91	38,96
13-12_D	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	10,50	39,35	35,60	29,62	39,67
13-12_E	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	13,50	39,97	36,20	30,23	40,28
13-13_A	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	1,50	34,08	30,37	24,37	34,42
13-13_B	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	4,50	36,89	33,11	27,15	37,20
13-13_C	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	7,50	37,42	33,63	27,68	37,73
13-13_D	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	10,50	38,11	34,32	28,37	38,42
13-13_E	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	13,50	38,84	35,05	29,10	39,15
13-14_A	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	1,50	32,95	29,24	23,24	33,29
13-14_B	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	4,50	35,67	31,90	25,93	35,98
13-14_C	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	7,50	36,22	32,44	26,47	36,53
13-14_D	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	10,50	36,96	33,17	27,22	37,27
13-14_E	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	13,50	37,69	33,90	27,94	38,00
13-15_A	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	1,50	32,19	28,49	22,49	32,53
13-15_B	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	4,50	35,85	32,06	26,10	36,16
13-15_C	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	7,50	36,32	32,52	26,57	36,63
13-15_D	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	10,50	36,99	33,18	27,24	37,29
13-15_E	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	13,50	37,68	33,88	27,93	37,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat (30 km/h) exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13-16_A	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	1,50	31,44	27,76	21,75	31,79
13-16_B	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	4,50	35,51	31,72	25,76	35,82
13-16_C	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	7,50	35,95	32,16	26,21	36,26
13-16_D	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	10,50	36,57	32,78	26,83	36,88
13-16_E	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	13,50	37,25	33,46	27,50	37,56
13-17_A	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	1,50	31,11	27,47	21,43	31,47
13-17_B	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	4,50	35,68	31,90	25,94	35,99
13-17_C	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	7,50	36,09	32,31	26,35	36,40
13-17_D	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	10,50	36,65	32,87	26,91	36,96
13-17_E	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	13,50	37,29	33,50	27,55	37,60
13-18_A	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	1,50	30,88	27,25	21,20	31,24
13-18_B	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	4,50	34,82	31,04	25,08	35,13
13-18_C	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	7,50	35,22	31,45	25,48	35,53
13-18_D	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	10,50	35,78	32,02	26,05	36,10
13-18_E	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	13,50	36,38	32,60	26,64	36,69
13-19_A	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	1,50	22,82	19,16	13,13	23,17
13-19_B	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	4,50	24,98	21,29	15,27	25,32
13-19_C	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	7,50	25,21	21,52	15,50	25,55
13-19_D	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	10,50	25,75	22,06	16,04	26,09
13-19_E	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	13,50	25,96	22,26	16,25	26,30
13-20_A	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	1,50	26,30	22,67	16,62	26,66
13-20_B	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	4,50	27,33	23,67	17,64	27,68
13-20_C	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	7,50	27,61	23,95	17,92	27,96
13-20_D	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	10,50	28,34	24,68	18,65	28,69
13-20_E	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	13,50	28,95	25,29	19,26	29,30
13-21_A	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	1,50	26,25	22,59	16,56	26,60
13-21_B	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	4,50	27,48	23,79	17,78	27,82
13-21_C	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	7,50	27,88	24,19	18,18	28,22
13-21_D	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	10,50	28,71	25,03	19,01	29,06
13-21_E	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	13,50	29,34	25,66	19,64	29,69
13-22_A	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	1,50	26,13	22,45	16,43	26,48
13-22_B	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	4,50	27,50	23,81	17,80	27,84
13-22_C	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	7,50	27,84	24,14	18,14	28,18
13-22_D	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	10,50	28,63	24,94	18,93	28,97
13-22_E	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	13,50	29,29	25,59	19,59	29,63
13-23_A	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	1,50	25,92	22,25	16,23	26,27
13-23_B	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	4,50	27,39	23,71	17,69	27,74
13-23_C	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	7,50	27,89	24,19	18,19	28,23
13-23_D	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	10,50	28,80	25,10	19,09	29,14
13-23_E	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	13,50	29,53	25,82	19,82	29,87
13-24_A	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	1,50	25,57	21,89	15,88	25,92
13-24_B	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	4,50	27,31	23,61	17,60	27,65
13-24_C	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	7,50	27,66	23,95	17,95	28,00
13-24_D	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	10,50	28,39	24,68	18,68	28,73
13-24_E	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	13,50	29,09	25,37	19,37	29,42
14-01_A	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	1,50	20,44	16,72	10,73	20,77
14-01_B	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	4,50	15,26	11,45	5,50	15,56
14-01_C	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	7,50	15,58	11,75	5,81	15,87
14-01_D	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	10,50	15,62	11,79	5,85	15,91
14-01_E	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	13,50	14,38	10,55	4,61	14,67
14-02_A	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	1,50	20,47	16,75	10,75	20,80
14-02_B	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	4,50	14,68	10,88	4,93	14,99
14-02_C	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	7,50	15,05	11,24	5,29	15,35
14-02_D	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	10,50	15,11	11,30	5,35	15,41
14-02_E	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	13,50	14,25	10,43	4,48	14,54
14-03_A	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	1,50	20,51	16,80	10,80	20,85
14-03_B	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	4,50	14,54	10,74	4,78	14,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat (30 km/h) exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-03_C	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	7,50	14,90	11,09	5,14	15,20
14-03_D	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	10,50	14,96	11,15	5,20	15,26
14-03_E	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	13,50	14,04	10,21	4,27	14,33
14-04_A	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	1,50	20,56	16,85	10,85	20,90
14-04_B	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	4,50	15,09	11,27	5,32	15,38
14-04_C	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	7,50	15,45	11,62	5,68	15,74
14-04_D	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	10,50	15,51	11,68	5,74	15,80
14-04_E	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	13,50	14,70	10,86	4,93	14,99
14-05_A	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	1,50	20,54	16,83	10,83	20,88
14-05_B	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	4,50	15,19	11,39	5,43	15,49
14-05_C	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	7,50	15,55	11,74	5,79	15,85
14-05_D	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	10,50	15,61	11,80	5,85	15,91
14-05_E	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	13,50	15,06	11,23	5,29	15,35
14-06_A	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	1,50	20,67	16,95	10,95	21,00
14-06_B	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	4,50	15,00	11,18	5,23	15,29
14-06_C	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	7,50	15,31	11,48	5,53	15,60
14-06_D	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	10,50	15,35	11,53	5,58	15,64
14-06_E	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	13,50	14,75	10,90	4,97	15,04
14-07_A	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	1,50	20,75	17,03	11,03	21,08
14-07_B	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	4,50	14,98	11,15	5,20	15,27
14-07_C	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	7,50	15,28	11,44	5,50	15,57
14-07_D	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	10,50	15,32	11,48	5,54	15,61
14-07_E	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	13,50	14,68	10,82	4,89	14,96
14-08_A	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	1,50	20,70	16,98	10,98	21,03
14-08_B	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	4,50	14,64	10,79	4,86	14,93
14-08_C	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	7,50	14,92	11,06	5,13	15,20
14-08_D	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	10,50	14,95	11,09	5,16	15,23
14-08_E	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	13,50	14,56	10,71	4,77	14,84
14-09_A	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	1,50	20,76	17,04	11,05	21,09
14-09_B	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	4,50	15,28	11,42	5,49	15,56
14-09_C	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	7,50	15,57	11,71	5,78	15,85
14-09_D	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	10,50	15,61	11,75	5,82	15,89
14-09_E	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	13,50	15,10	11,22	5,31	15,38
14-10_A	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	1,50	20,82	17,09	11,10	21,15
14-10_B	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	4,50	15,43	11,56	5,63	15,70
14-10_C	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	7,50	15,72	11,84	5,92	15,99
14-10_D	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	10,50	15,75	11,88	5,96	16,03
14-10_E	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	13,50	15,26	11,39	5,47	15,54
14-64_A	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	1,50	30,47	26,72	20,74	30,79
14-64_B	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	4,50	32,33	28,54	22,58	32,64
14-64_C	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	7,50	32,92	29,12	23,17	33,23
14-64_D	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	10,50	33,41	29,60	23,65	33,71
14-64_E	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	13,50	33,90	30,09	24,15	34,20
14-65_A	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	1,50	29,52	25,79	19,80	29,85
14-65_B	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	4,50	30,81	27,06	21,08	31,13
14-65_C	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	7,50	31,66	27,88	21,92	31,97
14-65_D	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	10,50	32,52	28,74	22,78	32,83
14-65_E	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	13,50	33,17	29,38	23,42	33,48
14-66_A	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	1,50	29,09	25,37	19,38	29,42
14-66_B	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	4,50	30,56	26,80	20,83	30,88
14-66_C	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	7,50	31,65	27,87	21,90	31,96
14-66_D	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	10,50	32,69	28,90	22,95	33,00
14-66_E	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	13,50	33,41	29,61	23,66	33,72
14-67_A	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	1,50	28,96	25,23	19,24	29,29
14-67_B	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	4,50	30,42	26,65	20,68	30,73
14-67_C	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	7,50	31,70	27,91	21,95	32,01
14-67_D	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	10,50	32,69	28,89	22,94	33,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat (30 km/h) exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-67_E	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	13,50	33,25	29,44	23,49	33,55
14-68_A	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	1,50	28,28	24,57	18,57	28,62
14-68_B	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	4,50	29,62	25,88	19,90	29,95
14-68_C	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	7,50	30,63	26,87	20,90	30,95
14-68_D	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	10,50	31,44	27,67	21,70	31,75
14-68_E	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	13,50	32,25	28,46	22,51	32,56
14-69_A	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	1,50	29,38	25,66	19,67	29,71
14-69_B	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	4,50	30,69	26,93	20,96	31,01
14-69_C	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	7,50	31,43	27,65	21,69	31,74
14-69_D	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	10,50	32,11	28,32	22,36	32,42
14-69_E	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	13,50	32,75	28,95	23,00	33,06
14-70_A	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	1,50	28,96	25,23	19,24	29,29
14-70_B	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	4,50	30,57	26,81	20,83	30,89
14-70_C	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	7,50	31,19	27,42	21,45	31,50
14-70_D	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	10,50	31,62	27,83	21,88	31,93
14-70_E	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	13,50	32,03	28,24	22,28	32,34
14-71_A	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	1,50	27,83	24,11	18,12	28,16
14-71_B	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	4,50	29,30	25,54	19,57	29,62
14-71_C	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	7,50	29,77	25,99	20,03	30,08
14-71_D	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	10,50	30,42	26,63	20,68	30,73
14-71_E	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	13,50	31,00	27,21	21,25	31,31
14-72_A	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	1,50	27,82	24,08	18,10	28,15
14-72_B	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	4,50	28,78	25,00	19,04	29,09
14-72_C	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	7,50	29,35	25,56	19,61	29,66
14-72_D	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	10,50	30,12	26,32	20,37	30,43
14-72_E	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	13,50	30,95	27,15	21,20	31,26
14-73_A	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	1,50	26,88	23,19	17,18	27,22
14-73_B	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	4,50	27,51	23,79	17,80	27,84
14-73_C	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	7,50	27,92	24,18	18,19	28,24
14-73_D	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	10,50	28,66	24,91	18,93	28,98
14-73_E	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	13,50	29,79	26,03	20,06	30,11
14-74_A	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	1,50	26,18	22,49	16,48	26,52
14-74_B	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	4,50	26,82	23,10	17,11	27,15
14-74_C	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	7,50	27,29	23,56	17,57	27,62
14-74_D	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	10,50	28,10	24,35	18,37	28,42
14-74_E	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	13,50	29,29	25,52	19,56	29,61
14-75_A	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	1,50	26,09	22,41	16,40	26,44
14-75_B	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	4,50	26,61	22,90	16,90	26,95
14-75_C	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	7,50	27,21	23,47	17,49	27,54
14-75_D	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	10,50	28,07	24,32	18,34	28,39
14-75_E	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	13,50	29,25	25,49	19,52	29,57
14-76_A	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	1,50	24,75	21,03	15,04	25,08
14-76_B	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	4,50	23,11	19,37	13,39	23,44
14-76_C	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	7,50	23,15	19,41	13,43	23,48
14-76_D	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	10,50	23,35	19,60	13,62	23,67
14-76_E	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	13,50	23,83	20,09	14,10	24,15
14-77_A	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	1,50	24,56	20,82	14,84	24,89
14-77_B	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	4,50	22,73	19,00	13,01	23,06
14-77_C	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	7,50	22,74	19,01	13,02	23,07
14-77_D	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	10,50	22,93	19,19	13,21	23,26
14-77_E	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	13,50	23,44	19,71	13,72	23,77
14-78_A	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	1,50	24,61	20,92	14,90	24,95
14-78_B	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	4,50	23,52	19,82	13,82	23,86
14-78_C	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	7,50	23,54	19,84	13,84	23,88
14-78_D	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	10,50	23,81	20,10	14,10	24,15
14-78_E	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	13,50	24,37	20,67	14,67	24,71
14-79_A	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	4,50	31,63	27,88	21,90	31,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat (30 km/h) exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-79_B	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	7,50	31,96	28,19	22,22	32,27
14-79_C	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	10,50	32,23	28,46	22,49	32,54
14-79_D	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	13,50	32,59	28,83	22,86	32,91
14-80_A	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	4,50	31,80	28,04	22,06	32,12
14-80_B	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	7,50	32,14	28,36	22,40	32,45
14-80_C	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	10,50	32,41	28,63	22,67	32,72
14-80_D	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	13,50	32,76	28,97	23,01	33,07
14-81_A	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	1,50	30,30	26,57	20,59	30,63
14-81_B	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	4,50	31,32	27,56	21,59	31,64
14-81_C	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	7,50	31,64	27,88	21,90	31,96
14-81_D	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	10,50	32,00	28,23	22,27	32,32
14-81_E	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	13,50	32,40	28,64	22,67	32,72
14-82_A	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	1,50	30,38	26,65	20,67	30,71
14-82_B	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	4,50	31,33	27,57	21,60	31,65
14-82_C	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	7,50	31,76	27,99	22,02	32,07
14-82_D	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	10,50	32,03	28,25	22,29	32,34
14-82_E	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	13,50	32,40	28,63	22,67	32,72
14-83_B	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	4,50	30,53	26,77	20,80	30,85
14-83_C	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	7,50	31,04	27,27	21,30	31,35
14-83_D	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	10,50	31,48	27,70	21,74	31,79
14-83_E	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	13,50	31,94	28,15	22,19	32,25
14-84_B	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	4,50	30,91	27,15	21,18	31,23
14-84_C	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	7,50	31,49	27,72	21,75	31,80
14-84_D	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	10,50	31,95	28,17	22,21	32,26
14-84_E	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	13,50	32,45	28,65	22,70	32,76
15-01_A	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	1,50	23,58	19,85	13,86	23,91
15-01_B	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	4,50	21,22	17,50	11,50	21,55
15-01_C	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	7,50	21,58	17,84	11,84	21,90
15-01_D	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	10,50	21,57	17,84	11,85	21,90
15-01_E	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	13,50	21,76	18,02	12,03	22,08
15-02_A	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	1,50	20,99	17,32	11,29	21,34
15-02_B	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	4,50	19,04	15,28	9,30	19,36
15-02_C	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	7,50	19,37	15,62	9,63	19,69
15-02_D	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	10,50	19,47	15,72	9,73	19,79
15-02_E	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	13,50	19,54	15,78	9,80	19,86
15-03_A	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	1,50	12,21	8,60	2,54	12,58
15-03_B	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	4,50	14,15	10,44	4,44	14,49
15-03_C	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	7,50	14,61	10,91	4,90	14,95
15-03_D	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	10,50	14,95	11,26	5,24	15,29
15-03_E	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	13,50	15,48	11,76	5,76	15,81
15-04_A	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	1,50	11,82	8,20	2,15	12,19
15-04_B	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	4,50	14,95	11,22	5,23	15,28
15-04_C	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	7,50	15,42	11,69	5,70	15,75
15-04_D	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	10,50	15,79	12,06	6,07	16,12
15-04_E	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	13,50	16,14	12,41	6,42	16,47
15-05_A	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	1,50	13,53	9,91	3,86	13,90
15-05_B	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	4,50	16,52	12,78	6,79	16,84
15-05_C	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	7,50	17,01	13,27	7,29	17,34
15-05_D	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	10,50	17,44	13,71	7,72	17,77
15-05_E	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	13,50	17,65	13,92	7,93	17,98
15-06_A	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	1,50	31,58	27,83	21,86	31,91
15-06_B	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	4,50	32,35	28,59	22,62	32,67
15-06_C	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	7,50	32,67	28,90	22,93	32,98
15-06_D	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	10,50	33,17	29,40	23,43	33,48
15-06_E	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	13,50	33,82	30,04	24,08	34,13
15-07_A	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	1,50	31,55	27,81	21,83	31,88
15-07_B	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	4,50	32,57	28,81	22,84	32,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat (30 km/h) exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15-07_C	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	7,50	32,89	29,13	23,16	33,21
15-07_D	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	10,50	33,39	29,63	23,65	33,71
15-07_E	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	13,50	34,00	30,23	24,26	34,31
15-08_A	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	1,50	31,04	27,32	21,32	31,37
15-08_B	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	4,50	32,22	28,47	22,49	32,54
15-08_C	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	7,50	32,58	28,83	22,85	32,90
15-08_D	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	10,50	33,14	29,38	23,41	33,46
15-08_E	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	13,50	33,78	30,01	24,05	34,10
15-09_A	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	1,50	31,30	27,58	21,58	31,63
15-09_B	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	4,50	32,90	29,13	23,16	33,21
15-09_C	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	7,50	33,21	29,45	23,47	33,53
15-09_D	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	10,50	33,71	29,94	23,97	34,02
15-09_E	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	13,50	34,33	30,56	24,59	34,64
15-10_A	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	1,50	31,54	27,81	21,83	31,87
15-10_B	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	4,50	33,22	29,45	23,48	33,53
15-10_C	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	7,50	33,56	29,80	23,83	33,88
15-10_D	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	10,50	34,09	30,32	24,35	34,40
15-10_E	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	13,50	34,71	30,93	24,97	35,02
15-11_A	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	1,50	31,66	27,93	21,94	31,99
15-11_B	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	4,50	32,99	29,24	23,26	33,31
15-11_C	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	7,50	33,33	29,57	23,60	33,65
15-11_D	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	10,50	33,87	30,11	24,13	34,19
15-11_E	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	13,50	34,49	30,73	24,76	34,81
15-12_A	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	1,50	32,24	28,50	22,52	32,57
15-12_B	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	4,50	33,89	30,12	24,15	34,20
15-12_C	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	7,50	34,19	30,42	24,45	34,50
15-12_D	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	10,50	34,69	30,92	24,95	35,00
15-12_E	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	13,50	35,32	31,53	25,58	35,63
15-13_A	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	1,50	30,17	26,51	20,48	30,52
15-13_B	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	4,50	33,53	29,76	23,79	33,84
15-13_C	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	7,50	33,83	30,06	24,09	34,14
15-13_D	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	10,50	34,34	30,58	24,61	34,66
15-13_E	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	13,50	34,96	31,18	25,22	35,27
15-14_A	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	1,50	30,43	26,79	20,75	30,79
15-14_B	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	4,50	33,99	30,22	24,25	34,30
15-14_C	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	7,50	34,33	30,57	24,60	34,65
15-14_D	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	10,50	34,86	31,10	25,13	35,18
15-14_E	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	13,50	35,46	31,69	25,72	35,77
15-15_A	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	1,50	31,22	27,55	21,52	31,57
15-15_B	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	4,50	34,65	30,88	24,91	34,96
15-15_C	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	7,50	35,04	31,27	25,30	35,35
15-15_D	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	10,50	35,64	31,86	25,90	35,95
15-15_E	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	13,50	36,26	32,49	26,52	36,57
15-16_A	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	1,50	29,55	25,88	19,86	29,90
15-16_B	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	4,50	32,51	28,78	22,79	32,84
15-16_C	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	7,50	33,59	29,84	23,87	33,92
15-16_D	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	10,50	35,27	31,50	25,53	35,58
15-16_E	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	13,50	36,58	32,80	26,84	36,89
15-17_A	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	1,50	29,15	25,46	19,45	29,49
15-17_B	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	4,50	32,27	28,52	22,54	32,59
15-17_C	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	7,50	33,38	29,61	23,64	33,69
15-17_D	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	10,50	35,07	31,27	25,32	35,38
15-17_E	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	13,50	36,31	32,50	26,56	36,61
15-18_A	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	1,50	29,63	25,94	19,93	29,97
15-18_B	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	4,50	32,27	28,54	22,55	32,60
15-18_C	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	7,50	33,45	29,69	23,72	33,77
15-18_D	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	10,50	35,16	31,38	25,42	35,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat (30 km/h) exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15-18_E	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	13,50	36,44	32,65	26,69	36,75
15-19_A	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	1,50	29,47	25,78	19,77	29,81
15-19_B	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	4,50	32,58	28,83	22,85	32,90
15-19_C	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	7,50	33,76	29,98	24,02	34,07
15-19_D	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	10,50	35,41	31,61	25,66	35,72
15-19_E	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	13,50	36,47	32,68	26,72	36,78
15-20_A	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	1,50	29,98	26,27	20,28	30,32
15-20_B	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	4,50	32,94	29,16	23,20	33,25
15-20_C	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	7,50	34,23	30,44	24,49	34,54
15-20_D	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	10,50	35,68	31,89	25,94	35,99
15-20_E	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	13,50	36,31	32,50	26,55	36,61
15-21_A	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	1,50	30,60	26,90	20,89	30,94
15-21_B	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	4,50	33,05	29,29	23,32	33,37
15-21_C	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	7,50	34,41	30,63	24,67	34,72
15-21_D	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	10,50	35,83	32,04	26,08	36,14
15-21_E	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	13,50	36,46	32,66	26,71	36,77
15-22_A	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	1,50	30,57	26,86	20,86	30,91
15-22_B	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	4,50	33,03	29,26	23,29	33,34
15-22_C	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	7,50	34,28	30,49	24,53	34,59
15-22_D	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	10,50	35,37	31,57	25,62	35,68
15-22_E	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	13,50	35,94	32,14	26,19	36,25
15-23_A	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	1,50	31,22	27,50	21,51	31,55
15-23_B	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	4,50	33,74	29,97	24,00	34,05
15-23_C	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	7,50	34,78	30,99	25,03	35,09
15-23_D	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	10,50	35,35	31,56	25,61	35,66
15-23_E	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	13,50	35,93	32,12	26,18	36,23
15-24_A	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	1,50	31,77	28,04	22,05	32,10
15-24_B	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	4,50	34,20	30,42	24,46	34,51
15-24_C	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	7,50	34,82	31,03	25,07	35,13
15-24_D	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	10,50	35,32	31,53	25,58	35,63
15-24_E	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	13,50	35,86	32,07	26,12	36,17
15-25_A	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	1,50	31,05	27,33	21,34	31,38
15-25_B	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	4,50	33,61	29,83	23,87	33,92
15-25_C	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	7,50	34,13	30,33	24,38	34,44
15-25_D	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	10,50	34,58	30,79	24,83	34,89
15-25_E	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	13,50	35,08	31,28	25,33	35,39
15-26_A	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	1,50	31,21	27,53	21,51	31,56
15-26_B	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	4,50	33,65	29,89	23,91	33,97
15-26_C	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	7,50	34,07	30,30	24,33	34,38
15-26_D	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	10,50	34,49	30,71	24,75	34,80
15-26_E	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	13,50	35,01	31,23	25,27	35,32
A_001_C	Gebouw A	176190,44	318597,88	8,95	10,71	6,91	0,96	11,02
A_001_D	Gebouw A	176190,44	318597,88	12,60	10,60	6,80	0,84	10,90
A_001_E	Gebouw A	176190,44	318597,88	15,60	13,32	9,57	3,59	13,64
A_002_C	Gebouw A	176196,83	318605,00	8,95	11,59	7,81	1,84	11,90
A_002_D	Gebouw A	176196,83	318605,00	12,60	10,15	6,42	0,42	10,48
A_002_E	Gebouw A	176196,83	318605,00	15,60	11,84	8,11	2,12	12,17
A_003_C	Gebouw A	176203,07	318611,96	8,95	8,99	5,21	-0,76	9,30
A_003_D	Gebouw A	176203,07	318611,96	12,60	5,55	1,90	-4,15	5,90
A_003_E	Gebouw A	176203,07	318611,96	15,60	0,05	-3,71	-9,69	0,37
A_004_C	Gebouw A	176208,81	318618,35	8,95	7,74	4,02	-1,99	8,07
A_004_D	Gebouw A	176208,81	318618,35	12,60	7,31	3,61	-2,41	7,65
A_004_E	Gebouw A	176208,81	318618,35	15,60	1,94	-1,81	-7,80	2,26
A_005_C	Gebouw A	176214,63	318624,85	8,95	8,44	4,57	-1,35	8,72
A_005_D	Gebouw A	176214,63	318624,85	12,60	4,16	0,30	-5,64	4,44
A_005_E	Gebouw A	176214,63	318624,85	15,60	11,78	7,92	2,00	12,06
A_006_C	Gebouw A	176221,59	318632,60	8,95	10,30	6,47	0,53	10,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat (30 km/h) exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A_006_D	Gebouw A	176221,59	318632,60	12,60	8,04	4,24	-1,72	8,34	
A_006_E	Gebouw A	176221,59	318632,60	15,60	8,22	4,41	-1,53	8,52	
A_007_C	Gebouw A	176236,01	318618,26	8,95	27,56	23,78	17,82	27,87	
A_007_D	Gebouw A	176236,01	318618,26	12,60	28,25	24,47	18,50	28,56	
A_007_E	Gebouw A	176236,01	318618,26	15,60	28,90	25,11	19,15	29,21	
A_008_C	Gebouw A	176229,56	318611,11	8,95	28,83	25,03	19,08	29,14	
A_008_D	Gebouw A	176229,56	318611,11	12,60	29,42	25,62	19,67	29,73	
A_008_E	Gebouw A	176229,56	318611,11	15,60	30,05	26,24	20,29	30,35	
A_009_C	Gebouw A	176223,33	318604,22	8,95	27,92	24,15	18,18	28,23	
A_009_D	Gebouw A	176223,33	318604,22	12,60	28,54	24,76	18,80	28,85	
A_009_E	Gebouw A	176223,33	318604,22	15,60	29,15	25,37	19,40	29,46	
A_010_C	Gebouw A	176217,24	318597,48	8,95	30,25	26,45	20,50	30,56	
A_010_D	Gebouw A	176217,24	318597,48	12,60	30,74	26,94	20,99	31,05	
A_010_E	Gebouw A	176217,24	318597,48	15,60	31,27	27,46	21,52	31,57	
A_011_C	Gebouw A	176211,24	318590,83	8,95	29,54	25,74	19,79	29,85	
A_011_D	Gebouw A	176211,24	318590,83	12,60	29,97	26,17	20,22	30,28	
A_011_E	Gebouw A	176211,24	318590,83	15,60	30,53	26,73	20,78	30,84	
A_012_C	Gebouw A	176204,88	318583,78	8,95	30,35	26,56	20,60	30,66	
A_012_D	Gebouw A	176204,88	318583,78	12,60	30,75	26,96	21,00	31,06	
A_012_E	Gebouw A	176204,88	318583,78	15,60	31,18	27,39	21,44	31,49	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	15,60	31,96	28,15	22,21	32,26	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	12,60	31,57	27,76	21,81	31,87	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	8,95	31,23	27,42	21,48	31,53	
C_001_C	Gebouw C	176231,50	318641,05	8,95	9,84	5,94	0,04	10,11	
C_001_D	Gebouw C	176231,50	318641,05	12,60	6,95	3,01	-2,88	7,20	
C_001_E	Gebouw C	176231,50	318641,05	15,60	13,77	10,02	4,03	14,09	
C_002_C	Gebouw C	176242,16	318647,89	8,95	9,31	5,42	-0,49	9,58	
C_002_D	Gebouw C	176242,16	318647,89	12,60	6,05	2,14	-3,76	6,31	
C_002_E	Gebouw C	176242,16	318647,89	15,60	13,81	10,04	4,07	14,12	
C_003_C	Gebouw C	176254,95	318656,11	8,95	9,22	5,37	-0,55	9,51	
C_003_D	Gebouw C	176254,95	318656,11	12,60	7,32	3,42	-2,49	7,59	
C_003_E	Gebouw C	176254,95	318656,11	15,60	14,62	10,83	4,87	14,93	
C_004_C	Gebouw C	176269,30	318647,56	8,95	16,97	13,24	7,25	17,30	
C_004_D	Gebouw C	176269,30	318647,56	12,60	17,31	13,58	7,59	17,64	
C_004_E	Gebouw C	176269,30	318647,56	15,60	19,08	15,33	9,35	19,40	
C_005_C	Gebouw C	176266,74	318639,84	8,95	25,75	22,04	16,04	26,09	
C_005_D	Gebouw C	176266,74	318639,84	12,60	26,50	22,78	16,78	26,83	
C_005_E	Gebouw C	176266,74	318639,84	15,60	27,27	23,52	17,54	27,59	
C_006_D	Gebouw C	176257,93	318634,07	12,60	27,53	23,79	17,81	27,86	
C_006_E	Gebouw C	176257,93	318634,07	15,60	28,42	24,66	18,68	28,74	
C_007_D	Gebouw C	176244,83	318625,49	12,60	27,83	24,05	18,09	28,14	
C_007_E	Gebouw C	176244,83	318625,49	15,60	28,55	24,77	18,80	28,86	
D_001_C	Gebouw D	176264,50	318671,32	9,01	9,04	5,19	-0,73	9,33	
D_001_D	Gebouw D	176264,50	318671,32	12,76	15,42	11,62	5,67	15,73	
D_001_E	Gebouw D	176264,50	318671,32	15,56	9,23	5,42	-0,53	9,53	
D_002_C	Gebouw D	176273,46	318676,05	9,01	10,15	6,29	0,37	10,43	
D_002_D	Gebouw D	176273,46	318676,05	12,76	15,75	11,96	6,00	16,06	
D_002_E	Gebouw D	176273,46	318676,05	15,56	12,99	9,11	3,21	13,27	
D_003_C	Gebouw D	176279,89	318672,50	9,01	16,31	12,50	6,55	16,61	
D_003_D	Gebouw D	176279,89	318672,50	12,76	18,33	14,53	8,58	18,64	
D_003_E	Gebouw D	176279,89	318672,50	15,56	16,71	12,96	6,99	17,04	
D_004_C	Gebouw D	176283,42	318665,00	9,01	16,70	12,89	6,94	17,00	
D_004_D	Gebouw D	176283,42	318665,00	12,76	18,28	14,47	8,52	18,58	
D_004_E	Gebouw D	176283,42	318665,00	15,56	17,09	13,32	7,35	17,40	
D_005_C	Gebouw D	176280,64	318658,05	9,01	25,68	21,92	15,95	26,00	
D_005_D	Gebouw D	176280,64	318658,05	12,76	26,73	22,94	16,98	27,04	
D_005_E	Gebouw D	176280,64	318658,05	15,56	27,97	24,19	18,23	28,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat (30 km/h) exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D_006_C	Gebouw D	176271,86	318653,55	9,01	26,07	22,33	16,35	26,40
D_006_D	Gebouw D	176271,86	318653,55	12,76	27,07	23,32	17,34	27,39
D_006_E	Gebouw D	176271,86	318653,55	15,56	27,96	24,20	18,23	28,28
MG_001_C	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	7,86	19,32	15,63	9,61	19,66
MG_001_D	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	10,96	26,82	23,28	17,19	27,22
MG_001_E	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	14,21	27,43	23,81	17,76	27,80
MG_002_C	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	7,86	44,85	41,18	35,15	45,20
MG_002_D	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	10,96	44,96	41,29	35,27	45,31
MG_002_E	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	14,21	45,34	41,67	35,65	45,69
MG_003_C	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	7,86	45,11	41,45	35,42	45,46
MG_003_D	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	10,96	45,27	41,60	35,58	45,62
MG_003_E	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	14,21	45,67	42,00	35,98	46,02
MG_004_C	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	7,86	45,39	41,72	35,70	45,74
MG_004_D	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	10,96	45,57	41,91	35,88	45,92
MG_004_E	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	14,21	45,97	42,31	36,29	46,33
MG_005_C	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	7,86	45,87	42,21	36,19	46,23
MG_005_D	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	10,96	46,13	42,48	36,45	46,49
MG_005_E	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	14,21	46,54	42,89	36,86	46,90
MG_006_C	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	7,86	46,21	42,55	36,52	46,56
MG_006_D	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	10,96	46,54	42,88	36,85	46,89
MG_006_E	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	14,21	46,93	43,27	37,24	47,28
MG_007_C	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	7,86	47,08	43,41	37,39	47,43
MG_007_D	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	10,96	47,51	43,84	37,82	47,86
MG_007_E	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	14,21	47,87	44,20	38,18	48,22
MG_008_C	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	7,86	48,20	44,54	38,51	48,55
MG_008_D	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	10,96	48,69	45,03	39,00	49,04
MG_009_C	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	7,86	48,55	44,90	38,87	48,91
MG_009_D	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	10,96	49,00	45,35	39,32	49,36
MG_009_E	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	14,21	49,33	45,68	39,65	49,69
MG_010_C	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	7,86	48,89	45,25	39,22	49,25
MG_010_D	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	10,96	49,32	45,67	39,63	49,68
MG_010_E	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	14,21	49,64	46,00	39,96	50,00
MG_011_C	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	7,86	49,38	45,73	39,70	49,74
MG_011_D	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	10,96	49,72	46,08	40,05	50,08
MG_011_E	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	14,21	50,02	46,37	40,33	50,38
MG_012_C	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	7,86	51,57	47,92	41,89	51,93
MG_012_D	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	10,96	51,98	48,33	42,30	52,34
MG_012_E	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	14,21	52,25	48,59	42,57	52,61
MG_013_C	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	7,86	45,84	42,18	36,15	46,19
MG_013_D	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	10,96	46,45	42,79	36,76	46,80
MG_013_E	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	14,21	46,80	43,14	37,11	47,15
MG_014_C	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	7,86	45,16	41,50	35,47	45,51
MG_014_D	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	10,96	45,79	42,14	36,11	46,15
MG_014_E	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	14,21	46,18	42,52	36,49	46,53
MG_015_C	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	7,86	44,64	40,99	34,96	45,00
MG_015_D	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	10,96	45,29	41,64	35,61	45,65
MG_015_E	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	14,21	45,70	42,05	36,02	46,06
MG_016_C	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	7,86	42,73	39,02	33,03	43,07
MG_016_D	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	10,96	43,08	39,37	33,38	43,42
MG_017_C	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	7,86	37,50	33,89	27,83	37,87
MG_017_D	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	10,96	38,23	34,62	28,56	38,60
MG_017_E	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	14,21	39,07	35,44	29,39	39,43
MG_018_C	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	7,86	34,29	30,66	24,61	34,65
MG_018_D	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	10,96	34,97	31,33	25,29	35,33
MG_018_E	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	14,21	35,91	32,26	26,23	36,27
MG_019_C	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	7,86	41,93	38,22	32,23	42,27
MG_019_D	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	10,96	42,19	38,49	32,49	42,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat (30 km/h) exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MG_019_E	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	14,21	42,68	38,96	32,97	43,01
MG_020_C	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	7,86	42,36	38,67	32,67	42,71
MG_020_D	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	10,96	42,58	38,88	32,87	42,92
MG_020_E	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	14,21	42,94	39,25	33,25	43,29
MG_021_C	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	7,86	24,96	21,17	15,21	25,27
MG_021_D	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	10,96	26,17	22,37	16,41	26,47
MG_021_E	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	14,21	28,33	24,53	18,57	28,63
MG_022_C	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	7,86	42,03	38,33	32,33	42,37
MG_022_D	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	10,96	41,80	38,10	32,09	42,14
MG_022_E	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	14,21	42,07	38,36	32,36	42,41
MG_023_C	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	7,86	9,83	6,05	0,09	10,14
MG_023_D	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	10,96	9,78	6,00	0,04	10,09
MG_023_E	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	14,21	15,17	11,28	5,38	15,44
MOL_001_C	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	8,21	7,54	3,67	-2,25	7,82
MOL_001_D	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	11,92	7,64	3,79	-2,13	7,93
MOL_001_E	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	19,08	6,57	2,89	-3,13	6,92
MOL_001_F	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	22,16	--	--	--	--
MOL_002_C	Molengebouw	176304,24	318646,83	8,21	31,22	27,41	21,46	31,52
MOL_002_D	Molengebouw	176304,24	318646,83	11,92	33,70	29,90	23,95	34,01
MOL_002_E	Molengebouw	176304,24	318646,83	19,08	42,98	39,34	33,31	43,34
MOL_002_F	Molengebouw	176304,24	318646,83	22,16	45,36	41,74	35,69	45,73
MOL_003_C	Molengebouw	176303,82	318638,97	8,21	36,55	32,81	26,81	36,87
MOL_003_D	Molengebouw	176303,82	318638,97	11,92	37,14	33,38	27,39	37,45
MOL_003_E	Molengebouw	176303,82	318638,97	19,08	43,90	40,25	34,22	44,26
MOL_003_F	Molengebouw	176303,82	318638,97	22,16	46,22	42,59	36,55	46,59
MOL_004_C	Molengebouw	176303,16	318626,72	8,21	44,53	40,83	34,83	44,87
MOL_004_D	Molengebouw	176303,16	318626,72	11,92	44,59	40,90	34,90	44,94
MOL_004_E	Molengebouw	176303,16	318626,72	19,08	46,36	42,68	36,67	46,71
MOL_004_F	Molengebouw	176303,16	318626,72	22,16	47,73	44,09	38,06	48,09
MOL_005_C	Molengebouw	176302,62	318617,11	8,21	45,57	41,90	35,88	45,92
MOL_005_D	Molengebouw	176302,62	318617,11	11,92	46,05	42,37	36,36	46,40
MOL_005_E	Molengebouw	176302,62	318617,11	19,08	47,85	44,19	38,16	48,20
MOL_005_F	Molengebouw	176302,62	318617,11	22,16	48,98	45,34	39,31	49,34
MOL_006_C	Molengebouw	176294,48	318609,87	8,21	50,25	46,61	40,57	50,61
MOL_006_D	Molengebouw	176294,48	318609,87	11,92	50,78	47,14	41,10	51,14
MOL_006_E	Molengebouw	176294,48	318609,87	19,08	51,40	47,75	41,72	51,76
MOL_006_F	Molengebouw	176294,48	318609,87	22,16	51,58	47,92	41,90	51,94
MOL_007_C	Molengebouw	176287,38	318616,92	8,21	24,09	20,34	14,36	24,41
MOL_007_D	Molengebouw	176287,38	318616,92	11,92	24,71	20,95	14,98	25,03
MOL_007_E	Molengebouw	176287,38	318616,92	19,08	26,94	23,15	17,19	27,25
MOL_007_F	Molengebouw	176287,38	318616,92	22,16	24,58	20,77	14,82	24,88
MOL_008_C	Molengebouw	176287,90	318626,08	8,21	23,87	20,12	14,14	24,19
MOL_008_D	Molengebouw	176287,90	318626,08	11,92	24,51	20,75	14,78	24,83
MOL_008_E	Molengebouw	176287,90	318626,08	19,08	27,13	23,33	17,38	27,44
MOL_008_F	Molengebouw	176287,90	318626,08	22,16	24,93	21,11	15,17	25,23
MOL_009_C	Molengebouw	176288,59	318637,96	8,21	23,54	19,77	13,80	23,85
MOL_009_D	Molengebouw	176288,59	318637,96	11,92	24,18	20,40	14,43	24,49
MOL_009_E	Molengebouw	176288,59	318637,96	19,08	26,61	22,81	16,85	26,91
MOL_009_F	Molengebouw	176288,59	318637,96	22,16	27,04	23,20	17,27	27,33
MOL_010_C	Molengebouw	176289,11	318646,86	8,21	23,96	20,18	14,22	24,27
MOL_010_D	Molengebouw	176289,11	318646,86	11,92	24,77	20,98	15,02	25,08
MOL_010_E	Molengebouw	176289,11	318646,86	19,08	27,80	23,99	18,04	28,10
MOL_010_F	Molengebouw	176289,11	318646,86	22,16	27,66	23,87	17,91	27,97
SG_001_B	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	5,45	31,53	27,75	21,79	31,84
SG_001_C	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	9,00	32,27	28,49	22,53	32,58
SG_001_D	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	11,98	32,57	28,78	22,82	32,88
SG_001_E	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	15,82	33,10	29,31	23,36	33,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Boschstraat (30 km/h) exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschstraat (30)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SG_002_B	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	5,45	30,89	27,12	21,15	31,20
SG_002_C	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	9,00	31,83	28,05	22,09	32,14
SG_002_D	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	11,98	32,18	28,39	22,43	32,49
SG_002_E	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	15,82	32,74	28,96	23,00	33,05
SG_003_B	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	5,45	31,62	27,84	21,88	31,93
SG_003_C	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	9,00	32,39	28,59	22,64	32,70
SG_003_D	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	11,98	32,70	28,90	22,95	33,01
SG_003_E	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	15,82	33,19	29,40	23,44	33,50
SG_004_B	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	5,45	31,45	27,68	21,72	31,77
SG_004_C	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	9,00	32,59	28,80	22,85	32,90
SG_004_D	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	11,98	32,88	29,10	23,14	33,19
SG_004_E	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	15,82	33,36	29,56	23,61	33,67
SG_005_B	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	5,45	31,35	27,57	21,61	31,66
SG_005_C	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	9,00	31,79	27,99	22,03	32,09
SG_005_D	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	11,98	32,04	28,25	22,29	32,35
SG_005_E	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	15,82	32,50	28,71	22,75	32,81
SG_006_B	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	5,45	30,39	26,64	20,66	30,71
SG_006_C	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	9,00	30,72	26,96	20,98	31,04
SG_006_D	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	11,98	30,99	27,23	21,26	31,31
SG_006_E	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	15,82	31,46	27,70	21,73	31,78
SG_007_B	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	5,45	30,86	27,08	21,12	31,17
SG_007_C	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	9,00	31,16	27,37	21,42	31,47
SG_007_D	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	11,98	31,38	27,60	21,64	31,69
SG_007_E	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	15,82	31,82	28,03	22,07	32,13
SG_008_B	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	5,45	30,78	27,01	21,04	31,09
SG_008_C	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	9,00	31,16	27,38	21,42	31,47
SG_008_D	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	11,98	31,42	27,64	21,67	31,73
SG_008_E	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	15,82	31,85	28,07	22,11	32,16
SG_009_B	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	5,45	9,88	6,20	0,17	10,22
SG_009_C	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	9,00	10,57	6,87	0,85	10,91
SG_009_D	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	11,98	10,67	6,97	0,95	11,01
SG_009_E	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	15,82	11,87	8,24	2,19	12,23
SG_010_B	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	5,45	9,22	5,51	-0,51	9,55
SG_010_C	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	9,00	9,94	6,22	0,21	10,27
SG_010_D	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	11,98	10,03	6,31	0,30	10,36
SG_010_E	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	15,82	11,40	7,75	1,71	11,76
SG_011_B	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	5,45	10,30	6,55	0,57	10,62
SG_011_C	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	9,00	10,92	7,16	1,19	11,24
SG_011_D	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	11,98	11,05	7,29	1,31	11,37
SG_011_E	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	15,82	12,53	8,83	2,82	12,87
SG_012_B	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	5,45	10,03	6,30	0,31	10,36
SG_012_C	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	9,00	10,50	6,76	0,77	10,82
SG_012_D	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	11,98	10,59	6,85	0,86	10,91
SG_012_E	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	15,82	12,70	8,97	2,97	13,03
SG_013_B	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	5,45	11,15	7,39	1,41	11,47
SG_013_C	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	9,00	11,60	7,84	1,86	11,92
SG_013_D	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	11,98	11,69	7,92	1,95	12,00
SG_013_E	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	15,82	12,87	9,07	3,11	13,17
SG_014_B	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	5,45	11,25	7,50	1,52	11,57
SG_014_C	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	9,00	11,64	7,87	1,91	11,96
SG_014_D	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	11,98	11,72	7,94	1,98	12,03
SG_014_E	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	15,82	12,73	8,94	2,98	13,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-001_A	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	1,50	44,25	41,98	35,14	45,12	
11-001_B	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	4,50	52,43	50,20	43,33	53,31	
11-001_C	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	7,50	57,11	54,88	48,01	57,99	
11-001_D	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	10,50	57,15	54,92	48,05	58,03	
11-001_E	Blok 11 - noordgevel	176104,90	318489,72	13,50	57,06	54,82	47,96	57,94	
11-002_A	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	1,50	45,50	43,23	36,39	46,37	
11-002_B	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	4,50	55,64	53,40	46,54	56,52	
11-002_C	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	7,50	59,04	56,81	49,94	59,92	
11-002_D	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	10,50	58,85	56,61	49,75	59,73	
11-002_E	Blok 11 - noordgevel	176101,06	318490,16	13,50	58,59	56,35	49,49	59,47	
11-003_A	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	1,50	47,33	45,07	38,22	48,20	
11-003_B	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	4,50	59,27	57,03	50,17	60,15	
11-003_C	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	7,50	61,55	59,32	52,45	62,43	
11-003_D	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	10,50	61,25	59,02	52,15	62,13	
11-003_E	Blok 11 - noordgevel	176097,22	318490,59	13,50	60,90	58,66	51,80	61,78	
11-004_A	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	1,50	48,50	46,24	39,39	49,37	
11-004_B	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	4,50	63,18	60,95	54,08	64,06	
11-004_C	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	7,50	63,47	61,24	54,37	64,35	
11-004_D	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	10,50	63,15	60,91	54,05	64,03	
11-004_E	Blok 11 - noordgevel	176093,37	318491,03	13,50	62,75	60,52	53,65	63,63	
11-005_A	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	1,50	50,37	48,10	41,25	51,24	
11-005_B	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	4,50	65,41	63,18	56,30	66,29	
11-005_C	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	7,50	65,36	63,12	56,25	66,24	
11-005_D	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	10,50	65,05	62,81	55,94	65,93	
11-005_E	Blok 11 - westgevel	176089,73	318489,38	13,50	64,68	62,44	55,57	65,56	
11-006_A	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	1,50	50,31	48,04	41,20	51,18	
11-006_B	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	4,50	65,32	63,09	56,22	66,20	
11-006_C	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	7,50	65,28	63,05	56,18	66,16	
11-006_D	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	10,50	64,99	62,75	55,88	65,87	
11-006_E	Blok 11 - westgevel	176086,45	318485,72	13,50	64,62	62,39	55,52	65,50	
11-007_A	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	1,50	50,60	48,33	41,49	51,47	
11-007_B	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	4,50	65,25	63,02	56,15	66,13	
11-007_C	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	7,50	65,20	62,97	56,10	66,08	
11-007_D	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	10,50	64,91	62,68	55,81	65,79	
11-007_E	Blok 11 - westgevel	176083,16	318482,05	13,50	64,55	62,32	55,45	65,43	
11-008_A	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	1,50	50,82	48,54	41,70	51,68	
11-008_B	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	4,50	65,19	62,95	56,08	66,07	
11-008_C	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	7,50	65,13	62,89	56,02	66,01	
11-008_D	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	10,50	64,84	62,61	55,74	65,72	
11-008_E	Blok 11 - westgevel	176079,88	318478,38	13,50	64,49	62,26	55,39	65,37	
11-009_A	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	1,50	51,01	48,73	41,90	51,88	
11-009_B	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	4,50	65,12	62,89	56,02	66,00	
11-009_C	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	7,50	65,05	62,81	55,95	65,93	
11-009_D	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	10,50	64,77	62,53	55,67	65,65	
11-009_E	Blok 11 - westgevel	176076,60	318474,72	13,50	64,43	62,19	55,32	65,31	
11-010_A	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	1,50	51,21	48,93	42,09	52,07	
11-010_B	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	4,50	65,07	62,84	55,97	65,95	
11-010_C	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	7,50	64,99	62,75	55,89	65,87	
11-010_D	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	10,50	64,71	62,48	55,61	65,59	
11-010_E	Blok 11 - westgevel	176073,32	318471,05	13,50	64,37	62,13	55,27	65,25	
11-011_A	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	1,50	51,38	49,10	42,27	52,25	
11-011_B	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	4,50	65,02	62,79	55,92	65,90	
11-011_C	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	7,50	64,93	62,70	55,83	65,81	
11-011_D	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	10,50	64,66	62,42	55,55	65,54	
11-011_E	Blok 11 - westgevel	176070,04	318467,39	13,50	64,31	62,07	55,21	65,19	
11-012_A	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	1,50	51,54	49,26	42,42	52,40	
11-012_B	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	4,50	64,98	62,75	55,88	65,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-012_C	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	7,50	64,89	62,66	55,79	65,77	
11-012_D	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	10,50	64,61	62,38	55,51	65,49	
11-012_E	Blok 11 - westgevel	176066,76	318463,72	13,50	64,28	62,04	55,17	65,16	
11-013_A	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	1,50	51,76	49,48	42,65	52,63	
11-013_B	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	4,50	64,94	62,71	55,84	65,82	
11-013_C	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	7,50	64,85	62,62	55,75	65,73	
11-013_D	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	10,50	64,58	62,34	55,47	65,46	
11-013_E	Blok 11 - westgevel	176063,47	318460,05	13,50	64,24	62,00	55,14	65,12	
11-014_A	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	1,50	51,97	49,69	42,86	52,84	
11-014_B	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	4,50	64,93	62,70	55,83	65,81	
11-014_C	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	7,50	64,83	62,59	55,73	65,71	
11-014_D	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	10,50	64,55	62,31	55,44	65,43	
11-014_E	Blok 11 - westgevel	176060,19	318456,39	13,50	64,22	61,97	55,11	65,09	
11-015_A	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	1,50	47,74	45,47	38,62	48,61	
11-015_B	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	4,50	59,15	56,92	50,05	60,03	
11-015_C	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	7,50	59,96	57,73	50,86	60,84	
11-015_D	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	10,50	59,86	57,62	50,75	60,74	
11-015_E	Blok 11 - zuidgevel	176060,64	318454,19	13,50	59,71	57,47	50,60	60,59	
11-016_A	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	1,50	46,30	44,00	37,17	47,16	
11-016_B	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	4,50	56,59	54,35	47,48	57,47	
11-016_C	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	7,50	58,22	55,98	49,11	59,10	
11-016_D	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	10,50	58,14	55,91	49,04	59,02	
11-016_E	Blok 11 - zuidgevel	176064,70	318453,80	13,50	58,02	55,78	48,92	58,90	
11-018_A	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	1,50	43,85	41,52	34,71	44,69	
11-018_B	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	4,50	52,03	49,79	42,92	52,91	
11-018_C	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	7,50	55,09	52,85	45,98	55,97	
11-018_D	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	10,50	55,43	53,19	46,32	56,31	
11-018_E	Blok 11 - zuidgevel	176072,82	318453,01	13,50	55,41	53,16	46,30	56,28	
11-019_A	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	1,50	38,13	35,54	28,89	38,88	
11-019_B	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	4,50	39,63	37,08	30,41	40,39	
11-019_C	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	7,50	41,24	38,70	32,03	42,01	
11-019_D	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	10,50	42,78	40,27	33,58	43,56	
11-019_E	Blok 11 - oostgevel	176076,52	318454,63	13,50	43,56	41,03	34,36	44,33	
11-020_A	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	1,50	38,34	35,76	29,11	39,09	
11-020_B	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	4,50	40,03	37,50	30,82	40,80	
11-020_C	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	7,50	41,89	39,40	32,70	42,68	
11-020_D	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	10,50	43,41	40,94	34,23	44,21	
11-020_E	Blok 11 - oostgevel	176079,69	318458,20	13,50	44,48	42,01	35,30	45,28	
11-021_A	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	1,50	38,30	35,73	29,07	39,05	
11-021_B	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	4,50	40,01	37,47	30,79	40,77	
11-021_C	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	7,50	41,85	39,36	32,66	42,64	
11-021_D	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	10,50	43,09	40,60	33,90	43,88	
11-021_E	Blok 11 - oostgevel	176082,85	318461,77	13,50	44,16	41,67	34,97	44,95	
11-022_A	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	1,50	38,35	35,77	29,12	39,10	
11-022_B	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	4,50	39,94	37,40	30,73	40,71	
11-022_C	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	7,50	41,76	39,26	32,56	42,54	
11-022_D	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	10,50	43,09	40,59	33,90	43,87	
11-022_E	Blok 11 - oostgevel	176086,02	318465,33	13,50	44,11	41,62	34,92	44,90	
11-023_A	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	1,50	37,97	35,41	28,75	38,73	
11-023_B	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	4,50	39,15	36,60	29,94	39,92	
11-023_C	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	7,50	40,43	37,87	31,22	41,19	
11-023_D	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	10,50	41,85	39,29	32,64	42,61	
11-023_E	Blok 11 - oostgevel	176089,19	318468,90	13,50	42,63	40,07	33,42	43,39	
11-024_A	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	1,50	37,87	35,30	28,65	38,63	
11-024_B	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	4,50	38,97	36,42	29,75	39,73	
11-024_C	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	7,50	40,16	37,59	30,95	40,92	
11-024_D	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	10,50	41,16	38,57	31,94	41,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
11-024_E	Blok 11 - oostgevel	176092,35	318472,46	13,50	42,42	39,83	33,19	43,17	
11-025_A	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	1,50	37,89	35,33	28,67	38,65	
11-025_B	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	4,50	38,92	36,38	29,71	39,69	
11-025_C	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	7,50	40,04	37,48	30,82	40,80	
11-025_D	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	10,50	41,07	38,50	31,85	41,83	
11-025_E	Blok 11 - oostgevel	176095,52	318476,03	13,50	42,33	39,77	33,11	43,09	
11-026_A	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	1,50	37,47	34,96	28,27	38,25	
11-026_B	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	4,50	38,69	36,20	29,50	39,48	
11-026_C	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	7,50	39,94	37,44	30,75	40,72	
11-026_D	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	10,50	41,37	38,87	32,17	42,15	
11-026_E	Blok 11 - zuidgevel/oost	176099,08	318477,69	13,50	43,62	41,16	34,43	44,41	
11-027_A	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	1,50	37,42	34,92	28,23	38,20	
11-027_B	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	4,50	38,64	36,16	29,45	39,43	
11-027_C	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	7,50	39,93	37,46	30,75	40,73	
11-027_D	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	10,50	41,46	38,99	32,28	42,26	
11-027_E	Blok 11 - zuidgevel/oost	176103,18	318477,52	13,50	43,50	41,04	34,32	44,30	
11-17_A	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	1,50	44,96	42,65	35,83	45,81	
11-17_B	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	4,50	53,72	51,48	44,62	54,60	
11-17_C	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	7,50	56,58	54,34	47,47	57,46	
11-17_D	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	10,50	56,63	54,39	47,52	57,51	
11-17_E	Blok 11 - zuidgevel	176068,76	318453,41	13,50	56,58	54,33	47,47	57,45	
12-01_A	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	1,50	39,81	36,70	30,36	40,36	
12-01_B	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	4,50	40,55	37,48	31,11	41,12	
12-01_C	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	7,50	41,74	38,72	32,33	42,33	
12-01_D	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	10,50	43,21	40,28	33,84	43,83	
12-01_E	Blok 12 - zuidgevel	176175,10	318447,34	13,50	44,66	41,78	35,32	45,30	
12-02_A	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	1,50	37,90	35,05	28,55	38,55	
12-02_B	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	4,50	39,07	36,22	29,73	39,72	
12-02_C	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	7,50	40,42	37,63	31,11	41,09	
12-02_D	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	10,50	41,95	39,16	32,64	42,62	
12-02_E	Blok 12 - zuidgevel	176170,20	318447,91	13,50	43,78	41,03	34,50	44,47	
12-03_A	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	1,50	39,17	36,13	29,74	39,75	
12-03_B	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	4,50	40,07	37,06	30,65	40,66	
12-03_C	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	7,50	41,45	38,50	32,06	42,06	
12-03_D	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	10,50	42,64	39,75	33,28	43,27	
12-03_E	Blok 12 - zuidgevel	176165,31	318448,48	13,50	44,55	41,75	35,24	45,22	
12-04_A	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	1,50	39,11	36,09	29,69	39,69	
12-04_B	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	4,50	40,00	37,01	30,59	40,59	
12-04_C	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	7,50	41,18	38,28	31,81	41,81	
12-04_D	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	10,50	42,36	39,51	33,02	43,01	
12-04_E	Blok 12 - zuidgevel	176160,42	318449,05	13,50	44,29	41,53	34,99	44,97	
12-05_A	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	1,50	38,98	35,96	29,56	39,56	
12-05_B	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	4,50	39,85	36,85	30,44	40,44	
12-05_C	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	7,50	40,99	38,06	31,61	41,61	
12-05_D	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	10,50	42,14	39,26	32,78	42,78	
12-05_E	Blok 12 - zuidgevel	176155,52	318449,63	13,50	43,86	41,06	34,54	44,53	
12-06_A	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	1,50	39,50	36,44	30,06	40,07	
12-06_B	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	4,50	40,35	37,32	30,92	40,93	
12-06_C	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	7,50	41,54	38,60	32,15	42,15	
12-06_D	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	10,50	42,66	39,77	33,29	43,29	
12-06_E	Blok 12 - zuidgevel	176150,63	318450,20	13,50	44,21	41,40	34,88	44,87	
12-07_A	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	1,50	39,39	36,32	29,95	39,96	
12-07_B	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	4,50	40,23	37,18	30,80	40,80	
12-07_C	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	7,50	41,30	38,33	31,90	41,90	
12-07_D	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	10,50	42,40	39,49	33,03	43,03	
12-07_E	Blok 12 - zuidgevel	176145,73	318450,77	13,50	43,92	41,08	34,59	44,58	
12-08_A	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	1,50	38,46	35,52	29,08	39,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-08_B	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	4,50	39,37	36,42	29,98	39,98
12-08_C	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	7,50	40,46	37,56	31,09	41,09
12-08_D	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	10,50	41,60	38,73	32,25	42,24
12-08_E	Blok 12 - zuidgevel	176140,84	318451,34	13,50	43,34	40,54	34,03	44,01
12-09_A	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	1,50	38,36	35,44	28,98	38,98
12-09_B	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	4,50	39,27	36,34	29,89	39,89
12-09_C	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	7,50	40,34	37,45	30,98	40,97
12-09_D	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	10,50	41,46	38,61	32,11	42,11
12-09_E	Blok 12 - zuidgevel	176135,94	318451,91	13,50	43,41	40,63	34,11	44,09
12-10_A	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	1,50	36,53	34,02	27,33	37,31
12-10_B	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	4,50	37,75	35,26	28,56	38,54
12-10_C	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	7,50	39,23	36,75	30,05	40,02
12-10_D	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	10,50	40,86	38,37	31,68	41,65
12-10_E	Blok 12 - westgevel	176133,68	318454,59	13,50	44,66	42,12	35,49	45,44
12-11_A	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	1,50	36,56	34,05	27,36	37,34
12-11_B	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	4,50	37,83	35,36	28,65	38,63
12-11_C	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	7,50	39,31	36,83	30,13	40,10
12-11_D	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	10,50	41,00	38,52	31,83	41,80
12-11_E	Blok 12 - westgevel	176134,21	318459,17	13,50	44,64	42,12	35,47	45,43
12-12_A	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	1,50	36,31	33,81	27,11	37,09
12-12_B	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	4,50	37,58	35,11	28,40	38,38
12-12_C	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	7,50	39,09	36,62	29,92	39,89
12-12_D	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	10,50	40,74	38,26	31,57	41,54
12-12_E	Blok 12 - westgevel	176134,74	318463,74	13,50	44,08	41,57	34,92	44,87
12-13_A	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	1,50	36,30	33,79	27,10	37,08
12-13_B	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	4,50	37,42	34,94	28,24	38,21
12-13_C	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	7,50	38,64	36,16	29,46	39,43
12-13_D	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	10,50	40,00	37,51	30,83	40,79
12-13_E	Blok 12 - westgevel	176135,30	318468,42	13,50	42,73	40,19	33,56	43,51
12-14_A	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	1,50	36,21	33,70	27,01	36,99
12-14_B	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	4,50	37,38	34,90	28,19	38,17
12-14_C	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	7,50	38,53	36,06	29,36	39,33
12-14_D	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	10,50	39,70	37,21	30,52	40,49
12-14_E	Blok 12 - westgevel	176135,79	318472,93	13,50	42,30	39,77	33,13	43,08
12-15_A	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	1,50	36,92	34,46	27,74	37,72
12-15_B	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	4,50	39,98	37,60	30,82	40,80
12-15_C	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	7,50	43,19	40,89	34,07	44,05
12-15_D	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	10,50	44,52	42,22	35,40	45,38
12-15_E	Blok 12 - westgevel	176136,28	318477,41	13,50	45,88	43,53	36,75	46,72
12-16_A	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	1,50	37,88	35,45	28,70	38,69
12-16_B	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	4,50	41,37	39,04	32,23	42,21
12-16_C	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	7,50	45,30	43,03	36,19	46,17
12-16_D	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	10,50	47,29	45,03	38,18	48,16
12-16_E	Blok 12 - westgevel	176136,78	318482,04	13,50	48,56	46,27	39,44	49,42
12-17_A	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	1,50	40,86	38,45	31,71	41,68
12-17_B	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	4,50	43,79	41,45	34,66	44,63
12-17_C	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	7,50	46,86	44,58	37,75	47,73
12-17_D	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	10,50	48,68	46,40	39,57	49,55
12-17_E	Blok 14 - zuidgevel	176139,70	318484,59	13,50	49,94	47,65	40,83	50,80
12-18_A	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	1,50	40,83	38,45	31,69	41,66
12-18_B	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	4,50	43,62	41,26	34,49	44,46
12-18_C	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	7,50	46,52	44,22	37,40	47,38
12-18_D	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	10,50	48,48	46,20	39,37	49,35
12-18_E	Blok 12 - noordgevel	176144,66	318484,14	13,50	49,68	47,38	40,57	50,54
12-19_A	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	1,50	41,43	39,02	32,28	42,25
12-19_B	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	4,50	43,57	41,20	34,44	44,41
12-19_C	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	7,50	46,09	43,77	36,97	46,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12-19_D	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	10,50	48,07	45,78	38,96	48,93
12-19_E	Blok 12 - noordgevel	176149,54	318483,69	13,50	49,23	46,91	40,11	50,08
12-24_A	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	1,50	38,25	35,79	29,08	39,05
12-24_B	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	4,50	41,47	39,01	32,31	42,27
12-24_C	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	7,50	44,60	42,25	35,47	45,44
12-24_D	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	10,50	46,28	43,94	37,15	47,12
12-24_E	Blok 12 - noordgevel	176172,14	318480,61	13,50	47,77	45,42	38,64	48,61
12-25_A	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	1,50	37,47	35,00	28,29	38,27
12-25_B	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	4,50	40,31	37,86	31,15	41,12
12-25_C	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	7,50	43,24	40,88	34,10	44,08
12-25_D	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	10,50	45,01	42,67	35,88	45,85
12-25_E	Blok 12 - noordgevel	176177,05	318480,03	13,50	46,67	44,31	37,54	47,51
12-26_A	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	1,50	36,09	33,61	26,91	36,88
12-26_B	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	1,50	36,09	33,61	26,91	36,88
12-26_B	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	4,50	38,54	36,01	29,34	39,31
12-26_B	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	4,50	38,54	36,01	29,34	39,31
12-26_C	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	7,50	40,76	38,33	31,60	41,57
12-26_C	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	7,50	40,76	38,33	31,60	41,57
12-26_D	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	10,50	42,38	39,95	33,22	43,19
12-26_D	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	10,50	42,38	39,95	33,22	43,19
12-26_E	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	13,50	43,98	41,52	34,82	44,78
12-26_E	Blok 12 - westgevel	176169,27	318476,84	13,50	43,98	41,52	34,82	44,78
13-06_A	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	1,50	40,41	37,26	30,94	40,95
13-06_B	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	4,50	41,92	38,72	32,43	42,44
13-06_C	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	7,50	43,11	39,92	33,63	43,64
13-06_D	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	10,50	44,26	41,12	34,80	44,80
13-06_E	Blok 13 - zuidgevel	176204,16	318443,77	13,50	45,64	42,61	36,23	46,22
13-09_A	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	1,50	38,93	36,08	29,60	39,58
13-09_B	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	4,50	40,79	37,82	31,40	41,40
13-09_C	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	7,50	42,42	39,45	33,03	43,03
13-09_D	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	10,50	44,06	41,13	34,69	44,68
13-09_E	Blok 13 - zuidgevel	176219,79	318441,01	13,50	45,58	42,75	36,26	46,24
13-10_A	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	1,50	39,45	36,55	30,08	40,08
13-10_B	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	4,50	41,63	38,57	32,19	42,20
13-10_C	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	7,50	42,59	39,56	33,17	43,17
13-10_D	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	10,50	43,97	41,01	34,59	44,58
13-10_E	Blok 13 - zuidgevel	176224,92	318440,56	13,50	45,86	43,01	36,53	46,51
13-11_A	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	1,50	40,08	37,17	30,71	40,71
13-11_B	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	4,50	42,19	39,12	32,75	42,76
13-11_C	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	7,50	43,22	40,19	33,80	43,80
13-11_D	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	10,50	44,70	41,74	35,33	45,31
13-11_E	Blok 13 - zuidgevel	176229,54	318440,15	13,50	46,26	43,40	36,93	46,91
13-12_A	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	1,50	40,48	37,54	31,10	41,10
13-12_B	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	4,50	41,96	38,92	32,54	42,54
13-12_C	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	7,50	42,90	39,88	33,49	43,49
13-12_D	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	10,50	44,28	41,32	34,91	44,89
13-12_E	Blok 13 - oostgevel	176231,38	318443,36	13,50	45,72	42,84	36,39	46,37
13-13_A	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	1,50	41,08	38,30	31,77	41,76
13-13_B	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	4,50	42,20	39,30	32,84	42,83
13-13_C	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	7,50	42,83	39,91	33,47	43,46
13-13_D	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	10,50	44,08	41,20	34,75	44,73
13-13_E	Blok 13 - oostgevel	176231,96	318447,86	13,50	45,21	42,35	35,89	45,86
13-14_A	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	1,50	39,94	37,09	30,62	40,60
13-14_B	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	4,50	41,27	38,35	31,91	41,90
13-14_C	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	7,50	42,00	39,09	32,65	42,63
13-14_D	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	10,50	43,30	40,42	33,97	43,95
13-14_E	Blok 13 - oostgevel	176232,54	318452,36	13,50	44,52	41,67	35,21	45,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13-15_A	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	1,50	39,36	36,56	30,06	40,04
13-15_B	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	4,50	41,65	38,81	32,32	42,31
13-15_C	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	7,50	42,22	39,38	32,89	42,88
13-15_D	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	10,50	43,46	40,64	34,15	44,13
13-15_E	Blok 13 - oostgevel	176233,13	318456,92	13,50	44,56	41,76	35,26	45,24
13-16_A	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	1,50	39,41	36,66	30,14	40,11
13-16_B	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	4,50	41,49	38,67	32,17	42,15
13-16_C	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	7,50	42,08	39,26	32,76	42,74
13-16_D	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	10,50	43,30	40,50	34,00	43,98
13-16_E	Blok 13 - oostgevel	176233,71	318461,44	13,50	44,52	41,75	35,24	45,21
13-17_A	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	1,50	39,31	36,57	30,04	40,01
13-17_B	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	4,50	41,18	38,30	31,84	41,82
13-17_C	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	7,50	41,80	38,94	32,47	42,45
13-17_D	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	10,50	42,96	40,14	33,65	43,63
13-17_E	Blok 13 - oostgevel	176234,29	318465,94	13,50	44,24	41,46	34,96	44,93
13-18_A	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	1,50	39,36	36,63	30,10	40,07
13-18_B	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	4,50	41,16	38,36	31,85	41,83
13-18_C	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	7,50	41,69	38,89	32,38	42,36
13-18_D	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	10,50	42,70	39,93	33,41	43,39
13-18_E	Blok 13 - oostgevel	176234,88	318470,48	13,50	44,04	41,30	34,77	44,74
13-19_A	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	1,50	38,25	35,76	29,08	39,04
13-19_B	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	4,50	38,80	36,31	29,63	39,59
13-19_C	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	7,50	39,41	36,93	30,24	40,21
13-19_D	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	10,50	40,58	38,13	31,42	41,39
13-19_E	Blok 13 - noordgevel	176233,08	318472,48	13,50	42,75	40,30	33,60	43,56
13-20_A	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	1,50	37,78	35,26	28,59	38,56
13-20_B	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	4,50	38,38	35,86	29,18	39,16
13-20_C	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	7,50	39,03	36,53	29,85	39,82
13-20_D	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	10,50	40,24	37,76	31,07	41,04
13-20_E	Blok 13 - noordgevel	176228,39	318472,99	13,50	42,64	40,16	33,47	43,44
13-21_A	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	1,50	36,56	34,07	27,37	37,35
13-21_B	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	4,50	37,23	34,73	28,03	38,01
13-21_C	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	7,50	37,99	35,50	28,79	38,77
13-21_D	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	10,50	39,44	36,96	30,25	40,23
13-21_E	Blok 13 - noordgevel	176223,38	318473,53	13,50	42,26	39,76	33,08	43,05
13-22_A	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	1,50	36,06	33,55	26,86	36,84
13-22_B	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	4,50	36,91	34,39	27,70	37,68
13-22_C	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	7,50	37,48	34,96	28,27	38,25
13-22_D	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	10,50	39,07	36,57	29,88	39,85
13-22_E	Blok 13 - noordgevel	176217,18	318474,19	13,50	42,05	39,54	32,87	42,84
13-23_A	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	1,50	36,12	33,63	26,93	36,91
13-23_B	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	4,50	37,03	34,51	27,82	37,80
13-23_C	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	7,50	37,67	35,16	28,47	38,45
13-23_D	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	10,50	39,31	36,82	30,12	40,10
13-23_E	Blok 13 - noordgevel	176213,62	318474,52	13,50	42,44	39,93	33,26	43,23
13-24_A	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	1,50	36,17	33,68	26,97	36,95
13-24_B	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	4,50	37,15	34,64	27,94	37,93
13-24_C	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	7,50	37,77	35,27	28,57	38,55
13-24_D	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	10,50	39,47	36,99	30,29	40,26
13-24_E	Blok 13 - noordgevel	176208,51	318474,99	13,50	42,77	40,27	33,60	43,56
14-01_A	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	1,50	50,51	48,24	41,40	51,38
14-01_B	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	4,50	65,23	62,99	56,12	66,11
14-01_C	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	7,50	65,24	63,01	56,14	66,12
14-01_D	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	10,50	64,95	62,71	55,85	65,83
14-01_E	Blok 14 - westgevel	176099,31	318499,53	13,50	64,59	62,35	55,48	65,47
14-02_A	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	1,50	50,46	48,19	41,34	51,33
14-02_B	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	4,50	65,18	62,95	56,08	66,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-02_C	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	7,50	65,21	62,98	56,11	66,09
14-02_D	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	10,50	64,92	62,69	55,82	65,80
14-02_E	Blok 14 - westgevel	176102,63	318503,25	13,50	64,57	62,33	55,46	65,45
14-03_A	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	1,50	50,43	48,16	41,32	51,30
14-03_B	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	4,50	65,15	62,92	56,05	66,03
14-03_C	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	7,50	65,19	62,95	56,08	66,07
14-03_D	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	10,50	64,90	62,66	55,80	65,78
14-03_E	Blok 14 - westgevel	176105,94	318506,97	13,50	64,55	62,31	55,45	65,43
14-04_A	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	1,50	50,44	48,17	41,33	51,31
14-04_B	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	4,50	65,13	62,90	56,03	66,01
14-04_C	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	7,50	65,17	62,93	56,06	66,05
14-04_D	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	10,50	64,89	62,66	55,79	65,77
14-04_E	Blok 14 - westgevel	176109,26	318510,69	13,50	64,54	62,30	55,43	65,42
14-05_A	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	1,50	50,49	48,22	41,38	51,36
14-05_B	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	4,50	65,11	62,88	56,01	65,99
14-05_C	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	7,50	65,14	62,91	56,04	66,02
14-05_D	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	10,50	64,87	62,64	55,77	65,75
14-05_E	Blok 14 - westgevel	176112,58	318514,40	13,50	64,52	62,29	55,42	65,40
14-06_A	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	1,50	50,32	48,05	41,21	51,19
14-06_B	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	4,50	65,11	62,87	56,00	65,99
14-06_C	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	7,50	65,14	62,90	56,03	66,02
14-06_D	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	10,50	64,86	62,62	55,75	65,74
14-06_E	Blok 14 - westgevel	176115,89	318518,12	13,50	64,51	62,28	55,41	65,39
14-07_A	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	1,50	50,39	48,12	41,28	51,26
14-07_B	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	4,50	65,12	62,89	56,02	66,00
14-07_C	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	7,50	65,15	62,91	56,04	66,03
14-07_D	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	10,50	64,87	62,63	55,76	65,75
14-07_E	Blok 14 - westgevel	176119,21	318521,84	13,50	64,52	62,28	55,42	65,40
14-08_A	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	1,50	50,63	48,36	41,52	51,50
14-08_B	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	4,50	65,15	62,92	56,05	66,03
14-08_C	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	7,50	65,16	62,92	56,05	66,04
14-08_D	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	10,50	64,88	62,64	55,78	65,76
14-08_E	Blok 14 - westgevel	176122,53	318525,56	13,50	64,53	62,29	55,43	65,41
14-09_A	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	1,50	51,17	48,90	42,06	52,04
14-09_B	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	4,50	65,20	62,97	56,10	66,08
14-09_C	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	7,50	65,19	62,95	56,08	66,07
14-09_D	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	10,50	64,90	62,66	55,80	65,78
14-09_E	Blok 14 - westgevel	176125,85	318529,28	13,50	64,55	62,31	55,45	65,43
14-10_A	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	1,50	51,82	49,55	42,71	52,69
14-10_B	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	4,50	65,28	63,05	56,18	66,16
14-10_C	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	7,50	65,23	63,00	56,13	66,11
14-10_D	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	10,50	64,94	62,71	55,84	65,82
14-10_E	Blok 14 - westgevel	176129,16	318533,00	13,50	64,59	62,35	55,49	65,47
14-64_A	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	1,50	39,50	36,97	30,29	40,27
14-64_B	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	4,50	42,16	39,67	32,96	42,94
14-64_C	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	7,50	45,03	42,64	35,87	45,85
14-64_D	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	10,50	47,33	44,98	38,19	48,17
14-64_E	Blok 14 - zuidgevel	176149,05	318491,93	13,50	48,74	46,38	39,60	49,58
14-65_A	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	1,50	39,92	37,42	30,73	40,70
14-65_B	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	4,50	42,57	40,13	33,40	43,38
14-65_C	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	7,50	45,45	43,08	36,30	46,28
14-65_D	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	10,50	47,73	45,41	38,60	48,58
14-65_E	Blok 14 - zuidgevel	176144,58	318492,43	13,50	49,08	46,74	39,94	49,92
14-66_A	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	1,50	39,76	37,29	30,57	40,55
14-66_B	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	4,50	43,12	40,72	33,96	43,94
14-66_C	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	7,50	46,59	44,26	37,45	47,43
14-66_D	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	10,50	48,64	46,34	39,52	49,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-66_E	Blok 14 - zuidgevel	176140,01	318492,94	13,50	49,93	47,61	40,80	50,78
14-67_A	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	1,50	39,82	37,36	30,64	40,62
14-67_B	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	4,50	43,83	41,45	34,68	44,66
14-67_C	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	7,50	47,52	45,21	38,39	48,37
14-67_D	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	10,50	49,34	47,04	40,21	50,20
14-67_E	Blok 14 - zuidgevel	176135,16	318493,49	13,50	50,54	48,24	41,42	51,40
14-68_A	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	1,50	40,09	37,66	30,92	40,90
14-68_B	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	4,50	44,73	42,40	35,60	45,58
14-68_C	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	7,50	48,61	46,33	39,50	49,48
14-68_D	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	10,50	50,38	48,11	41,27	51,25
14-68_E	Blok 14 - zuidgevel	176130,50	318494,01	13,50	51,34	49,06	42,23	52,21
14-69_A	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	1,50	40,84	38,42	31,67	41,65
14-69_B	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	4,50	46,02	43,70	36,89	46,87
14-69_C	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	7,50	49,93	47,66	40,81	50,80
14-69_D	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	10,50	51,71	49,45	42,60	52,58
14-69_E	Blok 14 - zuidgevel	176125,60	318494,56	13,50	52,35	50,08	43,24	53,22
14-70_A	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	1,50	41,54	39,16	32,39	42,37
14-70_B	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	4,50	47,42	45,14	38,30	48,28
14-70_C	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	7,50	51,47	49,22	42,36	52,34
14-70_D	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	10,50	53,01	50,77	43,91	53,89
14-70_E	Blok 14 - zuidgevel	176120,74	318495,11	13,50	53,36	51,10	44,25	54,23
14-71_A	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	1,50	42,48	40,15	33,35	43,33
14-71_B	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	4,50	49,20	46,94	40,09	50,07
14-71_C	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	7,50	53,46	51,22	44,35	54,34
14-71_D	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	10,50	54,65	52,41	45,55	55,53
14-71_E	Blok 14 - zuidgevel	176115,43	318495,69	13,50	54,73	52,48	45,62	55,60
14-72_A	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	1,50	43,30	40,98	34,17	44,15
14-72_B	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	4,50	50,86	48,61	41,75	51,73
14-72_C	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	7,50	54,93	52,70	45,83	55,81
14-72_D	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	10,50	55,72	53,48	46,61	56,60
14-72_E	Blok 14 - zuidgevel	176111,81	318496,07	13,50	55,72	53,47	46,61	56,59
14-73_A	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	1,50	44,54	42,25	35,42	45,40
14-73_B	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	4,50	53,44	51,19	44,34	54,32
14-73_C	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	7,50	56,84	54,61	47,74	57,72
14-73_D	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	10,50	57,22	54,98	48,12	58,10
14-73_E	Blok 14 - zuidgevel	176107,73	318496,48	13,50	57,14	54,90	48,04	58,02
14-74_A	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	1,50	45,78	43,51	36,67	46,65
14-74_B	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	4,50	55,47	53,23	46,37	56,35
14-74_C	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	7,50	58,67	56,44	49,57	59,55
14-74_D	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	10,50	58,69	56,46	49,59	59,57
14-74_E	Blok 14 - zuidgevel	176103,82	318496,88	13,50	58,54	56,30	49,44	59,42
14-75_A	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	1,50	47,09	44,82	37,98	47,96
14-75_B	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	4,50	58,82	56,58	49,71	59,70
14-75_C	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	7,50	60,45	58,22	51,35	61,33
14-75_D	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	10,50	60,33	58,10	51,23	61,21
14-75_E	Blok 14 - zuidgevel	176099,72	318497,26	13,50	60,14	57,91	51,04	61,02
14-76_A	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	1,50	55,33	53,08	46,23	56,21
14-76_B	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	4,50	61,57	59,33	52,47	62,45
14-76_C	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	7,50	62,51	60,27	53,41	63,39
14-76_D	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	10,50	62,26	60,02	53,16	63,14
14-76_E	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	13,50	61,95	59,71	52,85	62,83
14-76_F	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	1,50	55,33	53,08	46,23	56,21
14-76_G	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	4,50	61,57	59,33	52,47	62,45
14-76_H	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	7,50	62,51	60,27	53,41	63,39
14-76_I	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	10,50	62,26	60,02	53,16	63,14
14-76_J	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	13,50	61,95	59,71	52,85	62,83
14-76_K	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	1,50	55,33	53,08	46,23	56,21
14-76_L	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	4,50	61,57	59,33	52,47	62,45
14-76_M	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	7,50	62,51	60,27	53,41	63,39
14-76_N	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	10,50	62,26	60,02	53,16	63,14
14-76_O	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	13,50	61,95	59,71	52,85	62,83
14-76_P	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	1,50	55,33	53,08	46,23	56,21
14-76_Q	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	4,50	61,57	59,33	52,47	62,45
14-76_R	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	7,50	62,51	60,27	53,41	63,39
14-76_S	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	10,50	62,26	60,02	53,16	63,14
14-76_T	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	13,50	61,95	59,71	52,85	62,83
14-76_U	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	1,50	55,33	53,08	46,23	56,21
14-76_V	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	4,50	61,57	59,33	52,47	62,45
14-76_W	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	7,50	62,51	60,27	53,41	63,39
14-76_X	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	10,50	62,26	60,02	53,16	63,14
14-76_Y	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	13,50	61,95	59,71	52,85	62,83
14-76_Z	Blok 14 - noordgevel	176135,80	318533,54	1,50	55,33	53,08	46,23	56,21
14-77_A	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	1,50	56,62	54,36	47,52	57,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-77_A	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	1,50	56,62	54,36	47,52	57,50
14-77_B	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	4,50	59,26	57,01	50,15	60,13
14-77_B	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	4,50	59,26	57,01	50,15	60,13
14-77_C	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	7,50	60,58	58,34	51,48	61,46
14-77_C	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	7,50	60,58	58,34	51,48	61,46
14-77_D	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	10,50	60,46	58,21	51,35	61,33
14-77_D	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	10,50	60,46	58,21	51,35	61,33
14-77_E	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	13,50	60,26	58,01	51,15	61,13
14-77_E	Blok 14 - noordgevel	176143,46	318532,87	13,50	60,26	58,01	51,15	61,13
14-78_A	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	1,50	55,46	53,20	46,35	56,33
14-78_A	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	1,50	55,46	53,20	46,35	56,33
14-78_B	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	4,50	57,28	55,03	48,17	58,15
14-78_B	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	4,50	57,28	55,03	48,17	58,15
14-78_C	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	7,50	58,14	55,89	49,03	59,01
14-78_C	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	7,50	58,14	55,89	49,03	59,01
14-78_D	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	10,50	58,13	55,88	49,03	59,01
14-78_D	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	10,50	58,13	55,88	49,03	59,01
14-78_E	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	13,50	58,01	55,76	48,91	58,89
14-78_E	Blok 14 - noordgevel	176149,82	318532,31	13,50	58,01	55,76	48,91	58,89
14-79_A	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	4,50	41,49	38,97	32,29	42,27
14-79_A	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	4,50	41,49	38,97	32,29	42,27
14-79_B	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	7,50	42,26	39,72	33,05	43,03
14-79_B	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	7,50	42,26	39,72	33,05	43,03
14-79_C	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	10,50	43,50	40,96	34,30	44,27
14-79_C	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	10,50	43,50	40,96	34,30	44,27
14-79_D	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	13,50	45,86	43,30	36,68	46,63
14-79_D	Blok 14 - oostgevel	176148,05	318529,99	13,50	45,86	43,30	36,68	46,63
14-80_A	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	4,50	41,25	38,70	32,03	42,01
14-80_A	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	4,50	41,25	38,70	32,03	42,01
14-80_B	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	7,50	42,26	39,72	33,06	43,03
14-80_B	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	7,50	42,26	39,72	33,06	43,03
14-80_C	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	10,50	43,59	41,07	34,40	44,37
14-80_C	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	10,50	43,59	41,07	34,40	44,37
14-80_D	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	13,50	46,01	43,47	36,83	46,79
14-80_D	Blok 14 - oostgevel	176144,70	318525,97	13,50	46,01	43,47	36,83	46,79
14-81_A	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	1,50	39,29	36,72	30,07	40,05
14-81_A	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	1,50	39,29	36,72	30,07	40,05
14-81_B	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	4,50	41,37	38,87	32,18	42,15
14-81_B	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	4,50	41,37	38,87	32,18	42,15
14-81_C	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	7,50	42,62	40,13	33,43	43,41
14-81_C	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	7,50	42,62	40,13	33,43	43,41
14-81_D	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	10,50	43,88	41,40	34,70	44,67
14-81_D	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	10,50	43,88	41,40	34,70	44,67
14-81_E	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	13,50	46,30	43,79	37,12	47,09
14-81_E	Blok 14 - oostgevel	176132,38	318520,44	13,50	46,30	43,79	37,12	47,09
14-82_A	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	1,50	41,01	38,55	31,83	41,81
14-82_A	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	1,50	41,01	38,55	31,83	41,81
14-82_B	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	4,50	41,95	39,48	32,77	42,75
14-82_B	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	4,50	41,95	39,48	32,77	42,75
14-82_C	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	7,50	43,04	40,57	33,86	43,84
14-82_C	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	7,50	43,04	40,57	33,86	43,84
14-82_D	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	10,50	44,10	41,64	34,93	44,90
14-82_D	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	10,50	44,10	41,64	34,93	44,90
14-82_E	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	13,50	46,08	43,59	36,91	46,87
14-82_E	Blok 14 - oostgevel	176127,68	318514,97	13,50	46,08	43,59	36,91	46,87
14-83_B	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	4,50	41,93	39,46	32,75	42,73
14-83_B	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	4,50	41,93	39,46	32,75	42,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14-83_C	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	7,50	43,03	40,57	33,86	43,83
14-83_C	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	7,50	43,03	40,57	33,86	43,83
14-83_D	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	10,50	44,00	41,54	34,83	44,80
14-83_D	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	10,50	44,00	41,54	34,83	44,80
14-83_E	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	13,50	45,74	43,26	36,57	46,54
14-83_E	Blok 14 - oostgevel	176124,54	318504,25	13,50	45,74	43,26	36,57	46,54
14-84_B	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	4,50	41,49	39,00	32,31	42,28
14-84_B	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	4,50	41,49	39,00	32,31	42,28
14-84_C	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	7,50	42,68	40,21	33,50	43,48
14-84_C	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	7,50	42,68	40,21	33,50	43,48
14-84_D	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	10,50	43,70	41,23	34,52	44,50
14-84_D	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	10,50	43,70	41,23	34,52	44,50
14-84_E	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	13,50	45,34	42,85	36,16	46,13
14-84_E	Blok 14 - oostgevel	176119,97	318498,81	13,50	45,34	42,85	36,16	46,13
15-01_A	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	1,50	48,05	45,76	38,93	48,91
15-01_A	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	1,50	48,05	45,76	38,93	48,91
15-01_B	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	4,50	50,06	47,78	40,95	50,93
15-01_B	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	4,50	50,06	47,78	40,95	50,93
15-01_C	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	7,50	51,33	49,06	42,22	52,20
15-01_C	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	7,50	51,33	49,06	42,22	52,20
15-01_D	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	10,50	51,93	49,66	42,83	52,80
15-01_D	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	10,50	51,93	49,66	42,83	52,80
15-01_E	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	13,50	52,50	50,21	43,39	53,36
15-01_E	blok 15 westgevel	176185,03	318515,33	13,50	52,50	50,21	43,39	53,36
15-02_A	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	1,50	48,94	46,68	39,83	49,81
15-02_A	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	1,50	48,94	46,68	39,83	49,81
15-02_B	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	4,50	50,76	48,51	41,66	51,64
15-02_B	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	4,50	50,76	48,51	41,66	51,64
15-02_C	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	7,50	52,03	49,78	42,92	52,90
15-02_C	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	7,50	52,03	49,78	42,92	52,90
15-02_D	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	10,50	52,67	50,42	43,57	53,55
15-02_D	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	10,50	52,67	50,42	43,57	53,55
15-02_E	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	13,50	53,23	50,95	44,12	54,10
15-02_E	blok 15 westgevel	176185,99	318522,95	13,50	53,23	50,95	44,12	54,10
15-03_A	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	1,50	49,22	46,98	40,12	50,10
15-03_B	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	4,50	50,89	48,65	41,79	51,77
15-03_B	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	4,50	50,89	48,65	41,79	51,77
15-03_C	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	7,50	52,34	50,11	43,24	53,22
15-03_C	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	7,50	52,34	50,11	43,24	53,22
15-03_D	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	10,50	53,03	50,79	43,93	53,91
15-03_D	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	10,50	53,03	50,79	43,93	53,91
15-03_E	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	13,50	53,41	51,17	44,31	54,29
15-03_E	Blok 15 - noordgevel	176192,05	318526,47	13,50	53,41	51,17	44,31	54,29
15-04_A	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	1,50	48,75	46,50	39,65	49,63
15-04_A	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	1,50	48,75	46,50	39,65	49,63
15-04_B	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	4,50	50,31	48,07	41,21	51,19
15-04_B	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	4,50	50,31	48,07	41,21	51,19
15-04_C	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	7,50	51,74	49,49	42,63	52,61
15-04_C	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	7,50	51,74	49,49	42,63	52,61
15-04_D	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	10,50	52,40	50,16	43,30	53,28
15-04_D	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	10,50	52,40	50,16	43,30	53,28
15-04_E	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	13,50	52,84	50,58	43,73	53,71
15-04_E	Blok 15 - noordgevel	176199,42	318525,65	13,50	52,84	50,58	43,73	53,71
15-05_A	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	1,50	48,22	45,95	39,11	49,09
15-05_A	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	1,50	48,22	45,95	39,11	49,09
15-05_B	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	4,50	49,74	47,48	40,64	50,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
15-05_B	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	4,50	49,74	47,48	40,64	50,62	
15-05_C	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	7,50	51,18	48,93	42,07	52,05	
15-05_C	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	7,50	51,18	48,93	42,07	52,05	
15-05_D	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	10,50	51,98	49,73	42,88	52,86	
15-05_D	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	10,50	51,98	49,73	42,88	52,86	
15-05_E	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	13,50	52,55	50,29	43,44	53,42	
15-05_E	Blok 15 - noordgevel	176206,40	318524,87	13,50	52,55	50,29	43,44	53,42	
15-06_A	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	1,50	44,07	41,62	34,90	44,87	
15-06_B	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	4,50	44,13	41,66	34,96	44,93	
15-06_C	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	7,50	44,92	42,46	35,75	45,72	
15-06_D	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	10,50	45,66	43,22	36,50	46,47	
15-06_E	Blok 15 - oostgevel	176232,69	318520,03	13,50	46,60	44,15	37,43	47,40	
15-07_A	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	1,50	43,81	41,36	34,64	44,61	
15-07_B	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	4,50	44,09	41,62	34,92	44,89	
15-07_C	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	7,50	44,74	42,27	35,57	45,54	
15-07_D	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	10,50	45,49	43,03	36,32	46,29	
15-07_E	Blok 15 - oostgevel	176233,20	318515,39	13,50	46,43	43,97	37,26	47,23	
15-08_A	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	1,50	43,19	40,73	34,02	43,99	
15-08_B	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	4,50	43,41	40,92	34,23	44,20	
15-08_C	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	7,50	44,15	41,66	34,97	44,94	
15-08_D	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	10,50	44,81	42,33	35,64	45,61	
15-08_E	Blok 15 - oostgevel	176233,73	318510,60	13,50	45,77	43,30	36,60	46,57	
15-09_A	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	1,50	40,87	38,29	31,66	41,63	
15-09_B	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	4,50	41,38	38,75	32,15	42,12	
15-09_C	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	7,50	42,26	39,66	33,04	43,01	
15-09_D	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	10,50	43,17	40,59	33,96	43,93	
15-09_E	Blok 15 - oostgevel	176234,25	318505,81	13,50	44,47	41,90	35,26	45,23	
15-10_A	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	1,50	41,08	38,46	31,86	41,83	
15-10_B	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	4,50	42,05	39,43	32,82	42,79	
15-10_C	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	7,50	42,88	40,29	33,67	43,64	
15-10_D	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	10,50	43,62	41,04	34,41	44,38	
15-10_E	Blok 15 - oostgevel	176234,77	318501,02	13,50	44,84	42,27	35,64	45,60	
15-11_A	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	1,50	40,03	37,37	30,79	40,76	
15-11_B	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	4,50	40,61	37,91	31,35	41,32	
15-11_C	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	7,50	41,41	38,74	32,17	42,14	
15-11_D	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	10,50	42,59	39,94	33,36	43,32	
15-11_E	Blok 15 - oostgevel	176235,30	318496,23	13,50	43,75	41,12	34,53	44,49	
15-12_A	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	1,50	39,85	37,15	30,60	40,57	
15-12_B	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	4,50	40,56	37,81	31,28	41,25	
15-12_C	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	7,50	41,33	38,60	32,06	42,03	
15-12_D	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	10,50	42,51	39,82	33,26	43,23	
15-12_E	Blok 15 - oostgevel	176235,82	318491,44	13,50	43,81	41,15	34,58	44,54	
15-13_A	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	1,50	39,92	37,29	30,70	40,66	
15-13_B	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	4,50	40,85	38,13	31,59	41,56	
15-13_C	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	7,50	41,52	38,82	32,27	42,24	
15-13_D	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	10,50	42,63	39,95	33,39	43,35	
15-13_E	Blok 15 - oostgevel	176236,34	318486,65	13,50	43,84	41,20	34,61	44,58	
15-14_A	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	1,50	39,13	36,49	29,90	39,87	
15-14_B	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	4,50	40,36	37,59	31,07	41,05	
15-14_C	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	7,50	41,03	38,28	31,75	41,72	
15-14_D	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	10,50	42,17	39,45	32,91	42,88	
15-14_E	Blok 15 - oostgevel	176236,87	318481,86	13,50	43,38	40,70	34,13	44,10	
15-15_A	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	1,50	37,32	34,54	28,02	38,00	
15-15_B	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	4,50	39,39	36,49	30,03	40,02	
15-15_C	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	7,50	40,17	37,30	30,83	40,82	
15-15_D	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	10,50	41,63	38,81	32,32	42,30	
15-15_E	Blok 15 - zuidgevel	176234,68	318479,59	13,50	43,26	40,48	33,98	43,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15-16_A	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	1,50	35,62	32,89	26,33	36,32
15-16_B	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	4,50	37,28	34,43	27,93	37,93
15-16_C	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	7,50	38,23	35,35	28,87	38,87
15-16_D	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	10,50	39,95	37,05	30,59	40,58
15-16_E	Blok 15 - zuidgevel	176230,02	318480,07	13,50	42,23	39,39	32,90	42,89
15-17_A	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	1,50	35,64	32,93	26,35	36,34
15-17_B	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	4,50	37,29	34,45	27,94	37,94
15-17_C	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	7,50	38,27	35,41	28,91	38,91
15-17_D	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	10,50	40,04	37,16	30,69	40,68
15-17_E	Blok 15 - zuidgevel	176225,35	318480,55	13,50	42,35	39,54	33,04	43,02
15-18_A	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	1,50	35,84	33,13	26,56	36,54
15-18_B	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	4,50	37,32	34,49	27,98	37,97
15-18_C	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	7,50	38,34	35,48	28,98	38,98
15-18_D	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	10,50	40,19	37,32	30,84	40,83
15-18_E	Blok 15 - zuidgevel	176220,68	318481,03	13,50	42,62	39,83	33,32	43,30
15-19_A	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	1,50	36,17	33,49	26,90	36,88
15-19_B	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	4,50	37,77	34,96	28,44	38,43
15-19_C	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	7,50	38,98	36,15	29,64	39,63
15-19_D	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	10,50	40,92	38,10	31,59	41,58
15-19_E	Blok 15 - zuidgevel	176216,14	318481,91	13,50	43,29	40,55	34,01	43,99
15-20_A	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	1,50	36,47	33,76	27,19	37,17
15-20_B	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	4,50	38,06	35,23	28,72	38,71
15-20_C	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	7,50	39,35	36,51	30,01	40,00
15-20_D	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	10,50	41,22	38,40	31,89	41,88
15-20_E	Blok 15 - zuidgevel	176211,42	318482,59	13,50	43,34	40,60	34,06	44,04
15-21_A	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	1,50	37,24	34,53	27,95	37,94
15-21_B	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	4,50	39,00	36,22	29,69	39,68
15-21_C	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	7,50	40,40	37,63	31,10	41,08
15-21_D	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	10,50	42,15	39,40	32,85	42,84
15-21_E	Blok 15 - zuidgevel	176206,45	318483,31	13,50	44,19	41,51	34,94	44,91
15-22_A	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	1,50	37,50	34,79	28,22	38,20
15-22_B	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	4,50	39,18	36,40	29,87	39,86
15-22_C	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	7,50	40,58	37,81	31,28	41,26
15-22_D	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	10,50	42,15	39,42	32,86	42,85
15-22_E	Blok 15 - zuidgevel	176201,80	318483,97	13,50	44,16	41,50	34,91	44,89
15-23_A	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	1,50	37,68	34,94	28,39	38,37
15-23_B	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	4,50	39,43	36,62	30,11	40,10
15-23_C	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	7,50	40,89	38,11	31,58	41,57
15-23_D	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	10,50	42,31	39,60	33,03	43,01
15-23_E	Blok 15 - zuidgevel	176197,20	318484,63	13,50	44,29	41,63	35,04	45,02
15-24_A	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	1,50	38,06	35,31	28,76	38,75
15-24_B	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	4,50	39,89	37,10	30,57	40,56
15-24_C	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	7,50	41,38	38,65	32,09	42,08
15-24_D	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	10,50	42,91	40,25	33,65	43,63
15-24_E	Blok 15 - zuidgevel	176192,26	318485,34	13,50	44,78	42,18	35,55	45,53
15-25_A	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	1,50	38,14	35,45	28,87	38,85
15-25_B	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	4,50	40,01	37,28	30,72	40,71
15-25_C	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	7,50	41,60	38,95	32,34	42,32
15-25_D	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	10,50	43,16	40,57	33,93	43,91
15-25_E	Blok 15 - zuidgevel	176187,54	318486,02	13,50	45,16	42,61	35,96	45,93
15-26_A	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	1,50	38,86	36,21	29,61	39,59
15-26_B	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	4,50	41,04	38,37	31,78	41,76
15-26_C	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	7,50	43,29	40,76	34,08	44,06
15-26_D	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	10,50	44,79	42,29	35,59	45,57
15-26_E	Blok 15 - zuidgevel	176182,93	318486,68	13,50	46,53	44,05	37,35	47,32
A_001_C	Gebouw A	176190,44	318597,88	8,95	64,44	62,20	55,34	65,32
A_001_C	Gebouw A	176190,44	318597,88	8,95	64,44	62,20	55,34	65,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A_001_D	Gebouw A	176190,44	318597,88	12,60	64,22	61,97	55,11	65,09	
A_001_D	Gebouw A	176190,44	318597,88	12,60	64,22	61,97	55,11	65,09	
A_001_E	Gebouw A	176190,44	318597,88	15,60	63,95	61,70	54,85	64,83	
A_001_E	Gebouw A	176190,44	318597,88	15,60	63,95	61,70	54,85	64,83	
A_002_C	Gebouw A	176196,83	318605,00	8,95	64,40	62,15	55,29	65,27	
A_002_C	Gebouw A	176196,83	318605,00	8,95	64,40	62,15	55,29	65,27	
A_002_D	Gebouw A	176196,83	318605,00	12,60	64,15	61,91	55,05	65,03	
A_002_D	Gebouw A	176196,83	318605,00	12,60	64,15	61,91	55,05	65,03	
A_002_E	Gebouw A	176196,83	318605,00	15,60	63,89	61,64	54,79	64,77	
A_002_E	Gebouw A	176196,83	318605,00	15,60	63,89	61,64	54,79	64,77	
A_003_C	Gebouw A	176203,07	318611,96	8,95	64,37	62,13	55,27	65,25	
A_003_C	Gebouw A	176203,07	318611,96	8,95	64,37	62,13	55,27	65,25	
A_003_D	Gebouw A	176203,07	318611,96	12,60	64,14	61,89	55,04	65,02	
A_003_D	Gebouw A	176203,07	318611,96	12,60	64,14	61,89	55,04	65,02	
A_003_E	Gebouw A	176203,07	318611,96	15,60	63,88	61,63	54,78	64,76	
A_003_E	Gebouw A	176203,07	318611,96	15,60	63,88	61,63	54,78	64,76	
A_004_C	Gebouw A	176208,81	318618,35	8,95	64,38	62,13	55,27	65,25	
A_004_C	Gebouw A	176208,81	318618,35	8,95	64,38	62,13	55,27	65,25	
A_004_D	Gebouw A	176208,81	318618,35	12,60	64,13	61,88	55,03	65,01	
A_004_D	Gebouw A	176208,81	318618,35	12,60	64,13	61,88	55,03	65,01	
A_004_E	Gebouw A	176208,81	318618,35	15,60	63,88	61,63	54,78	64,76	
A_004_E	Gebouw A	176208,81	318618,35	15,60	63,88	61,63	54,78	64,76	
A_005_C	Gebouw A	176214,63	318624,85	8,95	64,41	62,16	55,30	65,28	
A_005_C	Gebouw A	176214,63	318624,85	8,95	64,41	62,16	55,30	65,28	
A_005_D	Gebouw A	176214,63	318624,85	12,60	64,17	61,92	55,06	65,04	
A_005_D	Gebouw A	176214,63	318624,85	12,60	64,17	61,92	55,06	65,04	
A_005_E	Gebouw A	176214,63	318624,85	15,60	63,92	61,67	54,82	64,80	
A_005_E	Gebouw A	176214,63	318624,85	15,60	63,92	61,67	54,82	64,80	
A_006_C	Gebouw A	176221,59	318632,60	8,95	64,49	62,24	55,38	65,36	
A_006_C	Gebouw A	176221,59	318632,60	8,95	64,49	62,24	55,38	65,36	
A_006_D	Gebouw A	176221,59	318632,60	12,60	64,25	62,00	55,15	65,13	
A_006_D	Gebouw A	176221,59	318632,60	12,60	64,25	62,00	55,15	65,13	
A_006_E	Gebouw A	176221,59	318632,60	15,60	64,00	61,74	54,89	64,87	
A_006_E	Gebouw A	176221,59	318632,60	15,60	64,00	61,74	54,89	64,87	
A_007_C	Gebouw A	176236,01	318618,26	8,95	43,54	41,03	34,38	44,33	
A_007_C	Gebouw A	176236,01	318618,26	8,95	43,54	41,03	34,38	44,33	
A_007_D	Gebouw A	176236,01	318618,26	12,60	45,77	43,25	36,61	46,56	
A_007_D	Gebouw A	176236,01	318618,26	12,60	45,77	43,25	36,61	46,56	
A_007_E	Gebouw A	176236,01	318618,26	15,60	46,41	43,92	37,26	47,21	
A_007_E	Gebouw A	176236,01	318618,26	15,60	46,41	43,92	37,26	47,21	
A_008_C	Gebouw A	176229,56	318611,11	8,95	43,97	41,47	34,81	44,76	
A_008_C	Gebouw A	176229,56	318611,11	8,95	43,97	41,47	34,81	44,76	
A_008_D	Gebouw A	176229,56	318611,11	12,60	45,92	43,41	36,76	46,71	
A_008_D	Gebouw A	176229,56	318611,11	12,60	45,92	43,41	36,76	46,71	
A_008_E	Gebouw A	176229,56	318611,11	15,60	46,68	44,18	37,52	47,47	
A_008_E	Gebouw A	176229,56	318611,11	15,60	46,68	44,18	37,52	47,47	
A_009_C	Gebouw A	176223,33	318604,22	8,95	44,65	42,18	35,50	45,46	
A_009_C	Gebouw A	176223,33	318604,22	8,95	44,65	42,18	35,50	45,46	
A_009_D	Gebouw A	176223,33	318604,22	12,60	46,65	44,17	37,50	47,45	
A_009_D	Gebouw A	176223,33	318604,22	12,60	46,65	44,17	37,50	47,45	
A_009_E	Gebouw A	176223,33	318604,22	15,60	47,40	44,93	38,24	48,20	
A_009_E	Gebouw A	176223,33	318604,22	15,60	47,40	44,93	38,24	48,20	
A_010_C	Gebouw A	176217,24	318597,48	8,95	45,39	42,95	36,24	46,20	
A_010_C	Gebouw A	176217,24	318597,48	8,95	45,39	42,95	36,24	46,20	
A_010_D	Gebouw A	176217,24	318597,48	12,60	46,95	44,50	37,80	47,76	
A_010_D	Gebouw A	176217,24	318597,48	12,60	46,95	44,50	37,80	47,76	
A_010_E	Gebouw A	176217,24	318597,48	15,60	47,87	45,43	38,72	48,68	
A_010_E	Gebouw A	176217,24	318597,48	15,60	47,87	45,43	38,72	48,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaier 2030
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A_010_E	Gebouw A	176217,24	318597,48	15,60	47,87	45,43	38,72	48,68	
A_011_C	Gebouw A	176211,24	318590,83	8,95	46,17	43,76	37,03	46,99	
A_011_C	Gebouw A	176211,24	318590,83	8,95	46,17	43,76	37,03	46,99	
A_011_D	Gebouw A	176211,24	318590,83	12,60	47,83	45,41	38,68	48,65	
A_011_D	Gebouw A	176211,24	318590,83	12,60	47,83	45,41	38,68	48,65	
A_011_E	Gebouw A	176211,24	318590,83	15,60	48,77	46,36	39,63	49,59	
A_011_E	Gebouw A	176211,24	318590,83	15,60	48,77	46,36	39,63	49,59	
A_012_C	Gebouw A	176204,88	318583,78	8,95	46,49	44,10	37,35	47,32	
A_012_C	Gebouw A	176204,88	318583,78	8,95	46,49	44,10	37,35	47,32	
A_012_D	Gebouw A	176204,88	318583,78	12,60	48,11	45,73	38,97	48,94	
A_012_D	Gebouw A	176204,88	318583,78	12,60	48,11	45,73	38,97	48,94	
A_012_E	Gebouw A	176204,88	318583,78	15,60	48,91	46,52	39,77	49,74	
A_012_E	Gebouw A	176204,88	318583,78	15,60	48,91	46,52	39,77	49,74	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	15,60	60,30	58,05	51,20	61,18	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	15,60	60,30	58,05	51,20	61,18	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	12,60	60,41	58,16	51,30	61,28	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	12,60	60,41	58,16	51,30	61,28	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	8,95	60,39	58,15	51,29	61,27	
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,44	318584,33	8,95	60,39	58,15	51,29	61,27	
C_001_C	Gebouw C	176231,50	318641,05	8,95	64,30	62,05	55,19	65,17	
C_001_C	Gebouw C	176231,50	318641,05	8,95	64,30	62,05	55,19	65,17	
C_001_D	Gebouw C	176231,50	318641,05	12,60	64,09	61,84	54,99	64,97	
C_001_D	Gebouw C	176231,50	318641,05	12,60	64,09	61,84	54,99	64,97	
C_001_E	Gebouw C	176231,50	318641,05	15,60	63,87	61,61	54,76	64,74	
C_001_E	Gebouw C	176231,50	318641,05	15,60	63,87	61,61	54,76	64,74	
C_002_C	Gebouw C	176242,16	318647,89	8,95	63,90	61,65	54,80	64,78	
C_002_C	Gebouw C	176242,16	318647,89	8,95	63,90	61,65	54,80	64,78	
C_002_D	Gebouw C	176242,16	318647,89	12,60	63,77	61,51	54,66	64,64	
C_002_D	Gebouw C	176242,16	318647,89	12,60	63,77	61,51	54,66	64,64	
C_002_E	Gebouw C	176242,16	318647,89	15,60	63,57	61,31	54,47	64,45	
C_002_E	Gebouw C	176242,16	318647,89	15,60	63,57	61,31	54,47	64,45	
C_003_C	Gebouw C	176254,95	318656,11	8,95	63,44	61,19	54,34	64,32	
C_003_C	Gebouw C	176254,95	318656,11	8,95	63,44	61,19	54,34	64,32	
C_003_D	Gebouw C	176254,95	318656,11	12,60	63,30	61,04	54,19	64,17	
C_003_D	Gebouw C	176254,95	318656,11	12,60	63,30	61,04	54,19	64,17	
C_003_E	Gebouw C	176254,95	318656,11	15,60	63,10	60,84	54,00	63,98	
C_003_E	Gebouw C	176254,95	318656,11	15,60	63,10	60,84	54,00	63,98	
C_004_C	Gebouw C	176269,30	318647,56	8,95	45,40	42,95	36,26	46,21	
C_004_C	Gebouw C	176269,30	318647,56	8,95	45,40	42,95	36,26	46,21	
C_004_D	Gebouw C	176269,30	318647,56	12,60	47,09	44,69	37,96	47,92	
C_004_D	Gebouw C	176269,30	318647,56	12,60	47,09	44,69	37,96	47,92	
C_004_E	Gebouw C	176269,30	318647,56	15,60	48,59	46,20	39,46	49,42	
C_004_E	Gebouw C	176269,30	318647,56	15,60	48,59	46,20	39,46	49,42	
C_005_C	Gebouw C	176266,74	318639,84	8,95	46,11	43,67	36,96	46,92	
C_005_C	Gebouw C	176266,74	318639,84	8,95	46,11	43,67	36,96	46,92	
C_005_D	Gebouw C	176266,74	318639,84	12,60	47,89	45,47	38,75	48,71	
C_005_D	Gebouw C	176266,74	318639,84	12,60	47,89	45,47	38,75	48,71	
C_005_E	Gebouw C	176266,74	318639,84	15,60	48,79	46,37	39,65	49,61	
C_005_E	Gebouw C	176266,74	318639,84	15,60	48,79	46,37	39,65	49,61	
C_006_D	Gebouw C	176257,93	318634,07	12,60	45,73	43,22	36,57	46,52	
C_006_D	Gebouw C	176257,93	318634,07	12,60	45,73	43,22	36,57	46,52	
C_006_E	Gebouw C	176257,93	318634,07	15,60	46,37	43,87	37,21	47,16	
C_006_E	Gebouw C	176257,93	318634,07	15,60	46,37	43,87	37,21	47,16	
C_007_D	Gebouw C	176244,83	318625,49	12,60	44,96	42,43	35,80	45,75	
C_007_D	Gebouw C	176244,83	318625,49	12,60	44,96	42,43	35,80	45,75	
C_007_E	Gebouw C	176244,83	318625,49	15,60	45,62	43,11	36,46	46,41	
C_007_E	Gebouw C	176244,83	318625,49	15,60	45,62	43,11	36,46	46,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
D_001_C	Gebouw D	176264,50	318671,32	9,01	65,50	63,25	56,39	66,37	
D_001_C	Gebouw D	176264,50	318671,32	9,01	65,50	63,25	56,39	66,37	
D_001_D	Gebouw D	176264,50	318671,32	12,76	65,11	62,85	56,01	65,99	
D_001_D	Gebouw D	176264,50	318671,32	12,76	65,11	62,85	56,01	65,99	
D_001_E	Gebouw D	176264,50	318671,32	15,56	64,79	62,53	55,68	65,66	
D_001_E	Gebouw D	176264,50	318671,32	15,56	64,79	62,53	55,68	65,66	
D_002_C	Gebouw D	176273,46	318676,05	9,01	65,55	63,30	56,44	66,42	
D_002_C	Gebouw D	176273,46	318676,05	9,01	65,55	63,30	56,44	66,42	
D_002_D	Gebouw D	176273,46	318676,05	12,76	65,19	62,93	56,09	66,07	
D_002_D	Gebouw D	176273,46	318676,05	12,76	65,19	62,93	56,09	66,07	
D_002_E	Gebouw D	176273,46	318676,05	15,56	64,88	62,61	55,77	65,75	
D_002_E	Gebouw D	176273,46	318676,05	15,56	64,88	62,61	55,77	65,75	
D_003_C	Gebouw D	176279,89	318672,50	9,01	62,44	60,17	53,33	63,31	
D_003_C	Gebouw D	176279,89	318672,50	9,01	62,44	60,17	53,33	63,31	
D_003_D	Gebouw D	176279,89	318672,50	12,76	62,63	60,36	53,52	63,50	
D_003_D	Gebouw D	176279,89	318672,50	12,76	62,63	60,36	53,52	63,50	
D_003_E	Gebouw D	176279,89	318672,50	15,56	62,67	60,38	53,55	63,53	
D_003_E	Gebouw D	176279,89	318672,50	15,56	62,67	60,38	53,55	63,53	
D_004_C	Gebouw D	176283,42	318665,00	9,01	60,52	58,22	51,41	61,38	
D_004_C	Gebouw D	176283,42	318665,00	9,01	60,52	58,22	51,41	61,38	
D_004_D	Gebouw D	176283,42	318665,00	12,76	61,73	59,45	52,62	62,60	
D_004_D	Gebouw D	176283,42	318665,00	12,76	61,73	59,45	52,62	62,60	
D_004_E	Gebouw D	176283,42	318665,00	15,56	61,90	59,61	52,79	62,76	
D_004_E	Gebouw D	176283,42	318665,00	15,56	61,90	59,61	52,79	62,76	
D_005_C	Gebouw D	176280,64	318658,05	9,01	46,34	43,92	37,20	47,16	
D_005_C	Gebouw D	176280,64	318658,05	9,01	46,34	43,92	37,20	47,16	
D_005_D	Gebouw D	176280,64	318658,05	12,76	48,16	45,76	39,03	48,99	
D_005_D	Gebouw D	176280,64	318658,05	12,76	48,16	45,76	39,03	48,99	
D_005_E	Gebouw D	176280,64	318658,05	15,56	49,70	47,34	40,57	50,54	
D_005_E	Gebouw D	176280,64	318658,05	15,56	49,70	47,34	40,57	50,54	
D_006_C	Gebouw D	176271,86	318653,55	9,01	45,07	42,64	35,93	45,89	
D_006_C	Gebouw D	176271,86	318653,55	9,01	45,07	42,64	35,93	45,89	
D_006_D	Gebouw D	176271,86	318653,55	12,76	46,74	44,34	37,60	47,57	
D_006_D	Gebouw D	176271,86	318653,55	12,76	46,74	44,34	37,60	47,57	
D_006_E	Gebouw D	176271,86	318653,55	15,56	48,22	45,84	39,08	49,05	
D_006_E	Gebouw D	176271,86	318653,55	15,56	48,22	45,84	39,08	49,05	
MG_001_C	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	7,86	67,23	64,95	58,11	68,09	
MG_001_C	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	7,86	67,23	64,95	58,11	68,09	
MG_001_D	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	10,96	66,84	64,56	57,72	67,70	
MG_001_D	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	10,96	66,84	64,56	57,72	67,70	
MG_001_E	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	14,21	66,37	64,08	57,25	67,23	
MG_001_E	Mouleursgebouw	176322,48	318684,18	14,21	66,37	64,08	57,25	67,23	
MG_002_C	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	7,86	68,51	66,23	59,38	69,37	
MG_002_C	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	7,86	68,51	66,23	59,38	69,37	
MG_002_D	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	10,96	67,78	65,50	58,66	68,64	
MG_002_D	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	10,96	67,78	65,50	58,66	68,64	
MG_002_E	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	14,21	67,02	64,74	57,90	67,88	
MG_002_E	Mouleursgebouw	176325,96	318675,63	14,21	67,02	64,74	57,90	67,88	
MG_003_C	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	7,86	68,52	66,24	59,39	69,38	
MG_003_C	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	7,86	68,52	66,24	59,39	69,38	
MG_003_D	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	10,96	67,79	65,51	58,66	68,65	
MG_003_D	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	10,96	67,79	65,51	58,66	68,65	
MG_003_E	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	14,21	67,05	64,76	57,92	67,91	
MG_003_E	Mouleursgebouw	176325,47	318667,99	14,21	67,05	64,76	57,92	67,91	
MG_004_C	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	7,86	68,42	66,15	59,30	69,29	
MG_004_C	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	7,86	68,42	66,15	59,30	69,29	
MG_004_D	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	10,96	67,67	65,39	58,54	68,53	
MG_004_D	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	10,96	67,67	65,39	58,54	68,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MG_004_D	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	10,96	67,67	65,39	58,54	68,53
MG_004_E	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	14,21	66,94	64,66	57,81	67,80
MG_004_E	Mouleursgebouw	176325,00	318660,56	14,21	66,94	64,66	57,81	67,80
MG_005_C	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	7,86	68,32	66,04	59,19	69,18
MG_005_C	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	7,86	68,32	66,04	59,19	69,18
MG_005_D	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	10,96	67,56	65,28	58,43	68,42
MG_005_D	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	10,96	67,56	65,28	58,43	68,42
MG_005_E	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	14,21	66,84	64,55	57,71	67,70
MG_005_E	Mouleursgebouw	176324,50	318652,64	14,21	66,84	64,55	57,71	67,70
MG_006_C	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	7,86	68,39	66,11	59,26	69,25
MG_006_C	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	7,86	68,39	66,11	59,26	69,25
MG_006_D	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	10,96	67,65	65,37	58,53	68,51
MG_006_D	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	10,96	67,65	65,37	58,53	68,51
MG_006_E	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	14,21	66,96	64,67	57,83	67,82
MG_006_E	Mouleursgebouw	176323,99	318644,74	14,21	66,96	64,67	57,83	67,82
MG_007_C	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	7,86	68,37	66,10	59,25	69,24
MG_007_C	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	7,86	68,37	66,10	59,25	69,24
MG_007_D	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	10,96	67,64	65,35	58,51	68,50
MG_007_D	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	10,96	67,64	65,35	58,51	68,50
MG_007_E	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	14,21	66,94	64,65	57,81	67,80
MG_007_E	Mouleursgebouw	176323,46	318636,45	14,21	66,94	64,65	57,81	67,80
MG_008_C	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	7,86	68,32	66,04	59,19	69,18
MG_008_C	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	7,86	68,32	66,04	59,19	69,18
MG_008_D	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	10,96	67,62	65,33	58,49	68,48
MG_008_D	Mouleursgebouw	176322,56	318622,30	10,96	67,62	65,33	58,49	68,48
MG_009_C	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	7,86	68,37	66,08	59,24	69,23
MG_009_C	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	7,86	68,37	66,08	59,24	69,23
MG_009_D	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	10,96	67,68	65,38	58,54	68,53
MG_009_D	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	10,96	67,68	65,38	58,54	68,53
MG_009_E	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	14,21	66,97	64,66	57,82	67,82
MG_009_E	Mouleursgebouw	176321,83	318610,77	14,21	66,97	64,66	57,82	67,82
MG_010_C	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	7,86	68,35	66,06	59,22	69,21
MG_010_C	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	7,86	68,35	66,06	59,22	69,21
MG_010_D	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	10,96	67,65	65,35	58,51	68,50
MG_010_D	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	10,96	67,65	65,35	58,51	68,50
MG_010_E	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	14,21	66,92	64,60	57,77	67,76
MG_010_E	Mouleursgebouw	176321,42	318604,42	14,21	66,92	64,60	57,77	67,76
MG_011_C	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	7,86	68,35	66,05	59,21	69,20
MG_011_C	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	7,86	68,35	66,05	59,21	69,20
MG_011_D	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	10,96	67,63	65,33	58,49	68,48
MG_011_D	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	10,96	67,63	65,33	58,49	68,48
MG_011_E	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	14,21	66,88	64,56	57,73	67,72
MG_011_E	Mouleursgebouw	176321,05	318598,50	14,21	66,88	64,56	57,73	67,72
MG_012_C	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	7,86	64,19	61,81	55,02	65,01
MG_012_C	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	7,86	64,19	61,81	55,02	65,01
MG_012_D	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	10,96	63,94	61,54	54,76	64,75
MG_012_D	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	10,96	63,94	61,54	54,76	64,75
MG_012_E	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	14,21	63,50	61,08	54,31	64,30
MG_012_E	Mouleursgebouw	176314,44	318592,59	14,21	63,50	61,08	54,31	64,30
MG_013_C	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	7,86	55,25	52,75	46,03	56,02
MG_013_C	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	7,86	55,25	52,75	46,03	56,02
MG_013_D	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	10,96	55,64	53,12	46,41	56,41
MG_013_D	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	10,96	55,64	53,12	46,41	56,41
MG_013_E	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	14,21	55,90	53,38	46,67	56,67
MG_013_E	Mouleursgebouw	176306,94	318600,50	14,21	55,90	53,38	46,67	56,67
MG_014_C	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	7,86	54,52	52,01	45,30	55,29
MG_014_C	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	7,86	54,52	52,01	45,30	55,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MG_014_D	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	10,96	54,94	52,42	45,71	55,71
MG_014_D	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	10,96	54,94	52,42	45,71	55,71
MG_014_E	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	14,21	55,26	52,73	46,03	56,02
MG_014_E	Mouleursgebouw	176307,39	318607,57	14,21	55,26	52,73	46,03	56,02
MG_015_C	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	7,86	53,21	50,68	43,98	53,97
MG_015_C	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	7,86	53,21	50,68	43,98	53,97
MG_015_D	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	10,96	53,79	51,26	44,56	54,55
MG_015_D	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	10,96	53,79	51,26	44,56	54,55
MG_015_E	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	14,21	54,28	51,74	45,05	55,04
MG_015_E	Mouleursgebouw	176307,73	318613,04	14,21	54,28	51,74	45,05	55,04
MG_016_C	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	7,86	49,48	46,86	40,23	50,22
MG_016_C	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	7,86	49,48	46,86	40,23	50,22
MG_016_D	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	10,96	50,43	47,85	41,20	51,18
MG_016_D	Mouleursgebouw	176308,40	318623,35	10,96	50,43	47,85	41,20	51,18
MG_017_C	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	7,86	49,99	47,54	40,83	50,80
MG_017_C	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	7,86	49,99	47,54	40,83	50,80
MG_017_D	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	10,96	51,29	48,87	42,14	52,11
MG_017_D	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	10,96	51,29	48,87	42,14	52,11
MG_017_E	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	14,21	52,80	50,40	43,65	53,62
MG_017_E	Mouleursgebouw	176309,09	318634,23	14,21	52,80	50,40	43,65	53,62
MG_018_C	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	7,86	51,46	49,02	42,32	52,28
MG_018_C	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	7,86	51,46	49,02	42,32	52,28
MG_018_D	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	10,96	53,05	50,65	43,91	53,88
MG_018_D	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	10,96	53,05	50,65	43,91	53,88
MG_018_E	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	14,21	54,89	52,53	45,76	55,73
MG_018_E	Mouleursgebouw	176309,67	318643,06	14,21	54,89	52,53	45,76	55,73
MG_019_C	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	7,86	54,56	52,10	45,40	55,36
MG_019_C	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	7,86	54,56	52,10	45,40	55,36
MG_019_D	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	10,96	56,37	53,98	47,23	57,20
MG_019_D	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	10,96	56,37	53,98	47,23	57,20
MG_019_E	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	14,21	58,01	55,65	48,87	58,85
MG_019_E	Mouleursgebouw	176310,18	318650,84	14,21	58,01	55,65	48,87	58,85
MG_020_C	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	7,86	56,58	54,18	47,44	57,41
MG_020_C	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	7,86	56,58	54,18	47,44	57,41
MG_020_D	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	10,96	59,03	56,69	49,90	59,87
MG_020_D	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	10,96	59,03	56,69	49,90	59,87
MG_020_E	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	14,21	60,27	57,95	51,15	61,12
MG_020_E	Mouleursgebouw	176310,79	318660,06	14,21	60,27	57,95	51,15	61,12
MG_021_C	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	7,86	57,45	55,11	48,33	58,30
MG_021_C	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	7,86	57,45	55,11	48,33	58,30
MG_021_D	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	10,96	60,30	58,00	51,19	61,16
MG_021_D	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	10,96	60,30	58,00	51,19	61,16
MG_021_E	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	14,21	61,21	58,92	52,10	62,07
MG_021_E	Mouleursgebouw	176311,34	318668,36	14,21	61,21	58,92	52,10	62,07
MG_022_C	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	7,86	60,01	57,70	50,89	60,87
MG_022_C	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	7,86	60,01	57,70	50,89	60,87
MG_022_D	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	10,96	61,82	59,53	52,71	62,68
MG_022_D	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	10,96	61,82	59,53	52,71	62,68
MG_022_E	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	14,21	61,95	59,66	52,84	62,81
MG_022_E	Mouleursgebouw	176311,94	318677,55	14,21	61,95	59,66	52,84	62,81
MG_023_C	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	7,86	65,03	62,76	55,92	65,90
MG_023_C	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	7,86	65,03	62,76	55,92	65,90
MG_023_D	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	10,96	65,19	62,92	56,08	66,06
MG_023_D	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	10,96	65,19	62,92	56,08	66,06
MG_023_E	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	14,21	65,08	62,80	55,97	65,95
MG_023_E	Mouleursgebouw	176315,15	318684,27	14,21	65,08	62,80	55,97	65,95
MOL_001_C	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	8,21	56,87	54,51	47,74	57,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
MOL_001_C	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	8,21	56,87	54,51	47,74	57,71	
MOL_001_D	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	11,92	59,41	57,09	50,30	60,27	
MOL_001_D	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	11,92	59,41	57,09	50,30	60,27	
MOL_001_E	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	19,08	60,94	58,64	51,83	61,80	
MOL_001_E	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	19,08	60,94	58,64	51,83	61,80	
MOL_001_F	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	22,16	60,70	58,39	51,59	61,56	
MOL_001_F	Molengebouw [DG]	176296,85	318651,07	22,16	60,70	58,39	51,59	61,56	
MOL_002_C	Molengebouw	176304,24	318646,83	8,21	52,66	50,28	43,53	53,49	
MOL_002_C	Molengebouw	176304,24	318646,83	8,21	52,66	50,28	43,53	53,49	
MOL_002_D	Molengebouw	176304,24	318646,83	11,92	54,96	52,62	45,84	55,81	
MOL_002_D	Molengebouw	176304,24	318646,83	11,92	54,96	52,62	45,84	55,81	
MOL_002_E	Molengebouw	176304,24	318646,83	19,08	56,91	54,48	47,74	57,72	
MOL_002_E	Molengebouw	176304,24	318646,83	19,08	56,91	54,48	47,74	57,72	
MOL_002_F	Molengebouw	176304,24	318646,83	22,16	57,20	54,72	48,01	57,99	
MOL_002_F	Molengebouw	176304,24	318646,83	22,16	57,20	54,72	48,01	57,99	
MOL_003_C	Molengebouw	176303,82	318638,97	8,21	51,77	49,36	42,62	52,59	
MOL_003_C	Molengebouw	176303,82	318638,97	8,21	51,77	49,36	42,62	52,59	
MOL_003_D	Molengebouw	176303,82	318638,97	11,92	53,66	51,29	44,53	54,50	
MOL_003_D	Molengebouw	176303,82	318638,97	11,92	53,66	51,29	44,53	54,50	
MOL_003_E	Molengebouw	176303,82	318638,97	19,08	56,24	53,76	47,05	57,03	
MOL_003_E	Molengebouw	176303,82	318638,97	19,08	56,24	53,76	47,05	57,03	
MOL_003_F	Molengebouw	176303,82	318638,97	22,16	56,81	54,28	47,60	57,58	
MOL_003_F	Molengebouw	176303,82	318638,97	22,16	56,81	54,28	47,60	57,58	
MOL_004_C	Molengebouw	176303,16	318626,72	8,21	51,33	48,72	42,09	52,07	
MOL_004_C	Molengebouw	176303,16	318626,72	8,21	51,33	48,72	42,09	52,07	
MOL_004_D	Molengebouw	176303,16	318626,72	11,92	52,68	50,14	43,47	53,45	
MOL_004_D	Molengebouw	176303,16	318626,72	11,92	52,68	50,14	43,47	53,45	
MOL_004_E	Molengebouw	176303,16	318626,72	19,08	55,92	53,37	46,70	56,68	
MOL_004_E	Molengebouw	176303,16	318626,72	19,08	55,92	53,37	46,70	56,68	
MOL_004_F	Molengebouw	176303,16	318626,72	22,16	56,83	54,25	47,60	57,58	
MOL_004_F	Molengebouw	176303,16	318626,72	22,16	56,83	54,25	47,60	57,58	
MOL_005_C	Molengebouw	176302,62	318617,11	8,21	50,95	48,24	41,66	51,65	
MOL_005_C	Molengebouw	176302,62	318617,11	8,21	50,95	48,24	41,66	51,65	
MOL_005_D	Molengebouw	176302,62	318617,11	11,92	52,27	49,62	43,00	52,99	
MOL_005_D	Molengebouw	176302,62	318617,11	11,92	52,27	49,62	43,00	52,99	
MOL_005_E	Molengebouw	176302,62	318617,11	19,08	55,95	53,33	46,70	56,69	
MOL_005_E	Molengebouw	176302,62	318617,11	19,08	55,95	53,33	46,70	56,69	
MOL_005_F	Molengebouw	176302,62	318617,11	22,16	57,25	54,64	48,00	57,99	
MOL_005_F	Molengebouw	176302,62	318617,11	22,16	57,25	54,64	48,00	57,99	
MOL_006_C	Molengebouw	176294,48	318609,87	8,21	57,15	54,55	47,88	57,88	
MOL_006_C	Molengebouw	176294,48	318609,87	8,21	57,15	54,55	47,88	57,88	
MOL_006_D	Molengebouw	176294,48	318609,87	11,92	57,42	54,79	48,14	58,14	
MOL_006_D	Molengebouw	176294,48	318609,87	11,92	57,42	54,79	48,14	58,14	
MOL_006_E	Molengebouw	176294,48	318609,87	19,08	58,22	55,57	48,93	58,93	
MOL_006_E	Molengebouw	176294,48	318609,87	19,08	58,22	55,57	48,93	58,93	
MOL_006_F	Molengebouw	176294,48	318609,87	22,16	58,50	55,84	49,20	59,21	
MOL_006_F	Molengebouw	176294,48	318609,87	22,16	58,50	55,84	49,20	59,21	
MOL_007_C	Molengebouw	176287,38	318616,92	8,21	45,76	43,36	36,62	46,59	
MOL_007_C	Molengebouw	176287,38	318616,92	8,21	45,76	43,36	36,62	46,59	
MOL_007_D	Molengebouw	176287,38	318616,92	11,92	47,07	44,69	37,94	47,90	
MOL_007_D	Molengebouw	176287,38	318616,92	11,92	47,07	44,69	37,94	47,90	
MOL_007_E	Molengebouw	176287,38	318616,92	19,08	50,50	48,07	41,36	51,32	
MOL_007_E	Molengebouw	176287,38	318616,92	19,08	50,50	48,07	41,36	51,32	
MOL_007_F	Molengebouw	176287,38	318616,92	22,16	53,93	51,41	44,78	54,72	
MOL_007_F	Molengebouw	176287,38	318616,92	22,16	53,93	51,41	44,78	54,72	
MOL_008_C	Molengebouw	176287,90	318626,08	8,21	46,94	44,53	37,81	47,77	
MOL_008_C	Molengebouw	176287,90	318626,08	8,21	46,94	44,53	37,81	47,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MOL_008_D	Molengebouw	176287,90	318626,08	11,92	48,27	45,89	39,14	49,10
MOL_008_D	Molengebouw	176287,90	318626,08	11,92	48,27	45,89	39,14	49,10
MOL_008_E	Molengebouw	176287,90	318626,08	19,08	51,41	49,01	42,28	52,24
MOL_008_E	Molengebouw	176287,90	318626,08	19,08	51,41	49,01	42,28	52,24
MOL_008_F	Molengebouw	176287,90	318626,08	22,16	54,13	51,65	44,99	54,94
MOL_008_F	Molengebouw	176287,90	318626,08	22,16	54,13	51,65	44,99	54,94
MOL_009_C	Molengebouw	176288,59	318637,96	8,21	47,52	45,09	38,38	48,34
MOL_009_C	Molengebouw	176288,59	318637,96	8,21	47,52	45,09	38,38	48,34
MOL_009_D	Molengebouw	176288,59	318637,96	11,92	49,37	46,98	40,24	50,20
MOL_009_D	Molengebouw	176288,59	318637,96	11,92	49,37	46,98	40,24	50,20
MOL_009_E	Molengebouw	176288,59	318637,96	19,08	52,31	49,91	43,18	53,14
MOL_009_E	Molengebouw	176288,59	318637,96	19,08	52,31	49,91	43,18	53,14
MOL_009_F	Molengebouw	176288,59	318637,96	22,16	54,30	51,85	45,16	55,11
MOL_009_F	Molengebouw	176288,59	318637,96	22,16	54,30	51,85	45,16	55,11
MOL_010_C	Molengebouw	176289,11	318646,86	8,21	49,49	47,08	40,36	50,32
MOL_010_C	Molengebouw	176289,11	318646,86	8,21	49,49	47,08	40,36	50,32
MOL_010_D	Molengebouw	176289,11	318646,86	11,92	52,11	49,75	42,98	52,95
MOL_010_D	Molengebouw	176289,11	318646,86	11,92	52,11	49,75	42,98	52,95
MOL_010_E	Molengebouw	176289,11	318646,86	19,08	54,05	51,69	44,92	54,89
MOL_010_E	Molengebouw	176289,11	318646,86	19,08	54,05	51,69	44,92	54,89
MOL_010_F	Molengebouw	176289,11	318646,86	22,16	55,31	52,91	46,18	56,14
MOL_010_F	Molengebouw	176289,11	318646,86	22,16	55,31	52,91	46,18	56,14
SG_001_B	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	5,45	43,79	41,38	34,63	44,61
SG_001_C	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	9,00	44,59	42,19	35,44	45,41
SG_001_D	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	11,98	45,28	42,87	36,12	46,10
SG_001_E	Spoorgebouw	176195,02	318558,97	15,82	46,36	43,93	37,20	47,17
SG_002_B	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	5,45	43,72	41,30	34,56	44,53
SG_002_C	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	9,00	44,65	42,24	35,49	45,47
SG_002_D	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	11,98	45,42	43,01	36,27	46,24
SG_002_E	Spoorgebouw	176194,14	318552,59	15,82	46,55	44,13	37,40	47,37
SG_003_B	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	5,45	50,80	48,54	41,68	51,67
SG_003_C	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	9,00	52,06	49,80	42,95	52,93
SG_003_D	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	11,98	52,72	50,46	43,61	53,59
SG_003_E	Spoorgebouw	176190,03	318548,79	15,82	53,64	51,35	44,52	54,50
SG_004_B	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	5,45	53,49	51,25	44,39	54,37
SG_004_C	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	9,00	53,99	51,74	44,88	54,86
SG_004_D	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	11,98	54,55	52,31	45,45	55,43
SG_004_E	Spoorgebouw	176179,13	318550,33	15,82	55,16	52,89	46,04	56,03
SG_005_B	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	5,45	55,14	52,90	46,04	56,02
SG_005_C	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	9,00	55,54	53,29	46,43	56,41
SG_005_D	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	11,98	56,11	53,87	47,01	56,99
SG_005_E	Spoorgebouw	176172,31	318551,29	15,82	56,46	54,20	47,35	57,33
SG_006_B	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	5,45	56,46	54,22	47,35	57,34
SG_006_C	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	9,00	57,13	54,89	48,03	58,01
SG_006_D	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	11,98	57,57	55,33	48,47	58,45
SG_006_E	Spoorgebouw	176165,15	318552,30	15,82	57,82	55,57	48,72	58,70
SG_007_B	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	5,45	58,56	56,33	49,46	59,44
SG_007_C	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	9,00	59,33	57,09	50,23	60,21
SG_007_D	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	11,98	59,53	57,29	50,42	60,41
SG_007_E	Spoorgebouw	176156,84	318553,47	15,82	59,61	57,36	50,50	60,48
SG_008_B	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	5,45	61,01	58,78	51,91	61,89
SG_008_C	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	9,00	61,31	59,08	52,21	62,19
SG_008_D	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	11,98	61,33	59,10	52,23	62,21
SG_008_E	Spoorgebouw	176148,17	318554,69	15,82	61,20	58,96	52,10	62,08
SG_009_B	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	5,45	66,52	64,29	57,42	67,40
SG_009_C	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	9,00	66,33	64,10	57,23	67,21
SG_009_D	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	11,98	65,97	63,74	56,87	66,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel


Geluidbelastingen totaal wegverkeer exclusief arttrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï 2030
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SG_009_E	Spoorgebouw	176149,45	318560,82	15,82	65,40	63,16	56,30	66,28
SG_010_B	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	5,45	66,38	64,15	57,28	67,26
SG_010_C	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	9,00	66,21	63,98	57,11	67,09
SG_010_D	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	11,98	65,85	63,62	56,75	66,73
SG_010_E	Spoorgebouw	176154,33	318566,39	15,82	65,30	63,06	56,20	66,18
SG_011_B	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	5,45	63,87	61,63	54,77	64,75
SG_011_C	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	9,00	63,76	61,52	54,65	64,64
SG_011_D	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	11,98	63,48	61,23	54,38	64,36
SG_011_E	Spoorgebouw	176160,02	318568,39	15,82	63,01	60,77	53,91	63,89
SG_012_B	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	5,45	60,69	58,43	51,58	61,56
SG_012_C	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	9,00	61,50	59,25	52,39	62,37
SG_012_D	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	11,98	61,46	59,20	52,35	62,33
SG_012_E	Spoorgebouw	176172,96	318566,49	15,82	61,26	59,00	52,15	62,13
SG_013_B	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	5,45	58,61	56,35	49,51	59,49
SG_013_C	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	9,00	60,04	57,79	50,93	60,91
SG_013_D	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	11,98	60,14	57,88	51,03	61,01
SG_013_E	Spoorgebouw	176181,64	318565,22	15,82	60,01	57,75	50,90	60,88
SG_014_B	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	5,45	57,09	54,83	47,99	57,97
SG_014_C	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	9,00	58,83	56,57	49,72	59,70
SG_014_D	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	11,98	59,15	56,90	50,04	60,02
SG_014_E	Spoorgebouw	176189,17	318564,12	15,82	59,08	56,82	49,97	59,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


B4 OVERZICHT HOGERE GRENSWAARDEN



Hogere waarden Frontensingel/Statensingel - Blok 11 toetspunten in rood met Lden > 48 dB

(geluidbelasting incl. aftrek ex art. 110g Wgh)


Bijlagepagina 180



Hogere waarden Frontensingel/Statensingel - Blok 14 toetspunten in rood met Lden > 48 dB

(geluidbelasting incl. aftrek ex art. 110g Wgh)

Bijlagepagina 181





Wegverkeerslawai - RMW-2012, [Sphinx-Noord versie 3 - Wegverkeerslawai 2030], Geomilieu V5.21

Hogere waarden Frontensingel/Statensingel - Blok 15 toetspunten in rood met Lden > 48 dB

(geluidbelasting incl. aftrek ex art. 110g Wgh)


Bijlagepagina 182





Hogere waarden Frontensingel/Statensingel - Gebouw A/C/D toetspunten in rood met Lden > 48 dB
 (geluidbelasting incl. aftrek ex art. 110g Wgh)


Bijlagepagina 184




Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [Sphinx-Noord versie 3 - Wegverkeerslawaaï 2030] , Geomilieu V5.21

Hogere waarden Frontensingel/Statensingel - Mouleursgebouw toetspunten in rood met Lden > 48 dB
(geluidbelasting incl. aftrek ex art. 110g Wgh)

Bijlagepagina 185




Hogere waarden Noorderbrug - Gebouw 14 toetspunten in rood met Lden > 48 dB
(geluidbelasting incl. aftrek ex art. 110g Wgh)



Wegverkeerslawai - RMW-2012, [Sphinx-Noord versie 3 - Wegverkeerslawai 2030], Geomilieu V5.21


Hogere waarden Noorderbrug - Spoorgebouw toetspunten in rood met Lden > 48 dB
(geluidbelasting incl. aftrek ex art. 110g Wgh)

Bijlagepagina 187




Hogere waarden Noorderbrug - Gebouw A/C/D toetspunten in rood met Lden > 48 dB
(geluidbelasting incl. 2 dB aftrek ex art. 110g Wgh; 54 en 55 dB = 53 dB)

Bijlagepagina 188




Wegverkeerslawai - RMW-2012, [Sphinx-Noord versie 3 - Wegverkeerslawai 2030], Geomilieu V5.21

Hogere waarden Noorderbrug - Mouleurs- en Molengebouw toetspunten in rood met Lden > 48 dB
 (geluidbelasting incl. aftrek ex art. 110g Wgh; 54 en 55 dB = 53 dB)
 Bijlagepagina 189




Hogere waarden Boschstraat/Maasboulevard - Mouleurs- en Molengebouw toetspunten in rood met Lden > 48 dB
(geluidbelasting incl. aftrek ex art. 110g Wgh)

Bijlagepagina 190



Wegverkeerslawai - RMW-2012, [Sphinx-Noord versie 3 - Wegverkeerslawai 2030], Geomilieu V5.21

Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeerslawai - Blok 11
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh



Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeerslawaai - Blok 14
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Bijlagepagina 192


Wegverkeerslawaai 2030


Kragten BV



Wegverkeerslawai - RMW-2012, [Sphinx-Noord versie 3 - Wegverkeerslawai 2030] , Geomilieu V5.21


Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeerslawai - Blok 15
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh





Wegverkeerslawai - RMW-2012, [Sphinx-Noord versie 3 - Wegverkeerslawai 2030], Geomilieu V5.21

Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeerslawai - Gebouw A/C/D
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh



Overzicht aan te vragen hogere grenswaarden [per weg] en gecumuleerde geluidbelasting [tbv geluidwering]

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	FS-SS	NB	BS-MS	CUM
11-001_C	Blok 11 - noordgevel	176104,9	318489,7	7,5	53	35	22	58
11-001_D	Blok 11 - noordgevel	176104,9	318489,7	10,5	53	37	23	58
11-001_E	Blok 11 - noordgevel	176104,9	318489,7	13,5	53	39	27	58
11-002_B	Blok 11 - noordgevel	176101,1	318490,2	4,5	51	41	23	57
11-002_C	Blok 11 - noordgevel	176101,1	318490,2	7,5	55	42	24	60
11-002_D	Blok 11 - noordgevel	176101,1	318490,2	10,5	55	42	24	60
11-002_E	Blok 11 - noordgevel	176101,1	318490,2	13,5	54	43	27	59
11-003_B	Blok 11 - noordgevel	176097,2	318490,6	4,5	55	45	24	60
11-003_C	Blok 11 - noordgevel	176097,2	318490,6	7,5	57	45	25	62
11-003_D	Blok 11 - noordgevel	176097,2	318490,6	10,5	57	45	26	62
11-003_E	Blok 11 - noordgevel	176097,2	318490,6	13,5	57	46	28	62
11-004_B	Blok 11 - noordgevel	176093,4	318491	4,5	59	47	33	64
11-004_C	Blok 11 - noordgevel	176093,4	318491	7,5	59	47	34	64
11-004_D	Blok 11 - noordgevel	176093,4	318491	10,5	59	47	34	64
11-004_E	Blok 11 - noordgevel	176093,4	318491	13,5	58	48	34	64
11-005_B	Blok 11 - westgevel	176089,7	318489,4	4,5	61	47	35	66
11-005_C	Blok 11 - westgevel	176089,7	318489,4	7,5	61	48	35	66
11-005_D	Blok 11 - westgevel	176089,7	318489,4	10,5	61	48	35	66
11-005_E	Blok 11 - westgevel	176089,7	318489,4	13,5	60	48	36	66
11-006_B	Blok 11 - westgevel	176086,5	318485,7	4,5	61	47	35	66
11-006_C	Blok 11 - westgevel	176086,5	318485,7	7,5	61	48	35	66
11-006_D	Blok 11 - westgevel	176086,5	318485,7	10,5	61	48	35	66
11-006_E	Blok 11 - westgevel	176086,5	318485,7	13,5	60	48	36	66
11-007_B	Blok 11 - westgevel	176083,2	318482,1	4,5	61	47	35	66
11-007_C	Blok 11 - westgevel	176083,2	318482,1	7,5	61	48	35	66
11-007_D	Blok 11 - westgevel	176083,2	318482,1	10,5	61	48	36	66
11-007_E	Blok 11 - westgevel	176083,2	318482,1	13,5	60	48	36	65
11-008_B	Blok 11 - westgevel	176079,9	318478,4	4,5	61	47	35	66
11-008_C	Blok 11 - westgevel	176079,9	318478,4	7,5	61	48	35	66
11-008_D	Blok 11 - westgevel	176079,9	318478,4	10,5	61	48	35	66
11-008_E	Blok 11 - westgevel	176079,9	318478,4	13,5	60	48	36	65
11-009_B	Blok 11 - westgevel	176076,6	318474,7	4,5	61	47	35	66
11-009_C	Blok 11 - westgevel	176076,6	318474,7	7,5	61	48	35	66
11-009_D	Blok 11 - westgevel	176076,6	318474,7	10,5	60	48	35	66
11-009_E	Blok 11 - westgevel	176076,6	318474,7	13,5	60	48	36	65
11-010_B	Blok 11 - westgevel	176073,3	318471,1	4,5	61	47	35	66
11-010_C	Blok 11 - westgevel	176073,3	318471,1	7,5	61	47	35	66
11-010_D	Blok 11 - westgevel	176073,3	318471,1	10,5	60	48	35	66
11-010_E	Blok 11 - westgevel	176073,3	318471,1	13,5	60	48	36	65
11-011_B	Blok 11 - westgevel	176070	318467,4	4,5	61	47	35	66
11-011_C	Blok 11 - westgevel	176070	318467,4	7,5	61	47	35	66
11-011_D	Blok 11 - westgevel	176070	318467,4	10,5	60	48	35	66
11-011_E	Blok 11 - westgevel	176070	318467,4	13,5	60	48	35	65
11-012_B	Blok 11 - westgevel	176066,8	318463,7	4,5	61	47	35	66
11-012_C	Blok 11 - westgevel	176066,8	318463,7	7,5	61	47	35	66
11-012_D	Blok 11 - westgevel	176066,8	318463,7	10,5	60	47	35	65
11-012_E	Blok 11 - westgevel	176066,8	318463,7	13,5	60	48	35	65
11-013_B	Blok 11 - westgevel	176063,5	318460,1	4,5	61	47	35	66
11-013_C	Blok 11 - westgevel	176063,5	318460,1	7,5	61	47	35	66
11-013_D	Blok 11 - westgevel	176063,5	318460,1	10,5	60	47	35	65
11-013_E	Blok 11 - westgevel	176063,5	318460,1	13,5	60	48	35	65
11-014_B	Blok 11 - westgevel	176060,2	318456,4	4,5	61	47	35	66
11-014_C	Blok 11 - westgevel	176060,2	318456,4	7,5	61	47	35	66
11-014_D	Blok 11 - westgevel	176060,2	318456,4	10,5	60	47	35	65
11-014_E	Blok 11 - westgevel	176060,2	318456,4	13,5	60	48	35	65
11-015_B	Blok 11 - zuidgevel	176060,6	318454,2	4,5	55	42	23	60
11-015_C	Blok 11 - zuidgevel	176060,6	318454,2	7,5	56	42	24	61
11-015_D	Blok 11 - zuidgevel	176060,6	318454,2	10,5	56	42	24	61
11-015_E	Blok 11 - zuidgevel	176060,6	318454,2	13,5	55	43	26	61
11-016_B	Blok 11 - zuidgevel	176064,7	318453,8	4,5	52	39	23	57
11-016_C	Blok 11 - zuidgevel	176064,7	318453,8	7,5	54	40	24	59
11-016_D	Blok 11 - zuidgevel	176064,7	318453,8	10,5	54	40	25	59
11-016_E	Blok 11 - zuidgevel	176064,7	318453,8	13,5	54	41	25	59
11-018_C	Blok 11 - zuidgevel	176072,8	318453	7,5	51	32	25	56
11-018_D	Blok 11 - zuidgevel	176072,8	318453	10,5	51	34	25	56


11-018_E	Blok 11 - zuidgevel	176072,8	318453	13,5	51	36	24	56
11-17_B	Blok 11 - zuidgevel	176068,8	318453,4	4,5	49	36	23	55
11-17_C	Blok 11 - zuidgevel	176068,8	318453,4	7,5	52	37	25	57
11-17_D	Blok 11 - zuidgevel	176068,8	318453,4	10,5	52	38	25	58
11-17_E	Blok 11 - zuidgevel	176068,8	318453,4	13,5	52	39	24	57
14-01_B	Blok 14 - westgevel	176099,3	318499,5	4,5	61	48	35	66
14-01_C	Blok 14 - westgevel	176099,3	318499,5	7,5	61	48	36	66
14-01_D	Blok 14 - westgevel	176099,3	318499,5	10,5	61	48	36	66
14-01_E	Blok 14 - westgevel	176099,3	318499,5	13,5	60	48	36	65
14-02_B	Blok 14 - westgevel	176102,6	318503,3	4,5	61	48	35	66
14-02_C	Blok 14 - westgevel	176102,6	318503,3	7,5	61	48	36	66
14-02_D	Blok 14 - westgevel	176102,6	318503,3	10,5	61	48	36	66
14-02_E	Blok 14 - westgevel	176102,6	318503,3	13,5	60	48	36	65
14-03_B	Blok 14 - westgevel	176105,9	318507	4,5	61	48	36	66
14-03_C	Blok 14 - westgevel	176105,9	318507	7,5	61	48	36	66
14-03_D	Blok 14 - westgevel	176105,9	318507	10,5	61	48	36	66
14-03_E	Blok 14 - westgevel	176105,9	318507	13,5	60	48	36	65
14-04_B	Blok 14 - westgevel	176109,3	318510,7	4,5	61	48	36	66
14-04_C	Blok 14 - westgevel	176109,3	318510,7	7,5	61	48	36	66
14-04_D	Blok 14 - westgevel	176109,3	318510,7	10,5	61	48	36	66
14-04_E	Blok 14 - westgevel	176109,3	318510,7	13,5	60	48	36	65
14-05_B	Blok 14 - westgevel	176112,6	318514,4	4,5	61	48	36	66
14-05_C	Blok 14 - westgevel	176112,6	318514,4	7,5	61	48	36	66
14-05_D	Blok 14 - westgevel	176112,6	318514,4	10,5	61	48	36	66
14-05_E	Blok 14 - westgevel	176112,6	318514,4	13,5	60	48	36	65
14-06_B	Blok 14 - westgevel	176115,9	318518,1	4,5	61	48	36	66
14-06_C	Blok 14 - westgevel	176115,9	318518,1	7,5	61	48	36	66
14-06_D	Blok 14 - westgevel	176115,9	318518,1	10,5	61	48	36	66
14-06_E	Blok 14 - westgevel	176115,9	318518,1	13,5	60	49	36	65
14-07_B	Blok 14 - westgevel	176119,2	318521,8	4,5	61	48	36	66
14-07_C	Blok 14 - westgevel	176119,2	318521,8	7,5	61	48	36	66
14-07_D	Blok 14 - westgevel	176119,2	318521,8	10,5	61	49	36	66
14-07_E	Blok 14 - westgevel	176119,2	318521,8	13,5	60	49	36	65
14-08_B	Blok 14 - westgevel	176122,5	318525,6	4,5	61	48	36	66
14-08_C	Blok 14 - westgevel	176122,5	318525,6	7,5	61	48	36	66
14-08_D	Blok 14 - westgevel	176122,5	318525,6	10,5	61	49	36	66
14-08_E	Blok 14 - westgevel	176122,5	318525,6	13,5	60	49	36	65
14-09_B	Blok 14 - westgevel	176125,9	318529,3	4,5	61	48	36	66
14-09_C	Blok 14 - westgevel	176125,9	318529,3	7,5	61	48	36	66
14-09_D	Blok 14 - westgevel	176125,9	318529,3	10,5	61	48	36	66
14-09_E	Blok 14 - westgevel	176125,9	318529,3	13,5	60	49	36	65
14-10_B	Blok 14 - westgevel	176129,2	318533	4,5	61	48	35	66
14-10_C	Blok 14 - westgevel	176129,2	318533	7,5	61	48	36	66
14-10_D	Blok 14 - westgevel	176129,2	318533	10,5	61	49	36	66
14-10_E	Blok 14 - westgevel	176129,2	318533	13,5	60	49	36	65
14-70_D	Blok 14 - zuidgevel	176120,7	318495,1	10,5	49	34	26	54
14-70_E	Blok 14 - zuidgevel	176120,7	318495,1	13,5	49	38	27	54
14-71_C	Blok 14 - zuidgevel	176115,4	318495,7	7,5	49	33	24	54
14-71_D	Blok 14 - zuidgevel	176115,4	318495,7	10,5	50	34	25	56
14-71_E	Blok 14 - zuidgevel	176115,4	318495,7	13,5	50	37	26	56
14-72_C	Blok 14 - zuidgevel	176111,8	318496,1	7,5	51	36	23	56
14-72_D	Blok 14 - zuidgevel	176111,8	318496,1	10,5	51	37	24	57
14-72_E	Blok 14 - zuidgevel	176111,8	318496,1	13,5	51	39	26	57
14-73_B	Blok 14 - zuidgevel	176107,7	318496,5	4,5	49	39	23	54
14-73_C	Blok 14 - zuidgevel	176107,7	318496,5	7,5	53	39	23	58
14-73_D	Blok 14 - zuidgevel	176107,7	318496,5	10,5	53	40	24	58
14-73_E	Blok 14 - zuidgevel	176107,7	318496,5	13,5	53	41	26	58
14-74_B	Blok 14 - zuidgevel	176103,8	318496,9	4,5	51	41	23	56
14-74_C	Blok 14 - zuidgevel	176103,8	318496,9	7,5	54	41	23	60
14-74_D	Blok 14 - zuidgevel	176103,8	318496,9	10,5	54	42	24	60
14-74_E	Blok 14 - zuidgevel	176103,8	318496,9	13,5	54	43	26	59
14-75_B	Blok 14 - zuidgevel	176099,7	318497,3	4,5	55	42	23	60
14-75_C	Blok 14 - zuidgevel	176099,7	318497,3	7,5	56	43	23	61
14-75_D	Blok 14 - zuidgevel	176099,7	318497,3	10,5	56	43	24	61
14-75_E	Blok 14 - zuidgevel	176099,7	318497,3	13,5	56	44	27	61
14-76_A	Blok 14 - noordgevel	176135,8	318533,5	1,5	51	43	27	56
14-76_B	Blok 14 - noordgevel	176135,8	318533,5	4,5	57	48	28	62
14-76_C	Blok 14 - noordgevel	176135,8	318533,5	7,5	58	48	28	63
14-76_D	Blok 14 - noordgevel	176135,8	318533,5	10,5	58	48	29	63

14-76_E	Blok 14 - noordgevel	176135,8	318533,5	13,5	58	48	30	63
14-77_A	Blok 14 - noordgevel	176143,5	318532,9	1,5	52	45	24	58
14-77_B	Blok 14 - noordgevel	176143,5	318532,9	4,5	55	47	25	60
14-77_C	Blok 14 - noordgevel	176143,5	318532,9	7,5	56	47	25	61
14-77_D	Blok 14 - noordgevel	176143,5	318532,9	10,5	56	47	26	61
14-77_E	Blok 14 - noordgevel	176143,5	318532,9	13,5	56	47	27	61
14-78_A	Blok 14 - noordgevel	176149,8	318532,3	1,5	51	44	25	56
14-78_B	Blok 14 - noordgevel	176149,8	318532,3	4,5	53	45	25	58
14-78_C	Blok 14 - noordgevel	176149,8	318532,3	7,5	54	45	26	59
14-78_D	Blok 14 - noordgevel	176149,8	318532,3	10,5	54	45	26	59
14-78_E	Blok 14 - noordgevel	176149,8	318532,3	13,5	53	46	28	59
15-03_D	Blok 15 - noordgevel	176192,1	318526,5	10,5	49	36	27	54
15-03_E	Blok 15 - noordgevel	176192,1	318526,5	13,5	49	39	28	54
A_001_C	Gebouw A	176190,4	318597,9	8,95	60	51	40	65
A_001_D	Gebouw A	176190,4	318597,9	12,6	60	51	41	65
A_001_E	Gebouw A	176190,4	318597,9	15,6	59	51	41	65
A_002_C	Gebouw A	176196,8	318605	8,95	60	51	41	65
A_002_D	Gebouw A	176196,8	318605	12,6	60	51	41	65
A_002_E	Gebouw A	176196,8	318605	15,6	59	51	42	65
A_003_C	Gebouw A	176203,1	318612	8,95	60	51	41	65
A_003_D	Gebouw A	176203,1	318612	12,6	60	51	42	65
A_003_E	Gebouw A	176203,1	318612	15,6	59	52	42	65
A_004_C	Gebouw A	176208,8	318618,4	8,95	60	51	42	65
A_004_D	Gebouw A	176208,8	318618,4	12,6	60	51	42	65
A_004_E	Gebouw A	176208,8	318618,4	15,6	59	52	43	65
A_005_C	Gebouw A	176214,6	318624,9	8,95	60	51	42	65
A_005_D	Gebouw A	176214,6	318624,9	12,6	60	52	43	65
A_005_E	Gebouw A	176214,6	318624,9	15,6	59	52	43	65
A_006_C	Gebouw A	176221,6	318632,6	8,95	60	51	42	65
A_006_D	Gebouw A	176221,6	318632,6	12,6	60	52	43	65
A_006_E	Gebouw A	176221,6	318632,6	15,6	59	52	44	65
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,4	318584,3	15,6	56	47	31	61
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,4	318584,3	12,6	56	47	29	61
A_013 [DG]	Gebouw A	176191,4	318584,3	8,95	56	46	27	61
C_001_C	Gebouw C	176231,5	318641,1	8,95	60	52	44	65
C_001_D	Gebouw C	176231,5	318641,1	12,6	59	52	45	65
C_001_E	Gebouw C	176231,5	318641,1	15,6	59	52	45	65
C_002_C	Gebouw C	176242,2	318647,9	8,95	59	52	44	65
C_002_D	Gebouw C	176242,2	318647,9	12,6	59	52	45	65
C_002_E	Gebouw C	176242,2	318647,9	15,6	59	52	45	64
C_003_C	Gebouw C	176255	318656,1	8,95	59	51	39	64
C_003_D	Gebouw C	176255	318656,1	12,6	59	51	39	64
C_003_E	Gebouw C	176255	318656,1	15,6	58	52	40	64
D_001_C	Gebouw D	176264,5	318671,3	9,01	61	53	50	66
D_001_D	Gebouw D	176264,5	318671,3	12,76	60	53	50	66
D_001_E	Gebouw D	176264,5	318671,3	15,56	60	53	50	66
D_002_C	Gebouw D	176273,5	318676,1	9,01	61	53	51	66
D_002_D	Gebouw D	176273,5	318676,1	12,76	60	53	51	66
D_002_E	Gebouw D	176273,5	318676,1	15,56	60	53	51	66
D_003_C	Gebouw D	176279,9	318672,5	9,01	57	51	52	63
D_003_D	Gebouw D	176279,9	318672,5	12,76	56	52	52	64
D_003_E	Gebouw D	176279,9	318672,5	15,56	56	53	53	64
D_004_C	Gebouw D	176283,4	318665	9,01	54	51	51	61
D_004_D	Gebouw D	176283,4	318665	12,76	55	52	52	63
D_004_E	Gebouw D	176283,4	318665	15,56	55	53	52	63
MG_001_C	Mouleursgebouw	176322,5	318684,2	7,86	57	52	62	68
MG_001_D	Mouleursgebouw	176322,5	318684,2	10,96	56	53	61	68
MG_001_E	Mouleursgebouw	176322,5	318684,2	14,21	56	53	61	67
MG_002_C	Mouleursgebouw	176326	318675,6	7,86	50	50	64	69
MG_002_D	Mouleursgebouw	176326	318675,6	10,96	50	50	63	69
MG_002_E	Mouleursgebouw	176326	318675,6	14,21	49	50	63	68
MG_003_C	Mouleursgebouw	176325,5	318668	7,86	49	49	64	69
MG_003_D	Mouleursgebouw	176325,5	318668	10,96	49	49	63	69
MG_003_E	Mouleursgebouw	176325,5	318668	14,21	48	50	63	68
MG_004_C	Mouleursgebouw	176325	318660,6	7,86	48	48	64	69
MG_004_D	Mouleursgebouw	176325	318660,6	10,96	48	49	63	69
MG_004_E	Mouleursgebouw	176325	318660,6	14,21	47	49	63	68
MG_005_C	Mouleursgebouw	176324,5	318652,6	7,86	46	47	64	69
MG_005_D	Mouleursgebouw	176324,5	318652,6	10,96	46	48	63	68


MG_005_E	Mouleursgebouw	176324,5	318652,6	14,21	45	49	62	68
MG_006_C	Mouleursgebouw	176324	318644,7	7,86	45	46	64	69
MG_006_D	Mouleursgebouw	176324	318644,7	10,96	45	47	63	69
MG_006_E	Mouleursgebouw	176324	318644,7	14,21	44	48	63	68
MG_007_C	Mouleursgebouw	176323,5	318636,5	7,86	44	46	64	69
MG_007_D	Mouleursgebouw	176323,5	318636,5	10,96	44	47	63	68
MG_007_E	Mouleursgebouw	176323,5	318636,5	14,21	43	48	63	68
MG_008_C	Mouleursgebouw	176322,6	318622,3	7,86	40	45	64	69
MG_008_D	Mouleursgebouw	176322,6	318622,3	10,96	41	47	63	68
MG_009_C	Mouleursgebouw	176321,8	318610,8	7,86	39	44	64	69
MG_009_D	Mouleursgebouw	176321,8	318610,8	10,96	40	47	63	69
MG_009_E	Mouleursgebouw	176321,8	318610,8	14,21	40	47	63	68
MG_010_C	Mouleursgebouw	176321,4	318604,4	7,86	38	44	64	69
MG_010_D	Mouleursgebouw	176321,4	318604,4	10,96	39	46	63	68
MG_010_E	Mouleursgebouw	176321,4	318604,4	14,21	39	47	63	68
MG_011_C	Mouleursgebouw	176321,1	318598,5	7,86	38	44	64	69
MG_011_D	Mouleursgebouw	176321,1	318598,5	10,96	39	46	63	68
MG_011_E	Mouleursgebouw	176321,1	318598,5	14,21	39	47	63	68
MG_012_C	Mouleursgebouw	176314,4	318592,6	7,86	26	34	60	65
MG_012_D	Mouleursgebouw	176314,4	318592,6	10,96	24	38	59	65
MG_012_E	Mouleursgebouw	176314,4	318592,6	14,21	24	38	59	64
MG_013_C	Mouleursgebouw	176306,9	318600,5	7,86	31	40	50	56
MG_013_D	Mouleursgebouw	176306,9	318600,5	10,96	33	41	51	56
MG_013_E	Mouleursgebouw	176306,9	318600,5	14,21	36	42	51	57
MG_014_C	Mouleursgebouw	176307,4	318607,6	7,86	32	40	49	55
MG_014_D	Mouleursgebouw	176307,4	318607,6	10,96	34	41	50	56
MG_014_E	Mouleursgebouw	176307,4	318607,6	14,21	37	42	50	56
MG_015_E	Mouleursgebouw	176307,7	318613	14,21	38	43	49	55
MG_019_C	Mouleursgebouw	176310,2	318650,8	7,86	44	49	46	55
MG_019_D	Mouleursgebouw	176310,2	318650,8	10,96	48	50	47	57
MG_019_E	Mouleursgebouw	176310,2	318650,8	14,21	51	50	47	59
MG_020_C	Mouleursgebouw	176310,8	318660,1	7,86	48	50	47	57
MG_020_D	Mouleursgebouw	176310,8	318660,1	10,96	52	51	48	60
MG_020_E	Mouleursgebouw	176310,8	318660,1	14,21	54	52	49	61
MG_021_C	Mouleursgebouw	176311,3	318668,4	7,86	50	51	47	58
MG_021_D	Mouleursgebouw	176311,3	318668,4	10,96	54	52	49	61
MG_021_E	Mouleursgebouw	176311,3	318668,4	14,21	55	52	49	62
MG_022_C	Mouleursgebouw	176311,9	318677,6	7,86	54	51	47	61
MG_022_D	Mouleursgebouw	176311,9	318677,6	10,96	56	52	48	63
MG_022_E	Mouleursgebouw	176311,9	318677,6	14,21	56	52	49	63
MG_023_C	Mouleursgebouw	176315,2	318684,3	7,86	58	53	56	66
MG_023_D	Mouleursgebouw	176315,2	318684,3	10,96	59	53	56	66
MG_023_E	Mouleursgebouw	176315,2	318684,3	14,21	58	53	56	66
MOL_001_C	Molengebouw [DG]	176296,9	318651,1	8,21	48	51	48	58
MOL_001_D	Molengebouw [DG]	176296,9	318651,1	11,92	52	52	50	60
MOL_001_E	Molengebouw [DG]	176296,9	318651,1	19,08	54	53	50	62
MOL_001_F	Molengebouw [DG]	176296,9	318651,1	22,16	54	53	50	62
MOL_002_E	Molengebouw	176304,2	318646,8	19,08	48	49	49	58
MOL_002_F	Molengebouw	176304,2	318646,8	22,16	47	49	50	58
MOL_003_E	Molengebouw	176303,8	318639	19,08	46	49	48	57
MOL_003_F	Molengebouw	176303,8	318639	22,16	45	49	49	58
MOL_004_F	Molengebouw	176303,2	318626,7	22,16	44	49	50	58
MOL_005_E	Molengebouw	176302,6	318617,1	19,08	43	48	49	57
MOL_005_F	Molengebouw	176302,6	318617,1	22,16	42	48	51	58
MOL_006_C	Molengebouw	176294,5	318609,9	8,21	26	35	52	58
MOL_006_D	Molengebouw	176294,5	318609,9	11,92	26	38	52	58
MOL_006_E	Molengebouw	176294,5	318609,9	19,08	25	34	53	59
MOL_006_F	Molengebouw	176294,5	318609,9	22,16	26	30	53	59
MOL_007_F	Molengebouw	176287,4	318616,9	22,16	42	51	40	55
MOL_008_F	Molengebouw	176287,9	318626,1	22,16	44	51	40	55
MOL_009_F	Molengebouw	176288,6	318638	22,16	45	50	41	55
MOL_010_F	Molengebouw	176289,1	318646,9	22,16	48	50	41	56
SG_003_E	Spoorgebouw	176190	318548,8	15,82	49	42	34	54
SG_004_B	Spoorgebouw	176179,1	318550,3	5,45	49	36	26	54
SG_004_C	Spoorgebouw	176179,1	318550,3	9	50	38	27	55
SG_004_D	Spoorgebouw	176179,1	318550,3	11,98	50	39	28	55
SG_004_E	Spoorgebouw	176179,1	318550,3	15,82	50	43	30	56
SG_005_B	Spoorgebouw	176172,3	318551,3	5,45	51	39	25	56
SG_005_C	Spoorgebouw	176172,3	318551,3	9	51	40	26	56

SG_005_D	Spoorgebouw	176172,3	318551,3	11,98	52	41	27	57
SG_005_E	Spoorgebouw	176172,3	318551,3	15,82	52	44	28	57
SG_006_B	Spoorgebouw	176165,2	318552,3	5,45	52	41	26	57
SG_006_C	Spoorgebouw	176165,2	318552,3	9	53	42	27	58
SG_006_D	Spoorgebouw	176165,2	318552,3	11,98	53	43	28	58
SG_006_E	Spoorgebouw	176165,2	318552,3	15,82	53	45	32	59
SG_007_B	Spoorgebouw	176156,8	318553,5	5,45	54	42	25	59
SG_007_C	Spoorgebouw	176156,8	318553,5	9	55	43	26	60
SG_007_D	Spoorgebouw	176156,8	318553,5	11,98	55	43	27	60
SG_007_E	Spoorgebouw	176156,8	318553,5	15,82	55	45	29	60
SG_008_B	Spoorgebouw	176148,2	318554,7	5,45	57	42	26	62
SG_008_C	Spoorgebouw	176148,2	318554,7	9	57	43	27	62
SG_008_D	Spoorgebouw	176148,2	318554,7	11,98	57	43	28	62
SG_008_E	Spoorgebouw	176148,2	318554,7	15,82	57	45	32	62
SG_009_B	Spoorgebouw	176149,5	318560,8	5,45	62	49	38	67
SG_009_C	Spoorgebouw	176149,5	318560,8	9	62	49	38	67
SG_009_D	Spoorgebouw	176149,5	318560,8	11,98	62	50	38	67
SG_009_E	Spoorgebouw	176149,5	318560,8	15,82	61	50	39	66
SG_010_B	Spoorgebouw	176154,3	318566,4	5,45	62	49	38	67
SG_010_C	Spoorgebouw	176154,3	318566,4	9	62	49	38	67
SG_010_D	Spoorgebouw	176154,3	318566,4	11,98	62	50	39	67
SG_010_E	Spoorgebouw	176154,3	318566,4	15,82	61	50	39	66
SG_011_B	Spoorgebouw	176160	318568,4	5,45	60	49	39	65
SG_011_C	Spoorgebouw	176160	318568,4	9	59	50	39	65
SG_011_D	Spoorgebouw	176160	318568,4	11,98	59	50	40	64
SG_011_E	Spoorgebouw	176160	318568,4	15,82	59	50	40	64
SG_012_B	Spoorgebouw	176173	318566,5	5,45	56	48	33	62
SG_012_C	Spoorgebouw	176173	318566,5	9	57	49	34	62
SG_012_D	Spoorgebouw	176173	318566,5	11,98	57	49	34	62
SG_012_E	Spoorgebouw	176173	318566,5	15,82	57	49	35	62
SG_013_B	Spoorgebouw	176181,6	318565,2	5,45	54	47	25	59
SG_013_C	Spoorgebouw	176181,6	318565,2	9	56	48	25	61
SG_013_D	Spoorgebouw	176181,6	318565,2	11,98	56	48	26	61
SG_013_E	Spoorgebouw	176181,6	318565,2	15,82	55	48	27	61
SG_014_B	Spoorgebouw	176189,2	318564,1	5,45	52	46	26	58
SG_014_C	Spoorgebouw	176189,2	318564,1	9	54	47	26	60
SG_014_D	Spoorgebouw	176189,2	318564,1	11,98	55	47	27	60
SG_014_E	Spoorgebouw	176189,2	318564,1	15,82	55	47	28	60

B5 GEBIEDSGERICHTE GELUIDNIVEAUS




Geveldelen voldoen aan gebiedsgericht geluidbeleid – gebouwen 11 t/m 14




Geveldelen voldoen aan gebiedsgericht geluidbeleid – Spoorgebouw, Gebouwen A, C en D, Mouleurs- en Molengebouw

B6 GELUIDLUWE ZIJDE



Geluidluwe zijde – gebouwen 11 t/m 14



Geluidluwe zijde – Spoorgebouw, Gebouwen A, C en D, Mouleurs- en Molengebouw