

Voorschriften, behorende bij het
bestemmingsplan "De Weerakkers"
van de gemeente Aalburg

Opdrachtgever:
het college van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Aalburg

Wissing stedenbouw en
ruimtelijke vormgeving b.v.

Raadsbesluit d.d. 29 september 1994

<u>Inhoudsopgave</u>			<u>pag.</u>
<u>Paragraaf I</u>		<u>Algemene bepalingen</u>	
	Artikel 1	Begripsbepalingen	1
	Artikel 2	Wijze van meten	5
	Artikel 3	Dubbeltelbepaling	7
<u>Paragraaf II</u>		<u>Bestemmingsvoorschriften</u>	
	Artikel 4	Beschrijving in hoofdlijnen	8
	Artikel 5	Bedrijfsdoeleinden	10
	Artikel 6	Verkeersdoeleinden	17
	Artikel 7	Groendoeleinden beplantingsstrook	18
	Artikel 8	Water	20
<u>Paragraaf III</u>		<u>Voorschriften omtrent het gebruik van gronden en bouwwerken</u>	
	Artikel 9	Gebruik van gronden en bouwwerken	21
<u>Paragraaf IV</u>	Artikel 10	<u>Wijzigingsbevoegdheid en procedure wijzigingsbevoegdheid (art. 11 W.R.O.)</u>	22
<u>Paragraaf V</u>	Artikel 11	<u>Algemene vrijstellingsbevoegdheid (art. 15 W.R.O.)</u>	23
<u>Paragraaf VI</u>	Artikel 12	<u>Overgangsbepalingen</u>	24
<u>Paragraaf VII</u>	Artikel 13	<u>Strafbepaling</u>	26
<u>Paragraaf VIII</u>	Artikel 14	<u>Titel van het plan</u>	27
Bijlage 1	Staat van bedrijfsactiviteiten		
Bijlage 2	Lijst van inrichtingen als bedoeld in artikel 41 Wgh		

Paragraaf I

Algemene bepalingen

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

a. Het plan

Het bestemmingsplan "De Weerakkers" van de gemeente Aalburg zoals vervat in deze voorschriften en kaart nr. W.414-332.

b. De plankaart

De kaart, die deel uitmaakt van het plan en die als zodanig is gewaarmerkt.

c. Ambachtelijke bedrijven

Bedrijven, waarvan de bedrijvigheid bestaat uit het voor een belangrijk deel in handwerk vervaardigen, bewerken, installeren of herstellen van goederen, voornamelijk direct ten behoeve van particulieren en eindconsumenten waarin uitsluitend ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstellde goederen worden verkocht c.q. aangeleverd.

d. Bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

e. Bebouwingspercentage

De in procenten uitgedrukte som van de oppervlakte van de bebouwing in verhouding tot het grondoppervlak binnen een bebouwingsvlak c.q. bestemmingsvlak c.q. bouwperceel.

f. Bestemmingsgrens

Een op de kaart als zodanig aangegeven lijn, welke twee of meer bestemmingen scheidt.

g. Bestemmingsvlak

Een op de kaart door middel van bestemmingsgrenzen aangegeven vlak met dezelfde bestemming.

h. Bijgebouw

Een gebouw, behorende bij een woning op hetzelfde bouwperceel al dan niet aan die woning gebonden, zoals een berging, hobbyruimte, dierenverblijf, garagebox of uitbreiding van de woning.

i. Bouwperceel

De aaneengesloten bebouwde en/of onbebouwde grond, behorende bij een krachtens het plan bestaand of op te richten bouwwerk of complex van bouwwerken.

j. Bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct, hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct, hetzij indirect steun vindt in of op de grond.

k. Detailhandel

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die de goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1. Dienst- of bedrijfswoning

Een woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein, die dient ter huisvesting van (het huishouden) van een persoon wiens huisvesting ter plaatse, gelet op de bestemming van het gebouw of terrein, noodzakelijk of gewenst is.

m. Gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

n. Gebruiken

Gebruiken, doen gebruiken of laten gebruiken.

o. Inrichtingen als bedoeld in artikel 41 Wgh

Inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder d.d.

03-12-1992, Staatsblad 625 (voormalige A-inrichtingen).

p. Ontsluitingsweg

Een weg, welke blijkens aard, indeling en tracering bestemd is om te worden gebruikt ten behoeve van de ontsluiting van omliggende bestemmingen, alsmede voor parkeerdoeleinden.

q. Showroom

Uitstallingsruimte behorende bij een bedrijf ten behoeve van kopers.

r. Volumineuze detailhandel

1. Bedrijven die door de aard en/of omvang van de aangeboden artikelen niet of nauwelijks in traditionele winkelgebieden zijn in te passen. Het gaat daarbij om:

- detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke goederen;
- detailhandel in auto's, keukens, badkamers, boten, caravans, grove bouwmaterialen en landbouwwerktuigen;
- tuincentra.

2. Bedrijven waarvan de vestiging in traditionele winkelgebieden de voorkeur heeft maar die daar moeilijk inpasbaar zijn en waarvan vestiging elders derhalve niet uitgesloten mag worden geacht. Het betreft branches met volumineuze artikelen die een groot vloeroppervlak vergen, zoals:

- bouwmarkten;
- woninginrichting, waaronder begrepen meubelen.

Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

a. Breedte van een gebouw

Tussen de buitenwerkse hoofdzijgevelvlakken en/of de harten der gemeenschappelijke scheidsmuren.

b. Oppervlakte van een gebouw

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van de gemeenschappelijke scheidsmuren van de begane grondvloer.

c. Goothoogte van een gebouw

Van bovenkant goot, boeiboord of druiplijn, tot aan het gemiddelde maaiveldpeil van het aansluitend afgewerkt terrein.

d. Nok- en kaphoogte

Het hoogste punt van een dakconstructie, waarvan de hoogte ten hoogste mag bedragen de goothoogte plus

4 m

behoudens de toegelaten afwijkingen krachtens deze voorschriften.

e. Hoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde

Van het hoogste punt tot aan het gemiddelde maaiveldpeil van het aansluitend afgewerkt terrein.

f. Inhoud van een gebouw

Tussen buitenwerkse gevelvlakken, harten der gemeenschappelijke scheidingsmuren, buitenwerkse dakvlakken en de bovenkant van het begane grondvloeroppervlak.

g. Afstand van een gebouw tot de zijdelingse
perceelsgrens

Van enig punt van een gebouw tot de zijde-
lingse perceelsgrens.

Artikel 3

Dubbeltelbepaling

Grond, welke eenmaal in aanmerking is of moest worden genomen bij het verlenen van een bouwvergunning, blijft bij latere bouwplannen buiten beschouwing.

Paragraaf II

Bestemmingsvoorschriften

Artikel 4

Beschrijving in hoofdlijnen

De wijze waarop met het plan de toegekende doeleinden worden nagestreefd, kan in hoofdlijnen als volgt worden beschreven.

A. Ruimtelijke structuur

a. **relatie met de omgeving**

1. er dient gestreefd te worden naar een goede overgang van het bedrijventerrein naar het aangrenzende open landelijk gebied;
2. er dient gestreefd te worden naar een goede landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein;
3. er dienen een tweetal doorzichten vanaf de Veensesteeg naar het open landelijk gebied te worden gerealiseerd, deze doorzichten zijn op de plankaart als zichtlijnen nader aangeduid.

b. **inrichting**

1. er mag geen onaanvaardbare hinder van bedrijven ten opzichte van elkaar ontstaan;
2. de voorterreinen, gelegen tussen de ontsluitingswegen en de bedrijfsbebouwing, mogen niet worden benut voor opslag; deze terreinen mogen uitsluitend worden ingericht voor parkeerplaatsen en tuinen. Opslag dient achter de bedrijfsbebouwing plaats te vinden of naast de bedrijfsbebouwing, mits niet zichtbaar vanaf de weg;
3. bedrijven dienen op eigen terrein in hun parkeerbehoefte te voorzien;

Zone langs de Veensesteeg

4. binnen de op de plankaart nader aangeduide "representatieve zone" dienen representatieve kanten van de bebouwing, waaronder begrepen bedrijfswoningen, niet-zelfstandige kantoren en showrooms, alsmede entreepartijen te worden gesitueerd;
5. binnen de representatieve zone dient te worden gestreefd naar een eenheid in verschijningsvorm van de bedrijfsvestigingen, waarbij met name de samenhang per bebouwingsvlak essentieel is. Ten behoeve van de eenheid in verschijningsvorm kunnen burgemeester en wethouders nadere eisen ten behoeve van de representatieve uitstraling van de zone;
6. gestreefd dient te worden naar een strak en kwalitatief hoogwaardig entreegebied van het bedrijfsterrein, zowel voor de gehele representatieve zone langs de Veensesteeg als per bedrijf binnen deze zone. Naast een strakke en eenduidige inrichting van de bebouwing dienen de groenvoorzieningen de individuele bedrijfsvestigingen te benadrukken. Erfscheidingen anders dan in de vorm van groenvoorzieningen mogen pas achter de achtergevel van de representatieve bebouwing worden opgericht. Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de representatieve eenheid van de zone nadere eisen aan erfscheidingen stellen. Gestreefd wordt naar één type erfscheiding voor de gehele zone;
7. verlichting en reclame-aanduidingen dienen te passen binnen de nagestreefde representativiteit. Gestreefd wordt de verlichting op zowel bedrijfspcelen als de openbare gebieden op elkaar af te stemmen.

Artikel 5

Bedrijfsdoeleinden

1. Gronden, aangewezen voor bedrijfsdoeleinden, zijn bestemd voor:

- handels- en bedrijfsdoeleinden, alsmede ambachtelijke bedrijven, met uitzondering van zelfstandige kantoren en detailhandel, behoudens indien het detailhandel in goederen betreft die:

a. ter plaatse zijn vervaardigd;

b. - in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden verkocht of geleverd, en
- een wezenlijk bestanddeel uitmaken van de totale bedrijfsuitoefening,

mits zulks zich beperkt tot detailhandel als zijnde een ondergeschikt en niet-zelfstandig onderdeel van het bedrijf, met dien verstande dat geen bedrijven worden toegelaten waarvan:

- per bedrijfskavel het kantooroppervlak meer dan 50% bedraagt en

- per bedrijfskavel het kantooroppervlak meer dan 2000 m2 bedraagt,

één en ander met de daarbij behorende bebouwing en voorzieningen, waaronder begrepen ten hoogste 1 bedrijfswoning per bedrijf;

- verkeersdoeleinden in de vorm van een bedrijfsontsluitingsweg met een breedte van tenminste 6 m

ter plaatse waar op de plankaart de aanduiding "ontsluitingspunt" voorkomt, danwel op een afstand van ten hoogste 25 m gemeten vanuit deze aanduiding;

- ontsluitingswegen, voet- en fietspaden, parkeer- en groenvoorzieningen en waterpartijen.

2. De bedrijven als bedoeld in lid 1 zijn uitsluitend toelaatbaar mits zij:

- niet vergunningplichtig zijn in de zin van de Wet milieubeheer, zoals deze luidde op het moment van de tervisielegging van het ontwerp van het plan;
- wel vergunningplichtig zijn en vermeld staan in bijlage 1 onder de categorieën 1, 2 en 3;
- niet vermeld staan in bijlage 1, de Staat van bedrijfsactiviteiten, maar naar het oordeel van burgemeester en wethouders naar hun aard gelijk te stellen zijn met de in bijlage 1 genoemde categorieën 1, 2 en 3;
- niet vallen onder de in bijlage 2 genoemde inrichtingen als bedoeld in artikel 41 Wgh.

Bebouwing

3. Op de tot bedrijfsdoeleinden bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

- a. bedrijfsgebouwen uitsluitend worden gebouwd binnen het op de plankaart als zodanig aangeduide bebouwingsvlak;
- b. bedrijfswoningen uitsluitend mogen worden gebouwd aan de meest naar de openbare weg gelegen zijde van een bij een bedrijf behorend bouwperceel;
- c. binnen de op de plankaart nader aangeduide "representatieve zone" uitsluitend niet-zelfstandige kantoren en showrooms, alsmede bedrijfswoningen mogen worden gerealiseerd;
- d. een bij een bedrijf behorend bouwperceel bebouwd wordt tot ten hoogste

75%

- e. de oppervlakte van een bouwperceel per bedrijf tenminste 1000 m²
en ten hoogste bedraagt 5000 m²
- f. de goothoogte van de bedrijfsgebouwen ten hoogste 6 m
mag bedragen, met dien verstande dat de nokhoogte van gebouwen ten hoogste bedraagt de goothoogte plus 4 m
- g. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 15 m
mag bedragen, met uitzondering van silo's en hijsinrichtingen, met dien verstande dat de hoogte van erfscheidingen ten hoogste 3 m mag bedragen, met dien verstande dat erfscheidingen, anders dan in de vorm van groenvoorzieningen, welke liggen binnen de op de plankaart nader aangeduide "representatieve zone" uitsluitend achter de achtergevel van de representatieve bebouwing mogen worden opgericht;
- h. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens tenminste bedraagt 3 m
- i. de afstand tussen de achtergevel van gebouwen en enige perceelsgrens tenminste bedraagt 5 m
- j. de afstand van gebouwen tot de as van een ontsluitingsweg tenminste bedraagt; 10 m
- k. per bedrijf ten hoogste 1
bedrijfswoning mag worden gebouwd, met dien verstande dat deze eerst na het realiseren van de bedrijfsgebouwen of tegelijkertijd met de bedrijfsgebouwen mag worden gebouwd;
- l. de inhoud van een bedrijfswoning ten hoogste 750 m³
bedraagt;
- m. ten hoogste 60 m²
aan bijgebouwen ten behoeve van een bedrijfswoning mag worden gebouwd, met dien verstande dat:

1. indien bijgebouwen naast of aan een bedrijfswoning worden gebouwd, de afstand tussen de bijgebouwen en de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan tenminste 4 m bedraagt;
2. indien bijgebouwen achter de achtergevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan worden gebouwd, de afstand tussen de bijgebouwen en de achtergevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan ten hoogste 4 m bedraagt;
- n. de goothoogte van de bijgebouwen als bedoeld onder m. ten hoogste 3 m bedraagt;
- o. er ten hoogste 2 vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van een bedrijfswoning mogen worden gebouwd.

Zonering

4. a. Bedrijven in de categorie 3 van de bijlage, alsmede bedrijven die naar hun aard hieraan gelijk gesteld zijn, mogen uitsluitend gevestigd worden op een afstand van tenminste 100 m gemeten uit de meest nabij gelegen woonbebouwing, niet zijnde bedrijfswoningen en ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp van het plan reeds bestaande incidentele woonbebouwing;
- b. Bedrijven in de categorie 4 van de bijlage, alsmede bedrijven die naar hun aard hieraan gelijk gesteld zijn, mogen uitsluitend gevestigd worden op een afstand van tenminste 200 m uit de meest nabij gelegen woonbebouwing.

Vrijstellingsbevoegdheid

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van:

a. het bepaalde in lid 1 ten behoeve van volumineuze detailhandel, als bedoeld onder artikel 1 sub o. onder 1.;

b. het bepaalde in lid 2 ten behoeve van bedrijven die:

- wel vergunningplichtig zijn en vermeld staan in bijlage 1 onder categorie 4 van de opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten;

- niet vermeld staan in bijlage 1 de Staat van bedrijfsactiviteiten, maar naar hun aard gelijk te stellen zijn met de in bijlage 1 genoemde categorie 4;

- niet vallen onder de in bijlage 2 genoemde inrichtingen als bedoeld in artikel 41 Wgh;

c. het bepaalde onder 3.c. ten behoeve van de realisering van andere bedrijfsgebouwen binnen de op de plankaart nader aangeduide "representatieve zone", met dien verstande dat de representatieve functie van deze gronden niet in onevenredige mate wordt aangetast;

d. het bepaalde onder 3.d. voor een percentage tot ten hoogste 85%

e. het bepaalde onder 3.f. voor een goothoogte voor bedrijfsbebouwing, niet zijnde bedrijfswoningen tot ten hoogste 9 m

f. van het bepaalde in lid 3.m. onder 1. voor het bouwen van bijgebouwen ten behoeve van een bedrijfswoning in de voorgevelrooilijn van deze bedrijfswoning;

g. het bepaalde onder 3.h. en 3.i. voor het bouwen op een kortere afstand van perceelsgrenzen, danwel het bouwen in perceelsgrenzen;

h. het bepaalde in lid 4 onder a. voor een afstand van tenminste 50 m

- i. het bepaalde in lid 4 onder b. voor een afstand van tenminste 100 m voor woonbebouwing;
- j. het bepaalde in lid 3 onder e. voor een oppervlakte van ten hoogste 10.000 m²
6. Vrijstelling als bedoeld in lid 5 onder a. en b. mag uitsluitend worden verleend, indien tevoren overleg is gevoerd met de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu in de provincie Noord-Brabant, met dien verstande dat voor zover het volumineuze detailhandel betreft, tevoren overleg dient te worden gevoerd met de Rijksconsulent Economische Zaken.
- Indien afgeweken wordt van het advies van de Inspecteur danwel de Rijksconsulent, wordt vrijstelling slechts verleend, indien van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de verklaring is ontvangen, dat zij tegen het verlenen van de vrijstelling geen bezwaar hebben.
7. Vrijstelling als bedoeld in lid 5 onder h. en i. mag uitsluitend worden verleend indien tevoren overleg is gevoerd met de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu in de provincie Noord-Brabant en mits één en ander geen nadelige invloed heeft op de nabij gelegen woonbebouwing, niet zijnde bedrijfswoningen.
- Indien afgeweken wordt van het advies van de Inspecteur wordt vrijstelling slechts verleend indien van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de verklaring is ontvangen, dat zij tegen het verlenen van de vrijstelling geen bezwaar hebben.
8. Vrijstelling als bedoeld in lid 5 onder j. mag uitsluitend worden verleend indien van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de verklaring is ontvangen, dat zij tegen het verlenen van de vrijstelling geen bezwaar hebben.

Nadere eisen

8. a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:
 1. de situering van de gebouwen;
 2. de kapvorm en dakbeëindiging van gebouwen;
 3. de vorm van de bouwmassa;
 4. parkeervoorzieningen;
 5. erfscheidingen en erfinrichting.
- b. Nadere eisen als bedoeld onder a., kunnen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van het verkrijgen van een harmonieuze ruimtelijke opbouw van het plangebied enerzijds en ter verkrijging van een representatief bedrijventerrein anderzijds.

Artikel 6

Verkeersdoeleinden

1. Gronden, aangewezen voor verkeersdoeleinden, zijn bestemd voor verkeersdoeleinden met bijbehorende bermen, watergangen, voet- en fietspaden en groen- en parkeervoorzieningen, alsmede voor een zichtlijn ter plaatse waar op de plankaart de desbetreffende bestemming voorkomt.

Bebouwing

2. Op de tot verkeersdoeleinden bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de constructie en de verkeerstechnische uitrusting der wegen, alsmedeabri's, evenwel met uitzondering van motorbrandstofverkooppunten, met dien verstande dat:
 - a. de hoogte derabri's ten hoogste bedraagt 3 m
 - b. de oppervlakte perabri ten hoogste bedraagt 10 m²

Artikel 7

Groendoeleinden beplantingsstrook

1. Gronden, aangewezen voor groendoeleinden beplantingsstrook, zijn bestemd voor hoogopgaande afschermende beplanting.

Bebouwing

2. Op de tot groendoeleinden beplantingsstrook bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat de hoogte ten hoogste bedraagt 2 m

Aanlegvergunning

3. Het is verboden op of in de tot groendoeleinden beplantingsstrook bestemde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren;
 - a. het aanbrengen van bovengrondse of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 - b. het afgraven of ophogen en egaliseren van gronden;
 - c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 - d. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas, anders dan bij wijze van verzorging van de aanwezige houtopstand.

4. De werken of werkzaamheden, als bedoeld onder 3., zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden, danwel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de functie van deze gronden als afscherpende groenzone niet onevenredig wordt of kan worden aangetast, danwel de mogelijkheden voor herstel van voornoemde functie niet onevenredig wordt of kan worden verkleind.

Artikel 8

Water

1. Gronden, aangewezen voor water, zijn bestemd voor:

- de waterhuishouding en de waterberging, alsmede voor een zichtlijn ter plaatse waar op de plankaart de desbetreffende aanduiding voorkomt, één en ander met bijbehorende bebouwing en voorzieningen;
- verkeersdoeleinden in de vorm van een bedrijfs ontsluitingsweg met een breedte van tenminste 6 m ter plaatse waar op de plankaart de aanduiding "ontsluitingspunt" voorkomt, danwel op een afstand van ten hoogste 15 m gemeten vanuit deze aanduiding.

Bebouwing

2. Op de tot water bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming.

Paragraaf III

Voorschriften omtrent het gebruik van gronden en
bouwwerken

Artikel 9

Gebruik van gronden en bouwwerken

1. Het is verboden de gronden of de bouwwerken binnen het plangebied te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de bestemming. Onder het verboden gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik:
 - a. voor het opslaan van goederen voor bedrijfsdoeleinden, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden;
 - b. als opslagplaats van hout en aannemersmaterialen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden;
 - c. als opslagplaats van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van gronden;
 - d. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning.
2. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde onder 1., indien strikte toepassing daarvan leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Paragraaf IV

Wijzigingsbevoegdheid en procedure wijzigingsbevoegdheid (art. 11 W.R.O.)

Artikel 10

Wijzigingsbevoegdheid

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de bestemmingen, zoals vervat in de artikelen 5.en 6. in het plan te wijzigen in een bestemming openbare nutsdoel-einden, mits:
 - a. de oppervlakte van de bebouwing ten hoogste bedraagt 35 m²
 - b. de hoogte van de bebouwing ten hoogste bedraagt 3 m
2. Burgemeester en wethouders zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd bijlage 1 te wijzigen in die zin dat de categorie-indeling van bedrijven kan worden gewijzigd, indien en voorzover een wijziging van de belasting van de desbetreffende typen van bedrijven op het milieu als gevolg van technologische ontwikkelingen daartoe aanleiding geeft. Geen wijziging wordt vastgesteld dan nadat de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu is gehoord.

Procedure wijzigingsbevoegdheid

3. Bij het uitvoering geven aan het bepaalde in deze paragraaf is de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, zoals deze luidde ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp van het plan van toepassing.

Paragraaf V

Algemene vrijstellingsbevoegdheid (art. 15 W.R.O)

Artikel 11

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van:
 - a. maximale en minimale hoogte-, breedte-, oppervlakte- en inhoudsmaten voor bebouwing als aangegeven op de kaart, danwel omschreven in de voorschriften, mits:
 1. de afwijking van enige maat ten hoogste 10% bedraagt;
 2. de bestemmingsgrens danwel het bebouwingsvlak aan de wegzijde niet wordt overschreden.
 - b. de plaats en de richting van de bestemmingsgrenzen, teneinde geringe veranderingen aan te brengen, indien dit door afwijkingen of onnauwkeurigheden in de plankaart noodzakelijk is voor een juiste aanpassing van het plan aan de werkelijke toestand van het terrein;
 - c. de in paragraaf II omschreven bestemmingsvoorschriften voor de oprichting van bouwwerken ten behoeve van openbare nutsdoeleinden, zoals telefooncellen,abri's, brievenbussen en laagspanningsverdeelkasten, mits:
 1. de hoogte ten hoogste bedraagt 3 m
 2. de oppervlakte ten hoogste bedraagt 10 m²
2. Bij toepassing van de onder lid 1 sub c bedoelde vrijstellingsbevoegdheid worden de eigenaren en/of gebruikers van de naastgelegen percelen tevoren in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen omtrent het verlenen van de vrijstelling naar voren te brengen.

Paragraaf VI

Overgangsbepalingen

Artikel 12

1. Bouwwerken, welke bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp-plan, danwel in uitvoering zijn of mogen worden opgericht krachtens een bouwvergunning, waarvan de aanvraag voor genoemd tijdstip is ingediend en die afwijken van het plan, mogen:
 - a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande afwijkingen naar hun aard niet worden vergroot;
 - b. gedeeltelijk worden uitgebreid, mits de uitbreiding niet meer bedraagt dan 10 % van de op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan bestaande oppervlakte van een gebouw;
 - c. met inachtneming van de naar de weg gekeerde bestemmingsgrens, tenzij zulks onmogelijk is, geheel worden vernieuwd, indien het bouwwerk door een calamiteit is verwoest, één en ander onverminderd de bevoegdheid tot onteigening en mist de aanvraag om bouwvergunning binnen twee jaren na de calamiteit is ingediend.
2. Het gebruik van grond en opstallen, strijdig met het plan op het tijdstip van het rechtskracht worden daarvan, mag worden gehandhaafd.
3. Wijziging van het met het plan strijdige gebruik van gronden en opstallen is verboden, tenzij door deze wijziging van het gebruik de afwijking van het plan niet wordt vergroot.

4. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde onder 3, indien strikte toepassing daarvan leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Paragraaf VII

Strafbepaling

Artikel 13

Overtreding van de voorschriften, vervat in

Artikel 7 lid 3

Artikel 9 lid 1

Artikel 12 lid 3

wordt aangeduid als een strafbaar feit, als bedoeld in artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Paragraaf VIII

Titel van het plan

Artikel 14

Het plan kan worden aangehaald onder de naam bestemmingsplan "De Weerakkers" van de gemeente Aalburg.

Bijlage 1, Staat van Bedrijfsactiviteiten

SBL-CODE	OMSCHRIJVING	CON-TINU	A-CATEG.	AFSTAND (in m)	VOOR-GE- GELUID	GEVAAR- GELUID	INDEX VOOR- BODEM VER- KEER	LUCHT WATER	VISU- EEL	GROOT- STE AFSTAND	CATE- GORIE	DIVER- SITEIT
OPSLAGEN GEVAARLIJKE STOFFEN												
butaan, propaan, LPG:												
-	bovengronds, < 3 m3	-	-	-	-	30	-	-	-	30	2	
-	bovengronds, 3 - 8 m3	-	-	-	-	50	-	-	-	50	3	
-	bovengronds, 8 - 50 m3	-	-	-	-	100	-	-	2	100	3	
-	bovengr., 50 - 250 m3	-	-	-	-	300	-	-	3	300	4	
-	ondergronds, < 20 m3	-	-	-	-	50	-	-	-	50	3	
-	ondergr., 20 - 250 m3	-	-	-	-	200	-	-	-	200	4	
-	niet reactieve gassen (incl. zuurstof), gekoeld	-	-	-	-	50	-	-	2	50	3	
gasflessen (acetyleen, butaan, propaan e.d.):												
-	< 10.000 l	-	-	-	-	30	-	-	-	30	2	1
-	10.000 - 50.000 l	-	-	-	-	100	-	-	-	100	3	
-	> = 50.000 l	-	-	-	-	200	-	-	-	200	4	
brandbare vloeistoffen:												
-	ondergronds, K1/K2-kl.	-	-	30	-	10	1	-	3	30	2	
-	ondergronds, K3-kl.	-	-	10	-	10	1	-	3	10	1	
-	bovengronds, K1/K2-kl., < 10 m3	-	-	30	-	50	1	-	2	50	3	
-	bovengronds, K1/K2-kl., 10 - 1000 m3	-	-	50	-	100	2	-	2	100	3	
-	bovengronds, K3-kl., < 10 m3	-	-	10	-	30	1	-	2	30	2	
-	bovengronds, K3-kl., 10 - 1000 m3	-	-	30	-	50	1	-	2	50	3	
munitie:												
-	< 275.000 patronen en	-	-	-	-	10	-	-	1	10	1	

SBI-CODE OMSCHRIJVING	CON-TINU	A. <.....AFSTAND (in m) VOOR.....>			GROOT. CATE-DIVER- STE GORIE SITEIT		
		CATEG. GEUR	STOF	GELUID GEVAAR			
< 1 kg buskruit							
- > = 275.000 patronen en < 3 kg buskruit	-	-	-	30	2		
vuurwerk < 1000 kg	-	-	-	10	1		
bestrijdingsmiddelen:							
- < 500 kg	-	-	-	100	3		
- 500 - 2.500 kg	-	-	-	200	4		
kunstmest, niet explosief	-	-	50	30	3		
kuiervoer	-	-	50	0	3		
gier / drijfmest:							
- open, < 350 m3	-	-	300	-	4		
- open, > = 350 m3	-	-	500	-	5		
- gestoten, < 350 m3	-	-	50	-	3		
- gestoten, 350 - 750 m3	-	-	100	-	3		
- gestoten, > = 750 m3	-	-	200	-	4		
INSTALLATIES							
gaslesseninstallaties (butaan, propaan)	-	-	10	0	30	100	3
laadschoppen, shovels, bulldozers	-	-	30	-	100	10	3
laboratoria:							
- chemisch / biochemisch	-	-	30	0	30	50	3
- medisch en hoger onderwijs	-	-	10	0	30	30	2
- lager en middelbaar onderwijs	-	-	10	0	10	10	1
luchtbehandelingsinst. t.b.v. detailhandel	C	-	10	0	30	0	2
keukeninrichtingen	C	-	30	0	10	10	2
koelinstallaties freon 1,5 - 300 kW	C	-	0	0	50	0	3

LUCHT WATER BODEM VER- KEER	INDEX VOOR.....			GROOT. CATE-DIVER- STE GORIE SITEIT
	AFSTAND	AFSTAND	AFSTAND	
-	-	-	-	30
-	-	-	-	10
-	-	-	-	100
-	-	-	-	200
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	300
-	-	-	-	500
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	200
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	100
-	-	-	-	50
-	-	-	-	50
-	-	-	-	100
-	-	-	-	

	C	-	0	0	0	50	100	100	3
koelinstallaties ammoniak 1,5 - 300 kW	C	-	0	0	0	50	100	1	3
total energy installaties (gasmotoren)	C	-	10	0	50	30		1	3
afvalverbrandingsinstall. t.b.v. energieopwekking:									
- v.c. < 1,5 l/u	C	-	30	30	30	30		2	2
- v.c. > = 1,5 l/u	C	-	100	50	50	50		3	3
rioolgemalen	C	-	30	0	10	0		1	2
noedageregaten t.b.v. elektriciteitsopwekking	-	-	10	0	50	10		1	3
verfspuulinstallaties en moffel- en emailleerovens	-	-	100	30	50	50		2	3
vorkefrucks met verbrandingsmotor	-	-	10	10	50	10		1	3
vorkefrucks, elektrisch	-	-	0	10	30	0		1	2
gas: reduceer, compres- sor, meet- en regelinst. categorie A	C	-	0	0	10	10		1	1
(1)									
(2)									
transformatoren < 1 MVA	C	-	0	0	10	10		1	1
vatenspoelinstallaties	-	-	50	10	50	50		2	3
hydrofoorinstallaties	C	-	0	0	30	0		1	2
windmolens:									
- wickdiameter < 8 m	C	-	0	0	50	30		1	3
- wickdiameter 8 - 14 m	C	-	0	0	100	50		1	3
- wickdiameter > = 14 m	C	-	0	0	200	50		1	4
stookinstallaties:									
- gas, < 2,5 MW	C	-	10	0	30	10		1	2
- gas, 2,5 - 50 MW	C	-	30	0	50	50		1	3
- gas, > = 50 MW	C	A	30	0	200	50		2	4
- olie, < 2,5 MW	C	-	30	0	30	10		1	2
- olie, 2,5 - 50 MW	C	-	30	10	50	30		2	3

(1) Zie voor overige categorieën onder SBI-code 40.2
(2) Zie voor overige categorieën onder SBI-code 40.12

SBI-CODE OMSCHRIJVING

CON- A. <.....AFSTAND (in m) VOOR.....>
TINU CATEG. GEUR STOF GELUID GEVAAR
GELUID

- olie, > = 50 MW	C	A	50	30	200	50
- kolen, 2,5 - 50 MW	C	-	30	100	100	30
- kolen, > = 50 MW	C	A	50	300	300	50
stoomwerktuigen	-	-	0	0	50	30
luchtcompressoren	C	-	10	10	50	10
liftinstallaties	C	-	0	0	30	10
motorbrandstofpompen	-	-	30	0	30	30
afvalwaterbehandelings- installaties:						
- < 100.000 i.e.	C	-	200	30	100	10
- 100.000 - 300.000 i.e.	C	-	300	50	200	10
- > = 300.000 i.e.	C	-	500	50	300	10
radio- of TV-zendmasten	C	-	0	0	0	1500
radarinstallaties	C	-	0	0	0	1500
LAND- EN TUINBOUW						
01 Akkerbouwbedrijven (bedrijfsgebouwen)	C	-	10	30	30	100
01.12 Veehouderijen (niet in- tensief):						
- melkrundvee	C	-	100	30	50	10
- schapen- en geiten- houderijen	C	-	100	30	30	10
01.13 Gemengde veehouderijen (niet intensief)	C	-	100	30	50	10
01.14 Nerts- en petadier- fokkerijen:						
- nerts en vossen	C	-	200	30	50	10
- konijnen	C	-	100	30	50	10
01.15 Paardenfokkerijen	C	-	100	30	50	10
01.16 Intensieve veehouderijen:						
- varkensfokkerijen	C	-	200	30	100	10
- varkensmesterijen	C	-	200	30	100	10

<.....INDEX VOOR.....>
LUCHT WATER BODEM VER- GROOT- CATE- DIVER-
KEER KEER VISU. STE GORIE SITEIT
EEL AFSTAND

3	2	2	1	2	200	4
2	1	1	1	1	100	3
3	2	2	1	2	300	4
1	1	1	1	1	50	3
1	1	1	1	1	50	3
1	1	1	1	1	30	2
1	1	3	2	1	30	2
1	1	1	1	1	200	4
1	1	1	2	1	300	4
1	1	1	2	1	500	5
1	1	1	1	3	1500	6
1	1	1	1	3	1500	6
1	1	1	1	1	100	3
1	1	1	1	1	100	3
1	1	1	1	1	100	3
1	1	1	1	1	200	4
1	1	2	1	1	200	4
1	1	1	1	1	100	3
1	1	1	1	1	100	3
1	1	1	1	1	100	3
1	1	1	1	1	200	4
1	2	2	1	1	200	4

SBI-CODE OMSCHRIJVING CON- TINU A- CATEG. GEUR STOF <.....>AFSTAND (in m) VOOR.....> GELUID GEVAAR

<.....>INDEX VOOR.....> LUCHT WATER BODEM VER- KEER VISU- EEL >GROOT- STE AFSTAND CATE- GORIE DIVER- SITEIT

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	A- CATEG. GELUID	GEUR	STOF	AFSTAND (in m) VOOR.....>	GELUID	GEVAAR	<.....>INDEX VOOR.....>	LUCHT	WATER	BODEM	VER- KEER	VISU- EEL	>GROOT- STE AFSTAND	CATE- GORIE	DIVER- SITEIT
	- kalvemesterijen	C	-	200	30	50	10	10	1	2	2	1	1	1	200	4	1
	- stiermesterijen	C	-	100	30	50	10	10	1	2	2	1	1	1	100	3	1
01.17	Huisdierfokkerijen (kenfels)	C	-	30	10	10	10	10	1	1	1	1	1	1	100	3	1
01.18	Pluimvee- en gevogel- fokkerijen:																
	- legkippen (dunne mest)	C	-	500	50	50	30	30	1	1	1	1	1	1	500	5	1
	- opfokkippen (dunne mest)	C	-	200	50	50	30	30	1	1	1	1	1	1	200	4	1
	- mestkuikens	C	-	200	50	50	30	30	1	1	1	1	1	1	200	4	1
	- eenden	C	-	300	50	50	10	10	1	1	1	1	1	1	300	4	1
	- kalkoenen	C	-	100	50	50	10	10	1	1	1	1	1	1	100	3	1
	- kuikenbroederijen	C	-	100	30	50	10	10	1	1	1	1	1	1	100	3	1
01.19	Bijen- en insectenteelt:																
	- bijen	C	-	10	0	10	30	30	1	1	1	1	2	2	30	2	2
	- maden, wormen e.d.	C	-	50	10	30	10	10	1	1	1	1	1	1	50	3	3
01.21 / 27	Tuinbouwbedrijven met open grondteelt	C	-	10	10	10	10	10	1	2	2	2	2	1	10	1	1
01.28	Bijzondere tuinbouw- bedrijven:																
	- champignonkwekerijen (algemeen)	C	-	30	10	50	50	50	1	1	2	1	1	1	50	3	3
	- champignonkwekerijen met mestfermentatie	C	-	100	10	50	50	50	1	1	2	1	1	1	100	3	3
	- bloembollen-droog- en preparaatbedrijven	C	-	30	30	30	10	10	1	1	2	1	1	1	30	2	2
01.29	Tuinbouwbedrijven met bedekte teelt (kassen):																
	- zonder kasverwarming	C	-	10	10	10	10	10	1	1	2	1	1	1	10	1	1
	- met kasverwarming:																
	- met olie	C	-	30	10	50	10	10	2	1	2	1	1	1	50	3	3
	- met gas	C	-	10	0	50	10	10	1	1	1	1	1	1	50	3	3
	- met kolen	C	-	30	100	50	10	10	2	1	2	1	1	1	100	3	3

SBI-CODE OMSCHRIJVING

CON- TINU A- CATEG. GEUR STOP AFSTAND (in m) VOOR: > GELUID GEVAAR

< INDEX VOOR: > LUCHT WATER BODEM VER- VISU- GROOT- CATE- DIVER-
KEER EEL AFSTAND STE GORIE SITEIT

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	A- CATEG.	GEUR	STOP	AFSTAND (in m) VOOR: GELUID	GEVAAR	LUCHT	WATER	BODEM	VER- KEER	VISU- EEL	GROOT- STE AFSTAND	CATE- GORIE	DIVER- SITEIT	
01.3	Plantsoendienst- hoofdenbedrijven	-	-	10	10	10	10	1	1	1	1	1	10	1		
01.4	Agrarische dienstver- lenende bedrijven:	-	-	30	10	10	200	1	1	3	2	1	200	4	1	
	- met opslag bestrij- dingsmiddelen															
	- met machineverhuur, c.q. werken met land- bouwmachines			10	10	100	10	1	1	1	2	1	100	3		
	- KI-stations			50	10	50	0	1	1	1	2	1	50	3		
02	BOSBOUW															
02.01	Bosbouwbedrijven	-	-	10	10	50	0	1	1	1	1	1	50	3		
03	VISSERIJ															
03.02	Zeevisserijbedrijven	C	-	100	0	100	30	1	1	1	2	2	100	3		
03.03	Binnenvisserijbedrijven	C	-	50	0	50	10	1	1	1	1	1	50	3		
03.04	Oester- en mossellei- bedrijven	C	-	100	10	50	0	1	2	1	1	1	100	3		
03.05	Schelpen- en wierserij bedrijven	C	-	100	30	50	0	1	1	1	1	1	100	3		
03.06	Visteeltbedrijven	C	-	50	0	50	0	1	1	1	1	1	50	3		
03.07	Siervisserijbedrijven	C	-	30	30	0	30	0	1	1	1	1	1	30	2	
11	DELFTOFFENWINNING															
11.01	Kolenmijnbouw	C	-	200	300	300	200	3	3	2	3	3	300	4		
12.01	Aardolieputten	C	-	50	0	100	300	2	2	3	1	2	300	4		
12.02	Aardgaswinning incl. gasbehandelingsinstall.:															
	- < 100.000.000 N m ³ /d	C	-	30	0	500	300	1	1	1	1	1	500	5		
	- > = 100.000.000 N m ³ /d	C	A	50	0	700	500	2	1	1	1	1	700	5		
12.03	Aardolie- en gasexplo- ratie (tijdelijke activ.)	C	-	50	30	100	300	1	2	3	1	2	300	4		
19.11	Zand- en grindwinning	C	-	10	200	300	30	1	2	1	3	3	300	4		
19.12	Mergelwinning	C	-	10	200	500	100	1	2	1	3	3	500	5		
19.2	Zoutwinning (putten)	C	-	50	10	100	50	1	3	3	1	1	100	3		

SBI-CODE OMSCHRIJVING CON- TINU A- <.....AFSTAND (in m) VOOR:.....> CATEG. GEUR STOF GELUID GEVAAR

<.....INDEX VOOR.....> LUCHT WATER BODEM VER- KEER VISU- STE AFSTAND DIVER- SITEIT

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	A- CATEG. GEUR	AFSTAND (in m)	VOOR: GELUID	GEVAAR	LUCHT	WATER	BODEM	VER- KEER	VISU- STE AFSTAND	DIVER- SITEIT	
19.91	Veenderijen	C	-	50	50	100	1	2	1	2	2	100	3
19.92	Splij- en kweekstoffen- bewerkingsbedrijven	C	-	10	0	100	2	1	1	2	2	1500	6
20 / 21	VOEDINGS- EN GENOTMIDDE- LEN INDUSTRIE												
20.11, .13	Slachthuizen, slachte- rijen	C	-	100	0	200	1	3	1	3	1	200	4
20.12	Loonslachterbedrijven	-	-	50	0	50	1	2	1	1	1	50	3
20.14	Vleeswaren- en vleescon- serventfabrieken	C	-	100	0	200	1	2	1	2	2	200	4
20.15	Pluimveeslachterijen	C	-	100	0	200	1	3	1	3	1	200	4
20.16	Veismelertijen	C	-	700	0	100	1	2	1	2	2	700	5
20.17	Bewerkingsnr. van darmen en vleesafvallen	C	-	300	0	100	1	2	1	2	2	300	4
20.21	Zuivelproductiefabrieken:												
	- gedroogde producten, p.c. > = 1,5 l/u	C	A	200	100	500	1	2	1	3	2	500	5
	- geconcentreerde prod., verdamp.cap. > = 20 l/u	C	A	200	30	500	1	2	1	3	2	500	5
	- overige zuivelprod.fabr	C	-	50	50	300	1	2	1	3	2	300	4
20.22	Melkproductiefabrieken:												
	- v.c. < 55.000 l/j	C	-	50	0	100	1	2	1	2	1	100	3
	- v.c. > = 55.000 l/j	C	A	100	0	300	1	2	1	3	2	300	4
20.23	Consumptie-ijsfabrieken	C	-	30	0	100	1	1	1	2	2	100	3
20.31	Viesbewerkingsinrich- tingen:												
	- drogen	C	-	700	100	200	1	1	1	2	2	700	5
	- conserveren	C	-	200	0	100	1	2	1	2	2	200	4
	- roken	C	-	500	0	50	2	2	1	2	2	500	5
	- verwerken anderszins	C	-	300	10	50	1	2	1	2	2	300	4
20.41	Meelfabrieken:												
	- p.c. < 500 l/uur	C	-	50	100	200	1	1	1	2	2	200	4

SBI-CODE OMSCHRIJVING

CON-
TINU

A-
CATEG.
GELUID

<.....AFSTAND (in m) VOOR.....>

GEUR STOF
GELUID GEVAAR

>

<.....INDEX VOOR.....>

LUCHT WATER
VER-
KBER

BODEM VER-
EEL

> GROOT-
STE
AFSTAND

CATE-
GORIE

DIVER-
SITEIT

20.42	- p.c. > = 500 l/vuur	C	A	200	200	300	100	1	1	1	2	2	300	4
	Grutterwarenfabrieken	C	-	50	100	200	100	1	1	1	2	2	200	4
20.51	Suikerfabrieken (biet-):													
	- v.c. < 2.500 l/j	C	-	500	100	300	200	1	3	2	3	2	500	5
	- v.c. > = 2.500 l/j	C	A	1000	200	700	300	1	3	2	3	3	1000	5
20.61	Olief- en vettenfabrieken:													
	- zonder hexaan-extractie p.c. < 250.000 l/j	C	-	200	50	100	50	1	1	2	3	2	200	4
	- zonder hexaan-extractie p.c. > = 250.000 l/j	C	A	300	100	300	100	2	1	2	3	3	300	4
	- met hexaan-extractie, p.c. < 250.000 l/j	C	-	200	50	100	300	1	1	2	3	2	300	4
	- met hexaan-extractie, p.c. > = 250.000 l/j	C	A	300	100	300	500	2	1	2	3	3	500	5
20.62	Margarinefabrieken e.d.:													
	- p.c. < 250.000 l/j	C	-	100	10	200	30	1	1	1	3	2	200	4
	- p.c. > = 250.000 l/j	C	A	300	10	300	50	1	2	2	3	3	300	4
20.71	Groente- en fruitconser- ventfabrieken:													
	- jam	C	-	50	10	50	10	1	1	1	1	1	50	3
	- fruit	C	-	50	10	100	10	1	2	1	2	2	100	3
	- groente algemeen	C	-	100	10	100	10	1	2	1	2	2	100	3
	- met koolsoorten	C	-	200	10	100	10	1	2	1	2	2	200	4
	- met drogerijen	C	-	300	10	200	30	1	1	1	2	2	300	4
	- met uienconservering (zoutinleggerij)	C	-	300	10	100	10	1	2	1	2	2	300	4
20.72	Groente-inmakerijen en -inleggerijen	C	-	100	10	100	10	1	1	1	2	2	100	3
20.81.1	Broodbakkerijen, v.c. < 2500 kg meel/week:													
	- alleen voor eigen winkelbedrijf	C	-	30	10	30	10	1	1	1	1	1	30	2
	- ook voor toelevering	C	-	50	10	50	30	1	1	1	1	1	50	3

SBI-CODE OMSCHRIJVING
 CON-
 TINU A-
 CATEG. <.....AFSTAND (in m) VOOR:.....>
 GELUID GEUR STOF GELUID GEVAAR

<.....INDEX VOOR:.....>
 LUCHT WATER BODEM VER- GROOT- CATE- DIVER-
 KEER BEL VISU- STE GORIE SITEIT
 AFSTAND

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	A- CATEG. GELUID	<.....AFSTAND (in m) VOOR:.....> GEUR STOF GELUID GEVAAR	<.....INDEX VOOR:.....> LUCHT WATER BODEM VER- GROOT- CATE- DIVER- KEER BEL VISU- STE GORIE SITEIT AFSTAND
aan derden					
20.81.2	Broodfabrieken	C	-	100 30 100 100	1 1 1 2 2 100 3
20.82	Beschuifabrieken e.d.	-	-	100 30 50 100	1 1 1 2 2 100 3
20.83	Banketbakkerijen	-	-	10 0 10 0	1 1 1 1 1 10 1
20.84	Biscuit-, koek- en banketfabrieken	-	-	100 30 50 100	1 1 1 2 2 100 3
20.91	Cacao- en chocoladefabr.	-	-	500 50 100 100	1 1 1 2 3 500 5
20.92	Suikerwerkfabrieken:				
	- zonder suiker branden	-	-	100 30 50 50	1 1 1 2 2 100 3
	- met suiker branden	-	-	300 30 50 50	1 1 1 2 2 300 4
21.1	Zetmeel(-derivaten)fabr.:				
	- p.c. < 10 l/u	C	-	200 50 200 50	1 2 1 1 2 200 4
	- p.c. >= 10 l/u	C	A	500 200 500 100	1 3 1 2 3 500 5
21.21	Mengvoederfabrieken:				
	- p.c. < 100 l/u	C	-	200 100 300 100	1 1 1 3 3 300 4
	- p.c. >= 100 l/u	C	A	300 200 500 100	1 1 1 3 3 500 5
21.29	Veevoederfabr. n.e.g.:				
	- destructiebedrijven	C	-	1000 100 300 50	1 2 1 3 2 1000 5
	- beender-, veren-, vis- en veevoederfabrieken	C	-	1000 100 100 50	1 2 1 3 3 1000 5
	- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capac. < 10 l/u water	C	-	500 100 200 100	1 1 1 2 2 500 5
	- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capac. >= 10 l/u water	C	A	1000 300 500 100	1 1 1 3 3 1000 5
21.31	Deegwarenfabrieken	-	-	50 30 50 10	1 1 1 2 2 50 3
21.32	Brandertijen:				
	- koffie	C	-	500 50 200 50	1 1 1 2 2 500 5
	- overige (theepakketen e.d.)	-	-	100 30 50 10	1 1 1 1 1 100 3
21.33	Azijn-, mosterd- en	-	-	200 30 50 10	1 1 1 2 1 200 4

SBI-CODE OMSCHRIJVING

CON-
TINU A-
CATEG. <-----AFSTAND (in m) VOOR----->
GELUID GEUR STOF GELUID GEVAAR

<-----INDEX VOOR-----> GROOT- CATE- DIVER-
LUCHT WATER BODEM VER- VISU- STE GORIE DIVER-
KEER EEL AFSTAND SITEIT

22.21	Katoenvezelbewerk. fabr.	-	50	50	100	50	1	1	1	2	2	100	3	1
22.22	Katoenspinnerijen	-	50	10	100	50	1	1	1	2	2	100	3	1
22.23	Katoenwijnrijen, -spoe- lerijen, naaigarenfabr.	-	30	10	100	50	1	1	1	2	2	100	3	1
22.24	Katoenspinnerijen-weve- rijen:	-					1	1	1	1	2	100	3	1
	- aant. weefgetouwen < 50	-	30	10	100	30	1	1	1	1	1	100	3	1
	- aant. weefgetouwen > = 50	-	50	10	300	50	1	1	1	2	2	300	4	1
22.25	Katoenweverijen:	-					1	1	1	1	2	50	3	1
	- aant. weefgetouwen < 50	-	10	10	100	30	1	1	1	1	2	50	3	1
	- aant. weefgetouwen > = 50	-	10	10	300	50	1	1	1	1	1	100	3	1
22.31	Tricotstukgoederenfabr.	-	10	10	100	50	1	1	1	2	2	300	4	1
22.32	Kousen- en sokkenfabr.	-	10	10	50	50	1	1	1	2	2	100	3	1
22.33	Tricot onder- en nacht- kledingfabrieken	-	10	10	50	50	1	1	1	1	2	50	3	1
22.34	Tricot bovenkledingfabr.	-	10	10	50	50	1	1	1	1	2	50	3	1
22.39	Tricotfabrieken n.e.g.	-	10	10	50	50	1	1	1	2	2	50	3	1
22.41	Textielblekerijen, -ververijen, -drukkerijen	-	200	10	200	50	1	1	1	1	2	50	3	1
22.42	Loonblekerijen, -ververijen, -drukkerijen	-	200	10	200	50	1	2	2	3	2	200	4	1
22.43	Textielveredelings- bedrijven n.e.g.	-	100	10	200	50	1	2	2	2	2	200	4	1
22.51	Kokos e.d. vloermatten- fabrieken	-	100	50	200	50	1	2	2	2	2	200	4	1
22.52	Tapijtfabrieken	-	200	30	200	100	1	1	1	2	2	200	4	1
22.6	Linoleum- en viltzeil- fabrieken	-	700	100	200	100	1	1	1	2	2	200	4	1
22.71	Huishoud- en woningtex- tiefabrieken	-	30	30	100	30	2	1	1	2	2	700	5	1
22.72	Dekentekkerijen, spreienfabrieken e.d.	-	30	30	100	30	1	1	1	1	1	100	3	1
22.73	Zeilen-, tenten- en	-	30	30	50	10	1	1	1	1	1	50	3	1

SBI-CODE OMSCHRIJVING	CON-TINU	A-CATEG. GELUID	AFSTAND (in m) VOOR		INDEX VOOR	GROOT-STE AFSTAND		DIVER-SITEIT	
			GBUR	STOF		LUCHT WATER BODEM VER-KEER	VISU-EEL		GORIE
dekkledenfabrieken									
22.79	-	-	30	30	1	1	1	50	3
Textielwarenfabrieken (excl. kleding) n.e.g.									
22.91	-	-	30	30	1	1	1	50	3
Band-, vlecht-, kant- en passemenfabrieken									
22.92	-	-	30	30	1	1	1	50	3
Vilt- en vezelvliesfabr.									
22.93	-	-	30	10	1	1	1	50	3
Touwslagerijen									
22.94	-	-	100	10	1	1	1	100	3
- aant. weefgetouwen < 50									
- aant. weefgetouwen > = 50									
22.95	-	A	300	10	2	1	2	300	4
Vlasbewerkingsinricht. (vlasroterijen)									
22.99	-	-	50	10	1	1	1	50	3
Textielind. n.e.g. (coaten, cacheren, im-pregneren)									
23 KLEDING INDUSTRIE									
23.1	-	-	10	10	1	1	2	30	2
Confectiekledingindustrie									
23.2	-	-	10	10	1	1	2	30	2
Loonconfectiefabrieken									
23.3	-	-	10	10	1	1	1	10	1
Maatkledingbedrijven									
23.4	-	-	50	10	1	1	1	50	3
Pelsbereiders, bonifa-brieken en bootwerken									
23.5	-	-	10	10	1	1	1	10	1
Hoeden-, petten- en mode-artikelenfabrieken									
24 LEDERWAREN INDUSTRIE									
24.1	-	-	300	100	1	3	2	300	4
Lederfabrieken									
24.2	-	-	50	10	1	1	2	50	3
Lederwarenfabrieken (excl. kleding)									
24.3	-	-	50	10	1	1	2	50	3
Schoenindustrie									
25 HOUT EN MEUBEL INDUSTRIE									
25.1	-	-	30	100	1	1	2	200	4
Houtzagerijen en -schaverijen									
25.21	-	-	100	30	1	1	2	100	3
Triplex- en fineerfabr.									
25.22	-	-	200	100	2	1	2	200	4
Vezel- en spaanderplaat-									

<.....INDEX VOOR.....> GROOT- CATE- DIVER-
 LUCHT WATER BODEM VER- VISU- STE GORIE SITEIT
 KEER EEL AFSTAND

SBI-CODE OMSCHRIJVING CON- A- <.....AFSTAND (in m) VOOR.....>
 TINU CATEG. GEUR STOP GELUID GEVAAR
 GELUID

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	A- CATEG.	GEUR	STOP	GELUID	GEVAAR	Lucht	Water	Bodem	Ver- keer	Visu- eel	Groot- ste afstand	Cate- gorie	Diver- siteit
25.23	fabrieken Houtconservebedr. (druk/vacuum-processen of dranken e.d.): - met zoutoplossingen - met organ. oplossingen - met cresoot of carbo- lineum	-	-	30	50	100	10	1	2	3	2	1	100	3	
25.31	Timmerfabrieken	-	-	30	50	100	50	1	1	1	2	2	100	3	1
25.32	Parket- en hardhoutvlo- renfabrieken	-	-	100	30	200	50	1	1	1	2	2	200	4	
25.33	Fabrieken voor geprefa- briceerde houten gebouwen	-	-	50	50	200	50	1	1	1	2	2	200	4	
25.4	Houten emballage ind.	-	-	30	50	100	50	1	1	1	2	2	100	3	1
25.5	Overige houtwareniind.: - vermogen < 50 kW - vermogen > = 50 kW	-	-	10	30	50	30	1	1	1	1	1	50	3	
25.61	Kurkwarenfabrieken	-	-	30	50	100	50	1	1	1	2	2	100	3	
25.62	Borstelwarenfabrieken	-	-	200	50	50	50	1	1	1	2	2	200	4	1
25.63	Mandenmakerijen	-	-	50	10	100	50	1	1	1	2	2	100	3	1
25.69	Mandennakerijen	-	-	10	0	10	30	1	1	1	1	1	30	2	
25.71	Vlechtwarenfabr. n.e.g. Meubelfabrieken (incl. lakspuiterij)	-	-	10	0	10	30	1	1	1	1	1	30	2	
25.72	Crafkistenfabrieken	-	-	100	100	100	50	2	1	2	2	2	100	3	1
25.73	Rietmeubelfabrieken	-	-	30	10	30	30	1	1	1	1	1	30	2	
25.74	Rietmeubelfabrieken	-	-	50	10	30	30	1	1	1	1	1	50	3	
25.75	Massenfabrieken	-	-	30	50	50	50	1	1	1	2	2	50	3	
26	Woningstofleverderijen	-	-	10	10	10	10	1	1	1	1	1	10	1	
26.1	PAPIER- EN PAPIERWAREN INDUSTRIE Papier- en kartonfabr.: - p.e. < 3 1/1 - p.e. 3 - 15 1/1	-	-	50	50	50	30	1	2	1	1	1	50	3	
				100	50	200	50	1	2	1	2	2	200	4	

SBI-CODE OMSCHRIJVING CON- TINU A- CATEG. GEUR STOF <.....AFSTAND (in m) VOOR.....> GELUID GEVAAR

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	A- CATEG.	GEUR	STOF	AFSTAND (in m)	VOOR	GELUID	GEVAAR
	- p.c. > = 15 l/u	C	A	200	100	300	100		
26.2	Papierwarenindustrie	-	-	10	10	30	10		
26.31	Golfkartonfabrieken:								
	- p.c. < 3 l/u	C	-	50	30	100	30		
	- p.c. > = 3 l/u	C	A	100	50	300	50		
26.32	Kartonnagefabrieken	-	-	30	10	100	30		
27	GRAFISCHE INDUSTRIE EN UITGEVERIJEN								
27.11	Dagbladdrukkerijen	C	-	50	10	200	30		
27.12	Hoogdrukken (klein) en kopieerinstallaties	-	-	30	10	50	10		
27.13	Vladdrukkerijen:								
	- offset-vellen-drukkerijen	-	-	30	10	50	10		
	- offset-rolatie-drukkerijen (groot, met thermische drogerij)	C	-	200	10	100	30		
	- vladdrukkerijen n.e.g.	-	-	50	10	50	10		
27.14	Rotatie-diepdrukkerijen:								
	- zonder terugwinning oplosmiddel	C	-	200	10	100	30		
	- met terugwinning oplosmiddel	C	-	50	10	100	30		
27.15	Chemigrafische bedrijven	-	-	30	10	10	30		
27.16	Loonzetterijen	-	-	0	0	10	0		
27.19	Drukkerijen n.e.g.	-	-	30	10	30	30		
27.2	Uitgeverijen (kantoren)	-	-	0	0	0	0		
27.3	Binderijen	-	-	30	10	30	30		
28	AARDOLIE- EN STEENKOOI- VERWERKENDE INDUSTRIE								
28.1	Aardolieraffinaderijen:								
	- zonder petrochemie	C	A	1500	50	1000	1000		

<.....INDEX VOOR.....> GROOT- CATE- DIVER-
LUCHT WATER BODEM VER- VISU- STE GORIE SITEIT
KEER BEEI AFSTAND

LUCHT	WATER	BODEM	VER- KEER	VISU- BEEI	STEE- AFSTAND	GROOT- GORIE	CATE- GORIE	DIVER- SITEIT
2	3	1	3	2	300	4		
1	1	1	1	1	30	2		1
1	2	1	2	2	100	3		
2	2	1	2	2	300	4		
1	1	1	2	2	100	3		
1	1	2	2	1	200	4		
1	1	1	1	1	50	3		
1	1	2	1	1	50	3		
2	2	2	2	2	200	4		1
1	1	1	1	1	50	3		1
2	2	2	2	2	200	4		1
1	2	2	2	2	100	3		1
1	2	1	1	1	30	2		
1	1	1	1	1	10	1		
1	1	1	1	1	30	2		1
1	1	1	1	1	0	1		
1	1	1	2	1	30	2		
3	3	3	3	3	1500	6		

SBI-CODE OMSCHRIJVING

CON- TINU A. CATEG. GEUR STOF <.....AFSTAND (in m) VOOR.....>
GELUID GELUID GEVAAR

<.....INDEX VOOR.....> GROOT. CATE- DIVER-
LUCHT WATER BODEM VER- VISU- STE GORIE DIVER-
KEER EEL AFSTAND SITEIT

28.21	- met petrochemie Cokesfabrieken:	C	A	1500	50	1500	1500	3	3	3	3	3	1500	6
	- zonder steenkoolvergas- sing en zonder produk- tie koollektroden	C	A	1500	700	700	200	3	2	3	2	3	1500	6
28.22	- met steenkoolvergassing Bitumineus wegenbouw- materialenfabrieken:	C	A	1500	700	1000	300	3	2	3	2	3	1500	6
	- met produktie koollek- troden	C	A	1500	700	1000	200	3	2	3	2	3	1500	6
	- p.c. < 100 l/u	-	-	300	100	100	30	2	1	2	3	2	300	4
	- p.c. > = 100 l/u	-	A	500	200	300	50	3	1	2	3	3	500	5
28.23	Bitumineus dakbedekkings- materialenfabrieken:	-	-	200	100	100	30	2	1	2	3	2	200	4
	- p.c. < 100 l/u	-	-	200	100	100	30	3	1	2	3	3	500	5
	- p.c. > = 100 l/u	-	A	500	200	300	50	1	1	2	2	2	100	3
28.24	Smerolien- en vetten- fabrieken	-	-	50	10	100	100	2	1	2	2	2	100	3
28.29	Overige aardolie- en steenkoolproductenfabr.:	-	-	300	300	200	50	2	1	2	2	2	300	4
	- steenkoolproductenfabr. n.e.g.	-	-	300	300	200	50	3	2	2	2	2	500	5
	- aardolieproducten- fabrieken n.e.g.	-	-	500	10	200	100	2	1	2	2	2	300	4
29	CHEMISCHE INDUSTRIE													
29.1	Kunstmeststoffenfabrieken	C	-	700	300	500	700	3	3	2	3	3	700	5
29.2	Kunstharsenfabrieken e.d.	C	-	700	50	300	500	3	2	3	3	3	700	5
29.3	Kleur- en verfstoffen- fabrieken	C	-	300	50	300	200	2	2	3	3	3	300	4
29.41	Industriële gassenfabrieken:													
	- luchtscheidingsinstall. v.c. > = 10 t lucht / d	C	A	30	10	700	100	1	1	1	3	3	700	5
	- overige gassenfabr. niet explosief	C	-	100	10	500	100	2	1	1	3	3	500	5

SBI-CODE OMSCHRIJVING	CON- TINU	A- CATEG. GELUID	<.....AFSTAND (in m) VOOR.....>			<.....INDEX VOOR.....>					DIVER- SITEIT			
			GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	LUCHT	WATER	BODEM	VER- KEER		VISU. EEL	GROOT- STE AFSTAND	CATE- GORIE
29.42	C	-	100	10	500	500	2	1	1	3	3	500	5	1
- overige gasfabri., explosief														
Anorg. chemische grond- stoffenfabrieken n.e.g.:														
- niet vallend onder in- richtingenbesluit Wiv cq. Wm of onder "post- Seveso-richtlijn"	C	-	200	50	300	300	2	2	3	2	3	300	4	1
- vallend onder inrich- tingenbesluit Wiv cq. Wm of onder "post- Seveso-richtlijn"	C	-	500	100	500	700	3	3	3	3	3	700	5	1
29.43	C	-	1000	10	300	100	2	2	2	2	2	1000	5	1
Synth. reuk- en smaak- stoffenfabrieken														
29.49.1	C	-	100	10	200	100	2	2	2	2	2	200	4	
Methanolfabrieken:														
- p.c. < 100.000 t/j	C	-	300	10	500	300	3	2	2	3	3	500	5	
- p.c. > = 100.000 t/j	C	A	300	10	500	300	1	2	2	2	2	300	4	
29.49.2	C	-	300	10	200	100	2	2	2	2	2	300	4	
Verzuren- en alkanolen- fabr. (niet synthetisch):														
- p.c. < 50.000 t/j	C	-	500	10	500	300	2	2	2	3	3	500	5	
- p.c. > = 50.000 t/j	C	A	500	10	500	300	2	2	2	3	3	500	5	
29.49.3	C	-	200	10	200	300	2	2	2	1	2	300	4	
Grondstoffenfabrieken voor geneesmiddelen en fijnchemicalien:														
- p.c. < 1.000 t/j	C	-	300	10	300	500	2	2	3	2	2	500	5	
- p.c. > = 1.000 t/j	C	-	300	10	300	500	3	3	3	2	3	300	4	1
29.49.4	C	-	1000	30	500	700	3	3	3	2	3	1000	5	1
Organ. chemische grond- stoffenfabrieken n.e.g.:														
- niet vallend onder in- richtingenbesluit Wiv cq. Wm of onder "post- Seveso-richtlijn"	C	-	300	30	200	300	3	3	3	2	3	300	4	1
- vallend onder inrich- tingenbesluit Wiv cq. Wm of onder "post- Seveso-richtlijn"	C	-	1000	30	500	700	3	3	3	2	3	1000	5	1
29.51	C	-	300	30	200	300	2	2	3	3	2	300	4	1
Verf-, lak- en vernis- fabrieken														

SBI-CODE OMSCHRIJVING

CON-
TINU A-
CATEG. <.....AFSTAND (in m) VOOR.....>
GELUID GEUR STOF GELUID GEVAAR

<.....INDEX VOOR.....>
LUCHT WATER BODEM VER- GROOT- CATE- DIVER-
KEER EEL AFSTAND STE GORIE SITEIT

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	A- CATEG.	<.....AFSTAND (in m) VOOR.....> GELUID GEUR STOF GELUID GEVAAR	<.....INDEX VOOR.....> LUCHT WATER BODEM VER- GROOT- CATE- DIVER- KEER EEL AFSTAND STE GORIE SITEIT
29.61	Geneesmiddelenfabrieken:				
	- fabricage	C	-	100 10 100 100	1 2 1 2 2 2 100 3
	- formulering en afvullen geneesmiddelen	-	-	30 10 50 50	1 1 1 2 1 1 50 3
29.62	Verbandmidd. fabrieken	-	-	10 10 30 30	1 1 1 2 1 1 30 2
29.71	Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken	C	-	300 200 200 100	2 2 3 3 2 2 300 4 1
29.72	Parfumerie- en cosmetica-fabrieken	C	-	300 30 50 50	1 1 1 2 2 2 300 4 1
29.8	Chem. bestrijdingsmiddelenfabrieken:				
	- fabricage	C	-	300 50 100 1500	3 2 3 3 3 3 1500 6
	- formulering en afvullen	C	-	100 10 30 700	1 1 3 2 2 2 700 5
29.91	Lijm- en plakmiddelenfabrieken:				
	- zonder dierlijke grondstoffen	-	-	100 10 100 100	2 2 3 3 2 2 100 3
	- met dierlijke grondstoffen	-	-	500 30 100 100	2 2 3 3 2 2 500 5
29.92	Chem. kantoorbenodigdhedenfabrieken	-	-	100 10 50 50	2 1 3 3 2 2 100 3 1
29.93	Poetsmiddelenfabrieken	-	-	100 10 100 50	2 1 3 3 2 2 100 3
29.94	Fotochem. prod. fabrieken	-	-	50 10 100 100	2 2 3 3 2 2 100 3
29.95	Springstoffen-, vuurwerk-e.d. fabrieken	-	-	30 10 50 500	1 1 3 1 2 2 500 5
29.99	Chem. productenfabrieken n.e.g.	C	-	200 30 100 200	2 2 3 2 2 2 200 4 1
30	KUNSTMATIGE EN SYNTHETISCHE GAREN- EN VEZELFABR.				
30.0	Kunstmatige en synthetische garen- en vezelfabr.	C	-	300 30 300 300	2 2 3 3 3 3 300 4 1
31	RUBBER- EN KUNSTSTOF- VERWERKENDE INDUSTRIE				
31.11	Rubberbandenfabrieken	C	-	300 50 300 100	1 1 1 2 1 1 300 4

SBI-CODE OMSCHRIJVING	CON-TIJN	A-CATEG. GELUID	AFSTAND (in m) VOOR:			GROOT-STE AFSTAND	DIVER-SITEIT
			GEUR	STOF	GELUID GEVAAR		
31.12	-	-	100	10	50	50	1
31.19	-	-	300	50	100	50	1
31.2	-	-	50	10	30	30	1
- vloeropp. < 100 m2	-	-	200	50	100	100	1
31.3	-	-	200	50	100	100	1
- zonder fenolharsen	-	-	500	50	100	200	1
- met fenolharsen	-	-	200	50	100	100	1
32	-	-	30	100	200	30	1
32.11	-	-	10	50	30	10	1
32.12	-	-	30	200	100	30	1
32.2	-	-	10	50	30	10	1
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW	-	-	30	200	100	30	1
- vermogen elektrische ovens totaal > = 40 kW	-	-	10	100	100	30	1
32.3	-	-	30	300	300	50	1
32.41	-	-	10	300	500	30	1
- p.c. < 100.000 l/j	-	-	30	700	1000	50	2
- p.c. > = 100.000 l/j	-	-	10	300	500	30	1
32.42	-	-	30	200	200	30	1
- p.c. < 100.000 l/j	-	-	50	500	300	50	1
- p.c. > = 100.000 l/j	-	-	30	200	200	30	1
32.43	-	-	30	200	200	30	1
- p.c. < 10.0000 l/j	-	-	50	500	300	50	2
- p.c. > = 100.000 l/j	-	-	30	200	200	30	2

INDEX VOOR:	WATER	BODEM	VER-KEER	VISU-EL	GROOT-STE AFSTAND	CATE-GORIE	DIVER-SITEIT
1	1	1	1	1	2	100	3
1	1	1	2	2	300	4	4
1	1	1	1	1	50	3	3
1	1	2	2	2	200	4	4
1	1	1	2	2	200	4	4
1	1	1	2	2	500	5	5
1	1	1	2	2	200	4	4
1	1	1	2	2	200	4	4
1	1	1	1	1	50	3	3
1	2	1	2	2	200	4	4
1	1	1	2	2	100	3	3
1	2	1	3	3	300	4	4
1	1	1	2	3	500	5	5
2	2	2	3	3	1000	5	5
1	1	1	2	2	200	4	4
1	2	1	3	3	500	5	5
1	1	1	2	2	200	4	4
2	2	2	3	3	500	5	5

SBI-CODE OMSCHRIJVING

CON-
TINU

A-
CATEG.
GELUID

<.....INDEX VOOR.....>
LUCHT WATER BODEM VER- VISU- GROOT- CATE- DIVER-
KEER EEL STE GORIE SITEIT
AFSTAND

SBI-CODE OMSCHRIJVING	CON- TINU	A- CATEG. GELUID	<.....AFSTAND (in m) VOOR.....> GEUR STOF GELUID GEVAAR	<.....INDEX VOOR.....> LUCHT WATER BODEM VER- VISU- GROOT- CATE- DIVER- KEER EEL STE GORIE SITEIT AFSTAND
32.51 Betonwarenfabrieken:				
- zonder persen, tritaafels en bekist.trilliers	-	-	10 100 200 30	1 1 1 2 2 200 4
- met persen, tritaafels of bekistingstrilliers, p.c. < 100 1/d	-	-	10 100 300 30	1 1 1 2 2 300 4
- met persen, tritaafels of bekistingstrilliers, p.c. > = 100 1/d	-	A	30 200 700 30	1 1 1 3 3 700 5
32.52 Asbestcementwarenfabr.:				
- p.c. < 100 1/d	-	-	10 50 100 100	2 1 1 2 2 100 3
- p.c. > = 100 1/d	-	A	30 100 300 300	3 1 2 3 2 300 4
32.53 Betonmortelcentrales:				
- p.c. < 100 1/u	-	-	10 100 100 10	1 1 1 3 2 100 3
- p.c. > = 100 1/u	-	A	30 200 300 10	1 1 1 3 3 300 4
32.54 Mineralegebonden bouwplatenfabrieken	-	-	50 100 100 30	1 1 1 2 2 100 3
32.6 Natuursteenbewerkingsbedrijven:				
- zonder breken, zeven en drogen	-	-	0 30 100 10	1 1 1 1 2 100 3
- met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 1/j	-	-	10 100 300 10	1 1 1 1 2 300 4
- met breken, zeven of drogen, v.c. > = 100.000 1/j	-	A	30 200 700 10	1 1 1 2 3 700 5
32.71 Stijp- en polijstmiddelen fabrieken	-	-	10 50 50 10	1 1 1 1 2 50 3
32.72 Steen-, grit- en krijtmaterijen:				
- algemeen (excl. steenbrekerijen)	-	-	10 100 200 10	1 1 1 2 1 200 4
- steenbrekerijen in open lucht	-	A	10 200 700 10	1 1 1 2 2 700 5
- uitsluitend sorteren in	-	A	10 30 300 10	1 1 1 2 1 300 4

SBL-CODE OMSCHRIJVING	CON-TINU	A-CATEG. GELUID	AFSTAND (in m) VOOR		GROOT-STE AFSTAND	INDEX VOOR		GROOT-STE AFSTAND	CATE-GORIE	DIVER-SITEIT		
			GEUR	STOF		LUCHT WATER BODEM VER-KEER	VISU-EEL					
gesloten gebouwen												
32.73	-	-	100	200	10	1	1	1	2	1	200	4
- schelpenmalderijen												
Isolatiemater. fabrieken (excl. glaswol):												
	C	A	100	200	30	1	1	1	2	2	300	4
- steenwol, p.c. > = 5.000 t/j												
- overige isolatiemater.												
32.79	-	-	50	100	50	1	1	1	2	2	200	4
Minerale produktfabrieken n.e.g.												
32.81	-	-	30	100	30	1	1	1	2	2	100	3
Glasfabrieken:												
- glas en glasprodukten:												
	-	-	30	100	30	1	1	1	1	1	100	3
	C	A	30	100	50	2	1	1	2	2	300	4
- p.c. < 5.000 t/j												
- p.c. > = 5.000 t/j												
- glaswol en glasvezels:												
	-	-	300	100	30	1	1	1	1	1	300	4
	C	A	500	200	50	1	1	1	2	2	500	5
- p.c. > = 5.000 t/j												
Glashewerkingsbedrijven (graveren, etsen etc.)												
32.83	-	-	10	0	10	1	1	1	1	1	30	2
Glas-in-loodzetterijen												
33	BASIS METAALINDUSTRIE											
33.1	Ruwijzer- en staalfabr.:											
	-	-	700	700	300	2	2	3	1	2	700	5
	C	A	1500	1500	500	3	3	3	3	3	1500	6
- p.c. < 1.000 t/j												
- p.c. > = 1.000 t/j												
33.2	Stalen-buizenfabrieken:											
	-	-	30	30	30	2	2	2	2	2	500	5
	-	A	50	100	50	3	3	3	3	2	1000	5
- p.o. < 2.000 m2												
- p.o. > = 2.000 m2												
33.31	Koudbandwalserijen:											
	-	-	30	50	30	1	1	1	2	2	500	5
	-	A	50	100	50	1	1	2	3	3	1000	5
- p.o. < 2.000 m2												
- p.o. > = 2.000 m2												
33.32	Profielzetterijen:											
	-	-	30	300	30	1	1	1	2	2	300	4
- p.o. < 2.000 m2												

<.....INDEX VOOR.....> GROOT-STE AFSTAND
 LUCHT WATER BODEM VER-KEER VISU-EEL

SBL-CODE	OMSCHRIJVING	CON-TINU	A-CATEG.	AFSTAND (in m) VOOR		GROOT-STE AFSTAND	CATE-GORIE	DIVER-SITEIT
				GEUR	STOF			
	- p.o. > = 2.000 m2	-	A	50	100	500	50	
34.12	Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven	-	-	10	30	100	30	
34.2	Schroeven-, massadraaiwerk-, veren- e.d. ind.	-	-	10	30	100	30	
34.3	Tank-, reservoir- en pijpleidingbouwbedrijven:							
	- p.o. < 2.000 m2	-	-	30	50	300	30	
	- p.o. > = 2.000 m2	-	A	50	100	700	50	
34.4	Overige consrukliewerk-plaatsen (excl. lakken):							
	- gesloten gebouwen	-	-	30	30	200	30	
	- in open lucht, p.o. < 2.000 m2	-	-	30	100	300	50	
	- in open lucht, p.o. > = 2.000 m2	-	A	50	200	500	50	
34.5	Metalen meubelfabr. e.d. (incl. lakken en moffelen)	-	-	100	30	100	50	
34.6	Metalen emballage ind. (incl. lakken en moffelen):							
	- p.o. < 2.000 m2	-	-	100	30	100	50	
	- p.o. > = 2.000 m2	-	A	200	50	300	50	
34.7	C.v.-ketel en -radiatorenfabr. (excl. moffelen)	-	-	100	30	100	50	
34.8	Overige metaalwaremind.	-	-	50	30	100	30	
34.91	Smederijen, lasinricht., bankwerkriften e.d.	-	-	50	30	100	30	
34.92	Reparatiebedrijven voor landbouwmachines. e.d.	-	-	50	30	100	30	
34.93	Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:							
	- algemeen	-	-	100	100	100	50	
	- mechanische oppervlakte-	-	-	30	100	100	30	

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON-TINU	A-CATEG.	AFSTAND (in m) VOOR		GELUID	GEVAAR	INDEX VOOR				GROOT-STE AFSTAND	CATE-GORIE	DIVER-SITEIT
				GEUR	STOF			LUCHT	WATER	BODEM	VER-KEER			
.96	n.e.g.													
36.95.1	Fabrieken voor gedrukte bedrading	-	-	50	30	50	50	1	3	3	1	2	50	3
36.97/.98	Elektrische en elektro-technische apparatenfabr.	-	-	100	50	100	50	1	2	2	2	2	100	3
36.99	Elektrische installatie-bedrijven	-	-	10	10	30	30	1	1	1	1	1	30	2
37	TRANSPORTMIDDELEN-INDUSTRIE													
37.1	Autofabrieken en -assemblagebedrijven:													
	- p.o. < 10.000 m2	C	-	200	30	300	50	2	1	2	3	2	300	4
	- p.o. > = 10.000 m2	-	A	300	50	500	50	2	2	2	3	2	500	5
37.21	Aanhangwagen- en opleg-gerfabrieken	-	-	30	30	200	30	1	1	1	2	2	200	4
37.22	Carrossiefabrieken	-	-	100	30	200	50	1	1	1	2	2	200	4
37.3	Auto-onderdelenfabrieken	-	-	30	30	100	30	1	1	1	2	2	100	3
37.41 1/m .45	Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:													
	- houten schepen	-	-	30	50	50	10	1	1	2	1	1	50	3
	- kunststof schepen	-	-	100	50	100	50	1	1	2	1	1	100	3
	- metalen schepen < 25 m	-	-	100	100	200	30	2	2	2	1	2	200	4
	- metalen schepen > = 25 m en/of proefduinen verbr.motoren > = 1 MW	C	A	200	200	500	50	2	3	3	2	3	500	5
37.46	Scheepsschilder- en schoontmaakbedr. e.d.	C	-	300	200	300	200	2	3	3	1	2	300	4
37.47	Scheepssloperijen	-	-	100	200	700	100	1	1	3	1	3	700	5
37.5	Wagonbouw- en spoorweg-werkplaatsen (lijnwerk-plaatsen):													
	- algemeen	-	-	50	50	100	30	1	1	2	2	2	100	3
	- met proefdraaien verbrand.motoren > = 1 MW	-	A	50	50	300	50	1	1	2	2	2	300	4
37.6	Rijwiel- en motorrij-	-	-	100	30	100	50	2	1	1	2	2	100	3

SBI-CODE OMSCHRIJVING

CON- TINU A- CATEG. <.....>AFSTAND (in m) VOOR:.....>
 GEUR STOF GELUID GEVAAR

<.....>INDEX VOOR:.....>GROOT- CATE- DIVER-
 LUCHT WATER BODEM VER- VISU- STE GORIE SITEIT
 KEER EEL AFSTAND

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	A- CATEG.	<.....> AFSTAND (in m) VOOR:.....> GEUR STOF GELUID GEVAAR	<.....> INDEX VOOR:.....> LUCHT WATER BODEM VER- VISU- STE GORIE SITEIT KEER EEL AFSTAND
	wielfabrieken				
37.7	Vliegtuigbouw en -repa- ratiebedrijven:	-	-	50 50 200 100	1 1 2 2 2 200 4
	- zonder proefdraaien motoren				
	- met proefdraaien motoren	-	A	100 50 1000 100	1 1 2 2 2 1000 5
37.9	Transportmiddelenindustr. n.e.g.	-	-	50 30 100 50	1 1 1 2 2 100 3 1
38	INSTRUMENTEN- EN OPTISCHE INDUSTRIE				
38.	Instrumenten- en optische industrie	-	-	30 10 30 30	1 1 1 1 1 30 2
39	OVERIGE INDUSTRIE				
39.	Overige industrie voor zover n.e.g.	-	-	30 10 30 30	1 1 1 1 1 30 2 1
39.3	Foto- en filmlaboratoria	C	-	30 0 10 30	1 3 1 2 2 30 2
39.41	Speelgoedartikelenfabr.	-	-	50 10 50 30	1 1 1 2 2 50 3
39.42	Sportartikelenfabrieken	-	-	50 10 50 30	1 1 1 2 2 50 3
39.5	Sociale werkplaatsen met laksputerijen	-	-	100 50 100 50	2 1 1 2 2 100 3
39.99.1	Compostbedrijven:				
	- open	-	-	700 300 200 50	1 2 2 3 2 700 5
	- gesloten	-	-	100 50 100 50	1 2 2 3 1 100 3
39.99.2	Zwarte grond-productie- bedrijven	C	-	100 100 50 30	1 2 1 2 2 100 3
39.99.3	Overige be- en verwerken- de industrie n.e.g.	-	-	50 30 50 30	1 1 1 1 1 50 3 1
40	OPENBARE NUTSBERUJVEN				
40.11	Electriciteitsproductie- bedr. (vermogen > = 50 MW):				
	- kolengestookt	C	A	100 700 700 300	3 2 2 2 2 3 700 5
	- oliegestookt	C	A	100 30 500 300	3 2 2 2 2 3 500 5
	- gasgestookt	C	A	30 30 500 300	2 2 1 1 1 3 500 5

SBI-CODE OMSCHRIJVING

CON- A- <.....AFSTAND (in m) VOOR.....>
TINU CATEG. GEUR STOF GELUID GEVAAR

<.....INDEX VOOR.....> GROOT- CATE- DIVER-
LUCHT WATER BODEM VER- VISU- STE GORIE DIVER-
KEER BEL AFSTAND SITEIT

40.12	- kerncentrales	C	-	30	30	500	1500	2	2	1	1	3	1500	6	1
	- gasturbine-centrales	C	A	10	10	300	300	2	1	1	1	2	300	4	
	Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:														
	- < 10 MVA	C	-	0	0	30	10	1	1	1	1	1	30	2	
	- 10 - 100 MVA	C	-	0	0	50	30	1	1	1	1	1	50	3	
	- 100 - 200 MVA	C	-	0	0	100	50	1	1	1	2	100	100	3	
	- 200 - 1000 MVA	C	A	0	0	300	50	1	1	1	2	300	300	4	
	- > = 1000 MVA	C	A	0	0	500	50	1	1	1	2	500	500	5	
40.2	Gasdistributiebedrijven:														
	- gascompressorstations vermogen < 100 MW	C	-	0	0	300	200	1	1	1	1	1	300	4	
	- gascompressorstations vermogen > = 100 MW	C	-	0	0	500	200	1	1	1	2	500	500	5	
	- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C	C	-	0	0	30	10	1	1	1	1	30	30	2	
40.31	- gasontvangst en -verdeelstations, cat. D	C	-	0	0	100	50	1	1	1	1	100	100	3	
	Waterwinning-/ bereidingsbedrijven:														
	- met chloorgas	C	-	50	0	50	1500	1	1	1	2	1500	1500	6	1
	- bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling	C	-	10	0	50	50	1	1	1	2	50	50	3	
40.32	Waterdistributiebedrijven, met pompvermogen:														
	- < 1 MW	C	-	0	0	30	10	1	1	1	1	30	30	2	
	- 1 - 15 MW	C	-	0	0	100	10	1	1	1	1	100	100	3	
	- > = 15 MW	C	-	0	0	300	10	1	1	1	2	300	300	4	
40.4	Warmevoorzieningsbedrijven:														
	- stadsverwarming	C	-	30	0	100	50	2	1	1	1	2	100	3	

SBI-CODE OMSCHRIJVING	CON- TINU	A. CATEG. GELUID	AFSTAND (in m) VOOR.....>			INDEX VOOR.....>			GROOT- STE AFSTAND	CATE- GORIE	DIVER- SITEIT			
			GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	LUCHT	WATER				BODEM	VER- KEER	VISU- EEL
- blokverwarming	C	-	10	0	30	30	1	1	1	1	1	30	2	
51 BOUWNIJVERHEID														
51 Bouwbedrijven:														
- algemeen	-	-	10	30	50	30	1	1	1	2	2	50	3	
- impregneren, bitumine- ren, verven	-	-	50	30	50	50	1	1	1	2	2	50	3	
- ijzervlechten, steenbe- werken	-	-	10	50	100	30	1	1	1	2	2	100	3	
52 BOUWINSTALLATIE BEDRIJVEN														
52 Bouwinstallatiebedrijven	-	-	10	10	30	30	1	1	1	1	1	30	2	
61 / 62 GROOTHANDEL														
61.11 Akkerbouwproducten, algemeen assortiment	-	-	30	30	30	30	1	1	1	2	2	30	2	
61.12 Granen	-	-	30	50	100	50	1	1	1	2	2	100	3	
61.13 Zaaizaad en pootgoed	-	-	10	10	50	30	1	1	1	2	1	50	3	
61.14 Fijne zaden en peulvruch- ten	-	-	10	10	30	30	1	1	1	2	1	30	2	
61.15 Hooi en stro	-	-	30	50	50	50	1	1	1	2	2	50	3	
61.16 Meng-, kracht- en ruw- voeders	-	-	30	50	50	30	1	1	1	2	2	50	3	1
61.17 Bloemen, planten en tuinbenodigdheden	-	-	10	10	30	10	1	1	1	2	1	30	2	
61.18 Meststoffen:														
- kunstmest (niet explo- sief)	-	-	30	50	30	50	1	1	1	2	2	50	3	
- dierlijke mest, open opslag	-	-	200	30	30	30	1	1	1	2	2	200	4	
- dierlijke mest, gesloten opslag	-	-	50	30	30	30	1	1	2	2	2	50	3	
61.19 Akkerbouwproducten n.e.g.	-	-	30	30	30	30	1	1	1	2	1	30	2	
61.21 Levend vee	C	-	50	10	100	10	1	1	1	2	1	100	3	
61.22 Wilde dieren, siervogels e.d.	C	-	50	10	50	10	1	1	1	1	1	50	3	1

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON-TINU	A-CATEG. GELUID	AFSTAND (in m) VOOR		INDEX VOOR					DIVER-SITEIT					
				GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	LUCHT	WATER	BODEM		VER-KEER	VISU-EEL	STE-AFSTAND	CATE-GORIE	
61.31	Textielgrondstoffen en -halfabrikaten	-	-	30	30	30	50	1	1	1	2	2	2	50	3	
61.32	Huiden en vellen	-	-	100	10	30	30	1	1	1	2	2	2	100	3	
61.33	Leder en -halfabrikaten	-	-	50	10	30	30	1	1	1	2	2	2	50	3	
61.34	Ruwe tabak	-	-	100	30	30	30	1	1	1	2	2	2	100	3	
61.39	Ruwe tropische produkten n.e.g.	-	-	100	30	30	30	1	1	1	2	2	2	100	3	
61.41	Ertsen (incl. overslag):															
	- opslagopp. < 2000 m2	C	-	50	500	300	30	1	1	2	3	3	3	500	5	
	- opslagopp. > = 2000 m2	C	A	100	700	1000	50	2	1	2	3	3	3	1000	5	
61.42	IJzer, staal- en -halfabrikaten	-	-	10	50	200	30	1	1	1	2	2	2	200	4	
61.43	Non-ferro metalen en -halfabrikaten	-	-	10	30	100	30	1	1	1	2	2	2	100	3	
61.44	Minerale olieprodukten (excl. brandstoffen)	-	-	50	10	50	100	1	1	2	2	2	2	100	3	1
61.45	Vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen (algemeen assortiment)	-	-	100	10	50	500	1	1	2	2	2	2	500	5	1
61.46	Vaste brandstoffen:															
	- klein, lokaal ver-zorgingsgebied	-	-	10	100	50	30	1	1	1	2	2	2	100	3	
	- kolenterminal (opslagopp. > = 2.000 m2)	C	A	50	700	500	100	1	1	2	3	3	3	700	5	
61.47	Vloeibare brandstoffen:															
	- vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3	-	-	50	10	50	200	1	1	2	2	2	2	200	4	1
	- vloeistoffen, o.c. > = 100.000 m3	-	-	100	30	50	500	1	1	3	2	3	3	500	5	1
	- tot vloeistof verdichte gassen	-	-	50	0	50	200	1	1	1	2	2	2	200	4	1
61.51	Chemische grondstoffen en chemicalien voor industriële toepassing	-	-	50	50	30	300	1	1	3	2	2	2	300	4	1
61.52	Bestrijdingsmiddelen	-	-	50	30	30	500	1	1	2	2	2	2	500	5	1

SBL-CODE OMSCHRIJVING	CON-TINU	A-CATEG. GELUID	AFSTAND (in m) VOOR:			INDEX VOOR:			GROOT-STE AFSTAND	CATEGORIE	DIVER-SITEIT		
			GEUR	STOF	GELUID GEVAAR	WATER	BODEM	VER-KEER				VISU-EEL	LUCHT
- met shredders, persen	-	A	30	100	500	50	1	1	3	2	3	500	5
- autosloperijen	-	-	30	30	50	50	1	1	3	2	3	50	3
62.93 Oude materialen en afvalstoffen (excl. achroot):													
- oud papier, lompen en rubber	-	-	30	30	30	30	1	1	1	2	2	30	2
- dierlijk afval	-	-	300	10	30	10	1	1	1	2	2	300	4
- puin, glas en hout	-	-	10	30	100	10	1	1	1	2	2	100	3
63 / 64 TUSSENPERSONEN IN DE GROOTHANDEL													
63 / 64 Tussenpersonen in de groothandel (kantoren)	-	-	0	0	10	0	1	1	1	1	1	10	1
65 / 66 DETAILHANDEL													
65 / 66 Detailhandel, buurtverzorgend, voor zover n.e.g	-	-	0	0	10	0	1	1	1	1	1	10	1
65.12 Vis, met bakken	-	-	30	0	10	10	1	1	1	1	1	30	2
65.13 Vlees, met roken, koken of smelten	-	-	30	0	10	10	1	1	1	1	1	30	2
65.22 Brood en banket, met bakken voor eigen winkelbedrijf	C	-	30	10	30	10	1	1	1	1	1	30	2
65.28 Supermarkten:													
- verkoopopp. < 250 m2	-	-	0	0	10	0	1	1	1	1	1	10	1
- verkoopopp. > = 250 m2	-	-	0	0	30	10	1	1	1	2	1	30	2
65.31 Apotheken	-	-	0	0	0	10	1	1	1	1	1	10	1
65.43 Drogisterijen	-	-	10	0	0	10	1	1	1	1	1	10	1
65.92 Antiek, indien met werkplaats (logen)	-	-	10	10	10	10	1	1	1	1	1	10	1
66.15 Bouwmaterialen:													
- verf(waren)	-	-	10	0	10	10	1	1	1	1	1	10	1
- "doe het zelf"	-	-	10	10	30	30	1	1	1	1	1	30	2
66.2 Personeauto's, fietsen, motorfietsen e.d.	-	-	10	0	10	10	1	1	1	1	1	10	1

SBI-CODE OMSCHRIJVING

CON- A- <.....AFSTAND (in m) VOOR.....>
TINU CATEG. GEUR STOF GELUID GEVAAR
GELUID

<.....INDEX VOOR.....>
LUCHT WATER BODEM VER- GROOT- CATE- DIVER-
VISU. STE GORIE SITE
BEEL AFSTAND

66.31 Benzine-service-stations:

- zonder LPG	-	-	30	0	30	30	2	1	2	3	1	30	2
- met LPG	-	-	30	0	30	100	2	1	2	3	1	100	3

66.71 Huisbrandstoffen

-	-	-	10	10	10	30	1	1	2	1	2	30	2
---	---	---	----	----	----	----	---	---	---	---	---	----	---

66.82 Munitie < 275.000 patro-
nen en < 1 kg buskruit

-	-	-	0	0	0	10	1	1	1	1	1	10	1
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----	---

66.89 Vuurwerk < 1000 kg

-	-	-	0	0	0	10	1	1	1	1	1	10	1
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----	---

66.91 Warenhuizen

-	-	-	0	0	30	30	1	1	1	3	2	30	2
---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	----	---

67 HOTELS, RESTAURANTS,
CAFE'S E.D.

67.11 Restaurants

C	-	-	30	0	10	10	1	1	1	2	1	30	2
---	---	---	----	---	----	----	---	---	---	---	---	----	---

67.12 Cafeteria's, snackbars,
viskramen

C	-	-	30	0	30	10	1	1	1	2	1	30	2
---	---	---	----	---	----	----	---	---	---	---	---	----	---

67.13 Dineruizendingsbedrijven

C	-	-	30	0	10	10	1	1	1	2	1	30	2
---	---	---	----	---	----	----	---	---	---	---	---	----	---

67.21 Cafés, bars

C	-	-	10	0	30	10	1	1	1	2	1	30	2
---	---	---	----	---	----	----	---	---	---	---	---	----	---

67.22 Usalons

-	-	-	0	0	10	0	1	1	1	1	1	10	1
---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	----	---

67.23 Nachtclubs, bar-dancings
e.d.

C	-	-	10	0	50	10	1	1	1	2	1	50	3
---	---	---	----	---	----	----	---	---	---	---	---	----	---

67.3 Besloten consumptie-
inrichtingen (kantines)

C	-	-	10	0	10	10	1	1	1	1	1	10	1
---	---	---	----	---	----	----	---	---	---	---	---	----	---

67.4 Hotels en pensions:

- zonder maaltijd

C	-	-	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- met maaltijd

C	-	-	30	0	10	10	1	1	1	2	1	30	2
---	---	---	----	---	----	----	---	---	---	---	---	----	---

67.5 Vakantiecentra, logies-
verstrekkende bedrijven

C	-	-	10	0	30	10	1	1	1	2	1	30	2
---	---	---	----	---	----	----	---	---	---	---	---	----	---

68 REPARATIEBEDRIJVEN VOOR
GEBRUIKSGOEDEREN

68.1 Schoen- e.a. lederwaren-
reparatiebedrijven

-	-	-	10	0	10	10	1	1	1	1	1	10	1
---	---	---	----	---	----	----	---	---	---	---	---	----	---

68.21 Autoreparatiebedrijven
(excl. plaatwerken, spui-
ten en tectyleren)

-	-	-	10	10	30	30	1	1	2	2	1	30	2
---	---	---	----	----	----	----	---	---	---	---	---	----	---

68.22 Autoplaatwerkertjen

-	-	-	10	30	100	30	1	1	1	1	1	100	3
---	---	---	----	----	-----	----	---	---	---	---	---	-----	---

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	A- CATEG. GELUID	←.....AFSTAND (in m) VOOR.....→		←.....INDEX VOOR.....→		GROOT- STE AFSTAND	CATE- GORIE	DIVER- SITEIT						
				GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR				LUCHT	WATER	BODEM	VER- KEER	VISU- EEL	
68.23	Autospuitinrichtingen	-	-	50	30	50	50	2	1	1	1	1	1	1	50	3
68.24	Autobekleders	-	-	10	10	10	10	1	1	1	1	1	1	1	10	1
68.29	Autorepar. bedr. n.e.g.:															
	- zonder tectyleerderij	-	-	10	10	30	30	1	1	1	2	1	1	1	30	2
	- met tectyleerderij	-	-	100	10	30	30	1	2	2	2	1	1	100	3	
68.3	Fietsen-, brom- en motor- fietsenreparatiebedr.	-	-	10	0	30	10	1	1	1	1	1	1	30	2	
68.4	Uurwerkreparatie bedr.	-	-	0	0	0	10	1	1	1	1	1	1	10	1	
68.5	Goud- en zilvermederijen (reparatiebedr.)	-	-	0	0	10	10	1	1	1	1	1	1	10	1	
68.6	Reparatiebedrijven voor elektr. gebruiksgoederen	-	-	0	0	10	10	1	1	1	1	1	1	10	1	
68.7	Reparatiebedrijven voor muziekinstrumenten	-	-	10	0	10	10	1	1	1	1	1	1	10	1	
68.9	Reparatiebedrijven voor n.e.g. gebruiksgoederen	-	-	10	0	10	10	1	1	1	1	1	1	10	1	
71	SPOORWEGEN															
71.0	Spoorwegen:															
	- stations	C	-	10	10	100	50	1	1	1	3	2	2	100	3	1
	- rangeterreinen	C	A	30	30	300	300	1	1	1	3	2	2	300	4	1
72	WEGVERVOER															
72.11	Bus-, tram-, en metro- stations	C	-	10	10	100	10	1	1	1	2	2	2	100	3	1
72.12	Groepsvervoerbedrijven	C	-	10	10	100	10	1	1	1	2	1	1	100	3	1
72.21	Taxibedrijven	C	-	10	0	30	0	1	1	1	2	1	1	30	2	1
72.22	Touringear bedrijven	C	-	10	10	100	30	1	1	1	2	1	1	100	3	
72.3	Goederenwegvervoerbedr.:															
	- zonder schoonmaken tanks	C	-	10	10	100	30	1	1	1	3	2	2	100	3	
	- met schoonmaken tanks	C	-	200	30	100	100	2	2	2	3	2	2	200	4	1
72.41	Autoparker- en stal- lingsbedrijven	C	-	30	10	50	30	1	1	1	3	2	2	50	3	

SBI-CODE OMSCHRIJVING	CON- TINU	A- CATEG. GELUID	<.....AFSTAND (in m) VOOR.....>		INDEX VOOR.....>		GROOT- STE			DIVER- SITEIT	
			GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	LUCHT	WATER	BODEM	VER- KEER	VISU- EEL		AFSTAND
- v.c. < 500 t/u	-	-	50	300	200	50	1	1	1	2	2	300	4
- v.c. > = 500 t/u	-	A	200	700	300	100	1	1	1	3	3	700	5
- steenkoal:													
- opslagopp. < 2.000 m2	-	-	50	300	300	50	1	1	2	2	2	300	4
- opslagopp. > = 2.000 m2	-	A	100	700	700	100	2	1	3	3	3	700	5
- olie, LPG e.d.	-	-	100	10	50	700	1	1	2	2	3	700	5
- tankercleaning	-	-	300	30	200	200	2	3	3	1	2	300	4
75 LUCHTVAART													
75.1 Luchtvaartbedrijven (kantoren)	C	-	0	0	30	0	1	1	1	1	1	30	2
75.21.1 Luchthavens	C	-	50	50	150	100	2	1	2	3	3	1500	6
75.21.2 Luchtverkeersregel. bedr.	C	-	0	0	30	0	1	1	1	1	1	30	2
75.21.3 Vliegtuigverhuurbedrijven	C	-	30	10	300	30	1	1	2	1	1	300	4
76 HULPBEDRIJVEN VAN HET VERVOER													
76 excl. 21 en 3 Hulpbedrijven van het vervoer n.e.g. (kantoren)	C	-	0	0	10	0	1	1	1	1	1	10	1
76.21 Wegings- en metingsbedr.	C	-	10	10	100	30	1	1	1	3	1	100	3
76.3 Vee- en pakhuisbedrijven	C	-	100	50	100	50	1	1	1	2	2	100	3
77 COMMUNICATIEBEDRIJVEN													
77.01 Postdiensten	C	-	0	10	30	0	1	1	1	2	1	30	2
77.02 Telefoon-, telegraaf- diensten e.d.	C	-	0	0	30	0	1	1	1	1	1	30	2
81 BANKWEZEN													
81 Banken:													
- vloeropp. < 150 m2	C	-	0	0	10	0	1	1	1	1	1	10	1
- vloeropp. > = 150 m2	C	-	0	0	30	0	1	1	1	1	1	30	2
VERZEK ERINGSWEZEN													
82 Verzekeringsbedrijven:													
- vloeropp. < 150 m2	C	-	0	0	10	0	1	1	1	1	1	10	1

SBI-CODE OMSCHRIJVING

SBI-CODE OMSCHRIJVING	CON- TINU	A. CATEG. GELUID	AFSTAND (in m) VOOR.....>		INDEX VOOR.....>		GROOT- CATE- DIVER-							
			GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	WATER	BODEM	VER- KEER	VISU- EEL	STE	AFSTAND	GORIE	SITEIT
- vloeropp. > = 150 m2	C	-	0	0	0	30	0	1	1	1	1	30	1	2
83 EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROERENDE GOEDEREN														
83 Exploitatie- en handels- bedr. in onroerend goed:														
- vloeropp. < 150 m2	C	-	0	0	0	10	0	1	1	1	1	10	1	1
- vloeropp. > = 150 m2	C	-	0	0	0	30	0	1	1	1	1	30	2	2
84 ZAKELIJKE DIENSTVERLENING														
84 excl. Zakelijke dienstverlening .95 en .97 (kantoren):														
- vloeropp. < 150 m2	C	-	0	0	0	10	0	1	1	1	1	10	1	1
- vloeropp. > = 150 m2	C	-	0	0	0	30	0	1	1	1	1	30	2	2
84.95 Beurzen, tentoonstel- lingsgebouwen	C	-	10	30	100	30		1	1	3	2	100	3	
84.97 Veiuingebouwen e.d.	C	-	50	50	100	30		1	1	3	2	100	3	
85 VERHUUR VAN MACHINES EN ANDERE ROERENDE GOEDEREN														
85.1 Autoverhuurbedrijven	C	-	10	10	50	10		1	1	2	1	50	3	
85.2 Machineverhuurbedrijven	C	-	10	10	50	10		1	1	2	2	50	3	1
85.3 Verhuurbedrijven van gebruiksgoederen	-	-	0	0	30	0		1	1	2	1	30	2	
85.9 Verhuurbedrijven van roerende goederen n.e.g.	C	-	10	10	50	10		1	1	2	2	50	3	1
90 OPENBAAR BESTUUR														
90 excl. Openbaar bestuur .41/m.6 voor zover n.e.g.	C	-	0	0	30	0		1	1	2	1	30	2	
90.4 Politiekantoren	C	-	0	0	50	0		1	1	2	1	50	3	
90.5 Brandweerkazernes	C	-	0	0	50	10		1	1	1	1	50	3	
90.6 Land-, lucht- en zeemachtkazernes e.d.	C	-	10	30	300	100		1	1	3	3	300	4	1
91 RELIGIEUZE ORGANISATIES														
91.0 Kerkgebouwen e.d.	C	-	0	0	30	0		1	1	2	1	30	2	

SBI-CODE OMSCHRIJVING CON- A- <.....AFSTAND (in m) VOOR:.....>
 TINU CATEG. GEUR STOF GELUID GEVAAR
 GELUID

<.....INDEX VOOR:.....> GROOT. CATE- DIVER-
 LUCHT WATER BODEM VER- VISU. STE GORIE SITEIT
 KEER EEL AFSTAND

92 ONDERWIJS

92.1 l/m 3	Kleuter-/ basisonderwijs	-	-	0	0	0	30	0	1	1	1	1	30	2
92.4	Voortgezet onderwijs	-	0	0	0	50	0	0	1	1	1	1	50	3
92.5 /6	Beroepsopleiding	-	-	30	0	30	10	0	1	1	1	1	30	2
92.7	Wetenschappelijk onderwijs	-	-	50	30	50	50	0	1	1	2	2	50	3
92.8 /9	Overig onderwijs zonder werkplaatsen of laboratoria	-	-	0	0	10	0	0	1	1	1	1	10	1

93 GEZONDHEIDSZORG EN VETERINAIRE DIENSTEN

93	Gezondheidszorg en veterinaire diensten:	C	-	30	0	50	30	0	1	2	1	3	2	50	3
	- ziekenhuizen	C	-	10	0	30	10	0	1	1	2	1	30	2	
	- groepspraktijken, klinieken	-	-	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	
	- individuele praktijken	C	-	10	0	10	10	0	1	1	1	1	10	1	

94 MAATSCHAPPELIJKE DIENST- VERLENING

94	Maatschappelijke dienstverlening (incl. keukens)	C	-	30	0	30	0	0	1	1	1	1	30	2
----	--	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---	---	----	---

95 SOCIAAL-CULTURELE INSTELLINGEN

95	Sociaal-culturele instellingen:	C	-	0	0	50	0	0	1	1	2	1	50	3
	- buurt- en clubhuizen	-	-	0	0	10	0	0	1	1	2	1	10	1
	- bibliotheken en musea	C	-	50	10	50	10	0	1	1	3	1	50	3
	- dierentuinen	C	-	0	0	50	30	0	1	1	2	1	50	3
	- studio's (film, TV, radio, geluid)	C	-	0	0	30	0	0	1	1	3	1	30	2
	- theaters, bioscopen (gesloten gebouwen)	-	-	0	0	10	0	0	1	1	1	1	10	1

SBI-CODE OMSCHRIJVING

CON- TINU A- CATEG. GEUR STOP AFSTAND (in m) VOOR: GELUID GEVAAR

<.....INDEX VOOR.....> GROOT- CATE- DIVER-
LUCHT WATER BODEM VER- VISU- STE- GORIE- SITEIT
KEER EEL AFSTAND

96	- muziek en balletscholen	-	-	0	0	30	0	1	1	1	2	1	30	2
	- sociaal-culturele instellingen n.e.g.	C	-	0	0	10	0	1	1	1	1	1	10	1
96.12.1	SPORT EN RECREATIE													
	Zwembaden:													
	- overdekt	C	-	30	0	50	10	1	1	3	1	1	50	3
	- niet overdekt	C	-	30	10	200	10	1	1	3	1	1	200	4
96.12.2	Sportaccommodaties:													
	- sporthallen	C	-	0	0	50	0	1	1	2	1	1	50	3
	- bowlingcentra	C	-	0	0	30	0	1	1	2	1	1	30	2
	- skelterbanen:													
	- < 8 u/w in gebruik	C	-	50	30	500	30	1	1	2	2	1	500	5
	- > 8 u/w in gebruik	C	A	50	50	1000	30	1	1	2	2	1	1000	5
	- autocircuits, motorcrossterreinen e.d.:													
	- < 8 u/w in gebruik	-	-	100	50	700	50	1	1	2	3	1	700	5
	- > 8 u/w in gebruik	-	A	100	100	1500	50	1	1	2	3	1	1500	6
	- overdekte kunstijbanen	C	-	0	0	100	100	1	1	2	1	1	100	3
	- stadions en open-lucht-ijbanen	C	-	0	0	300	0	1	1	1	3	2	300	4
	- maneges	-	-	50	30	30	0	1	1	1	2	1	50	3
	- tennisbanen (met verlichting)	-	-	0	0	50	0	1	1	1	2	2	50	3
	- veldsportcomplex (met verlichting)	-	-	0	0	50	0	1	1	1	2	2	50	3
	- golfbanen	-	-	0	0	30	0	1	1	1	2	1	30	2
	- kunstijbanen	-	-	0	0	30	0	1	1	1	1	2	30	2
	- hondendressuurterreinen	-	-	0	0	50	0	1	1	1	1	1	50	3
96.12.7	Schietinrichtingen:													
	- vrije buitenbanen:	-	-	10	0	500	1500	1	1	1	1	1	1500	6
	- schietbomen	-	-	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	6

SBI-CODE OMSCHRIJVING CON- A- <.....AFSTAND (in m) VOOR.....> <.....INDEX VOOR.....> GROOT- CATE- DIVER-
 TINU CATEG. GEUR STOF GELUID GEVAAR LUCHT WATER BODEM VER- VISU- STE GORIE SITEIT
 GELUID GELUID GELUID GEVAAR LUCHT WATER BODEM VER- VISU- STE GORIE SITEIT
 GELUID GELUID GELUID GEVAAR LUCHT WATER BODEM VER- VISU- STE GORIE SITEIT

nigingsbedrijven e.d.

98.11.2	Vuilstorplaatsen	-	-	300	300	300	10	1	2	3	3	3	300	4
98.11.3	Vuiloverstgastions	C	-	200	300	300	30	1	1	2	3	3	300	4
98.11.4	Gemeenteverven, chemisch afval depots	-	-	30	50	50	10	1	1	3	2	1	50	3
98.12	Rioolwaterzuiverings- en gierverwerkingsrichtingen (geen korrelfabrieken):													
(1)	- < 100.000 i.e.	C	-	200	30	100	10	1	1	1	1	1	200	4
(1)	- 100.000 - 300.000 i.e.	C	A	300	50	200	10	1	1	1	2	1	300	4
(1)	- > = 300.000 i.e.	C	A	500	50	300	30	1	1	1	3	2	500	5
	- indien thermische slijdroging	-	-	700	100	300	50	2	-	-	-	-	700	5
	- rioolgemalen	C	-	30	0	10	0	1	1	1	1	1	30	2
98.13	Afvalverwerkingsbedr.:													
	- afvalscheidingsinstall.	C	-	200	200	300	50	1	1	1	3	2	300	4
	- verwerking afgewerkte olie	C	-	100	10	50	50	2	1	3	2	2	100	3
	- kabelbrandrijen	-	-	200	50	30	30	3	1	2	1	2	200	4
	- radio actief afval	C	-	10	50	200	1500	1	1	1	1	1	1500	6
	- pathogene afvalverbranding (voor ziekenhuizen)	-	-	30	10	30	30	1	1	1	1	2	30	2
	- oplosmiddel terugwinning	-	-	100	10	10	50	2	1	2	1	2	100	3
	- vuilverbrandingsinr.: huisvuil, slijb	C	A	300	200	300	50	3	1	2	3	3	300	4
	- vuilverbrandingsinr.: chemisch afval	C	A	200	100	300	50	3	1	3	3	3	300	4
	- verwerking fotochemisch en galvanofval	-	-	30	50	50	30	1	2	2	1	1	50	3
	- puinbreken en -zeven, v.c. < 100.000 t/j	-	-	30	100	300	10	1	1	1	2	2	300	4
	- puinbreken en -zeven, v.c. > = 100.000 t/j	-	A	30	200	700	10	1	1	1	3	3	700	5

(1) 1 m3 kalvergier/dag = 170 i.e.; 1 m3 varkensgier/dag = 700 i.e.

SBI-CODE	OMSCHRIJVING	CON- TINU	A: <.....AFSTAND (in m) VOOR.....>		INDEX VOOR:.....>		GROOT- STE AFSTAND	CATE- GORIE	DIVER- SITEIT					
			CATEG. GELUID	GEUR STOF	GELUID GEVAAR	LUCHT WATER				BODEM VER- KEER	VISU- EEL			
	- mestverwerking; zie SBI 98.12; voor korrelfabrieken nog geen normen													
98.14	Ongedierte bestrijdings- en ontmettingsbedrijven	-	-	10	10	30	100	1	1	2	1	1	100	3
98.15	Polderbemalingsinricht.	C	-	0	0	50	10	1	1	1	1	1	50	3
98.21	Schoonmaakbedrijven voor gebouwen	C	-	0	0	30	0	1	1	1	1	1	30	2
98.22	Schoorsteenveegbedrijven	-	-	0	0	10	0	1	1	1	1	1	10	1
98.23	Autowasserijen	-	-	10	0	50	0	1	1	1	2	1	50	3
98.24	Glazenwasserijen	-	-	0	0	10	0	1	1	1	1	1	10	1
98.29	Schoonmaakbedr. n.e.g.	-	-	0	0	10	0	1	1	1	1	1	10	1
98.31	Wasserijen en strijkin- richtingen	C	-	50	10	100	30	1	2	1	2	2	100	3
98.32	Chemische wasserijen en vervrijen	-	-	30	10	30	30	1	2	2	2	1	30	2
98.33	Wasverzendinrichtingen	-	-	0	0	30	0	1	1	1	1	1	30	2
98.34	Stoppage- en oppersinr.	-	-	0	0	10	0	1	1	1	1	1	10	1
98.35	Wasserettes, wassalons	-	-	10	0	10	0	1	2	1	1	1	10	1
98.36	Tapijtreinigingsbedrijven	-	-	30	30	50	30	1	2	1	2	1	50	3
98.4	Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten	-	-	10	0	0	0	1	1	1	1	1	10	1
98.5	Foto-ateiers (incl. ontwikkelen)	-	-	0	0	0	10	1	1	1	1	1	10	1
98.91	Begraafondernemingen:													
	- uitvaartcentra	-	-	0	0	10	0	1	1	1	2	1	10	1
	- begraafplaatsen	-	-	0	0	10	0	1	1	1	2	1	10	1
	- crematoria	-	-	100	10	30	10	2	1	1	2	2	100	3
98.92	Badhuizen en sauna-baden	C	-	10	0	30	0	1	1	1	1	1	30	2
98.93	Dierenasiels en -pensjons	C	-	30	0	100	0	1	1	1	1	1	100	3
98.99	Persoonlijke dienstverle- ning n.e.g.	C	-	0	0	30	0	1	1	1	1	1	30	2

Bijlage 2: Lijst van inrichtingen als bedoeld in artikel 41 Wgh

Lijst van inrichtingen als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken (voormalige A-inrichtingen), ten aanzien waarvan Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag zijn.

Als categorieën van inrichtingen, als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder worden aangewezen de volgende categorieën van inrichtingen welke genoemd zijn in artikel 2.4 juncto bijlage I van het per 1 maart 1993 in werking getreden Inrichtingen en vergunningbesluit milieubeheer (Ivb):

- Inrichtingen waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer;
- Inrichtingen voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen van 50 MW of meer;
- Inrichtingen voor het beproeven van:
 - 1) verbrandingsmotoren waarbij voorzieningen of installaties aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd vermogen van 15 MW of meer;
 - 2) straalmotoren of -turbines met een stuwkracht van 9 kN of meer;
- Inrichtingen voor het vervaardigen van petrochemische produkten of chemicaliën met een niet in een gesloten gebouw geïnstalleerd motorisch vermogen van 1 MW of meer;
- Inrichtingen voorzover het betreft:
 - 1) gasbehandelingsinstallaties bij aardgaswinputten en verzamelinrichtingen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $10 \cdot 10^6$ m³ per dag (bij 1 bar en 273 K) of meer;
 - 2) luchtscheidingsbedrijven, met een benodigde hoeveelheid lucht ten behoeve van het eindprodukt van $10 \cdot 10^3$ kg per uur of meer;
- Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van methanol met een capaciteit ten aanzien daarvan van $100 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer;

- Inrichtingen voor het raffineren, kraken of vergassen van aardolie of aardoliefracties met een capaciteit ten aanzien daarvan van $1 \cdot 10^9$ kg per jaar of meer;
- Inrichtingen voor het vervaardigen van:
 - a. oliën en vetten uit dierlijke of plantaardige grondstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van $250 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer;
 - b. vetzuren of alkanolen uit dierlijke of plantaardige oliën of vetten met een capaciteit ten aanzien daarvan $50 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer;
- Inrichtingen voor:
 - a. het vervaardigen van melkpoeder, weipoeder of andere gedroogde zuivelprodukten met een capaciteit ten aanzien daarvan van $1,5 \cdot 10^3$ kg per uur of meer;
 - b. het vervaardigen van consumptiemelk, consumptiemelkprodukten of geëvaporiseerde melk of -melkprodukten met een melkverwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan van $55 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer;
 - c. het concentreren van melk of melkprodukten door middel van indamping met een waterverdampingscapaciteit ten aanzien daarvan van $20 \cdot 10^3$ kg per uur of meer;
 - d. het vervaardigen van veevoeder met een capaciteit ten aanzien daarvan van $100 \cdot 10^3$ kg per uur of meer;
 - e. het drogen van groenvoer met een waterverdampingscapaciteit ten aanzien daarvan van $10 \cdot 10^3$ kg per uur of meer;
 - f. het opslaan of overslaan van veevoeder met een verwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan van $0,5 \cdot 10^6$ kg per uur of meer;
 - g. het vervaardigen van suiker uit suikerbieten met een capaciteit ten aanzien daarvan van $2,5 \cdot 10^6$ kg suikerbieten per dag of meer;
 - h. het vervaardigen van gist met een capaciteit ten aanzien daarvan van $5 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer;
 - i. het vervaardigen van zetmeel of zetmeelderivaten met een capaciteit met een capaciteit ten aanzien daarvan van $10 \cdot 10^3$ kg per uur of meer;

j. het opslaan of overslaan van granen, meelsoorten, zaden, gedroogde peulvruchten, maïs, of derivaten daarvan met een verwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan van $0,5 \cdot 10^6$ kg per uur of meer.

- Inrichtingen voor:

a. het opslaan of overslaan van ertsen, mineralen of derivaten van ertsen of mineralen met een oppervlakte voor de opslag daarvan van 2000m^2 of meer;

b. het malen, roosten, pelletiseren of doen sinteren van ertsen of derivaten daarvan met een capaciteit ten aanzien daarvan van $1 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer;

c. het vervaardigen van:

1) cement of cementklinker met een capaciteit ten aanzien daarvan van $100 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer;

2) cement- of betonmortel met een capaciteit ten aanzien daarvan van $100 \cdot 10^3$ kg per uur of meer;

3) cement- of betonwaren met behulp van persen, triltafels of bekistingstrillers met een capaciteit ten aanzien daarvan van $100 \cdot 10^3$ kg per dag of meer;

4) glasvezel, glazuren, emailes, glaswol of steenwol met een capaciteit ten aanzien daarvan van $5 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer;

5) asfalt of asfaltprodukten met een capaciteit ten aanzien daarvan van $100 \cdot 10^3$ kg per uur of meer;

6) cokes uit steenkool met een capaciteit ten aanzien daarvan van $100 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer;

d. het vergassen van steenkool met een capaciteit ten aanzien daarvan van $100 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer;

e. het vervaardigen, bewerken of verwerken van glas of glazen voorwerpen met een capaciteit ten aanzien daarvan van $10 \cdot 10^3$ per uur of meer;

f. het winnen van steen, met uitzondering van grind en mergel, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $100 \cdot 10^3$ kg per uur of meer;

g. het breken, malen, zeven of drogen van:

- 1) zand, grond, grind, steen of puin, met uitzondering van mergel;
- 2) kalkzandsteen, kalk;
- 3) steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $100 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer, indien zodanige inrichting niet een inrichting is voor zand- of grindwinning, waarvoor op grond van artikel 3 van de Ontgrondingenwet een vergunning is vereist.

- Inrichtingen:

- a. voor het vervaardigen van ruw ijzer, ruw staal of primaire non-ferrometalen met een capaciteit ten aanzien daarvan van $1 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer;
- b. waar een of meer warmband- of koudwalsen aanwezig zijn voor het tot platen omvormen van metalen of hun legeringen, waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K, en waarbij de dikte van het aangevoerde metaal groter is dan 1 mm en waar het productieoppervlak ten aanzien daarvan 2000 m^2 of meer bedraagt;
- c. waar een of meer wals- of trekinstallaties aanwezig zijn voor het tot profiel- of stafmateriaal omvormen van metalen of hun legeringen, waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K en waar het productieoppervlak ten aanzien daarvan 2000 m^2 of meer bedraagt;
- d. waar een of meer wals-, trek- of lasinstallaties aanwezig zijn voor het produceren van metalen buizen en waar het productieoppervlak ten aanzien daarvan 2000 m^2 of meer bedraagt;
- e. voor het smeden van ankers of kettingen en waar het productieoppervlak ten aanzien daarvan 2000 m^2 of meer bedraagt;
- f. voor het produceren, renoveren of schoonmaken van metalen ketels, vaten, tanks of containers en waar het productieoppervlak ten aanzien daarvan 2000 m^2 of meer bedraagt;
- g. voor het samenvoegen van plaat-, profiel-, staf- of buismaterialen door middel van smeden, klinken, lassen of monteren en waar het niet in een gesloten gebouw ondergebrachte productieoppervlak ten aanzien daarvan 2000 m^2 of meer bedraagt;

h. voor het smelten of gieten van metalen of hun legeringen met een capaciteit ten aanzien daarvan van $4 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer, voor zover het smeltpunt van de metalen of hun legeringen hoger is dan 800 K;

- Inrichtingen voor het bouwen, onderhouden, repareren of behandelen van de oppervlakte van metalen schepen met een langs de waterlijn te meten lengte van 25 m of meer;
- Inrichtingen, voor zover het betreft spoorwegemplacementen met een capaciteit voor het samenstellen van 20 of meer goederenwagons per dag tot treinen of treinonderdelen met gebruikmaking van een of meer locomotieven, en voor zover een rangeerheugel aanwezig is;
- Inrichtingen waar 50 of meer weefgetouwen met schietspoelen aanwezig zijn;
- Inrichtingen voor het vervaardigen van papier of celstof met een capaciteit ten aanzien daarvan van $3 \cdot 10^3$ kg per uur of meer;
- Inrichtingen, voor zover het betreft terreinen, geen openbare weg zijnde die bestemd of ingericht zijn voor het in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden rijden met gemotoriseerde voertuigen, waaronder begrepen bromfietsen, motorvoertuigen of andere gemotoriseerde voer- of vaartuigen, en die daartoe acht uren per week of meer opengesteld zijn;
- Inrichtingen voor het omzetten van transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren, met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer;
- Inrichtingen voor het vervaardigen van koolelektroden met een capaciteit ten aanzien daarvan van $50 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer;
- Inrichtingen voor het reinigen van afvalwater door middel van waterstraal- of oppervlaktebeluchters met een capaciteit van $100 \cdot 10^3$ of meer inwonerequivalenten als bedoeld in artikel 19, lid 3 en 4 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.