

BESLUIT WATERVERGUNNING

Het uitvoeren van diverse werken en werkzaamheden als onderdeel van groot onderhoud aan rijksweg N271 in Heijen en Gennep (gemeente Gennep) in de zonerings van primaire waterkeringen dijktraject 54 en 55 tussen dijpalen 54.082 - 54.092 en 55.030 - 55.097

Zaaknummer: 2020-Z7066
Datum: 25 september 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	9
6.1	Samenvatting aanvraag.....	9
6.2	Locatie	9
6.3	Beschrijving primaire waterkering dijktrajecten 54 en 55	10
6.4	Vergunningplichtige activiteiten	10
6.5	Meldingsplichtige activiteiten	11
6.6	Zorgplicht	11
6.7	Overige bevoegde gezagen	12
7	Toetsing aanvraag	13
7.1	Algemeen	13
7.2	Overwegingen	13
7.3	Conclusie toetsing	17
8	Procedure en rechtsbescherming	18
8.1	Procedure	18
8.2	Rechtsbescherming	18
9	Mededelingen	19
10	Bijlagen	20

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 3 september 2020 een aanvraag ontvangen van Heijmans Infra B.V., Hofkamp 1 6161 DC Geleen, namens Provincie Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van activiteiten in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het uitvoeren van groot onderhoud aan rijksweg N271 te Gennep, waarvoor op grond van de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist. Voor meer details over de uit te voeren renovatiewerkzaamheden, zie paragraaf 6.1.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Beleidsregels Grote Rivieren, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Provincie Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht, voor:
 - het uitvoeren van wegreconstructies (aanbrengen nieuwe verharding en wijzigingen op- en afritten) van rijksweg N271 te Heijen en Gennep (gemeente Gennep) in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkeringen dijktraject 54 en 55, tussen dijkpalen 54.082 - 54.092 en 55.030 - 55.097, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.12 Uitvoeringsregel aanleggen van wegen (waterkering);
 - het wijzigen van lichtmasten, geleiderails en bebordingen als onderdeel van de wegreconstructie van rijksweg N271 te Gennep in de kernzone van primaire waterkeringen dijktraject 54 en 55, tussen dijkpalen 54.082 - 54.092 en 55.030 - 55.097, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.6 Uitvoeringsregel straatmeubilair (waterkering);
 - het aanleggen en behouden van kabels ten behoeve van de lichtmasten, als onderdeel van de wegreconstructie van rijksweg N271 te Gennep, in de kernzone van primaire waterkeringen dijktraject 54 en 55, tussen dijkpalen 54.082 - 54.092 en 55.030 - 55.097, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkering);

- het aanbrengen en behouden van ophogingen (aanbermingen) in de kernzone van primaire waterkering dijktraject 55 nabij dijkpaal 55.084, ter hoogte van de kruising N271 en N264 te Gennep, (Uitvoeringsregel 2.13 Ophogen (waterkering));
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016 (bijlage 1) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018 (bijlage 2) deel uit te laten maken van de vergunning;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - tekening N271 groot onderhoud gennep-ovl-plan 2020-03-29 (documentnummer 2020-D95139, bijlage 3), en
 - tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 1 (documentnummer 2020-D95154, bijlage 4), en
 - tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 2 (documentnummer 2020-D95140, bijlage 5), en
 - tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 3 (documentnummer 2020-D95141, bijlage 6), en
 - tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 4 (documentnummer 2020-D95146, bijlage 7), en
 - tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 5 (versie 2 tekening 2020-04-09_05011901-NS_20200924_0.2 (documentnummer 2020-D102400, bijlage 8), en
 - tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 6 (documentnummer 2020-D95148, bijlage 9), en
 - tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 7 (documentnummer 2020-D95151, bijlage 10), en
 - tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 8 (documentnummer 2020-D95153, bijlage 11), en
 - tekening VRI 1070 Kr. N271 De Grens (documentnummer 2020-D95157, bijlage 12).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

F.C.K.M. Janissen BBA
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat (een kopie van) deze vergunning op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen direct worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits de wijziging(en):

1. niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de volgende documenten bij dit besluit:
 - tekening N271 groot onderhoud gennep-ovl-plan 2020-03-29 (documentnummer 2020-D95139, bijlage 3), en
 - tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 1 (documentnummer 2020-D95154, bijlage 4), en
 - tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 2 (documentnummer 2020-D95140, bijlage 5), en
 - tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 3 (documentnummer 2020-D95141, bijlage 6), en
 - tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 4 (documentnummer 2020-D95146, bijlage 7), en
 - tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 5 (versie 2 tekening 2020-04-09_05011901-NS_20200924_0.2 (documentnummer 2020-D102400, bijlage 8), en
 - tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 6 (documentnummer 2020-D95148, bijlage 9), en
 - tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 7 (documentnummer 2020-D95151, bijlage 10), en
 - tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 8 (documentnummer 2020-D95153, bijlage 11), en
 - tekening VRI 1070 Kr. N271 De Grens (documentnummer 2020-D95157, bijlage 12).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de activiteiten. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn activiteiten onmiddellijk per e-mail

- (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
 6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
 7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden waterkeringen, versie 1.0, d.d. 17-12-2018 (bijlage 2) en het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 1) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 8890100 of via 'Meldpunt Water' 0800 - 0341 (24/7 bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

Voorschrift 9

Waterkeringen algemeen

1. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Er mogen als gevolg van (het aanleggen van) de vergunde werken geen holle ruimten ontstaan / worden aangebracht in de zoneringen van de waterkering.
3. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
4. De uitkomende grond moet zodanig worden teruggelegd dat de oorspronkelijke laagvolgorde is hersteld (dit voorschrift geldt niet voor de werkzaamheden binnen de verholten waterkeringen, te weten dijktraject 54 en het deel van dijktraject 55 van dijkpaal 55.090 tot 55.097 en van dijkpaal 55.074 tot 55.084).
5. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
6. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat. Indien de grasmat zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op aanwijzing van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te worden doorgezaaid.
7. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
8. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
9. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
10. Alle nazakkingen of zettingen die door de werken ontstaan, moeten op aanwijzing van Waterschap Limburg worden hersteld.
11. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kernzone en beschermingszone van de waterkering.
12. Op de waterkering mag geen (bouw-)materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 10

Verwijderen verkeersvoorzieningen

1. De ontgravingen die overblijven na het verwijderen van verkeersvoorzieningen moeten worden opgevuld en verdicht met gebiedseigen grond.
2. De ontgravingen moeten worden aangevuld met in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
3. Er mogen als gevolg van de verwijdering van de werken geen holle ruimten ontstaan in de zoneringen van de waterkering.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag


Provincie Limburg is voornemens om delen van rijksweg N271 in Heijen en Gennep (gemeente Gennep) te reconstrueren. De reconstructiewerkzaamheden houden het volgende in:

- het vervangen van delen van het rijvlak;
- het wijzigen van verkeersvoorzieningen (bebordingen, geleiderails, verkeersregelinstallaties en lichtmasten);
- het plaatsen van een ABRI;
- het wijzigen van op- en afritten;
- het ophogen van delen van de op- en afritten (ophogen van delen van de waterkering).

Het wijzigen van lichtmasten, geleiderails en bebordingen als onderdeel van de wegreconstructie betreft in enkele gevallen het verwijderen van deze verkeersvoorzieningen en in enkele gevallen het tijdelijk verwijderen of het verplaatsen van deze verkeersvoorzieningen.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht op rijksweg N271 tussen hectometerpaaltjes 108.9 en 116.4 in de zoneringen van primaire waterkering dijktraject 54 en 55 tussen (ordegrootte) dijkpalen 54.082 - 54.092 en 55.030 - 55.097. In het RD-coördinatenstelsel bevinden de begin- en eindpunten van het te reconstrueren weggedelen zich (ordegrootte) tussen coördinaat: X = 194663 en Y = 414174 (bij de kruising van de N271 met de Kroonstraat tussen Milsbeek en Ottersum) enerzijds en X = 195511 en Y = 408327 (bij de kruising van de N271 met Grens te Heijen) anderzijds. Kadastraal beschouwd wordt een groot aantal percelen aangedaan waar de werkzaamheden worden verricht.



6.3 Beschrijving primaire waterkering dijktrajecten 54 en 55

Waterkeringen dijktraject 54 en 55 liggen ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Gennep en zijn als primaire waterkeringen opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten variëren de kernzone, de beschermingszone, de buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte (horizontaal beschouwd) van beide waterkeringen in maatvoering.

Het deel van dijktraject 54 waar de werkzaamheden worden uitgevoerd betreft een zogenoemde verholen waterkering, evenals de delen van dijktraject 55 van dijkpaal 55.090 tot 55.097 en van dijkpaal 55.074 tot 55.084. Voor meer uitleg over een verholen waterkering, zie paragraaf 7.2. De overige delen van dijktraject 55 waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, betreffen een regulier dijklichaam.

6.4 Vergunningplichtige activiteiten

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van activiteiten in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Vergunning wordt gevraagd voor de volgende in de zoneringen van primaire waterkeringen dijktraject 54 en 55 in gemeente Gennep uit te voeren werkzaamheden:

- het reconstrueren van de N271 en bijbehorende (verkeers)voorzieningen zoals lichtmasten, bebordingen, geleiderails etc.

Ingevolge de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het reconstrueren van wegen in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkeringen (Uitvoeringsregel 2.12 Aanleggen van wegen (waterkering));
- het aanbrengen en behouden van ophogingen (aanbermingen) in de kernzone van een primaire waterkering (Uitvoeringsregel 2.13 Ophogen (waterkering));
- het wijzigen van lichtmasten, bebordingen en geleiderails als onderdeel van de wegconstructie in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkeringen (Uitvoeringsregel 2.6 straatmeubilair (waterkering));
- het aanleggen en behouden van kabels in de kernzone van primaire waterkeringen (Uitvoeringsregel 2.16 kabels (waterkering)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

NB: Hoewel de reconstructiewerkzaamheden, specifiek het vervangen van asfalt en/of klinkers, tevens worden uitgevoerd in de kernzones van de oppervlaktewateren de Kleefse Beek, de Kroonbeek en de Niers, zijn deze werkzaamheden niet vergunning- of meldingsplichtig op grond van de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019. Dit houdt verband met het feit dat de N271 de Kroonbeek en de Kleefse Beek de N271 kruist middels duikers en de Niers middels een brug. De duikers, de brug en de stroomprofielen van de wateren ondervinden geen negatieve effecten als gevolg van de aangevraagde werken en werkzaamheden.

6.5 Meldingsplichtige activiteiten

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) activiteit vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Op alle aangevraagde activiteiten en werken wordt in onderhavig besluit beschikt.

Het wijzigen van straatmeubilair (lichtmasten, geleiderails, bebordingen etc.) in de beschermingszone van een primaire waterkering is een meldingsplichtige activiteit; deze activiteit valt onder de algemene regel 'Straatmeubilair' (waterkering). Voor dit deel van de aanvraag moet de vergunninghouder voldoen aan de voorschriften die horen bij de algemene regel 'Straatmeubilair (waterkering)'. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van de algemene regel 'Kabels' zoals opgenomen in paragraaf 2.6.4 als onderdeel van § 2.6 Uitvoeringsregel straatmeubilair (waterkering).

Het aanleggen van kabels in het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering betreft een meldingsplichtige handeling; deze activiteit valt onder de algemene regel 'Kabels (waterkering)'. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van de algemene regel 'Kabels' zoals opgenomen in paragraaf 2.16.4 als onderdeel van § 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkering). Voor dit deel van de aanvraag moet de vergunninghouder voldoen aan de voorschriften die horen bij de algemene regel 'Kabels'.

Het plaatsen en behouden van een ABRI ter hoogte van dijkpaal 55.030, als onderdeel van de wegreconstructie in de kernzone van primaire waterkering dijktraject 55 betreft een meldingsplichtige activiteit aangezien voor de fundering geen diepere ontgraving nodig is dan 0,5 meter onder maaiveld. Deze activiteit valt onder de algemene regel 'Kleine bouwwerken (waterkering)'. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van de algemene regel 'Kleine bouwwerken' zoals opgenomen in paragraaf 2.6.4 als onderdeel van § 2.6 Uitvoeringsregel kleine bouwwerken (waterkering). Voor dit deel van de aanvraag moet de vergunninghouder voldoen aan de voorschriften die horen bij de algemene regel 'Kleine bouwwerken'.

Onderhavige vergunning behandelt tevens alle hierboven beschreven meldingsplichtige activiteiten. De voorschriften uit de genoemde algemene regels zijn, voor zover van toepassing en relevant, overgenomen in de paragraaf 5 van deze vergunning.

6.6 Zorgplicht

Op het reconstrueren van een weg in de zoneringen van primaire waterkeringen is de algemene en specifieke zorgplicht van toepassing.

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt een algemene zorgplicht voor uit te voeren activiteiten in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een

meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde activiteiten op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht.

Op grond van § 2.4 Uitvoeringsregel kleine bouwwerken (waterkering)) houdt de specifieke zorgplicht in elk geval in dat:

- de stabiliteit van de waterkering niet negatief mag worden beïnvloed, en
- de bereikbaarheid van de waterkering niet wordt belemmerd met het oog op het beheer en onderhoud van de waterkering.

Op grond van § 2.6 Uitvoeringsregel straatmeubilair (waterkeringen) houdt de specifieke zorgplicht in elk geval in dat de stabiliteit en bereikbaarheid van de waterkering niet negatief beïnvloed mag worden.

Op grond van § 2.12 Uitvoeringsregel aanleggen van wegen (waterkeringen) houdt de specifieke zorgplicht in elk geval in dat de bereikbaarheid van de waterkering met het oog op beheer en onderhoud geborgd blijft.

Op grond van § 2.13 Ophogen (waterkering) houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

- de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de kering niet negatief wordt beïnvloed.
- de aanwezige ophoging geen zettingen en stabiliteitsproblemen veroorzaakt met invloed op de waterkering.
- voor de ophoging materiaal gebruikt dat voldoet aan de daaraan gestelde eisen in het Besluit bodemkwaliteit en dat geen resten bevat van invasieve exoten zoals de Japanse Duizendknoop.

Op grond van § 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkering) houdt de specifieke zorgplicht in elk geval in dat het aanleggen van de kabel op een zodanige wijze en in een zodanige periode plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

6.7 Overige bevoegde gezagen

Een deel van de aangevraagde werken (specifiek de werken die vermeld staan op deeltelingen 6 t/m 8 van de aanvraag) wordt tevens gerealiseerd in het stroomvoerend en waterbergend rivierbed van de rivier de Maas, waarvoor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het waterstaatkundig beheer voert. Deze werken zijn niet vergunningsplichtig op grond van de bevoegdheden van Rijkswaterstaat. Er is dan ook geen sprake van samenloop van bevoegdheden in de zin van artikel 6.17 van de Waterwet. De initiatiefnemer dient voor dit deel van de aangevraagde werken en werkzaamheden een melding in te dienen bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Provincie Limburg is hiervan op 14 september 2020 per e-mail op de hoogte gesteld.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit de toetsing voortvloeit dat voor de betreffende activiteit een vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de van toepassing zijnde beleidsregels om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019, en
- § 2.6 Uitvoeringsregel straatmeubilair (waterkeringen), en
- § 2.12 Uitvoeringsregel aanleggen van wegen (waterkeringen), en
- § 2.13 Uitvoeringsregel ophogen (waterkering), en
- § 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkering), en
- beleidsregel 23 Aanleggen van een weg binnen de kernzone en het profiel van vrije ruimte behorende bij een waterkering, en
- beleidsregel 24 Aanbrengen van een ophoging binnen de kernzone van een waterkering, en
- Beheerplan waterkeringen 2017-2022.

Toetsing waterkeringen

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau. De gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het onderhoud, beheer, et cetera van de waterkering worden eveneens afgewogen.

Specifieke toetsing

Inleiding

Aanbermingen, wegen, overige verhardingen en alle bijkomstige verkeersvoorzieningen zoals lichtmasten, bebordingen en geleiderails in de nabijheid van een waterkering kunnen door hun aanwezigheid en de vervoersbewegingen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering. Als gevolg van de aanwezigheid van het verkeer kan bij met water verzadigde waterkeringen instabiliteit van het grondlichaam optreden. Daarnaast kan afstromend hemelwater langs bermen en/of de fundering van de weg in de bodem dringen waardoor de waterkering op bepaalde plaatsen verzadigd kan raken.

De erosiebestendigheid van de dijkbekleding en de eventuele aansluitingen van de aangevraagde werken op de dijkbekleding moeten worden gewaarborgd.

(Verkeers)voorzieningen zoals bebordingen en openbare verlichting kunnen eveneens van invloed zijn op de stabiliteit van de waterkering. Verkeersvoorzieningen worden daarom beschouwd als een onlosmakelijk deel van de wegen. Eventuele kabels ten behoeve van lichtmasten en verkeersregelinstallaties (VRI's) worden in het kader van onderhavige vergunningaanvraag apart beoordeeld.

(Aanleg van) werken in en nabij een verholen waterkering

Het deel van dijktraject 54 waar de aangevraagde werken en werkzaamheden worden uitgevoerd betreft een verholen waterkering, evenals de delen van dijktraject 55 van dijkpaal 55.090 tot 55.097 en van dijkpaal 55.074 tot 55.084.

Een verholen waterkering heeft eveneens de primaire functie om water te keren, maar bestaat in tegenstelling tot een regulier dijklichaam uit een aaneengesloten grondlichaam dat vaak niet meer herkenbaar is als waterkering. Het grondlichaam van een verholen waterkering is doorgaans omringd door andere grond en is dus in het landschap niet separaat aanwijsbaar. Indien een verholen waterkering en/of de ondergrond ongecontroleerd doorgraven of doorboord wordt met kabels, leidingen of bouwconstructies, neemt het risico op een zwakke plek of een lek in de waterkering toe. Dit is ongewenst.

Een verholen waterkering is niet opgebouwd zoals een reguliere dijklichaam dat doorgaans bestaat uit een met gras of steenbekleding bekleed grondlichaam met een bepaalde kerende hoogte en voorzien van taluds. Een verholen waterkering ontleent zijn robuustheid aan de grootte van het gehele grondlichaam in combinatie met de gekozen waakhogte.

De voor een regulier dijklichaam geldende constructie- en technische eisen zoals klei- en grondsoorten, ontgravingsprofiel etc. zijn niet rechtstreeks van toepassing op een verholen waterkering. Daarom zijn in deze vergunning geen voorschriften opgenomen ten aanzien van de (na uitvoering van de graafwerkzaamheden) terug te brengen grond en de wijze van verdichting van deze

grond in en nabij de verholen waterkering. Volstaan is met een voorschrift dat gebiedt de ontgravingen tot een minimum te beperken.

Reconstructie dijktraject 54

De vergunningplichtige werken worden onder meer aangelegd in de kernzone van primaire waterkering dijktraject 54. Waterschap Limburg is in 2016 in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) begonnen met het inplannen van een aantal dijkversterkingstrajecten in Noord- en Midden-Limburg. Van een aantal waterkeringen is bekend op welke wijze en op welk moment de reconstructies gaan plaatsvinden. Voor een deel van onderhavige waterkering dijktraject 54 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besloten dat deze in 2020 en 2021 zal worden gereconstrueerd. Dit betreft onder meer het deel van de noordzijde van het plangebied waar de aangevraagde reconstructiewerkzaamheden gaan plaatsvinden, tussen de kruising N271 / Nijmeegseweg en de kruising N271 / Driekronenstraat. Het is voorsnog onbekend op welke wijze en op welk moment de reconstructiewerkzaamheden aan de waterkering zullen gaan plaatsvinden.

De aangevraagde werkzaamheden op dit specifieke deeltraject betreft het vervangen van asfalt en klinkers. Er is dus geen sprake van realisatie van kapitaalintensieve werken. De aanvrager is op de hoogte gesteld van de op handen zijnde reconstructiewerkzaamheden.

Stabiliteit en kerende hoogte

De aangevraagde werken worden volledig middels open ontgraving aangelegd; het dijkprofiel en de kerende hoogte van de waterkeringen blijven volledig intact. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat er geen holle ruimten mogen ontstaan of worden aangebracht in de zoneringen van de primaire waterkeringen. De aan te leggen werken en de uit te voeren werkzaamheden hebben op deze manier geen nadelige invloed op de stabiliteit en kerende hoogte van de waterkering.

Verweving van functies

Waterkeringen, constructies of kunstwerken die in de legger van het waterschap het keren van water als bestemming hebben, hebben primair de functie waterkering. Alle andere vormen van gebruik mogen de primaire waterkerende functie niet schaden. De aan te leggen werken betreffen alle niet-waterkerende objecten die geen deel uitmaken van de waterkering; er is daarmee geen sprake van een combinatie van functies. Door (de aanleg van) de aangevraagde werken vindt geen verweving van functies plaats en wordt de kerende functie van dijktraject 54 en 55 niet negatief beïnvloed.

Herstel van ontgravingen

Het wijzigen van straatmeubilair (lichtmasten, geleiderails, bebordingen etc.) in de zoneringen van de waterkeringen houdt in dat werken verwijderd worden, tijdelijk verwijderd worden of worden verplaatst. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de ontgravingen die resteren na verwijdering van verkeersvoorzieningen adequaat worden hersteld met gebiedseigen grond en er geen holle ruimtes mogen ontstaan.

Aanbrengen van ophogingen (aanbermingen)

In het algemeen geldt dat de stabiliteit van een waterkering als gevolg van een ophoging negatief kan worden beïnvloed. Dit houdt verband met een gewijzigd afwateringspatroon. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de waterhuishouding en stabiliteit van de waterkering. Ter hoogte van

dijkpalen 55.081 en 55.085 wordt de rijweg met teelaarde verhoogd. Deze verhogingen zijn weergegeven op deeltekening 5 (tekening 2020-04-09_05011901-NS_20200924_0.2 (documentnummer 2020-D102400, bijlage 8)) van de aanvraag in 'principeprofiel 9', 'principeprofiel 10' en 'principeprofiel 11'.

In dit geval is de wijziging van het afwateringspatroon nihil aangezien de ophoging uit teelaarde bestaat en de waterkering op die locatie bestaat uit een zogenoemde verholen waterkering. Een verholen waterkering is stabiel en ontleeft zijn robuustheid aan de grootte van het grondlichaam. Er bestaat geen noodzaak om in de vergunning voorschriften op te nemen over de afwatering, afspoeling van grond, taludhelling en de aanleg van de werken (teelaarde en wegcunet) buiten het dijkprofiel.

Herstel erosiebestendige dijkbekleding

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de erosiebestendige grasmat op de waterkeringen na aanleg of wijziging van de vergunde werken op de juiste wijze aanvult en/of herstelt.

Door het waterschap uit te voeren onderhoud, inspectie en beheer

De bereikbaarheid van waterkeringen dijktraject 54 en 55 ondervindt geen nadelige gevolgen als gevolg van de (uitvoering van) de aangevraagde werken.

Profiel van vrije ruimte van de waterkering en verwijderbaarheid van de werken

Het profiel van vrije ruimte van een waterkering is de in de legger van het waterschap vastgelegde ruimte langs en boven primaire en regionale waterkeringen die nodig is om toekomstige verbeteringen aan de waterkering te kunnen realiseren. Met het vastleggen van het profiel van vrije ruimte wordt voorkomen dat (bouw)werken worden gerealiseerd die de uitvoering van de voorgenomen dijkverbetering belemmeren of onmogelijk maken.

De aangevraagde werken zijn relatief eenvoudig te amoveren in het geval de waterkering in de toekomst moet worden aangepast op grond van dan geldende veiligheidsnormen. Hiermee vormen de werken geen belemmering voor eventuele toekomstige aanpassingen van de waterkering. Zie ook *Reconstructie dijktraject 54*.

Buiten gebruik stelling en verwijderen vergunde werken

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunde werken, indien deze hun functie hebben verloren, door of namens de vergunninghouder geheel worden verwijderd.

Hoogwaterseizoen en uitvoeringsperiode

In de periode tussen 15 oktober en 15 maart bestaat het grootste risico op hoog water in de Maas. Om die reden kan het waterschap niet zonder meer werkzaamheden in en nabij waterkeringen in deze periode toestaan. De aangevraagde werken en werkzaamheden hebben slechts in beperkte mate invloed op de stabiliteit van de waterkering. Het dijkprofiel en de kerende hoogte worden niet aangetast. Er bestaat daarom geen noodzaak om voorschriften op te nemen die borgen dat de werkzaamheden buiten het hoogwaterseizoen moeten worden uitgevoerd.

Onderhoud aangevraagde werken

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de werken in goede staat van onderhoud houdt.

Toetsing meldingsplichtige activiteiten

Het aanleggen van kabels in het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering is een meldingsplichtige handeling. De kabels zijn relatief eenvoudig te verwijderen wanneer de waterkering in de toekomst moet worden aangepast op grond van dan geldende veiligheidsnormen. Hiermee vormen de kabels geen belemmering voor eventuele toekomstige aanpassingen van de waterkering. Er bestaat geen noodzaak om voorschriften in de vergunning op te nemen ten behoeve van de aanleg van kabels in het profiel van vrije ruimte van de waterkering.

Het plaatsen van straatmeubilair (lichtmasten, bebordingen en overige verkeersvoorzieningen) in de beschermingszone van een primaire waterkering is een meldingsplichtige activiteit. De beschermingszone is een aan de waterkering grenzende zone die in de legger van het waterschap is opgenomen. De functie van de beschermingszone bij een waterkering is het mogelijk maken van het doelmatige beheer en onderhoud aan de waterkering en bescherming bieden aan de waterkering. Binnen de beschermingszone gelden beperkingen met betrekking tot het realiseren van werken. De bereikbaarheid van de waterkering ondervindt geen nadelige gevolgen als gevolg van de (uitvoering van) de aangevraagde werken.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 3 september 2020 onder OLO-nummer 5424579 de aanvraag ontvangen, geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z7066 en conform artikel 6.15 van de Waterwet een afschrift van de aanvraag doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gennep. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2020-D95765.

Tevens heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg op 7 september 2020 een adviesaanvraag ingediend bij gemeente Gennep en geregistreerd onder documentnummer WL 2020-D95742. Op de aanvraag heeft het waterschap geen advies ontvangen.

Na overleg tussen de aanvrager en het waterschap heeft de aanvrager op 25 september 2020 een nieuwe, vervangende deeltekening 5 (versie 2 tekening 2020-04-09_05011901-NS_20200924_0.2 (documentnummer 2020-D102400, bijlage 8) aan de aanvraag toegevoegd.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/activiteiten.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2020-Z7066:

1. Tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden waterkeringen, versie 1.0, d.d. 17-12-2018 (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden);
2. Objectenhandboek Waterschap Limburg (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden);
3. Tekening n271 groot onderhoud gennep-ovl-plan 2020-03-29 (documentnummer 2020-D95139);
4. Tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 1 (documentnummer 2020-D95154);
5. Tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 2 (documentnummer 2020-D95140);
6. Tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 3 (documentnummer 2020-D95141);
7. Tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 4 (documentnummer 2020-D95146);
8. Tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 5 (versie 2 tekening 2020-04-09_05011901-NS_20200924_0.2 (documentnummer 2020-D102400);
9. Tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 6 (documentnummer 2020-D95148);
10. Tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 7 (documentnummer 2020-D95151);
11. Tekening N271 groot constructief onderhoud Gennep, nieuwe situatie en principe profielen, blad 8 (documentnummer 2020-D95153);
12. Tekening VRI 1070 Kr. N271 De Grens (documentnummer 2020-D95157).