

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5467201
Aanvraagnaam	Kap en aanplant rode beuk lg Beekzicht
Uw referentiecode	-

Ingediend op	22-09-2020
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Een dode rode beuk op landgoed Beekzicht moet gekapt worden ter behoud van de veiligheid. Na de kap wordt er een nieuwe rode beuk geplant.
Opmerking	De dode beuk staat op landgoed Beekzicht in Voorst. Gerard Koopmans is de beheerder van het landgoed
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Voorst
Bezoekadres:	H.W. Iordensweg 17 7391 KA TWELLO
Postadres:	Gemeente Voorst Postbus 9000 7390 HA TWELLO
Telefoonnummer:	0571-27 93 35
Faxnummer:	0571-274385
E-mailadres:	omgevingsvergunning@voorst.nl
Website:	www.voorst.nl
Contactpersoon:	ontvangt u zo spoedig mogelijk

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Voorst

Kadastrale gemeente Voorst

Kadastrale sectie E

Kadastraal perceelnummer 2513

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

Kappen

1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen? ☒ Kappen
☐ Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 1
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. Het betreft een dode rode beuk
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. Voorerf
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. 1,50 m diameter
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. er wordt een rode beuk voor teruggeplant
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. -

2 Gemeentespecifieke vragen

- Vul de diameter van de boom in die u wilt kappen. 150 cm
- wat is de reden van de kapaanvraag? Boom is dood
- Voorstel voor de herinplantplicht één rode beuk

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
tanden_kapvergunning_beuk_Beekzicht__pdf	Gegevens houtopstanden kapvergunning beuk Beekzicht .pdf	Gegevens houtopstanden Anders	2020-09-22	In behandeling
ekening_kapvergunning_beuk_Beekzicht_pdf	Situatietekening kapvergunning beuk Beekzicht.pdf	Situatietekening kappen Anders	2020-09-22	In behandeling