Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Uw brief van
-
Ons kenmerk
202001231/7498161
Contactpersoon
[Geanonimiseerd]
Telefoonnummer
[Geanonimiseerd]
E-mailadres
[Geanonimiseerd]
Aantal bijlagen
Zie documentenlijst

Datum
Zie documentenlijst

Onderwerp
Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor herinrichting Soestdijkseplein

Geachte [Geanonimiseerd],

Op 22 januari 2020 ontvingen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning, namens [Geanonimiseerd], voor het kappen van 3 boomhazelaren (boomnummers 3, 4 en 5), 2 hollandse iepen (boomnummers 2 en 6), 1 pluimiep (boomnummer 7) en 1 bergkers (boomnummer 10) met stamomtrekken van 35-157cm staande in de openbare ruimte, ten behoeve van de herinrichting van het Soestdijkseplein ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Uw aanvraag omvat de activiteit 'Kappen' waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat, op basis van de beoordeling en het ingewonnen advies, de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteit kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij u naar de bij deze beschikking behorende bijlage, waarin de beoordeling, de advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd en is door ons meegenomen in de onderstaande beslissing.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 2:87 en 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 3 boomhazelaren, 2 hollandse iepen, 1 pluimiep en 1 bergkers.

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk
202001231/7498161

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
Namens dezen:
Senior medewerker Vergunningen,

[Geanonimiseerd]

Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na bekendmaking) voor het indienen van een bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U hebt hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:
- naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
- de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Bijlage

Beoordeling activiteit

Aanvraag

De aanvraag betreft de volgende bomen: 3 boomhazelaren, 2 hollandse iepen, 1 pluimiep en 1 bergkers.

De aanvrager wil de bomen kappen ten behoeve van de herinrichting van het Soestdijkseplein ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Noodzaak voor het verwijderen van de bomen

De aanvrager heeft aangegeven dat de bomen niet op hun huidige standplaats kunnen blijven staan om de volgende redenen:

Het kappen van de bomen met boomnummers 3, 4, 5, 6, en 7 is noodzakelijk omdat ter plaatse van de bomen het nieuwe fietspad geprojecteerd is. Het plan kan niet worden aangepast zodat de bomen behouden worden omdat het ontwerp conform CROW richtlijnen en handboek Openbare Ruimte is opgesteld, getoetst en goedgekeurd door Vooroverleg over Verkeerszaken.
Het afwijken van het ontwerp om de bomen te behouden leidt tot een verkeersonveilig ontwerp zonder goedkeuring van Vooroverleg over Verkeerszaken.

Het kappen van de bomen met boomnummers 2 en 10 is noodzakelijk omdat de bomen zeer zwaar beschadigd zijn en hierdoor een gevaarlijke situatie creëren voor de gebruikers van de openbare ruimte wanneer er takken zouden afbreken of de bomen omvallen.

Boom- en verplantbaarheidsonderzoek

De aanvrager heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de conditie en verplantbaarheid van de bomen. Dit boomonderzoek is uitgevoerd door ‘Alles over groenbeheer’ en is vastgelegd in het rapport met kenmerk 181325 van 4 juli 2019.
In het rapport wordt geconcludeerd dat de 3 te kappen boomhazelaren (boomnummers 3, 4 en 5) een matig tot redelijke conditie hebben. Hierdoor is hun toekomstverwachting nihil. Vanwege hun kroonvorm en de hoeveelheid verspreide beworteling, onder het trottoir, is verplanten van deze bomen niet mogelijk.
De conditie van de hollandse iep (boomnummer 6) en de pluimiep (boomnummer 7) is matig tot redelijk en de toekomstverwachting nihil. Door de oppervlakkige intensieve beworteling i.c.m. kabel en leidingen is het maken van een goede verplantkluit niet mogelijk.
De hollandse iep (boomnummer 2) en de bergkers (boomnummer 10) zijn zwaar beschadigd. Hierdoor is het verplanten van beide bomen niet mogelijk.

Tenslotte wordt geconcludeerd dat de bomen, in de nieuwe situatie, ter plaatse van het nieuw aan te leggen fietspad staan. Hierdoor kunnen de bomen niet behouden blijven.

Overwegingen

Planontwikkeling en eerdere besluitvorming

Met betrekking tot de herinrichting van het Soestdijkseplein ter verbetering van de verkeersveiligheid. heeft eerdere besluitvorming plaatsgevonden. Zie www.denhaag.nl onder bestuurlijke stukken RIS304240 en RIS303913.

Advies stadsecoloog

Op 28 september 2018 is het advies van de stadsecoloog van de gemeente Den Haag ontvangen.
Na beoordeling van de aanvraag en aangeleverde stukken komt de stadsecoloog tot de conclusie dat de kap redelijkerwijs niet leidt tot een overtreding van de Wet natuurbescherming.

Advies groenbeheerder

Op 28 januari 2020 is het advies van de groenbeheerder van de gemeente Den Haag ontvangen.

De toekomstverwachting van de bomen is redelijk tot slecht. De natuur-, educatieve en milieuwaarden van de bomen zijn niet van bijzonder belang. De belevings- en gebruikswaarden van de bomen zijn van groot belang, omdat de bomen zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Door de groenbeheerder is geconstateerd dat de bomen verwijderd moeten worden in verband met het herinrichten van het Soestdijkseplein ter verbetering van de verkeersveiligheid.

De aanvrager heeft een boomonderzoek laten uitvoeren naar de conditie en verplantbaarheid van de bomen. Dit onderzoek is uitgevoerd door ‘Alles over groenbeheer’ en is vastgelegd in het rapport met kenmerk 181325 van 4 juli 2019.

Verplantbaarheid:
De groenbeheerder constateert dat de 3 boomhazelaren (boomnummers 3, 4 en 5) een matig tot redelijke conditie hebben. Hierdoor is hun toekomstverwachting nihil. Vanwege hun kroonvorm en de hoeveelheid verspreide beworteling, onder het trottoir, is verplanten van de bomen niet mogelijk.
De hollandse iep (boomnummer 6) en de pluimiep (boomnummer 7) hebben een matig tot redelijke conditie. Door de oppervlakkige intensieve beworteling i.c.m. kabel en leidingen is het maken van een goede verplantkluit niet mogelijk.
De hollandse iep (boomnummer 2) en de bergkers (boomnummer 10) zijn zwaar beschadigd, waardoor verplanten niet mogelijk is.

Tenslotte concludeert de groenbeheerder dat de bomen niet behouden kunnen blijven.
Het kappen van de bomen met boomnummers 3, 4, 5, 6, en 7 is noodzakelijk omdat ter plaatse van de bomen het nieuwe fietspad geprojecteerd is. Het ontwerp van het nieuwe fietspad kan niet worden aangepast zodat de bomen behouden kunnen blijven. Afwijken van dit ontwerp ten behoeve van het behoud van de bomen, leidt tot een verkeersonveilige situatie.
Het kappen van de bomen met boomnummers 2 en 10 is noodzakelijk omdat de bomen zeer zwaar beschadigd zijn en hierdoor een gevaarlijke situatie creëren voor de gebruikers van de openbare ruimte wanneer er takken zouden afbreken of de bomen omvallen.

Compensatie van de te kappen bomen:
Aangezien er voldoende ruimte is wordt ter compensatie van de te kappen bomen, geadviseerd om een herplantplicht op te leggen van 7 bomen van de 1^{e} of de 2^{e} grootte.

De aanvrager heeft aangegeven 18 nieuwe bomen te willen herplanten. Hierdoor ontstaat een positieve bomenbalans. De locaties van de te herplanten bomen staan aangegeven in het document met kenmerk 95021400-STDKPL-CUL-VG-001 BLAD 2/2, WIJZ. 1, d.d. 20-01-2020.

Eindoordeel activiteit
De noodzaak voor het kappen van 3 boomhazelaren, 2 hollandse iepen, 1 pluimiep en 1 bergkers ten behoeve van de herinrichting van het Soestdijkseplein ter verbetering van de verkeersveiligheid, is door de aanvrager voldoende aannemelijk gemaakt.

Gelet op het voormelde weegt het belang van de aanvrager om de 7 bomen te kappen zwaarder dan de waarden die de bomen vertegenwoordigen.

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen.

Voorschriften te verbinden aan de beschikking
Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van **15 maart tot 15 juli.**

Het is in verband met de verspreiding van de iepziekte niet toegestaan ongeschild, geveld iepenhout op te slaan of te vervoeren. Dit hout moet direct na het rooien worden vernietigd of geschild.

Aan deze omgevingsvergunning is de plicht verbonden voor de herplant van 7 bomen met minimale stamomtrekken van 18 -20 cm, van de 1e of 2e grootte. De bomen dienen herplant te worden in het eerstvolgende plantseizoen (van november tot en met april), na het kappen van de bomen. De locatie van de nieuw te planten bomen staan aangegeven in het document met kenmerk 95021400-STDKPL-CUL-VG-001 BLAD 2/2, WIJZ. 1, d.d. 20-01-2020.

De aanduiding 1e, 2e of 3e grootte geeft aan hoe hoog een boom kan worden.

Een boom van de 1e grootte kan hoger worden dan 12 meter.
Een boom van de 2e grootte wordt tussen 7 en 12 meter hoog.
Een boom van de 3e grootte blijft lager dan 7 meter.

Deze vergunning vervalt indien hier niet binnen maximaal **18 maanden** na het onherroepelijk zijn hiervan gebruik is gemaakt.

Ter kennisneming
Wij maken u erop attent dat u pas tot het kappen van de bomen mag overgaan als er **zes weken na bekendmaking van het besluit** zijn verstreken.
Dit is de termijn waarbinnen belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen.

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:202001231
Type: Aanvraag Wabo
Omschrijving: het kappen van 3 boomhazelaren, 2 hollandse iepen, 1 pluimiep en 1 bergkers (stamomtekken 35-157cm) ten behoeve van de herinrichting Soestdijkseplein ter verbetering van de verkeersveiligheid

Adres: Geen adres/lokatieaanduiding

Datum Besluit (P) (GG): 31-01-2020

Documenten bij besluit:

Document: Besluit (P)
Bestandsnaam: A7498161.out.pdf
Documentid: 34628341
Bestandsgrootte: 0,08