

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5444843
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0285744
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0285744

Ingediend op	11-09-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Kremersdijk 2, 7255KM Hengelo (Gld) (Hengelo Kr...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255KM
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kremersdijk
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☐ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Mevrouw W. Venus - Dreviers

Adres eigenaar bouwwerk

7255KM 2, Kremersdijk Hengelo (Gld)

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het
bouwwerk?

oude varkensschuur

Voert u de sloopwerkzaamheden
zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder
sloopwerkzaamheden

Enzerink BV

Adres uitvoerder
sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen
worden de sloopwerkzaamheden
uitgevoerd?

nader te bepalen

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het
slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u
gaat doen als u hierboven hebt
ingevuld: 'Met groot materieel' of
'Anders'.

kraan met sloop/sorteergrijper

Geef een globale inventarisatie van
de aard en de hoeveelheid van de
afvalstoffen die naar verwachting
zullen vrijkomen.

10 kub hout
10 kub BSA
25 kub puin

Wat is de afvoerbestemming van
de afvalstoffen?

Langezaal Haaksbergen
Enzerink Hengelo Gld.

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I20348.pdf	Asbestinventarisatierapport	2020-09-11	In behandeling
kremersdijk_pdf	kremersdijk.pdf	Anders	2020-09-11	In behandeling