

**Provincie Overijssel**

Luttenbergstraat 2  
Postbus 10078  
8000 GB Zwolle  
Telefoon 038 499 88 99  
Fax 088 11 88 671  
overijssel.nl  
postbus@overijssel.nl

KvK 51048329  
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

**Inlichtingen bij**

■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■@overijssel.nl  
Zaaknummer 5846593

BYK Netherlands B.V.  
■■■■■■■■■■  
Postbus 535  
7400 AM DEVENTER

Datum	Kenmerk	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
05-10-2020	2020/0263606			

Onderwerp: Vergunning Wet natuurbescherming

Geachte ■■■■■■,

U heeft een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming – Natura 2000-gebieden (verder Wnb – Natura 2000-gebieden) bij ons ingediend. Deze hebben wij op 2 juni 2020<sup>1</sup> ontvangen. De aanvraag betreft het in werking hebben van een chemiebedrijf dat additieven produceert op basis van wassen aan de Danzigweg 23 in Deventer. In deze brief geven wij onze beslissing weer.

**Ontwerpbesluit**

Wij zijn voornemens u een vergunning<sup>2</sup> te verlenen voor het in werking hebben van een chemiebedrijf dat additieven produceert op basis van wassen aan de Danzigweg 23 in Deventer. De motivering voor ons ontwerpbesluit is in bijlage 2 (overwegingen) weergegeven.

De volgende stukken maken onderdeel uit van de ontwerpvergunning:

- berekening AERIUS Calculator d.d. 11-09-2020 met kenmerk Rs6RDwXqWNjt

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

**Voorschriften**

Wij verbinden aan de vergunning voorschriften. Deze zijn in bijlage 1 weergegeven. Indien er een verschil is tussen de aanvraag en de voorschriften, dan zijn de voorschriften bepalend.

**Leges**

U bent voor het in behandeling nemen van uw aanvraag leges verschuldigd<sup>3</sup>. De hoogte van de leges zijn afhankelijk van het uiteindelijke besluit.

<sup>1</sup> EDO-kenmerk 2020/0158112


<sup>2</sup> Op basis van art. 2.7, tweede lid Wet natuurbescherming

<sup>3</sup> Belastingverordening Overijssel

### **Vragen**

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met het Overijssel Loket (telefoon 038 – 499 88 99, keuze 2). Het loket is bereikbaar van ma t/m vrij van 8.30 tot 17.00 uur). Daarnaast kunt u voor het onderdeel stikstofdepositie de website van BIJ12 ([www.bij12.nl](http://www.bij12.nl)) raadplegen. U gaat dan naar het onderwerp 'Helpdesk stikstof en Natura 2000'.

Met vriendelijke groet,  
Namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,  
teamleider Vergunningverlening

### **Bijlagen:**

**Bijlage 1** Voorschriften  
**Bijlage 2** Overwegingen bij het besluit  
**Bijlage 3** Aeries-berekeningen kenmerk Rs6RDwXqWNjt

### **Afschriften**

Een afschrift van dit besluit is tevens verzonden aan:

- Burgemeester en Wethouders van Deventer, Postbus 5000, 7400 GC Deventer.

## **Reageren op het ontwerpbesluit?**

### **Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing**

Op de voorbereiding en bekendmaking van beslissingen over activiteiten met effecten op Natura 2000-gebieden op basis van de Wet natuurbescherming (art. 2.7, tweede lid) heeft Gedeputeerde Staten van onze provincie de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van toepassing verklaard. Het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage en gedurende die termijn kan een ieder zienswijzen naar voren brengen.

### ***Hoe kunt u uw zienswijze indienen?***

Bent u het niet eens met ons voorgenomen besluit? Dan kunt u een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel. Dat kan tijdens de periode van ter inzage legging. Wij ontvangen uw zienswijze graag schriftelijk en voorzien van uw handtekening.

Alleen degene die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingediend, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Rechtbank Overijssel (tenzij hem geen verwijt kan worden gemaakt van het niet indienen van een zienswijze).

### *Schriftelijk*

Vermeldt u bij uw zienswijze duidelijk op welk voorgenomen besluit uw zienswijze betrekking heeft. Stuur uw schriftelijke zienswijze naar:

Provincie Overijssel, team vergunningen, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

### ***Beroep tegen definitief besluit***

Degene die hun zienswijze bij het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarop geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen later beroep tegen het definitieve besluit indienen.

**BIJLAGE 1 - VOORSCHRIFTEN**

Moet u volgens voorschriften iets melden of contact opnemen met het bevoegd gezag? Geeft u dan altijd aan dat het gaat om de Wet natuurbescherming – Natura 2000-gebieden, de naam van de locatie van het bedrijf en ons kenmerk van dit besluit. Daarmee is direct duidelijk voor welk deel van de organisatie de melding of uw verzoek bestemd is. Het meldpunt is bereikbaar via de telefoon onder nummer 038 425 24 23 of via het e-mailadres [meldpunt@overijssel.nl](mailto:meldpunt@overijssel.nl).

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Op het bedrijf mogen de onderstaande stikstofemissie veroorzakende activiteiten worden uitgevoerd:

**Aangevraagde stikstofemissie veroorzakende activiteiten:**

<b>Bronnummer Aerius-berekening kenmerk: Rs6RDwXqWNjt (Vergunningaanvraag 2000, situatie 2)</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Aantal <sup>xx</sup></b>	<b>Maximale NOx-emissie in kg/jaar</b>
1	Intern transport 1	16	11,61
2	Intern transport 3	16	9,29
3	Intern transport 2	9	23,90
4	Vrachtwagen laadkuil extern	30	1,77
5	Vrachtwagen (extern) - 1	16	1,47
6	Vrachtwagen (extern) - 2	12	1,65
7	Vrachtwagen (extern) - 3	6	1,37
8	Vrachtwagen (extern) - 4	6	< 1
9	Tankwagen (extern)	4	<1
10	Wegverkeer Vrachtauto Licht verkeer	54 86	32,63
11	Parkeren - 1 Licht verkeer	1	<1
12	Parkeren - 2 Licht verkeer	1	<1
13	Parkeren -3 Licht verkeer	85	3,62
14	Wegverkeer - 1 Vrachtauto Licht verkeer	27 43	47,75
15	Wegverkeer - 2 Vrachtauto Licht verkeer	27 43	47,97
16	Thermische olietel Aardgasverbruik/jaar m <sup>3</sup>	338.404	273,60
17	CV-ketels Aardgasverbruik/jaar m <sup>3</sup>	126.283	102,60
18	Stoomketel Aardgasverbruik/jaar m <sup>3</sup>	1.703.030	1.376,90

<sup>xx</sup>Voor verkeer is het aantal voertuigen dat bij het bedrijf aankomt per gemiddelde dag over het gehele jaar (365 dagen) gerekend.

2. Het totale aardgasverbruik van de bronnen 16, 17 en 18 mag niet hoger zijn dan 2.167.717 m<sup>3</sup>/jaar. Op de bronnen 16 en 18 dienen doelmatig werkende gasmeters te zijn aangebracht. Het jaarlijkse aardgasverbruik voor deze bronnen en het totale gasverbruik moet worden geregistreerd en minstens 5 jaar worden bewaard.

- 
- 
3. De activiteit waarvoor de natuurvergunning is verleend, moet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de natuurvergunning worden gerealiseerd.

## **Bijlage 2 - Overwegingen bij het besluit**

Het besluit bestaat uit de vergunning en voorschriften. In deze bijlage zijn de overwegingen bij het besluit opgenomen. Het besluit en de overwegingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De overwegingen zijn als volgt opgebouwd:

<b>A</b>	<b>WEERGAVE VAN DE FEITEN</b>	<b>7</b>
<b>A1</b>	<b>Vergunningaanvraag</b>	<b>7</b>
<b>A1.1</b>	<b>Projectomschrijving</b>	<b>7</b>
<b>A1.2</b>	<b>Periode</b>	<b>7</b>
<b>A1.3</b>	<b>Onderliggende documenten</b>	<b>7</b>
<b>A1.4</b>	<b>Aanvullende gegevens</b>	<b>7</b>
<b>A2</b>	<b>Bevoegdheid</b>	<b>8</b>
<b>A2.1</b>	<b>Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd</b>	<b>8</b>
<b>A3</b>	<b>Procedure</b>	<b>8</b>
<b>A3.1</b>	<b>Overeenstemming andere provincie</b>	<b>8</b>
<b>A4</b>	<b>Toetsingskader Natura 2000-gebieden</b>	<b>9</b>
<b>A4.1</b>	<b>Wettelijke regels</b>	<b>9</b>
<b>A4.2</b>	<b>Provinciaal beleid</b>	<b>9</b>
<b>A4.2.1</b>	<b>Beleidsregel Natuur Overijssel</b>	<b>9</b>
<b>A5</b>	<b>Vergunningplicht</b>	<b>9</b>
<b>B</b>	<b>TOETSING NATURA 2000-GEBIEDEN</b>	<b>9</b>
<b>B1</b>	<b>Inhoudelijke beoordeling Natura 2000-gebieden</b>	<b>9</b>
<b>B1.1</b>	<b>Vaststellen effecten op Natura 2000-gebieden</b>	<b>9</b>
<b>B1.2</b>	<b>Vaststellen referentiesituatie</b>	<b>9</b>
<b>B1.3</b>	<b>Vaststellen overige effecten</b>	<b>10</b>
<b>B1.4</b>	<b>Effecten op Natura 2000-gebieden buiten Nederland</b>	<b>11</b>
<b>B1.5</b>	<b>Toetsing aan overige vereisten</b>	<b>11</b>
<b>B1.6</b>	<b>Eindconclusie toetsing</b>	<b>11</b>
<b>C</b>	<b>SLOTCONCLUSIE</b>	<b>11</b>

## **A WEERGAVE VAN DE FEITEN**

### **A1 Vergunningaanvraag**

#### **A1.1 Projectomschrijving**

U vraagt een vergunning aan in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het onderdeel Natura-2000 gebieden. De aanvraag betreft het in werking hebben van een chemiebedrijf dat additieven produceert op basis van wassen aan de Danzigweg 23 in Deventer. Voor uw bedrijf is niet eerder een natuurvergunning verleend. Als referentiesituatie gaat u uit van de destijds milieu-vergunde situatie. De vergunde situatie betreft een Hinderwet-revisievergunning verleend gemeente Deventer op 18 april 1994, kenmerk DMS 91.1271 en WM-melding, datum 19 juli 1995, kenmerk MA-mb/95.10641-210. (De berekende stikstofemissie is 1.936,9 kg/jaar aan NOx)

Tussentijds is er een aantal milieu-neutrale meldingen ingediend, die geen wijzigingen hebben gegeven in de uitstoot van de stikstofemissies. Op 14 januari 2002 is er door de gemeente Deventer een Wm-revisievergunning verleend, kenmerk RMW/M/00.20850W. (De berekende stikstofemissie is 3.180,09 kg/jaar aan NOx.)

Een overzicht van de stikstof-emitterende bronnen voor de aangevraagde situatie is in voorschrift 1 van bijlage 1 'Voorschriften' weergegeven

#### **A1.2 Periode**

De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

#### **A1.3 Onderliggende documenten**

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende documenten ontvangen:

- aanvraagformulier;
- Renvoiiijst Hinderwet 1994 (behorende bij tekening.nr. HW03201);
- Tekening Situering en ligging, BYK, tekeningnr. 3440-17-02-001;
- Aeries-berekening (Revisievergunning en bouw hal 10) gedateerd 6 mei 2020, kenmerk RSnHf3QXRuR;
- Rapportage Energie-onderzoek, NV regionaal energiebedrijf Salland. (Ontvangen door gemeente Deventer 7 juli 1993 en onderdeel van de milieuvergunning van 14 januari 2002);
- Aanvraag Hinderwetvergunning, behorend bij besluit B en W Deventer 18 april 1994;
- Toelichting Wet Natuurbescherming aanvraag BYK Netherlands B.V. (vervallen door later ingediende nieuwe versie); niet gedateerd of genummerd)
- Aeries berekening (Revisievergunning en bouw hal 10), gedateerd 8 mei 2020, kenmerk Rw6svwCPzdzF;
- Wet milieubeheer aanvraag vergunning, behoort bij vergunning verleend 14 januari 2002, kenmerk RMW/M/00.20850W;
- Aeries berekening (Beoogd 2020 versus gedurende de bouw hal 10), gedateerd 29 mei 2020, kenmerk Rh5KM385L4mk;
- Plattegrondtekening site begane grond-totaal tek.nr. 3440-02-02-001, gedateerd 21.08.2015
- Rapport Akoestisch adviesburo Van der Boom, gedateerd 1 april 1998, behorend bij besluit B enW Deventer d.d. 14 januari 2002.

#### **A1.4 Aanvullende gegevens**

Op 29 juli 2020<sup>4</sup> zijn aanvullende gegevens gevraagd. Deze gegevens zijn op 11 september 2020 ontvangen en ingeboekt onder nummer 2020/0254624.

Het betreft de volgende documenten:

- Toelichting Wet Natuurbescherming aanvraag BYK Netherlands B.V. (vervallen door later ingediende nieuwe versie); niet gedateerd of genummerd);
- Aeries berekening (Maatgevend referentiejaar versus aangevraagde hoeveelheid), gedateerd 11 september 2020, kenmerk Rs6RDwXqWNjt;
- Aeries berekening (Emissieberekening bouwen Danzigweg 10), gedateerd 11 september 2020,

---

<sup>4</sup> Ons kenmerk: 2020/0203924

kenmerk RpSJCeqKaJt9.

Op 15 september 2020<sup>5</sup> zijn nadere aanvullende gegevens ingediend.

Het betreft de volgende documenten:

- Toelichting Wet Natuurbescherming aanvraag BYK Netherlands B.V. (vervallen door later ingediende nieuwe versie); niet gedateerd of genummerd);
- Aanvraag Hinderwetvergunning , behoort bij besluit van B en W van Deventer, gedateerd 18 april 1994; (aanvraagformulier met: renvooilijst, diverse tekeningen, (deel van) akoestisch rapport Akoestisch adviesburo Van der Boom, 17 september 1990.
- Wm-melding ex art. 8.19, ingediend op 3 juli 1995 bij de gemeente Deventer.

Op 23 september 2020<sup>6</sup> is er een aanvulling op de aanvraag binnengekomen.

- Aanvullende toelichting (voor de dieselheftrucks) op de milieumelding van 1995'.

Op 24 september 2020<sup>7</sup> is een aanvulling op de aanvraag binnengekomen.

- Dit betreft het document: Toelichting Wet Natuurbescherming aanvraag BYK Netherlands B.V.
- De eerder ingediende documenten met de naam "Toelichting Wet Natuurbescherming aanvraag BYK Netherlands B.V." zijn hiermee vervallen.

## **A2 Bevoegdheid**

### **A2.1 Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd**

De aangevraagde activiteiten vinden plaats op het grondgebied van Overijssel. De activiteiten vallen niet onder de uitzonderingen van de bevoegdheid, zoals weergegeven in het Besluit natuurbescherming<sup>8</sup>.

Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel zijn bevoegd tot het nemen van besluiten op basis van de Wnb (art. 1.3, eerste lid).

Bij ons besluit nemen we tevens de gevolgen voor Natura 2000-gebieden mee die buiten onze provinciegrens liggen. Het gaat daarbij om gebieden in andere provincies (Wnb, art. 1.3, derde lid) en/of buiten Nederland.

## **A3 Procedure**

De vergunningprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5 van de Wnb. Daarbij zijn de relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Gedeputeerde Staten van onze provincie hebben de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van toepassing verklaard<sup>9</sup> voor besluiten op basis van de Wnb (art. 2.7, tweede lid).

### **A3.1 Overeenstemming andere provincie**

De effecten van stikstofdepositie vanuit uw bedrijf hebben ook invloed op Natura 2000-gebieden die op het grondgebied van provincie Gelderland liggen. Om vergunning te verlenen is overeenstemming met Gedeputeerde Staten van deze provincie noodzakelijk.

Met toepassing van de uniforme openbare procedure en wanneer overeenstemming nodig is van andere bevoegde gezagen, wordt gewerkt met een automatische instemming na vier weken na kennisgeving van het ontwerpbesluit bij het betreffende bevoegde gezag.

Uitzonderingen op de automatische instemming zijn:

- De afwijkingsbevoegdheid wordt toegepast voor de vergunningaanvraag;
- Er treden naast stikstof andere effecten op (zoals geluid, verlichting, verstoring, vermatting).

---

<sup>5</sup> Ons kenmerk 2020/0256980

<sup>6</sup> Ons kenmerk 2020/0263702

<sup>7</sup> Ons kenmerk 2020/0264159

<sup>8</sup> Besluit natuurbescherming, art. 1.3, eerste lid

<sup>9</sup> GS-besluit van 13 december 2016, ons kenmerk 2016/0490877



Is sprake van een uitzondering dan wordt het bevoegd gezag expliciet om instemming gevraagd. Hierop is de termijn van 4 weken niet van toepassing. De uitzonderingen zijn in deze procedure niet van toepassing.

### **A3.2 Adviesverzoek aan gemeente**

Wij hebben de aanvraag naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Deventer gestuurd met het verzoek om advies. De gemeente is vier weken de gelegenheid geboden om te reageren.

Zij heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

## **A4 Toetsingskader Natura 2000-gebieden**

Een vergunning kan worden verleend als aan verschillende kaders is voldaan. In deze paragraaf beschrijven we kort aan welke kaders wordt getoetst.

### **A4.1 Wettelijke regels**

Een verzoek om een vergunning beoordelen wij op basis van de regels uit hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 van de Wnb. Bij ons oordeel houden we tevens rekening met het derde lid van artikel 1.10 Wnb.

### **A4.2 Provinciaal beleid**

Naast de wettelijke regels hebben wij beleid opgesteld in de Beleidsregel Natuur Overijssel. Deze regels maken onderdeel uit van ons toetsingskader. In onderstaande paragraaf zijn de relevante onderdelen uit het provinciale beleid opgenomen.

#### **A4.2.1 Beleidsregel Natuur Overijssel**

In onze beleidsregel Natuur Overijssel hebben wij regels gesteld aan intern en extern salderen.

Bij intern en extern salderen wordt uitgegaan van de feitelijk gerealiseerde capaciteit. In aanvulling daarop heeft het bevoegd gezag besloten om van de feitelijk gerealiseerde capaciteit nog 30% af te romen bij extern salderen.

### **A5 Vergunningplicht**

De aangevraagde activiteit heeft mogelijk significante negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. Voor de activiteit geldt dan een vergunningplicht in het kader van art. 2.7, tweede lid Wnb. Uit de toetsing moet blijken of een vergunning voor de aangevraagde activiteiten mogelijk is.

## **B TOETSING NATURA 2000-GBIEDEN**

### **B1 Inhoudelijke beoordeling Natura 2000-gebieden**

#### **B1.1 Vaststellen effecten op Natura 2000-gebieden**

Uw bedrijf heeft door de uitstoot van ammoniak invloed op verschillende Natura 2000-gebieden, waarvan het Natura 2000 gebied Rijntakken het dichtst bij uw bedrijf ligt (circa 2 kilometer). Rondom uw bedrijf bevinden zich meerdere voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden. Aangezien uw bedrijf stikstof uitstoot en de achtergronddepositie van stikstof hoger is dan de kritische depositiewaarden van de betrokken gebieden zijn significant negatieve effecten op voorhand niet uit te sluiten.

Uw bedrijf heeft, naast de invloed op Habitatrictlijngebieden, tevens invloed op één of meerdere Vogelrichtlijngebieden, te weten 'Rijntakker'. Dit gebied is op 24 maart 2000 door het toenmalige ministerie (nu ministerie van EZ) aangewezen als Vogelrichtlijngebied(-en).

#### **B1.2 Vaststellen referentiesituatie**

Wij hebben vastgesteld dat het bedrijf al voor de relevante referentiedata beschikte over een milieuvergunning. De milieu-vergunde situatie, verleend door de gemeente Deventer op 18 april 1994, kenmerk DMS 91.1271 en de WM-melding, datum 19 juli 1995, kenmerk MA-mb/95.10641-210 zijn bepalend voor de stikstof-emissie op de referentiedatum. (De berekende stikstofemissie daarbij is 1.936,9 kg/jaar aan NOx.)

Uit de vergunningenhistorie voor de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) blijkt, dat er na aanwijzing van dit gebied, door de gemeente Deventer een revisievergunning is verleend (14 januari 2002, kenmerk RMW/M/00.20850W). Daarbij is sprake van een hogere stikstof-emissie (totaal 3.180,09 kg/jaar) dan de milieu-vergunde situatie ten tijde van aanwijzing.

Tevens is er een aantal milieu-meldingen ingediend die geen gevolgen hebben voor de stikstofuitstoot.

Voor de referentiesituatie wordt uitgegaan van de milieuvergunning van 18 april 1994 en de daarna ingediende melding van 19 juli 1995 ten tijde van de aanwijzing van het gebied.

In overeenstemming met jurisprudentie<sup>10</sup> vormt deze vergunning en melding uw rechten op basis van de Wnb.

In bijlage 3 Aerius-berekening met kenmerk Rs6RDwXqWNjt is in situatie 1 'referentiejaar' de milieu-vergunde situatie weergegeven op de relevante referentiedata.

### **Feitelijk gerealiseerde capaciteit**

Nadat de referentiesituatie is getoetst is gekeken naar de feitelijk gerealiseerde capaciteit. Op grond van de beleidsregel<sup>11</sup> wordt dan alleen de vergunde stikstofemissie in de referentiesituatie meegenomen, voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. Uit de geraadpleegde bronnen<sup>12</sup> met recente informatie is aangetoond dat de gebouwen daadwerkelijk zijn opgericht.

Om te beoordelen of de stikstofdepositie in de aangevraagde situatie op Vogelrichtlijngebieden dan wel Habitatrichtlijngebieden toeneemt ten opzichte van de referentiedatum is een berekening uitgevoerd met AERIUS Calculator.

### **Conclusie:**

Uit de depositieberekening met AERIUS Calculator<sup>13</sup> blijkt dat er geen sprake is van een verslechtering van de kwaliteit van Natura 2000-gebieden ten opzichte van de relevante referentiedata.

Uit vorenstaande gegevens blijkt dat de stikstofdepositie in de aangevraagde situatie gelijk of lager is dan ten tijde van de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied c.q. de plaatsing van een Habitatrichtlijngebied op de lijst van gebieden van communautair belang. Hierdoor kunnen wij vergunning verlenen zonder de noodzaak van een passende beoordeling.

### **B1.3 Vaststellen overige effecten**

Uw bedrijf bevindt zich op ongeveer 2000 m afstand van het Natura 2000-gebied 'Rijntakken'. Hierdoor zijn, naast de effecten van stikstofdepositie, andere effecten, zoals bijvoorbeeld verstoring door geluid, licht, trillingen en gebiedsverlies, bodemdaling, vernatting/verdroging uit te sluiten.

### **Conclusie**

Uit de toetsing van uw aangevraagde project blijkt dat er geen sprake is van negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen op de te beschermen Natura2000-gebieden. Wij zien geen aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren. Er zijn geen andere vereisten relevant die weigering rechtvaardigen.

---

<sup>10</sup> ABRvS 13 november 2013, zaaknummers 201303243/1/R2 en 201303324/1/R2 en 201303514/1/R2 en 201303816/1/R2; Uitspraak 201211640/1/R2

<sup>11</sup> Artikel 2.2.5 lid 5 en 2.2.6 lid 6 van de beleidsregel Natuur Overijssel 2017

<sup>12</sup> Luchtfoto Atlas van Overijssel

<sup>13</sup> AERIUS-kenmerk Rs6RDwXqWNjt

#### **B1.4 Effecten op Natura 2000-gebieden buiten Nederland**

Wij betrekken ook eventuele effecten op Natura 2000-gebieden buiten onze landsgrenzen bij ons besluit. Wij gezien de afstand van bijna 40 kilometer tot de grens met Duitsland is er geen invloed op Natura 2000-gebieden die in Duitsland liggen. Nadere toetsing van effecten op Natura 2000-gebieden op Duits grondgebied is hierdoor niet nodig.

#### **B1.5 Toetsing aan overige vereisten**

Op basis van de Wnb<sup>14</sup> houden wij bij onze besluiten rekening met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied. Ook nemen we regionale en lokale bijzonderheden mee in de overweging. Wij zien geen aanleiding om de gevraagde toestemming te weigeren op basis van art. 1.10, derde lid Wnb.

#### **B1.6 Eindconclusie toetsing**

De aangevraagde situatie past binnen de wettelijke en beleidsmatige regels.

Op basis van deze overwegingen zijn wij van mening dat de gevraagde vergunning voor de beoogde situatie met bijbehorende stikstofdepositie kan worden verleend.

### **C SLOTCONCLUSIE**

Er zijn geen belemmeringen om de aangevraagde vergunning voor uw bedrijf op de locatie Danzigweg 23 te Deventer te verlenen. Vergunning in het kader van de Wnb kan worden verleend. Om de kwaliteit van habitats te borgen wordt aan de vergunning voorschriften verbonden.

---

<sup>14</sup> Wnb, artikel 1.10, derde lid.

**BIJLAGE 3 Aeries-berekening kenmerk Rs6RDwXqWNjt**