

BESLUIT WATERVERGUNNING

Trap om talud van de Roer te Roermond

Zaaknummer: 2020-Z3994

Datum: 6 oktober 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften	7
6	Aanvraag.....	9
6.1	Samenvatting aanvraag	9
6.2	Locatie	9
6.3	Vergunningplichtige handelingen	10
6.4	Zorgplicht.....	10
6.5	Andere wet- en regelgeving.....	10
7	Toetsing.....	11
7.1	Algemeen	11
7.2	Overwegingen	11
7.3	Afwijking van de aanvraag	13
7.4	Conclusie toetsing	13
8	Procedure en rechtsbescherming	13
8.1	Procedure	13
8.2	Rechtsbescherming	14
9	Mededelingen	15
10	Bijlagen.....	15

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 19 mei 2020 een aanvraag ontvangen van de aanvrager, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het maken en behouden van een betonnen trap in het talud van de Roer en het maken en behouden van een steiger voor het aanleggen van een boot in de Roer te Roermond, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de aanvrager, voor:
 - het maken en behouden van een betonnen trap in het talud van de Roer, ter plaatse van het adres Stijlshof 18 te Roermond (Steeleiland), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregels 1.5 'bouwwerken' (watersysteem);
 - het maken en behouden van een steiger in de Roer, ter plaatse van het adres Stijlshof 18 te Roermond (Steeleiland), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregels 1.5 'bouwwerken' (watersysteem);
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - tekening BVA-05 (locatieaanduiding), d.d. 16-06-2015 (bijlage 1 (ons kenmerk 2020-D105498));
 - foto van geplande situatie zoals deze al is gerealiseerd op de locatie Hoppenhof 24 te Roermond (bijlage 2 (ons kenmerk 2020-D105497));

- d. de volgende onderdelen deel uit te laten maken van deze vergunning:
- het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 3);
 - detailtekening trap Hambeek (bijlage 4)
 - foto trap Hambeek (bijlage 5); en
 - tekening afmeting en vorm van steiger (bijlage 6)

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

F.C.K.M. Janissen BBA
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder is de eigenaar/gebruiker van het perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie C, nummer 7113 (voor situatieschets zie bijlage 1 en paragraaf 6.2 van de vergunning).

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 2).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 3 van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

6. Onderhoudsplichtige van de trap en de steiger is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de Roer is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 10

Trap

1. De trap moet zo worden gemaakt en gehouden dat de doorstroming van het oppervlaktewater, in casu de Roer, is gewaarborgd en niet wordt belemmerd. De constructie moet stevig en duurzaam zijn.
2. De constructie van de trap dient te bestaan uit prefab trapelementen van een maximale afmeting van 1 meter breed op een stabilisatie van zand en dient na realisatie te minste gelijkwaardig te zijn aan de trappen zoals aangelegd in de Hambeek door Rijkswaterstaat Maaswerken bij de realisatie van de zogenaamde RVG-kaden. De detailtekening van een dergelijke trap is toegevoegd als bijlage 4. Een foto van een dergelijke trap is toegevoegd als bijlage 5. Met de hoogte en diepte van de traptreden dient zodanig te zijn de voorgeschreven aanlegwijze kan worden gerealiseerd en dat veilig naar boven en naar beneden gegaan kan worden. De trap is aan beide zijden voorzien van een stabiliteitsrand.
3. (Drijf)vuil moet worden verwijderd.
4. De trap mag worden gerealiseerd op het perceel dat kadastraal bekend staat als gemeente Roermond, sectie C en nummer 7113 op de locatie zoals is aangegeven op de kaart die is toegevoegd als bijlage 1.
5. De trap moet zo worden gerealiseerd dat deze geen steun krijgt van de ondergrondse verdediging/damwand met het kenmerk 2.0001.0158 of een negatieve invloed heeft op deze damwand.
6. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige.

Voorschrift 11 sp

Steiger (aanlegplaats)

1. De steiger moet zo gemaakt en gehouden worden dat de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam is gewaarborgd. De constructie moet stevig en duurzaam zijn.
2. De steiger moet worden aangelegd conform de steigers zoals die zijn aangelegd in de Hambeek door Rijkswaterstaat Maaswerken (zie bijlage 6).
3. De afmetingen van de steiger moeten overeenkomstig zijn als de steigers zoals die zijn aangelegd in de Hambeek door Rijkswaterstaat Maaswerken (zie bijlage 6), met dien verstande dat deze steiger was bedoeld voor twee percelen. De maximale breedte van de toegestane steiger aan de waterzijde is 5 meter. De steiger blijft een hoek van 45° behouden.
4. Als ondersteuning van de steiger mogen geen palen in het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst.
5. De vergunninghouder moet het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de steiger vrijhouden van (drijf)vuil.
6. Het oppervlaktewaterlichaam moet ter plaatse op voldoende diepte worden gehouden.
7. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige.

6 Aanvraag


6.1 Samenvatting aanvraag

De aanvrager is voornemens om een trap te maken bij de Roer te Roermond ter plaatse van het Steeleiland. Ook wordt er een steiger gebouwd.

De aanvraag betreft het maken en behouden van een trap in een primair water, genaamd de Roer ter plaatse van het Steeleiland te Roermond. Ook wordt er een vergunning aangevraagd voor het maken van behouden van een steiger ter plaatse.

6.2 Locatie

De trap en de steiger worden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten $X = 196.327$ en $Y = 355.742$.



De Roer is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roermond en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Roer heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 4 meter. Het oppervlaktewater heeft een natuurfunctie.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het maken en behouden van een trap en steiger in de kernzone van de Roer;
- het maken en behouden van een trap in het profiel van vrije ruimte van de Roer.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

Specifieke zorgplicht

Uitvoeringsregel 1.5 'bouwwerken' (watersysteem)

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. het plaatsen en hebben van een bouwwerk niet mag leiden tot beschadiging van het talud, de bodem en de oever van het oppervlaktewater;
2. het bouwwerk zodanig geplaatst dient te worden dat deze geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.

6.5 Andere wet- en regelgeving

De trap en de steiger zijn aangevraagd met als doel om te kunnen varen op de Roer. Voor het varen op de Roer moet nog een melding worden gedaan op grond van uitvoeringsregel 1.7 'recreatief medegebruik' (watersysteem) behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De bouwmaterialen die worden gebruikt voor het maken van de trap en de steiger moeten voldoen aan het Bouwstoffenbesluit ter bescherming van de waterkwaliteit.

Met betrekking tot de bescherming van de waterkwaliteit moet ook worden voldaan aan artikel 3.11 van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Het lozen van stoffen in de Roer moet worden voorkomen. De steiger en de trap zijn zogenaamde 'vast objecten'. Deze regels zijn ook van toepassing bij nieuwbouw van vaste objecten.

Onder nummer 2020-Z3997 heeft de aanvrager een melding op grond van Blbi ingediend (zie ook paragraaf 7.2 van deze vergunning).

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Roer heeft een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregel:

1.5 'Bouwwerken' (watersysteem)

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregel:

6. Aanleggen van bouwwerken (watersysteem)

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
De bergingscapaciteit neemt af door de toename van bouwvolume van de steiger. Dit heeft echter geen invloed op de veiligheid van de aanwonenden van de Roer bij het Steeleiland. Bij een waterstand 19,40 NAP+ van de Roer ter plaatse van de stuw bij de Andersonweg wordt er geen water meer in de Roer gelaten. Het water wordt dan afgevoerd via de Hambeek. Het overtollige water in de Roer wordt met behulp van een pomp naar de Maas gepompt. In casu gaat het echter om een zeer beperkte toename van het bebouwd volume langs de Roer.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
De doorstroomcapaciteit neemt af door het plaatsen van een steiger. Om deze afname en significante gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken, moet de steiger voldoen aan voorschrift 11.
- stabiliteit taluds;
Er is invloed op de stabiliteit van het talud maar deze wordt ondervangen door het stellen van voorwaarden aan de bouw van de steiger en de trap (zie voorschrift 9,10 en 11).
- negatief effect op waterkwaliteit;
Ter plaatse wordt niet structureel geloosd. Conform de voorschriften moeten de trap en de steiger robuust en duurzaam worden aangelegd (zie voorschrift 10, eerste lid en voorschrift 11, eerste lid). Met duurzaam wordt bedoeld dat er geen uitlogende materialen worden gebruikt. Daarnaast is voor het lozen van stoffen ten gevolge van de aanleg van de nieuwe trap en steiger een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen ingediend (ons kenmerk 2020-Z3997).
- negatief effect op ecologie;
De Roer is een natuurbeek. De trap en de steiger moeten duurzaam worden aangelegd. Met duurzaam wordt bedoeld dat er geen uitlogende materialen worden gebruikt.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
het onderhoud van de trap en de steiger liggen bij de vergunninghouder (zie voorschrift 1 jo artikel 1.2 van de keur en voorschrift 10, zesde lid en 11, zevende lid)
Ook is de vergunninghouder 1 meter boven- en benedenstrooms van de Roer verantwoordelijk het onderhoud op grond van voorschrift 9, zesde lid).
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem
Op dit moment onderzoekt het waterschap diverse ondergrondse verdedigingen en damwanden langs de Roer. In de tuin van de aanvrager ligt ook zo'n damwand. Er moet bepaald worden of deze damwanden nog voldoen aan hun functie. Zo niet dan moeten de damwanden worden aangepast. Daarom is voorschrift 10, vijfde lid aangegeven dat de trap geen steun mag ondervinden vanuit deze damwand of een negatieve invloed mag hebben op deze damwand.

Toetsing meldplichtige handelingen

In paragraaf 6.5 van de vergunning is aangegeven dat door de aanvrager onder nummer 2020-Z3997 ook een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen is ingediend. Het betreft de waterkwaliteitsaspecten van een lozing ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten. De trap en de steiger zijn vaste objecten.

In paragraaf § 3.5. 'Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten' van het Blbi zijn de specifieke voorschriften opgenomen voor het lozen van stoffen als gevolg van het maken van een trap en een steiger in de Roer. Er moet ook voldoen worden aan de zorgplicht die is opgenomen in artikel 2.1 van het Blbi.

Dit besluit met de bijbehorende regeling zijn te vinden op de website van www.wetten.nl.

7.3 Afwijking van de aanvraag

Op 19 mei 2020 heeft de aanvrager meerdere aanvragen en meldingen ingediend. Naast het maken van een trap (ons kenmerk 2020-Z3994), is ook een melding ontvangen voor het innemen van een ligplaats (ons kenmerk 2020-Z3996). Het maken van een steiger is echter een vergunningplichtige activiteit. Een dergelijke melding betreft het daadwerkelijk hebben van een boot. Dit is in casu nog niet van toepassing. De melding met nummer 2020-Z3996 wordt daarom buiten behandeling gelaten.

Op basis van de ontvangen stukken bij de aanvraag met nummer 2020-Z3994 is duidelijk dat het gaat om het maken en behouden van een betonnen trap en om het maken en behouden van een steiger ondanks dat de steiger niet expliciet is aangevraagd. Daarom is, in afwijking van het aanvraagformulier, ook de steiger vergund.

In afwijking van de ontvangen foto bij de aanvraag dient de trap te worden voorzien van een steunrand conform bijlage 5 in verband met de stabiliteit van de trap in geval van hoogwater van de Roer.

7.4 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 15 mei 2020 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z3994. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2020-D54590.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 14 juli 2020 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd tot en met 8 september 2020. De e-mail aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer 2020-D78806.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10 Bijlagen


Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2020-Z3994

1. Tekening BVA-05 (locatieaanduiding), d.d. 16-06-2015 (ons kenmerk 2020-D105498)
2. Foto van geplande situatie zoals deze al is gerealiseerd op de locatie Hoppenhof 24 te Roermond (bijlage 2 (ons kenmerk 2020-D105497);

3. Objectenhandboek Waterschap Limburg (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden)
4. Detailtekening trap Hambeek (bijlage 4)
5. Foto trap Hambeek (bijlage 5); en
6. Tekening afmeting en vorm van steiger (bijlage 6)

Bijlagen


Bijlage 4: detailtekening trap Hambeek



Bijlage 5: foto trap Hambeek



Bijlage 6: afmeting en vorm van steiger



Het gaat hierbij niet om de aangeven N.A.P- hoogten. Deze zijn afhankelijk van het terrein ter plaatse.

Deze steiger was bedoeld voor 2 percelen. De maximale breedte aan de waterzijde is 5 meter.

SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Trap
Afmetingen / diameter	1 meter breed, traptreden zijn 16 cm hoog
Coördinaten	X: 196.327 Y: 355.742
Afsluiter	n.v.t.
Vergunning of melding nummer	2020-Z3994
Gerealiseerd	Nee
Leggerobject	Nee
Calamiteitenobject	Nee
Bedieningsplichtig	n.v.t.
Onderhoudsplichtig	vergunninghouder
Tekening	2020-D105498
Foto's	2020-D105497

Type kunstwerk	Steiger
Afmetingen / diameter	Maximaal 5 meter
Coördinaten	X: 196.327 Y: 355.742
Afsluiter	n.v.t.
Vergunning of melding nummer	2020-Z3994
Gerealiseerd	Nee
Leggerobject	Nee
Calamiteitenobject	Nee
Bedieningsplichtig	n.v.t.
Onderhoudsplichtig	vergunninghouder
Tekening	2020-D105498
Foto's	2020-D105497