

BESLUIT WATERVERGUNNING

WML pompstation Breehei

**Voor het lozen van spoelwater afkomstig van de ontijzeringsinstallatie,
inloopwater en hemelwater afkomstig van het WML pompstation Breehei,
gelegen aan de Breevennenweg 11 te Venray in het oppervlaktewater
genaamd de Breevennen**

Zaaknummer: 2020-Z6793

Datum: 6 oktober 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften	7
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag	8
6.2	Locatie	10
6.3	Vergunningplichtige handelingen	10
6.4	Zorgplicht.....	11
6.5	Andere wet- en regelgeving.....	12
7	Toetsing.....	13
7.1	Algemeen.....	13
7.2	Overwegingen	13
7.3	Conclusie toetsing	15
8	Procedure en rechtsbescherming	15
8.1	Procedure	15
8.2	Rechtsbescherming	15
9	Mededelingen	16

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 24 augustus 2020 een aanvraag ontvangen van N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg, Limburglaan 25, 6229 GA te Maastricht om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het lozen van afvalwater, bestaande uit:

- spoelwater afkomstig van de ontijzeringsinstallatie;
- inloopwater; en
- hemelwater

afkomstig van het WML pompstation Breehei, gelegen aan de Breevennenweg 11 te Leunen op het oppervlaktewater gemaand de Breevennen, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg, voor:
 - het lozen via een lozingsvoorziening in een oppervlaktewater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.1 Lozen in een oppervlaktewater;
 - het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.11 Uitvoeringsregel lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak;
 - het lozen van afvalwater (kwaliteit) afkomstig van een pompstation, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.2, lid 1, onder a van de Waterwet;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen; en
- c. de aan N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg op 13 maart 2003 onder nummer V02-126 verleende vergunning in te trekken op grond van artikel 6.22, derde lid, sub a van de Waterwet vanaf het moment dat de vergunning met het nummer 2020-Z6793 definitief is geworden.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

F.C.K.M. Janissen BBA
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de eigenaar/gebruiker van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Venray, sectie 00, nummer P11 (voor situatieschets zie 6.2 locatie).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te voeren.

Voorschrift 5

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 6

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 7

Kwaliteit te lozen water

Het gehalte aan de in de onderstaande tabel genoemde stoffen mag in het afvalwater ter plaatse van het lozingspunt in de Breevennen de daarbij vermelde waarden niet overschrijden.

Stoffen	Concentratie in enig steekmonster in mg/l
Totaal ijzer (na beluchting)	5
Onopgeloste bestanddelen	30

Voorschrift 8

Oeverbescherming

1. De oeverbescherming mag niet vervormen of door de grond in de richting van het water gedrukt worden. De oeverbescherming moet grond dicht en stabiel zijn.
2. De bescherming moet strak tegen de oever worden geplaatst. Er mag geen demping plaatsvinden.
3. Bij vervanging moet de nieuwe oeverbescherming precies op dezelfde plaats komen van de oorspronkelijke bescherming. Er mag geen demping plaatsvinden.
4. Voordat nieuwe oeverbescherming wordt geplaatst, moet de vergunninghouder de oude bescherming zodanig verwijderen dat er geen resten in de bodem achterblijven.
5. De oeverbescherming moet zodanig aansluiten, dat er geen uitspoeling of afkalving van de oever kan plaatsvinden.
6. De oeverbescherming moet zo worden uitgevoerd dat de afstroming of uitstroming van het bovenste watervoerende grondlaag niet wordt belemmerd.

Voorschrift 9

Lozingen

1. De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te brengen water mag uitsluitend bestaan uit:
 - a. spoelwater afkomstig van de ontijzeringsfilters;
 - b. inloopwater; en
 - c. hemelwater afkomstig van de daken en verharde oppervlakken van WML pompstation Breehei.
2. De maximale lozingshoeveelheid voor het te lozen spoelwater afkomstig van de ontijzeringsfilters bedraagt 30 m³ per uur.
3. De maximale lozingshoeveelheid voor het te lozen inloopwater bedraagt 50 m³ per uur, dit komt 1 keer per jaar voor gedurende 1 week waarbij 30.000 m³ totaal vrijkomt.

4. De maximale lozingshoeveelheid voor het te lozen hemelwater bedraagt 215 m^3 per uur (gebaseerd op 1991 m^2 aanwezig verhard oppervlak en een bui met een intensiteit van $1,8 \text{ l/min/m}^2$).
5. De oevers en eventueel de overliggende oevers en de bodem van het oppervlaktewater moeten ter plaatse van de lozingspunten tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

WML heeft in Breehei sinds 1948 een winning voor de drinkwatervoorziening. WML heeft op de productielocatie Breehei, op hetzelfde terrein van het oude pompstation, een nieuw pompstation gebouwd.

Spoelwater en inloopwater

Alvorens het opgepompte grondwater wordt gedistribueerd als drinkwater, dient methaan, ijzer, mangaan en ammonium te worden verwijderd. Dit gebeurt door chemische en biologische processen door middel van beluchting en filtratie met zandfilters. In het filtergebouw vindt allereerst beluchting met torenbeluchters plaats, gevolgd door zogenaamde dubbele filtratie. Er zijn 2 torenbeluchters, 5 voorfilters en 5 nafilts. Na behandeling van een vastgestelde hoeveelheid grondwater raken de torenbeluchters en filters verstopt met vooral ijzer en een beetje actieve biomassa en moeten de filters teruggespoeld worden. Dit terugspoelen gebeurt met drinkwater en lucht. Het gebruikte water wordt spoelwater genoemd en heeft de samenstelling van drinkwater verrijkt met ijzer, kleine hoeveelheden mangaan en een kleine hoeveelheid biomassa.

Met inloopwater wordt het water bedoeld dat is gebruikt bij het in gebruik nemen van nieuwe filters. Dit water is ook niet geschikt voor menselijke consumptie en moet ook geloosd worden.

Sinds 2001 is een spoelwaterbehandeling in bedrijf, gebaseerd op continue bezinking van ijzervlokken, met gedoseerd toevoegen van ijzersulfaat (of ijzerchloride) en een poly-elektrolyt. Het periodiek in korte tijd vrijkomende spoelwater wordt opgeslagen in 2 ronde betonnen spoelwater buffers. Deze maken volledig continue spoelwater bezinking mogelijk. Uit beide tanks wordt het spoelwater met een discontinue volumestroom (max. $30 \text{ m}^3/\text{uur}$) verpompt naar een betonnen tank, welke functioneert als bezinker en indikker.

Direct na de pomp wordt als primair vlokmiddel enkele milligrammen ijzer(III)chloride en enkele meters verder in de leiding vals vlokmiddelhulp ongeveer 2 mg/l poly-elektrolyt oplossing toegevoegd. De klaring vindt plaats door het bezinken van de gevormde vlokken, welke voornamelijk uit ijzer-hydroxiden bestaan, verzaagd met een kleine hoeveelheid poly-elektrolyt.

Het geklaarde water wordt discontinue via een leiding in de Breevennen geloosd.

Wanneer het te lozen water een ingestelde maximale waarde van de troebelheidsmeter overschrijdt, wordt de lozing onderbroken.

Hemelwater

Het hemelwater van daken en verharding wordt op de Breevennen geloosd. Het hemelwater wordt afgevoerd naar de Breevennen (maximale capaciteit: 215 m³ per uur).

Het spoelwater, inloopwater en hemelwater wordt, afhankelijk van de diverse lozingsmomenten van de verschillende lozingsstromen, geloosd vanuit één lozingspunt.

Bij de berekening is gekeken naar de te verwachten regenwaterafvoer bij pompstation Breehei. De berekening is als volgt:

- De totale hoeveel m² verhard oppervlak = 1991 m²
Bestaande uit:
 - Distributiegebouw = 290 m²
 - Tussendeel = 5 m²
 - Zuiveringsgebouw = 1218 m²
 - Vloeistofdichte verharding zuiveringsgebouw = 135 m²
 - Vloeistofdichte verharding distributiegebouw = 44 m²
 - Vloeistofdichte verharding (nog te realiseren) t.p.v. nieuwe drinkwaterkelder 6+7 = 135 m²
 - Mengput = 30 m²
 - Voorruimte drinkwaterkelder 4 = 32 m²
 - Voorruimte drinkwaterkelder 6+7 = 102 m²
- intensiteit gekozen piekbui 1,8 l/min/m² -> (0,108 m³/h/m²)

Uitkomst: 1991 m² x 0,108 m³/h/m² = 215 m³ per uur

Volgens de Keur Waterschap Limburg 2019 is het de bedoeling dat het hemelwater zoveel mogelijk ter plekke kan infiltreren maar in het waterwingebied is geen infiltratie toegestaan. Dit ter bescherming van de drinkwaterkwaliteit. Bij Breehei is jarenlang getracht het geklaarde spoelwater te infiltreren in de speciaal hiervoor buiten waterwingebied aangelegde infiltratiepanden. Maar aangezien er ter plekke diverse kleilaagjes en leemlaagjes in de bodem aanwezig zijn, is de ondergrond hier niet geschikt om water te laten infiltreren. Het water zakt nauwelijks in de bodem en blijft in het gebied staan. Dat heeft geleid tot overstromingen van de infiltratiepanden en wateroverlast naar de aangrenzende percelen. Verder is uit onderzoek en lozingen uit het verleden gebleken dat de hemelwaterlozingen op de Breevennen niet leiden tot wateroverlast. Daarom is besloten om de hemelwaterlozing in dit geval te vergunnen.

Op 13 maart 2013 is onder nummer V02-12613 vergunning verleend voor de kwalitatieve aspecten van de lozing van water vanaf WML pompstation Breehei. Door WML is een nieuwe vergunning aangevraagd waarin zowel de kwaliteitsaspecten als de kwantiteitsaspecten worden geregeld. De vergunning met nummer V02-12613 kan daarom worden ingetrokken.

6.2 Locatie

Het lozingspunt op de Breevennen is gelegen op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 196652, Y = 388537.



Het oppervlaktewater Breevennen is ter plaatse van het lozingswerk gelegen in de gemeente Venray en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Breevennen heeft ter plaatse een onderhoudspad aan weerszijden met een breedte van twee meter. Het oppervlaktewater heeft een agrarische functie.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het lozen van meer dan 100 m³ per uur in een (primair) oppervlaktewater (uitvoeringsregel 1.1);
- het lozen van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak (uitvoeringsregel 1.11).

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels, vergunningplicht én zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aanvraag als één geheel ingediend.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Artikel 3.1: Zorgplicht van de Keur van Waterschap Limburg

1. Het is toegestaan om handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte, te verrichten of te laten verrichten mits voldaan wordt aan de in dit hoofdstuk opgenomen zorgplichtbepalingen.
2. Degene die de in lid 1 toegestane handelingen verricht of laat verrichten en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die effecten voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht.
3. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem als bedoeld in lid 2 wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:
 - a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen en/of inundaties;
 - b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
 - c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
 - d. belemmering van de inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 5.23 van de Waterwet, belemmeren;
 - e. verslechtering van de ecologische waterkwaliteit;
 - f. negatieve effecten van wegzijging en/of kwel op de ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
 - g. verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen, en;
 - h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
4. Indien toch de nadelige effecten als bedoeld in lid 2 optreden, is degene die de handelingen met deze effecten verricht, verplicht al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

5. Degene die handelingen met nadelige effecten verricht als bedoeld in lid 4, meldt die effecten zo spoedig mogelijk aan het dagelijks bestuur, als ook de maatregelen die hij van plan is te treffen of reeds heeft getroffen. Door of namens het dagelijks bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven voor de te treffen maatregelen, die stipt moeten worden opgevolgd.
6. Indien het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, kan, aanvullend op de in dit artikel opgenomen zorgplicht, in een op basis van artikel 3.2 vast te stellen uitvoeringsregel een specifieke zorgplicht worden opgenomen.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplichten

- § 1.1 Uitvoeringsregel lozen in een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. de lozing niet mag leiden tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
2. het onderhoud (maaien oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) mag niet worden belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
3. na het verwijderen van een (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
4. degene die water loost op de bodem zorgt er voor dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden;
5. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

- § 1.11 Uitvoeringsregel lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

De zorgplicht houdt in elk geval in dat een lozing van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak op de bodem via afstroming naar een oppervlaktewater geen wateroverlast veroorzaakt. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

6.5 Andere wet- en regelgeving

WML heeft een vergunning in het kader van de grondwaterwet van de Provincie Limburg om bij pompstation Breehei 2 miljoen m³ grondwater per jaar te onttrekken.

Lozingen vanuit drinkwaterpompstations zijn niet geregeld via het Activiteitenbesluit milieubeheer, vandaar dat naast de kwantitatieve aspecten ook de kwalitatieve aspecten van de lozing in deze vergunning zijn opgenomen.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Het oppervlaktewater de Breevennen heeft een agrarische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- 1.1 Uitvoeringsregel lozen in een oppervlaktewater
- 1.11 Uitvoeringsregel lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlaktewater

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

2. lozen van meer dan 100 m3 per uur via een lozingsvoorziening in een primair water
10. lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
als gevolg van de (beperkte) extra lozing van hemelwater zal een gedeelte van de bergingscapaciteit van de watergang benut worden. Dit is hydrologisch door het waterschap bekeken en akkoord bevonden.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
de doorstroomcapaciteit van de watergang wordt niet beïnvloedt.
- stabiliteit taluds;
om uitspoeling en problemen met de stabiliteit van de taluds te voorkomen is bij het (bestaande) lozingswerk taludbescherming aangebracht (zie voorschrift 8).
- negatief effect op waterkwaliteit;
om een negatief effect op de waterkwaliteit uit te sluiten is een norm voor ijzer en onopgeloste bestanddelen in deze vergunning opgenomen.
- Pompstation Breehei heeft één lozingspunt op het oppervlaktewater Breevennen waarop alle drie de lozingsstromen (spoelwater, inloopwater en hemelwater afkomstig van verhard oppervlak) afwateren. In bepaalde gevallen worden deze stromen vermengd geloosd. Dit is op voorhand niet te bepalen omdat dit afhankelijk is van de interne procesvoering en het weer. Daarom zijn de voorwaarden van het Activiteitenbesluit voor het lozen van hemelwater vanaf verhard oppervlak (zie paragraaf 3.1.3) niet van toepassing op het lozen van hemelwater omdat dit ook gemengd kan worden geloosd. Onafhankelijk van de soort lozingsstroom moet er voldaan worden aan de voorschriften van voorschrift 9. negatief effect op ecologie;
om een negatief effect op de ecologie uit te sluiten is een norm voor ijzer en onopgeloste bestanddelen opgenomen, zodat er geen zuurstoftekort in het oppervlaktewater ontstaat.
- negatief effect op grondwaterregime;
de grondwateronttrekkingsvergunning is verleend door provincie Limburg en valt buiten de scope van deze vergunning.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
het bestaande lozingswerk is zodanig aangelegd dat dit geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
op dit moment zijn geen ontwikkelingen of verbeteringen van de watergang ter plaatse voorzien.
- lozen van het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak
hemelwater afkomstig van verhard oppervlak mag pas geloosd worden nadat er is voldaan aan de inspanningsverplichting om zo veel mogelijk water te bergen en vast te houden op het eigen terrein. Vanwege de functie van het WML pompstation is dit niet mogelijk (zie ook paragraaf 6.1). Er zou dan in strijd worden gehandeld met andere zwaarderwegende belangen met betrekking tot de drinkwaterkwaliteit. Daarom mag er geloosd worden zonder de verplichting om eerst het hemelwater te bergen en vast te houden.
- intrekken van de vergunningen met nummer V02-126 en V02-12613
zowel de kwaliteitsaspecten (V02-126) en de kwantiteitsaspecten (V02-12613) van de lozing worden opnieuw geregeld in deze vergunning. Hierdoor kunnen de oude vergunningen worden ingetrokken.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 25 augustus 2020 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z6793. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2020-D91426.

De Waterwet bepaalt dat op de voorbereiding van een beschikking tot het verlenen van een vergunning voor het lozen of storten van stoffen als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing zijn. In het Waterbesluit zijn hierop uitzonderingen gemaakt (zie artikel 6.1b, sub a van het Waterbesluit). In casu wordt voldaan aan dit artikel want er wordt geloosd vanuit een inrichting niet zijnde een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Op grond hiervan is bij de voorbereiding van deze vergunning de afdeling 4.1.2 van de Awb gevolgd.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen

dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.