

Legenda	
BC, X, XX	Benaming (sub)compartment
XXX	Bezetting scenario wedschijf (voor / na / paus)
XXX	Bezetting scenario wedschijf (gedurende speeltijd)
XXX	Bezetting scenario event
XXX	Bezetting scenario doorbreuks




Bijlage 5: Wedstrijdscenario

Legenda

BC...XX	Bevaming (sub)compartment
XXX	Bezetting scenario weestrijd (voor/na/pauze)
XXX	Bezetting scenario weestrijd (gedurende speeltijd)
XXX	Bezetting scenario event
XXX	Bezetting scenario doordeweeks

Personenaantallen zijn exclusief priva. easy access en begeleiding.


Bouwaanpak met maatregelen ten opzichte van brandscenario tijdens volkomen niet doordeweeks



Bijlage 5: Wedstrijdscenario

Legenda	
BC.XXX	Benaming subcompartment
XXX	Bezetting scenario wedstrijd (ruimte/ruimte)
XXX	Bezetting scenario wedstrijd (gedurende wedstrijd)
XXX	Bezetting scenario event
XXX	Bezetting scenario doordeweeks

Personentalen zijn exclusief mix, easy access en begeleiding



Aanvraag omgevingsvergunning
Feyenoord City stadion

Projectnummer: 101
Projectnaam: Feyenoord City stadion
Locatie: Rotterdam, Nederland
Aanvrager: Feyenoord Rotterdam

Bestemmingsplan: B-1.1
Omgevingswet: 2017-2021
Omgevingsplan: 2017-2021

Projectleider: [Naam]
Aanvraagdatum: [Datum]
Aanvraagnummer: [Nummer]

Plaats: Rotterdam
Datum: 10-11-2022

Feyenoord City stadion

Bijlage 5: Wedstrijdscenario

Legenda

BC.XXX	Benaming (sub)compartment
XXXX	Bezetting scenario wedstrijd (voor/na/pauze)
XXXX	Bezetting scenario wedstrijd (gedurende speeltijd)
XXXX	Bezetting scenario event
XXXX	Bezetting scenario doordeweeks

Personenaantallen zijn exclusief reña, easy access en begeleiding.

Totalen per sectie	
--------------------	--

T01 SD01	- 3023	personen
T01 SD02	- 2422	personen
T01 SD03	- 2440	personen
T01 SD04	- 3354	personen
T01 SD05	- 3345	personen
T01 SD06	- 2422	personen
T01 SD07	- 2461	personen
T01 SD08	- 2835	personen

BIKE PATH

Uitgaande van een plat vlak moet het fietspad een vrije doorgangsbreedte van 8.50 meter hebben.

Indien er voorzien wordt in een trap moet deze een vrije doorgangsbreedte hebben van minimaal 10.60 meter.

WATERFRONT

STRIP

Uitgaande van een plat vlak moet de doorgang ter plaatse van de verbinding met de strip een vrije doorgangsbreedte van 22 meter hebben.

Indien er voorzien wordt in een trap moet deze een vrije doorgangsbreedte hebben van minimaal 26.40 meter.

MALLEGATPARK


ROSESTRAAT

Uitgaande van een plat vlak moet de doorgang ter plaatse van de verbinding met de strip een vrije doorgangsbreedte van 20 meter hebben.

Indien er voorzien wordt in een trap moet deze een vrije doorgangsbreedte hebben van minimaal 25.00 meter.

Bijlage 5: Wedstrijdscenario

Legenda	
BC,XXX	Benaming subcompartment
XXX	Bezetting scenario wedstrijd (rood/na (pausen)
XXX	Bezetting scenario wedstrijd (gedurende speeltijd)
XXX	Bezetting scenario event
XXX	Bezetting scenario doordeweeks
Personenstatistiek zijn exclusief trix, wavy areas en begroeiing	



Aanvraag omgevingsvergunning
Feyenoord City stadion

Project: Stadion Feyenoord City
Locatie: Rotterdam
Aanvrager: Feyenoord Rotterdam

Bestand: 100-00-DR-A-11-204
Datum: 10-01-2024

PLATTEGROND
L03

Bezetting scenario

Personen: 1200
Auto's: 100
Fietsen: 50


Feyenoord City stadion

Bijlage 5: Wedstrijdscenario

Legenda

BC_X_XX	Benaming (sub)compartment
XXX	Bezetting scenario wedstrijd (voor / na / pauze)
XXX	Bezetting scenario wedstrijd (gedurende speeltijd)
XXX	Bezetting scenario event
XXX	Bezetting scenario doordeweeks

Personenaantallen zijn exclusief riva, easy access en begeleiding.



Bijlage 5: Wedstrijdscenario


Legenda

BC.X.XX	Benaming (sub)compartment
XXXX	Bezetting scenario wedstrijd (voor/na/pauze)
XXXX	Bezetting scenario wedstrijd (gedurende speeltijd)
XXXX	Bezetting scenario event
XXXX	Bezetting scenario doordeweeks

Personenaantallen zijn exclusief reña, easy access en begeleiding.

Totalen per sectie	
--------------------	--

Totale per settore
T02 SD01 - 824 personen
T02 SD02 - 1741 personen
T02 SD03 - 2490 personen
T02 SD04 - 1825 personen
T02 SD05 - 824 personen
T02 SD06 - 1835 personen
T02 SD07 - 2511 personen
T02 SD08 - 2042 personen



Bijlage 5: Wedstrijdscenario


Legenda

BC.X.XX	Benaming (sub)compartment
XXXX	Bezetting scenario wedstrijd (voor/na/pauze)
XXXX	Bezetting scenario wedstrijd (gedurende speeltijd)
XXXX	Bezetting scenario event
XXXX	Bezetting scenario doordeweeks

Personenaantallen zijn exclusief reña, easy access en begeleiding.

Totalen per sectie	
--------------------	--

Totaal per sectie	
T03 SD01 - 2688	personen
T03 SD02 - 1857	personen
T03 SD03 - 2056	personen
T03 SD04 - 1505	personen
T03 SD05 - 2951	personen
T03 SD06 - 2950	personen
T03 SD07 - 1857	personen
T03 SD08 - 2042	personen
T03 SD09 - 1857	personen
T03 SD10 - 2870	personen



Toelichting uitvakken:

Op L06 is een flexibele sectorindeling om het uitvak te kunnen vergroten en verkleinen afhankelijk van het soort wedstrijd.

Voor kern 4 en voor kern 5 is de maatgevende indeling meegenomen om de ontruimingstijd van de trappen te bepalen.

Dit betekent dat er in het totaaloverzicht 438 personen dubbel zijn gerekend.


[illegible]

Bijlage 5: Wedstrijdscenario

Legenda

BC_X.XX	Benaming (sub)compartment
XXXX	Bezetting scenario wedstrijd (voor/na/pauze)
XXXX	Bezetting scenario wedstrijd (gedurende speeltijd)
XXXX	Bezetting scenario event
XXXX	Bezetting scenario doordeweeks

Personenaantallen zijn exclusief réva, easy access en begeleiding.



1 PLATTEGROND • L07
SCHAL: 1 / 250


[illegible]

Bijlage 5: Wedstrijdscenario

Legenda

BC_X.XX	Benaming (sub)compartment
XXXX	Bezetting scenario wedstrijd (voor/na/pauze)
XXXX	Bezetting scenario wedstrijd (gedurende speeltijd)
XXXX	Bezetting scenario event
XXXX	Bezetting scenario doordeweeks

Personenaantallen zijn exclusief réva, easy access en begeleiding.



1 PLATTEGRUND • LOS
SCHAL: 1 : 200

[illegible]

KERNEN

Trap		L08	L07	L06	L05	L04	L03	L02	totaal personen	breedte [m]	capaciteit/1min pers	capaciteit/8min pers	ontruimingstijd minuten
1	A	32			281	220	1020		1553	3,00	198	1584	7,84
	B				275	220	1020		1515	3,00	198	1584	7,65
2	A	32		1363					1395	2,85	188	1504	7,42
	B			1327					1327	2,85	188	1504	7,06
3.1	A				935	10			945	1,80	118	950	8,01
	B				935	10			945	1,80	118	950	8,01
3.2	A			929		10	4		943	1,80	118	950	7,99
	B			929		10	4		943	1,80	118	950	7,99
4.1	A				1233				1233	2,40	158	1267	7,80
	B				1233				1233	2,40	158	1267	7,80
4.2	A			1247					1247	2,40	158	1267	7,89
	B			1247					1247	2,40	158	1267	7,89
5.1	A			793		32	26		851	1,80	118	950	7,21
	B			722		32	26		780	1,80	118	950	6,61
5.2	A				977				977	1,80	118	950	8,28
	B				977				977	1,80	118	950	8,28
6	A			1480					1480	2,85	188	1504	7,87
	B			1480					1480	2,85	188	1504	7,87
7	A				281	710	522		1513	3,00	198	1584	7,64
	B				275	711	522		1508	3,00	198	1584	7,62
8	A			1475					1475	2,85	188	1504	7,85
	B			1475					1475	2,85	188	1504	7,85
9.1	A				808	35			843	1,80	118	950	7,14
	B				808	35			843	1,80	118	950	7,14
9.2	A			927			23		950	1,80	118	950	8,05
	B			927			23		950	1,80	118	950	8,05
10.1	A				1256				1256	2,40	158	1267	7,95
	B				1256				1256	2,40	158	1267	7,95
10.2	A			1023					1023	2,40	158	1267	6,47
	B			1023					1023	2,40	158	1267	6,47
11.1	A				990				990	1,80	118	950	8,39
	B				990				990	1,80	118	950	8,39
11.2	A			912		19	4		935	1,80	118	950	7,92
	B			912		19	4		935	1,80	118	950	7,92
12	A			1411					1411	2,85	188	1504	7,51
	B			1361					1361	2,85	188	1504	7,24
Noord						86	215		301	1,10	72	580	4,18
Zuid						175	168		343	1,10	72	580	4,76

Bike path

A Trap 2, kern 11, tweede ring							
breedte		1,8 capaciteit		118,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	990		990			0	
1	990		990	990	119	871	119
2			0	871	119	752	238
3			0	752	119	633	357
4			0	633	119	514	476
5			0	514	119	395	595
6			0	395	119	276	714
7			0	276	119	157	833
8			0	157	119	38	952
9			0	38	38	0	990
10			0	0	0	0	990
11			0	0	0	0	990
12			0	0	0	0	990
13			0	0	0	0	990

B Trap 1, kern 11, tweede ring							
breedte		1,8 capaciteit		118,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	990					0	
1	990		990	990	119	871	119
2			0	871	119	752	238
3			0	752	119	633	357
4			0	633	119	514	476
5			0	514	119	395	595
6			0	395	119	276	714
7			0	276	119	157	833
8			0	157	119	38	952
9			0	38	38	0	990
10			0	0	0	0	990
11			0	0	0	0	990
12			0	0	0	0	990
13			0	0	0	0	990

C Route ter plaatse van stramien 62								
breedte		15 capaciteit		1230 ppm				
Minuut	Aanbod A	Aanbod B	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	990	990	0	1980			0	
1	119	119		238	238	238	0	238
2	119	119		238	238	238	0	476
3	119	119		238	238	238	0	714
4	119	119		238	238	238	0	952
5	119	119		238	238	238	0	1190
6	119	119		238	238	238	0	1428
7	119	119		238	238	238	0	1666
8	119	119		238	238	238	0	1904
9	38	38		76	76	76	0	1980
10	0	0		0	0	0	0	1980
11	0	0		0	0	0	0	1980
12	0	0		0	0	0	0	1980
13	0	0		0	0	0	0	1980

D Uitgangen eerste ring, stramien 68 - 72							
breedte		8,4 capaciteit		688,8 ppm			
Minuut	Aanbod D	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	2686					0	
1	359		359	359	359	0	359
2	359		359	359	359	0	718
3	359		359	359	359	0	1077
4	359		359	359	359	0	1436
5	359		359	359	359	0	1795
6	359		359	359	359	0	2154
7	359		359	359	359	0	2513
8	173		173	173	173	0	2686
9	0		0	0	0	0	2686
10	0		0	0	0	0	2686
11	0		0	0	0	0	2686
12	0		0	0	0	0	2686
13	0		0	0	0	0	2686

E Trap 1, kern 1							
breedte		3 capaciteit		198 ppm			
Minuut	Aanbod F	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1515					0	
1	1515		1515	1515	198	1317	198
2	0		0	1317	198	1119	396
3	0		0	1119	198	921	594
4	0		0	921	198	723	792
5	0		0	723	198	525	990
6	0		0	525	198	327	1188
7	0		0	327	198	129	1386
8	0		0	129	129	0	1515
9	0		0	0	0	0	1515
10	0		0	0	0	0	1515
11	0		0	0	0	0	1515
12	0		0	0	0	0	1515
13	0		0	0	0	0	1515

F Route ter plaatse van stramien 68							
breedte		14,5 capaciteit		1189 ppm			
Minuut	Aanbod D	Aanbod E	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	2686	1515	4201			0	
1	359	198	557	557	557	0	557
2	359	198	557	557	557	0	1114
3	359	198	557	557	557	0	1671
4	359	198	557	557	557	0	2228
5	359	198	557	557	557	0	2785
6	359	198	557	557	557	0	3342
7	359	198	557	557	557	0	3899
8	173	129	302	302	302	0	4201
9	0	0	0	0	0	0	4201
10	0	0	0	0	0	0	4201
11	0	0	0	0	0	0	4201
12	0	0	0	0	0	0	4201
13	0	0	0	0	0	0	4201

G Trap 2, kern 12, tweede ring							
breedte		2,85 capaciteit		188,1 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1361					0	
1	1361		1361	1361	188	1173	188
2			0	1173	188	985	376
3			0	985	188	797	564
4			0	797	188	609	752
5			0	609	188	421	940
6			0	421	188	233	1128
7			0	233	188	45	1316
8			0	45	45	0	1361
9			0	0	0	0	1361
10			0	0	0	0	1361
11			0	0	0	0	1361
12			0	0	0	0	1361
13			0	0	0	0	1361

H Trap 1, kern 12, tweede ring							
breedte		2,85 capaciteit		188,1 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1411					0	
1	1411		1411	1411	188	1223	188
2			0	1223	188	1035	376
3			0	1035	188	847	564
4			0	847	188	659	752
5			0	659	188	471	940
6			0	471	188	283	1128
7			0	283	188	95	1316
8			0	95	95	0	1411
9			0	0	0	0	1411
10			0	0	0	0	1411
11			0	0	0	0	1411
12			0	0	0	0	1411
13			0	0	0	0	1411

I Route ter plaatse van stramien 66									
breedte		15 capaciteit		1230 ppm					
Minuut	Aanbod H	Aanbod I	Aanbod J	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd	
0	4201	1361	1411	6973			0		
1	557	188	188	933	933	933	0	933	
2	557	188	188	933	933	933	0	1866	
3	557	188	188	933	933	933	0	2799	
4	557	188	188	933	933	933	0	3732	
5	557	188	188	933	933	933	0	4665	
6	557	188	188	933	933	933	0	5598	
7	557	188	188	933	933	933	0	6531	
8	302	45	95	442	442	442	0	6973	
9	0	0	0	0	0	0	0	6973	
10	0	0	0	0	0	0	0	6973	
11	0	0	0	0	0	0	0	6973	
12	0	0	0	0	0	0	0	6973	
13	0	0	0	0	0	0	0	6973	

J Trap Bikepath							
breedte		17 capaciteit		1122 ppm			
Minuut	Aanbod C	Aanbod L	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1980	6973				0	
1	238	933	1171	1171	1122	49	1122
2	238	933	1171	1220	1122	98	2244
3	238	933	1171	1269	1122	147	3366
4	238	933	1171	1318	1122	196	4488
5	238	933	1171	1367	1122	245	5610
6	238	933	1171	1416	1122	294	6732
7	238	933	1171	1465	1122	343	7854
8	238	442	680	1023	1023	0	8877
9	76	0	76	76	76	0	8953
10	0	0	0	0	0	0	8953
11	0	0	0	0	0	0	8953
12	0	0	0	0	0	0	8953
13	0	0	0	0	0	0	8953

Mallegatpark

A Trap 2, kern 11, derde ring							
breedte		1,8 capaciteit		118,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	935					0	
1	935		935	935	119	816	119
2			0	816	119	697	238
3			0	697	119	578	357
4			0	578	119	459	476
5			0	459	119	340	595
6			0	340	119	221	714
7			0	221	119	102	833
8			0	102	102	0	935
9			0	0	0	0	935
10			0	0	0	0	935
11			0	0	0	0	935
12			0	0	0	0	935
13			0	0	0	0	935

B Trap 1, kern 11, derde ring							
breedte		1,8 capaciteit		118,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	935					0	
1	935		935	935	119	816	119
2			0	816	119	697	238
3			0	697	119	578	357
4			0	578	119	459	476
5			0	459	119	340	595
6			0	340	119	221	714
7			0	221	119	102	833
8			0	102	102	0	935
9			0	0	0	0	935
10			0	0	0	0	935
11			0	0	0	0	935
12			0	0	0	0	935
13			0	0	0	0	935

C Route ter plaatse van stramien 60							
breedte		16,5 capaciteit		1353 ppm			
Minuut	Aanbod A	Aanbod B	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	935	935	1870			0	
1	119	119	238	238	238	0	238
2	119	119	238	238	238	0	476
3	119	119	238	238	238	0	714
4	119	119	238	238	238	0	952
5	119	119	238	238	238	0	1190
6	119	119	238	238	238	0	1428
7	119	119	238	238	238	0	1666
8	102	102	204	204	204	0	1870
9	0	0	0	0	0	0	1870
10	0	0	0	0	0	0	1870
11	0	0	0	0	0	0	1870
12	0	0	0	0	0	0	1870
13	0	0	0	0	0	0	1870

D Uitgangen eerste ring, stramien 56 - 60							
breedte		8,4 capaciteit		688,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	2461					0	
1	352		352	352	352	0	352
2	352		352	352	352	0	704
3	352		352	352	352	0	1056
4	352		352	352	352	0	1408
5	352		352	352	352	0	1760
6	352		352	352	352	0	2112
7	349		349	349	349	0	2461
8	0		0	0	0	0	2461
9	0		0	0	0	0	2461
10	0		0	0	0	0	2461
11	0		0	0	0	0	2461
12	0		0	0	0	0	2461
13	0		0	0	0	0	2461

E Trap Noord							
breedte		1,1 capaciteit		72,6 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	301					0	
1	301		301	301	73	228	73
2			0	228	73	155	146
3			0	155	73	82	219
4			0	82	73	9	292
5			0	9	9	0	301
6			0	0	0	0	301
7			0	0	0	0	301
8			0	0	0	0	301
9			0	0	0	0	301
10			0	0	0	0	301
11			0	0	0	0	301
12			0	0	0	0	301
13			0	0	0	0	301

F Route ter plaatse van stramien 56-57								
breedte		22,9		capaciteit 1877,8 ppm				
Minuut	Aanbod C	Aanbod D	Aanbod E	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1870	2461	301	4632				0
1	238	352	73	663	663	663	0	663
2	238	352	73	663	663	663	0	1326
3	238	352	73	663	663	663	0	1989
4	238	352	73	663	663	663	0	2652
5	238	352	9	599	599	599	0	3251
6	238	352	0	590	590	590	0	3841
7	238	349	0	587	587	587	0	4428
8	204	0	0	204	204	204	0	4632
9	0	0	0	0	0	0	0	4632
10	0	0	0	0	0	0	0	4632
11	0	0	0	0	0	0	0	4632
12	0	0	0	0	0	0	0	4632
13	0	0	0	0	0	0	0	4632

G Trap 1a, kern 10, tweede ring							
breedte		2,4 capaciteit		158,4 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1256					0	
1	1256		1256	1256	158	1098	158
2	0		0	1098	158	940	316
3	0		0	940	158	782	474
4	0		0	782	158	624	632
5	0		0	624	158	466	790
6	0		0	466	158	308	948
7	0		0	308	158	150	1106
8	0		0	150	150	0	1256
9	0		0	0	0	0	1256
10	0		0	0	0	0	1256
11	0		0	0	0	0	1256
12	0		0	0	0	0	1256
13	0		0	0	0	0	1256

H Trap 1b, kern 10, tweede ring							
breedte		2,4 capaciteit		158,4 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1256					0	
1	1256		1256	1256	158	1098	158
2	0		0	1098	158	940	316
3	0		0	940	158	782	474
4	0		0	782	158	624	632
5	0		0	624	158	466	790
6	0		0	466	158	308	948
7	0		0	308	158	150	1106
8	0		0	150	150	0	1256
9	0		0	0	0	0	1256
10	0		0	0	0	0	1256
11	0		0	0	0	0	1256
12	0		0	0	0	0	1256
13	0		0	0	0	0	1256

I Trap 2b, kern 10, derde ring							
breedte		2,4 capaciteit		158,4 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1023					0	
1	1023		1023	1023	158	865	158
2	0		0	865	158	707	316
3	0		0	707	158	549	474
4	0		0	549	158	391	632
5	0		0	391	158	233	790
6	0		0	233	158	75	948
7	0		0	75	75	0	1023
8	0		0	0	0	0	1023
9	0		0	0	0	0	1023
10	0		0	0	0	0	1023
11	0		0	0	0	0	1023
12	0		0	0	0	0	1023
13	0		0	0	0	0	1023

J Trap 2a, kern 10, derde ring							
breedte		2,4 capaciteit		158,4 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1023					0	
1	1023		1023	1023	158	865	158
2	0		0	865	158	707	316
3	0		0	707	158	549	474
4	0		0	549	158	391	632
5	0		0	391	158	233	790
6	0		0	233	158	75	948
7	0		0	75	75	0	1023
8	0		0	0	0	0	1023
9	0		0	0	0	0	1023
10	0		0	0	0	0	1023
11	0		0	0	0	0	1023
12	0		0	0	0	0	1023
13	0		0	0	0	0	1023

K Route ter plaatse van stramien 54												
breedte		25 capaciteit		2050 ppm								
Minuut	Aanbod F	Aanbod G	Aanbod H	Aanbod I	Aanbod K	Aanbod J	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd	
0	4632	301	1256	1256	1023	1023	9491				0	
1	663	73	158	158	158	158	1368	1368	1368		0	1368
2	663	73	158	158	158	158	1368	1368	1368		0	2736
3	663	73	158	158	158	158	1368	1368	1368		0	4104
4	663	73	158	158	158	158	1368	1368	1368		0	5472
5	599	9	158	158	158	158	1240	1240	1240		0	6712
6	590	0	158	158	158	158	1222	1222	1222		0	7934
7	587	0	158	158	75	75	1053	1053	1053		0	8987
8	204	0	150	150	0	0	504	504	504		0	9491
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	9491
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	9491
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	9491
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	9491
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	9491

L Uitgangen eerste ring, stramien 50 - 54							
breedte		8,4 capaciteit		688,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	2423					0	
1	352		352	352	352	0	352
2	352		352	352	352	0	704
3	352		352	352	352	0	1056
4	352		352	352	352	0	1408
5	352		352	352	352	0	1760
6	352		352	352	352	0	2112
7	311		311	311	311	0	2423
8	0		0	0	0	0	2423
9	0		0	0	0	0	2423
10	0		0	0	0	0	2423
11	0		0	0	0	0	2423
12	0		0	0	0	0	2423
13	0		0	0	0	0	2423

M Trap 2, kern 9, derde ring							
breedte		1,8 capaciteit	capaciteit	118,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	950					0	
1	950		950	950	158	792	158
2			0	792	158	634	316
3			0	634	158	476	474
4			0	476	158	318	632
5			0	318	158	160	790
6			0	160	158	2	948
7			0	2	2	0	950
8			0	0	0	0	950
9			0	0	0	0	950
10			0	0	0	0	950
11			0	0	0	0	950
12			0	0	0	0	950
13			0	0	0	0	950

N Trap 1, kern 9, derde ring							
breedte		1,8 capaciteit	capaciteit	118,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	950					0	
1	950		950	950	158	792	158
2			0	792	158	634	316
3			0	634	158	476	474
4			0	476	158	318	632
5			0	318	158	160	790
6			0	160	158	2	948
7			0	2	2	0	950
8			0	0	0	0	950
9			0	0	0	0	950
10			0	0	0	0	950
11			0	0	0	0	950
12			0	0	0	0	950
13			0	0	0	0	950

O Route ter plaatse van stramien 50								
breedte		20 capaciteit		1640 ppm				
Minuut	Aanbod M	Aanbod N	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	950	950		1900			0	
1	158	158		316	316	316	0	316
2	158	158		316	316	316	0	632
3	158	158		316	316	316	0	948
4	158	158		316	316	316	0	1264
5	158	158		316	316	316	0	1580
6	158	158		316	316	316	0	1896
7	2	2		4	4	4	0	1900
8	0	0		0	0	0	0	1900
9	0	0		0	0	0	0	1900
10	0	0		0	0	0	0	1900
11	0	0		0	0	0	0	1900
12	0	0		0	0	0	0	1900
13	0	0		0	0	0	0	1900

P Trap Mallegatpark								
breedte		27,85 capaciteit		1838,1 ppm				
Minuut	Aanbod K	Aanbod L	Aanbod N	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	9491	2423	1900	13814			0	
1	1368	352	316	2036	2036	1838	198	1838
2	1368	352	316	2036	2234	1838	396	3676
3	1368	352	316	2036	2432	1838	594	5514
4	1368	352	316	2036	2630	1838	792	7352
5	1240	352	316	1908	2700	1838	862	9190
6	1222	352	316	1890	2752	1838	914	11028
7	1053	311	4	1368	2282	1838	444	12866
8	504	0	0	504	948	948	0	13814
9	0	0	0	0	0	0	0	13814
10	0	0	0	0	0	0	0	13814
11	0	0	0	0	0	0	0	13814
12	0	0	0	0	0	0	0	13814
13	0	0	0	0	0	0	0	13814

P Hellingbaan Mallegatpark								
breedte		27,85 capaciteit		2283,7 ppm				
Minuut	Aanbod F	Aanbod M	Aanbod N	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	9491	2423	1900	13814			0	
1	1368	352	316	2036	2036	2036	0	2036
2	1368	352	316	2036	2036	2036	0	4072
3	1368	352	316	2036	2036	2036	0	6108
4	1368	352	316	2036	2036	2036	0	8144
5	1240	352	316	1908	1908	1908	0	10052
6	1222	352	316	1890	1890	1890	0	11942
7	1053	311	4	1368	1368	1368	0	13310
8	504	0	0	504	504	504	0	13814
9	0	0	0	0	0	0	0	13814
10	0	0	0	0	0	0	0	13814
11	0	0	0	0	0	0	0	13814
12	0	0	0	0	0	0	0	13814
13	0	0	0	0	0	0	0	13814

Rozestraat

A Uitgangen eerste ring, stramien 38 - 42							
breedte		8,4 capaciteit		688,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	3345					0	
1	434		434	434	434	0	434
2	434		434	434	434	0	868
3	434		434	434	434	0	1302
4	434		434	434	434	0	1736
5	434		434	434	434	0	2170
6	434		434	434	434	0	2604
7	434		434	434	434	0	3038
8	307		307	307	307	0	3345
9			0	0	0	0	3345
10			0	0	0	0	3345
11			0	0	0	0	3345
12			0	0	0	0	3345
13			0	0	0	0	3345

B Trap 1, kern 7							
breedte		3 capaciteit		198 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1508					0	
1	1508		1508	1508	198	1310	198
2			0	1310	198	1112	396
3			0	1112	198	914	594
4			0	914	198	716	792
5			0	716	198	518	990
6			0	518	198	320	1188
7			0	320	198	122	1386
8			0	122	122	0	1508
9			0	0	0	0	1508
10			0	0	0	0	1508
11			0	0	0	0	1508
12			0	0	0	0	1508
13			0	0	0	0	1508

C Route richting Hellingbaan Rozestraat, stramien 38 - 42							
breedte		7,55 capaciteit		619,1 ppm			
Minuut	Aanbod A	Aanbod B	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	3345	1508				0	
1	434	198	632	632	619	13	619
2	434	198	632	645	619	26	1238
3	434	198	632	658	619	39	1857
4	434	198	632	671	619	52	2476
5	434	198	632	684	619	65	3095
6	434	198	632	697	619	78	3714
7	434	198	632	710	619	91	4333
8	307	122	429	520	520	0	4853
9	0	0	0	0	0	0	4853
10	0	0	0	0	0	0	4853
11	0	0	0	0	0	0	4853
12	0	0	0	0	0	0	4853
13	0	0	0	0	0	0	4853

D kern 5 trap 1a							
breedte		1,8 capaciteit		118,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	851					0	
1	851		851	851	119	732	119
2			0	732	119	613	238
3			0	613	119	494	357
4			0	494	119	375	476
5			0	375	119	256	595
6			0	256	119	137	714
7			0	137	119	18	833
8			0	18	18	0	851
9			0	0	0	0	851
10			0	0	0	0	851
11			0	0	0	0	851
12			0	0	0	0	851
13			0	0	0	0	851

E kern 5 trap 1b							
breedte		1,8 capaciteit		118,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	780					0	
1	780		780	780	119	661	119
2			0	661	119	542	238
3			0	542	119	423	357
4			0	423	119	304	476
5			0	304	119	185	595
6			0	185	119	66	714
7			0	66	66	0	780
8			0	0	0	0	780
9			0	0	0	0	780
10			0	0	0	0	780
11			0	0	0	0	780
12			0	0	0	0	780
13			0	0	0	0	780

F Route stramien 30							
breedte		13 capaciteit		1066 ppm			
Minuut	Aanbod A	Aanbod B	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	851	780				0	
1	119	119	238	238	238	0	238
2	119	119	238	238	238	0	476
3	119	119	238	238	238	0	714
4	119	119	238	238	238	0	952
5	119	119	238	238	238	0	1190
6	119	119	238	238	238	0	1428
7	119	66	185	185	185	0	1613
8	18	0	18	18	18	0	1631
9	0	0	0	0	0	0	1631
10	0	0	0	0	0	0	1631
11	0	0	0	0	0	0	1631
12	0	0	0	0	0	0	1631
13	0	0	0	0	0	0	1631

G Uitgangen eerste ring, stramien 32 - 36							
breedte		8,4 capaciteit		capaciteit 688,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	3354		3354			0	
1	434		434	434	434	0	434
2	434		434	434	434	0	868
3	434		434	434	434	0	1302
4	434		434	434	434	0	1736
5	434		434	434	434	0	2170
6	434		434	434	434	0	2604
7	434		434	434	434	0	3038
8	316		316	316	316	0	3354
9	0		0	0	0	0	3354
10	0		0	0	0	0	3354
11	0		0	0	0	0	3354
12	0		0	0	0	0	3354
13	0		0	0	0	0	3354

H Trap 2, kern 7							
breedte		3 capaciteit		198 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1513					0	
1	1513		1513	1513	198	1315	198
2			0	1315	198	1117	396
3			0	1117	198	919	594
4			0	919	198	721	792
5			0	721	198	523	990
6			0	523	198	325	1188
7			0	325	198	127	1386
8			0	127	127	0	1513
9			0	0	0	0	1513
10			0	0	0	0	1513
11			0	0	0	0	1513
12			0	0	0	0	1513
13			0	0	0	0	1513

I Route richting Hellingbaan Rozestraat, stramien 32 - 36							
breedte		41 capaciteit		3362 ppm			
Minuut	Aanbod G	Aanbod H	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	3354	1513					0
1	434	198	632	632	632	0	632
2	434	198	632	632	632	0	1264
3	434	198	632	632	632	0	1896
4	434	198	632	632	632	0	2528
5	434	198	632	632	632	0	3160
6	434	198	632	632	632	0	3792
7	434	198	632	632	632	0	4424
8	316	127	443	443	443	0	4867
9	0	0	0	0	0	0	4867
10	0	0	0	0	0	0	4867
11	0	0	0	0	0	0	4867
12	0	0	0	0	0	0	4867
13	0	0	0	0	0	0	4867

J kern 9 trap 1a							
breedte		1,8 capaciteit		118,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	843						0
1	843		843	843	119	724	119
2			0	724	119	605	238
3			0	605	119	486	357
4			0	486	119	367	476
5			0	367	119	248	595
6			0	248	119	129	714
7			0	129	119	10	833
8			0	10	10	0	843
9			0	0	0	0	843
10			0	0	0	0	843
11			0	0	0	0	843
12			0	0	0	0	843
13			0	0	0	0	843

K kern 9 trap 1b							
breedte		1,8 capaciteit		118,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	843						0
1	843		843	843	119	724	119
2			0	724	119	605	238
3			0	605	119	486	357
4			0	486	119	367	476
5			0	367	119	248	595
6			0	248	119	129	714
7			0	129	119	10	833
8			0	10	10	0	843
9			0	0	0	0	843
10			0	0	0	0	843
11			0	0	0	0	843
12			0	0	0	0	843
13			0	0	0	0	843

G Hellingbaan Rozestraat									
breedte		20		capaciteit		1640 ppm			
Minuut	Aanbod J/K	Aanbod C	Aanbod I	Aanbod F	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1686	4853	4867	1631				0	
1	238	619	632	238	1727	1727	1640	87	1640
2	238	619	632	238	1727	1814	1640	174	3280
3	238	619	632	238	1727	1901	1640	261	4920
4	238	619	632	238	1727	1988	1640	348	6560
5	238	619	632	238	1727	2075	1640	435	8200
6	238	619	632	238	1727	2162	1640	522	9840
7	238	619	632	185	1674	2196	1640	556	11480
8	20	520	443	18	1001	1557	1557	0	13037
9	0	0	0	0	0	0	0	0	13037
10	0	0	0	0	0	0	0	0	13037
11	0	0	0	0	0	0	0	0	13037
12	0	0	0	0	0	0	0	0	13037
13	0	0	0	0	0	0	0	0	13037

G Trap Rozestraat									
breedte		25		capaciteit		1650 ppm			
Minuut	Aanbod J/K	Aanbod C	Aanbod i	Aanbod F	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1686	4853	4867	1631	13037			0	
1	238	619	632	238	1727	1727	1650	77	1650
2	238	619	632	238	1727	1804	1650	154	3300
3	238	619	632	238	1727	1881	1650	231	4950
4	238	619	632	238	1727	1958	1650	308	6600
5	238	619	632	238	1727	2035	1650	385	8250
6	238	619	632	238	1727	2112	1650	462	9900
7	238	619	632	185	1674	2136	1650	486	11550
8	20	520	443	18	1001	1487	1487	0	13037
9	0	0	0	0	0	0	0	0	13037
10	0	0	0	0	0	0	0	0	13037
11	0	0	0	0	0	0	0	0	13037
12	0	0	0	0	0	0	0	0	13037
13	0	0	0	0	0	0	0	0	13037

Strip

A Trap 1, kern 5, tweede ring							
breedte		1,8 capaciteit		capaciteit		118,8 ppm	
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	977		977			0	
1	977		977	977	119	858	119
2			0	858	119	739	238
3			0	739	119	620	357
4			0	620	119	501	476
5			0	501	119	382	595
6			0	382	119	263	714
7			0	263	119	144	833
8			0	144	119	25	952
9			0	25	25	0	977
10			0	0	0	0	977
11			0	0	0	0	977
12			0	0	0	0	977
13			0	0	0	0	977

B Trap 2, kern 5, tweede ring							
breedte		1,8 capaciteit		118,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	977					0	
1	977		977	977	119	858	119
2			0	858	119	739	238
3			0	739	119	620	357
4			0	620	119	501	476
5			0	501	119	382	595
6			0	382	119	263	714
7			0	263	119	144	833
8			0	144	119	25	952
9			0	25	25	0	977
10			0	0	0	0	977
11			0	0	0	0	977
12			0	0	0	0	977
13			0	0	0	0	977

C Route ter plaatse van stramien 24								
breedte		26 capaciteit		2132 ppm				
Minuut	Aanbod A	Aanbod B	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	977	977	0					0
1	119	119		238	238	238	0	238
2	119	119		238	238	238	0	476
3	119	119		238	238	238	0	714
4	119	119		238	238	238	0	952
5	119	119		238	238	238	0	1190
6	119	119		238	238	238	0	1428
7	119	119		238	238	238	0	1666
8	119	119		238	238	238	0	1904
9	25	25		50	50	50	0	1954
10	0	0		0	0	0	0	1954
11	0	0		0	0	0	0	1954
12	0	0		0	0	0	0	1954
13	0	0		0	0	0	0	1954

D Uitgangen eerste ring, stramien 20 - 24							
breedte		8,4 capaciteit		688,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	2434					0	
1	354		354	354	354	0	354
2	354		354	354	354	0	708
3	354		354	354	354	0	1062
4	354		354	354	354	0	1416
5	354		354	354	354	0	1770
6	354		354	354	354	0	2124
7	310		310	310	310	0	2434
8	0		0	0	0	0	2434
9	0		0	0	0	0	2434
10	0		0	0	0	0	2434
11	0		0	0	0	0	2434
12	0		0	0	0	0	2434
13	0		0	0	0	0	2434

H Route ter plaatse van stramien 20							
breedte		25,9 capaciteit		2123,8 ppm			
Minuut	Aanbod C	Aanbod D	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1954	2434				0	
1	238	354	592	592	592	0	592
2	238	354	592	592	592	0	1184
3	238	354	592	592	592	0	1776
4	238	354	592	592	592	0	2368
5	238	354	592	592	592	0	2960
6	238	354	592	592	592	0	3552
7	238	310	548	548	548	0	4100
8	238	0	238	238	238	0	4338
9	50	0	50	50	50	0	4388
10	0	0	0	0	0	0	4388
11	0	0	0	0	0	0	4388
12	0	0	0	0	0	0	4388
13	0	0	0	0	0	0	4388

I Trap 1, kern 3							
breedte		1,8 capaciteit		capaciteit 118,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	929		929			0	
1	929		929	929	119	810	119
2			0	810	119	691	238
3			0	691	119	572	357
4			0	572	119	453	476
5			0	453	119	334	595
6			0	334	119	215	714
7			0	215	119	96	833
8			0	96	96	0	929
9			0	0	0	0	929
10			0	0	0	0	929
11			0	0	0	0	929
12			0	0	0	0	929
13			0	0	0	0	929

J Trap 2, kern 3							
breedte		1,8 capaciteit		118,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	929					0	
1	929		929	929	119	810	119
2			0	810	119	691	238
3			0	691	119	572	357
4			0	572	119	453	476
5			0	453	119	334	595
6			0	334	119	215	714
7			0	215	119	96	833
8			0	96	96	0	929
9			0	0	0	0	929
10			0	0	0	0	929
11			0	0	0	0	929
12			0	0	0	0	929
13			0	0	0	0	929

K Route ter plaatse van stramien 14								
breedte		18,8 capaciteit		1541,6 ppm				
Minuut	Aanbod I	Aanbod J	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	929	929	0					0
1	119	119		238	238	238	0	238
2	119	119		238	238	238	0	476
3	119	119		238	238	238	0	714
4	119	119		238	238	238	0	952
5	119	119		238	238	238	0	1190
6	119	119		238	238	238	0	1428
7	119	119		238	238	238	0	1666
8	96	96		192	192	192	0	1858
9	0	0		0	0	0	0	1858
10	0	0		0	0	0	0	1858
11	0	0		0	0	0	0	1858
12	0	0		0	0	0	0	1858
13	0	0		0	0	0	0	1858

L Uitgangen eerste ring, stramien 14 - 18							
breedte		5,25 capaciteit		430,5 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	2422					0	
1	349		349	349	349	0	349
2	349		349	349	349	0	698
3	349		349	349	349	0	1047
4	349		349	349	349	0	1396
5	349		349	349	349	0	1745
6	349		349	349	349	0	2094
7	328		328	328	328	0	2422
8	0		0	0	0	0	2422
9	0		0	0	0	0	2422
10	0		0	0	0	0	2422
11	0		0	0	0	0	2422
12	0		0	0	0	0	2422
13	0		0	0	0	0	2422

M Trap zuid							
breedte		1,1 capaciteit		72,6 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	343					0	
1	343		343	343	119	224	119
2			0	224	119	105	238
3			0	105	105	0	343
4			0	0	0	0	343
5			0	0	0	0	343
6			0	0	0	0	343
7			0	0	0	0	343
8			0	0	0	0	343
9			0	0	0	0	343
10			0	0	0	0	343
11			0	0	0	0	343
12			0	0	0	0	343
13			0	0	0	0	343

N Route ter plaatse van stramien 18								
breedte		25,9 capaciteit		2123,8 ppm				
Minuut	Aanbod K	Aanbod L	Aanbod M	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1858	2422	343					0
1	238	349	119	706	706	706	0	706
2	238	349	119	706	706	706	0	1412
3	238	349	105	692	692	692	0	2104
4	238	349	0	587	587	587	0	2691
5	238	349	0	587	587	587	0	3278
6	238	349	0	587	587	587	0	3865
7	238	328	0	566	566	566	0	4431
8	192	0	0	192	192	192	0	4623
9	0	0	0	0	0	0	0	4623
10	0	0	0	0	0	0	0	4623
11	0	0	0	0	0	0	0	4623
12	0	0	0	0	0	0	0	4623
13	0	0	0	0	0	0	0	4623

O Trap 2, kern 4.1							
breedte		2,4 capaciteit		158,4 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1233					0	
1	1233		1233	1233	158	1075	158
2			0	1075	158	917	316
3			0	917	158	759	474
4			0	759	158	601	632
5			0	601	158	443	790
6			0	443	158	285	948
7			0	285	158	127	1106
8			0	127	127	0	1233
9			0	0	0	0	1233
10			0	0	0	0	1233
11			0	0	0	0	1233
12			0	0	0	0	1233
13			0	0	0	0	1233

PTrap 1, kern 4.1							
breedte		2,4 capaciteit		158,4 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1233					0	
1	1233		1233	1233	158	1075	158
2			0	1075	158	917	316
3			0	917	158	759	474
4			0	759	158	601	632
5			0	601	158	443	790
6			0	443	158	285	948
7			0	285	158	127	1106
8			0	127	127	0	1233
9			0	0	0	0	1233
10			0	0	0	0	1233
11			0	0	0	0	1233
12			0	0	0	0	1233
13			0	0	0	0	1233

QTrap 2, kern 4,2							
breedte		2,4 capaciteit		158,4 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1247					0	
1	1247		1247	1247	158	1089	158
2			0	1089	158	931	316
3			0	931	158	773	474
4			0	773	158	615	632
5			0	615	158	457	790
6			0	457	158	299	948
7			0	299	158	141	1106
8			0	141	141	0	1247
9			0	0	0	0	1247
10			0	0	0	0	1247
11			0	0	0	0	1247
12			0	0	0	0	1247
13			0	0	0	0	1247

RTrap 1, kern 4,2							
breedte		2,4 capaciteit		158,4 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1247					0	
1	1247		1247	1247	158	1089	158
2			0	1089	158	931	316
3			0	931	158	773	474
4			0	773	158	615	632
5			0	615	158	457	790
6			0	457	158	299	948
7			0	299	158	141	1106
8			0	141	141	0	1247
9			0	0	0	0	1247
10			0	0	0	0	1247
11			0	0	0	0	1247
12			0	0	0	0	1247
13			0	0	0	0	1247

SRoute ter plaatse van de Strip - plat vlak												
breedte		22 capaciteit		1804 ppm								
Minuut	Aanbod N	Aanbod O	Aanbod P	Aanbod Q	Aanbod R	Aanbod H	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd	
0	4623	1233	1233	1247	1247	4388				0		
1	706	158	158	158	158	592	1930	1930	1804	126	1804	
2	706	158	158	158	158	592	1930	2056	1804	252	3608	
3	692	158	158	158	158	592	1916	2168	1804	364	5412	
4	587	158	158	158	158	592	1811	2175	1804	371	7216	
5	587	158	158	158	158	592	1811	2182	1804	378	9020	
6	587	158	158	158	158	592	1811	2189	1804	385	10824	
7	566	158	158	158	158	548	1746	2131	1804	327	12628	
8	192	127	127	141	141	238	966	1293	1293	0	13921	
9	0	0	0	0	0	50	50	50	50	0	13971	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13971	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13971	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13971	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13971	

S Route ter plaatse van de Strip - trappen											
breedte		26,4 capaciteit		1742,4 ppm							
Minuut	Aanbod N	Aanbod O	Aanbod P	Aanbod Q	Aanbod R	Aanbod H	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	4623	1233	1233	1247	1247	4388				0	
1	706	158	158	158	158	592	1930	1930	1742	188	1742
2	706	158	158	158	158	592	1930	2118	1742	376	3484
3	692	158	158	158	158	592	1916	2292	1742	550	5226
4	587	158	158	158	158	592	1811	2361	1742	619	6968
5	587	158	158	158	158	592	1811	2430	1742	688	8710
6	587	158	158	158	158	592	1811	2499	1742	757	10452
7	566	158	158	158	158	548	1746	2503	1742	761	12194
8	192	127	127	141	141	238	966	1727	1727	0	13921
9	0	0	0	0	0	50	50	50	50	0	13971
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13971
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13971
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13971
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13971

Waterfront

A Trap 1, kern 3, derde ring							
breedte		1,8 capaciteit		118,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	935					0	
1	935		935	935	119	816	119
2			0	816	119	697	238
3			0	697	119	578	357
4			0	578	119	459	476
5			0	459	119	340	595
6			0	340	119	221	714
7			0	221	119	102	833
8			0	102	102	0	935
9			0	0	0	0	935
10			0	0	0	0	935
11			0	0	0	0	935
12			0	0	0	0	935
13			0	0	0	0	935

B Trap 2, kern 3, derde ring							
breedte		1,8 capaciteit		118,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	935					0	
1	935		935	935	119	816	119
2			0	816	119	697	238
3			0	697	119	578	357
4			0	578	119	459	476
5			0	459	119	340	595
6			0	340	119	221	714
7			0	221	119	102	833
8			0	102	102	0	935
9			0	0	0	0	935
10			0	0	0	0	935
11			0	0	0	0	935
12			0	0	0	0	935
13			0	0	0	0	935

C Route ter plaatse van stramien 13							
breedte		20 capaciteit		1640 ppm			
Minuut	Aanbod A	Aanbod B	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	935	935				0	
1	119	119	238	238	238	0	238
2	119	119	238	238	238	0	476
3	119	119	238	238	238	0	714
4	119	119	238	238	238	0	952
5	119	119	238	238	238	0	1190
6	119	119	238	238	238	0	1428
7	119	119	238	238	238	0	1666
8	102	102	204	204	204	0	1870
9	0	0	0	0	0	0	1870
10	0	0	0	0	0	0	1870
11	0	0	0	0	0	0	1870
12	0	0	0	0	0	0	1870
13	0	0	0	0	0	0	1870

D Trap 1, kern 1							
breedte		3 capaciteit		198 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1553					0	
1	1553		1553	1553	198	1355	198
2			0	1355	198	1157	396
3			0	1157	198	959	594
4			0	959	198	761	792
5			0	761	198	563	990
6			0	563	198	365	1188
7			0	365	198	167	1386
8			0	167	167	0	1553
9			0	0	0	0	1553
10			0	0	0	0	1553
11			0	0	0	0	1553
12			0	0	0	0	1553
13			0	0	0	0	1553

E Uitgangen eerste ring, stramien 2 - 6							
breedte		8,4 capaciteit		688,8 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	2674					0	
1	357		357	357	357	0	357
2	357		357	357	357	0	714
3	357		357	357	357	0	1071
4	357		357	357	357	0	1428
5	357		357	357	357	0	1785
6	357		357	357	357	0	2142
7	357		357	357	357	0	2499
8	175		175	175	175	0	2674
9	0		0	0	0	0	2674
10	0		0	0	0	0	2674
11	0		0	0	0	0	2674
12	0		0	0	0	0	2674
13	0		0	0	0	0	2674

F Route ter plaatse van stramien 6							
breedte		13,1 capaciteit		1074,2 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1553	2674				0	
1	198	357	555	555	555	0	555
2	198	357	555	555	555	0	1110
3	198	357	555	555	555	0	1665
4	198	357	555	555	555	0	2220
5	198	357	555	555	555	0	2775
6	198	357	555	555	555	0	3330
7	198	357	555	555	555	0	3885
8	167	175	342	342	342	0	4227
9	0	0	0	0	0	0	4227
10	0	0	0	0	0	0	4227
11	0	0	0	0	0	0	4227
12	0	0	0	0	0	0	4227
13	0	0	0	0	0	0	4227

GTrap 2, kern 2							
breedte		2,85 capaciteit		188,1 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1327					0	
1	1327		1327	1327	188	1139	188
2			0	1139	188	951	376
3			0	951	188	763	564
4			0	763	188	575	752
5			0	575	188	387	940
6			0	387	188	199	1128
7			0	199	188	11	1316
8			0	11	11	0	1327
9			0	0	0	0	1327
10			0	0	0	0	1327
11			0	0	0	0	1327
12			0	0	0	0	1327
13			0	0	0	0	1327

HTrap 1, kern 2							
breedte		2,85 capaciteit		188,1 ppm			
Minuut	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1395					0	
1	1395		1395	1395	188	1207	188
2			0	1207	188	1019	376
3			0	1019	188	831	564
4			0	831	188	643	752
5			0	643	188	455	940
6			0	455	188	267	1128
7			0	267	188	79	1316
8			0	79	79	0	1395
9			0	0	0	0	1395
10			0	0	0	0	1395
11			0	0	0	0	1395
12			0	0	0	0	1395
13			0	0	0	0	1395

IRoute ter plaatse van stramien 7								
breedte		14,2 capaciteit		1164,4 ppm				
Minuut	Aanbod H	Aanbod I	Aanbod J	Nieuw aanbod	Totaal aanbod	Door	Wachten	Gepasseerd
0	4227	1327	1395					0
1	555	188	188	931	931	931	0	931
2	555	188	188	931	931	931	0	1862
3	555	188	188	931	931	931	0	2793
4	555	188	188	931	931	931	0	3724
5	555	188	188	931	931	931	0	4655
6	555	188	188	931	931	931	0	5586
7	555	188	188	931	931	931	0	6517
8	342	11	79	432	432	432	0	6949
9	0	0	0	0	0	0	0	6949
10	0	0	0	0	0	0	0	6949
11	0	0	0	0	0	0	0	6949
12	0	0	0	0	0	0	0	6949
13	0	0	0	0	0	0	0	6949

LTrap Waterfront									
breedte		21,3 capaciteit		1405,8 ppm					
Minuut	Aanbod C	Aanbod I	Aanbod	Aanbod	Nieuw aanbod	otaal aanbc	Door	Wachten	Gepasseerd
0	1870	6949	0	0				0	
1	238	931			1169	1169	1169	0	1169
2	238	931			1169	1169	1169	0	2338
3	238	931			1169	1169	1169	0	3507
4	238	931			1169	1169	1169	0	4676
5	238	931			1169	1169	1169	0	5845
6	238	931			1169	1169	1169	0	7014
7	238	931			1169	1169	1169	0	8183
8	204	432			636	636	636	0	8819
9	0	0			0	0	0	0	8819
10	0	0			0	0	0	0	8819
11	0	0			0	0	0	0	8819
12	0	0			0	0	0	0	8819
13	0	0			0	0	0	0	8819