

Gemeentehuis Ommen  
[REDACTED]  
Postbus 100  
7730 AC OMMEN

**Provincie Overijssel**

Luttenbergstraat 2  
Postbus 10078  
8000 GB Zwolle  
Telefoon 038 499 88 99  
Fax 088 11 88 671  
overijssel.nl  
postbus@overijssel.nl

KvK 51048329  
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

**Inlichtingen bij**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]@overijssel.nl  
Zaaknummer 5791242

Datum	Kenmerk	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
13.10.2020	2020/0271759			

Onderwerp: Vergunning Wet natuurbescherming

Geachte [REDACTED],

U heeft een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming – Natura 2000-gebieden (verder Wnb – Natura 2000-gebieden) bij ons ingediend. Deze hebben wij op 7 april 2020<sup>1</sup> ontvangen. De aanvraag betreft het realiseren van woningen voor het project Vlierlanden Fase 2 in Ommen. In deze brief geven wij onze beslissing weer.

**Besluit**

Wij verlenen u een vergunning<sup>2</sup> voor het realiseren van woningen voor het project Vlierlanden Fase 2 in Ommen. De motivering voor ons besluit is in bijlage 2 (overwegingen) weergegeven.

De volgende stukken maken onderdeel uit van de vergunning:

- Aeries berekening jaar 1, kenmerk RrkgZwkXsb7q
- Aeries berekening jaar 2, kenmerk RZtj90MnxyHD
- Aeries berekening jaar 3, kenmerk RakKS6CYJDWd
- Aeries berekening jaar 4, kenmerk RuBjJT8R3rHP

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

**Voorschriften**

Wij verbinden aan de vergunning voorschriften. Deze zijn in bijlage 1 weergegeven.

<sup>1</sup> EDO-kenmerk 2020/0109168

<sup>2</sup> Op basis van art. 2.7, tweede lid Wet natuurbescherming

### Leges

U bent voor het in behandeling nemen van uw aanvraag leges verschuldigd<sup>3</sup>.  
De verschuldigde leges zijn:


<b>Artikel Code</b>	<b>Artikel omschrijving</b>		<b>Leges bedrag</b>
7.1.2	WNB aanvraag vergunning art. 2.7 3e lid in samenhang met PAS art. 1.13 WNB overige activiteiten	€	2.179,00
		<b>Totaal leges</b>	<b>€ 2.179,00</b>

Voor betaling van dit bedrag ontvangt u een factuur. Op deze factuur staat tevens vermeld hoe u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.

### Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met het Overijssel Loket (telefoon 038 – 499 88 99, keuze 2). Het loket is bereikbaar van ma t/m vrij van 8.30 tot 17.00 uur). Daarnaast kunt u voor het onderdeel stikstofdepositie de website van BIJ12 ([www.bij12.nl](http://www.bij12.nl)) raadplegen. U gaat dan naar het onderwerp 'Helpdesk stikstof en Natura 2000'.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


  
Lars Wuijster,  
teamleider Vergunningverlening

### Bijlagen:

<b>Bijlage 1</b>	<b>Voorschriften</b>
<b>Bijlage 2</b>	<b>Overwegingen bij het besluit</b>
<b>Bijlage 3</b>	<b>Aerius berekening jaar 1, kenmerk RrkgZwkCsb7q</b>
<b>Bijlage 4</b>	<b>Aerius berekening jaar 2, kenmerk RZtJ90MnxyHD</b>
<b>Bijlage 5</b>	<b>Aerius berekening jaar 3, kenmerk RakKS6CYJDwD</b>
<b>Bijlage 6</b>	<b>Aerius berekening jaar 4, kenmerk RuBjJT8R3rHP</b>

### Afschriften

Een afschrift van dit besluit is tevens verzonden aan:

- Eelerwoude BV, t.a.v. 

<sup>3</sup> Belastingverordening Overijssel

**Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u naar de rechter, als u belanghebbende bent.**

U kunt beroep instellen als u belanghebbende bent, en:

1. u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend,  
**Of:**
2. het u in redelijkheid niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend,  
**Of:**
3. u bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht in het besluit, ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Stuurt u dan een beroepschrift naar de Rechtbank Overijssel. Deze rechter kijkt dan of wij een juist besluit hebben genomen.

**Uw beroepschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.**

De wet stelt eisen aan uw beroepschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. U doet een kopie van ons besluit bij uw beroepschrift zodat de rechtbank weet om welk besluit het gaat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met ons besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw beroepschrift.
4. U verstuurt het beroepschrift op tijd. U moet het beroepschrift versturen binnen zes weken na de datum waarop wij het besluit ter inzage hebben gelegd.

**Uw beroepschrift kunt u op 3 manieren versturen.**

1. Met de post naar: Rechtbank Overijssel, Afdeling bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
2. Met een faxbericht. Het faxnummer van Rechtbank Overijssel is: 088 - 361 0061
3. Via internet. U gebruikt daarvoor het digitaal beroepschriftformulier van de rechtbank. Het formulier vind u op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Voor de behandeling van uw beroep betaalt u een bedrag. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op de hiervoor genoemde website. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor vragen belt u met de Informatiebalie Rechtbank Overijssel: 088 - 361 5555.

**Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?**

Ook als u beroep instelt bij de rechtbank treedt ons besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte beroepsprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor vragen belt u het hierboven genoemde telefoonnummer.

## BIJLAGE 1 - VOORSCHRIFTEN

Moet u volgens voorschriften iets melden of contact opnemen met het bevoegd gezag? Geeft u dan altijd aan dat het gaat om de Wet natuurbescherming – Natura 2000-gebieden, de naam van de locatie van het bedrijf en ons kenmerk van dit besluit. Daarmee is direct duidelijk voor welk deel van de organisatie de melding of uw verzoek bestemd is. Het meldpunt is bereikbaar via de telefoon onder nummer 038 425 24 23 of via het e-mailadres [meldpunt@overijssel.nl](mailto:meldpunt@overijssel.nl).

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Deze vergunning is alleen geldig voor (medewerkers van) de vergunninghouder of haar rechtsoptvolgers of in opdracht van de vergunninghouder handelende (rechts-)personen. De vergunninghouder of haar rechtsoptvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
2. U voert het woningbouwproject uit volgens de inrichtingstekening en de onderbouwing bij de aanvraag. Wijzigingen hierin legt u ter goedkeuring voor aan het bevoegd gezag, provincie Overijssel, team vergunningen. De effecten op de instandhoudingsdoelen van het betrokken Natura 2000-gebied door wijzigingen beoordeeld u opnieuw. Deze beoordeling stuurt u mee met de beschrijving van de wijzigingen. Alleen na toestemming van de provincie is voorgenomen afwijkingen toegestaan. Neem voor overleg contact op met het meldpunt.

### Uitvoering

3. Het project mag maximaal in werking zijn in overeenstemming met de onderstaande tabellen.

Bronnummer Aeries-calculator jaar 1, kenmerk RrkgZwkXsb7q	Omschrijving	Aantal-eenheid jaar	Emissie NOx (kg/jaar)
1 Mobiele werktuigen	Graafmachine 100 kW	200 uur per jaar	3,6
	Kraan 100 kW	200 uur per jaar	4,0
	Betonstorter 200 kW	200 uur per jaar	8,0
	Graafmachine 100 kW	175 uur per jaar	3,15
	Kiepauto 100 kW	175 uur per jaar	<1
	Trilplaat 10 kW	174 uur per jaar	<1
	Asfalt machine 100 kW	36 uur per jaar	<1
	Wals 90 kW	36 uur per jaar	<1
2 Wegverkeer	Licht verkeer	5000 voertuigen	<1
	Middelzwaar vrachtverkeer	1000 voertuigen	<1
	Zwaar vrachtverkeer	200 voertuigen	<1

Bronnummer Aeries-calculator jaar 2, RZtJ90MnxyHD	Omschrijving	Aantal-eenheid jaar	Emissie NOx (kg/jaar)
1 Mobiele werktuigen	Graafmachine 100 kW	200 uur per jaar	3,6
	Kraan 100 kW	200 uur per jaar	4,0
	Betonstorter 200 kW	200 uur per jaar	8,0
2 Wegverkeer	Licht verkeer	5000 voertuigen	<1
	Middelzwaar vrachtverkeer	1000 voertuigen	<1
	Zwaar vrachtverkeer	200 voertuigen	<1
3 Verkeersgeneratie woningen	Licht verkeer	28470 voertuigen	2,29
	Middelzwaar vrachtverkeer	52 voertuigen	<1
4 Verkeersgeneratie woningen	Licht verkeer	59787 voertuigen	3,69

Bronnummer Aeriuss-calculator jaar 2, RZtJ90MnxyHD	Omschrijving	Aantal-eenheid jaar	Emissie NOx (kg/jaar)
	Middelzwaar vrachtverkeer	52 voertuigen	<1
5 Verkeersgeneratie woningen	Licht verkeer	54093 voertuigen	3,46
	Middelzwaar vrachtverkeer	52 voertuigen	<1

Bronnummer Aeriuss-calculator jaar 3, kenmerk RakKS6CYJDWd	Omschrijving	Aantal-eenheid jaar	Emissie NOx (kg/jaar)
1 Mobiele werktuigen	Graafmachine 100 kW	200 uur per jaar	3,6
	Kraan 100 kW	200 uur per jaar	4,0
	Betonstorter 200 kW	200 uur per jaar	8,0
2 Wegverkeer	Licht verkeer	5000 voertuigen	<1
	Middelzwaar vrachtverkeer	1000 voertuigen	<1
	Zwaar vrachtverkeer	200 voertuigen	<1
3 Verkeersgeneratie woningen	Licht verkeer	28470 voertuigen	2,29
	Middelzwaar vrachtverkeer	52 voertuigen	<1
4 Verkeersgeneratie woningen	Licht verkeer	59787 voertuigen	3,69
	Middelzwaar vrachtverkeer	52 voertuigen	<1
5 Verkeersgeneratie woningen	Licht verkeer	54093 voertuigen	3,46
	Middelzwaar vrachtverkeer	52 voertuigen	<1
6 Verkeersgeneratie woningen	Licht verkeer	65481 voertuigen	3,92
	Middelzwaar vrachtverkeer	52 voertuigen	<1
7 Verkeersgeneratie woningen	Licht verkeer	62634 voertuigen	3,48
	Middelzwaar vrachtverkeer	52 voertuigen	<1

Bronnummer Aeriuss-calculator jaar 4, kenmerk RuBjJT8R3rHP	Omschrijving	Aantal-eenheid jaar	Emissie NOx (kg/jaar)
2 Verkeersgeneratie woningen	Licht verkeer	28470 voertuigen	2,0
	Middelzwaar vrachtverkeer	52 voertuigen	<1
3 Verkeersgeneratie woningen	Licht verkeer	59787 voertuigen	3,22
	Middelzwaar vrachtverkeer	52 voertuigen	<1
4 Verkeersgeneratie woningen	Licht verkeer	65481 voertuigen	3,65
	Middelzwaar vrachtverkeer	52 voertuigen	<1
5 Verkeersgeneratie woningen	Licht verkeer	62634 voertuigen	3,24
	Middelzwaar vrachtverkeer	52 voertuigen	<1
6 Verkeersgeneratie woningen	Licht verkeer	79716 voertuigen	5,74
	Middelzwaar vrachtverkeer	52 voertuigen	<1
7 Verkeersgeneratie woningen	Licht verkeer	88257 voertuigen	4,63
	Middelzwaar vrachtverkeer	52 voertuigen	<1

## Bijlage 2 - Overwegingen bij het besluit

Het besluit bestaat uit de vergunning en voorschriften. In deze bijlage zijn de overwegingen bij het besluit opgenomen. Het besluit en de overwegingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De overwegingen zijn als volgt opgebouwd:

<b>A</b>	<b>BEVOEGDHEID, PROCEDURE EN TOETSINGSKADER</b>	<b>7</b>
<b>A1</b>	<b>Bevoegdheid</b>	<b>7</b>
<b>A1.1</b>	<b>Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd</b>	<b>7</b>
<b>A2</b>	<b>Procedure</b>	<b>7</b>
<b>A2.1</b>	<b>Overeenstemming andere provincie</b>	<b>7</b>
<b>A2.2</b>	<b>Adviesverzoek aan gemeente</b>	<b>7</b>
<b>A3</b>	<b>Toetsingskader Natura 2000-gebieden</b>	<b>7</b>
<b>A3.1</b>	<b>Wettelijke regels</b>	<b>7</b>
<b>A3.2</b>	<b>Provinciaal beleid</b>	<b>8</b>
<b>A3.2.1</b>	<b>Beleidsregel Natuur Overijssel</b>	<b>8</b>
<b>B</b>	<b>WEERGAVE VAN DE FEITEN</b>	<b>8</b>
<b>B1</b>	<b>Vergunningaanvraag</b>	<b>8</b>
<b>B1.1</b>	<b>Projectomschrijving</b>	<b>8</b>
<b>B1.2</b>	<b>Periode</b>	<b>8</b>
<b>B1.3</b>	<b>Onderliggende documenten</b>	<b>8</b>
<b>B1.4</b>	<b>Aanvullende gegevens</b>	<b>8</b>
<b>B2</b>	<b>Vergunningplicht</b>	<b>8</b>
<b>C</b>	<b>TOETSING NATURA 2000-GEBIEDEN</b>	<b>9</b>
<b>C1</b>	<b>Inhoudelijke beoordeling Natura 2000-gebieden</b>	<b>9</b>
<b>C1.1</b>	<b>Vaststellen effecten op Natura 2000-gebieden</b>	<b>9</b>
<b>C1.2</b>	<b>Beoordeling stikstofeffecten</b>	<b>9</b>
<b>C1.3</b>	<b>Beoordeling overige effecten</b>	<b>9</b>
<b>C1.4</b>	<b>Effecten op Natura 2000-gebieden buiten Nederland</b>	<b>9</b>
<b>C1.5</b>	<b>Toetsing aan overige vereisten</b>	<b>f9</b>
<b>C1.6</b>	<b>Eindconclusie toetsing</b>	<b>10</b>
<b>B2</b>	<b>Zienswijzen</b>	<b>10</b>
<b>B2.1</b>	<b>Bespreking van ingediende zienswijze</b>	<b>10</b>
<b>B3</b>	<b>Adviezen</b>	<b>10</b>
<b>B3.1</b>	<b>Bespreking van adviezen</b>	<b>10</b>
<b>C</b>	<b>SLOTCONCLUSIE</b>	<b>10</b>

## **A BEVOEGDHEID, PROCEDURE EN TOETSINGSKADER**

### **A1 Bevoegdheid**

#### **A1.1 Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd**

De aangevraagde activiteiten vinden plaats op het grondgebied van Overijssel. De activiteiten vallen niet onder de uitzonderingen van de bevoegdheid, zoals weergegeven in het Besluit natuurbescherming<sup>4</sup>. Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel zijn bevoegd tot het nemen van besluiten op basis van de Wnb (art. 1.3, eerste lid).

Bij ons besluit nemen we tevens de gevolgen voor Natura 2000-gebieden mee die buiten onze provinciegrens liggen. Het gaat daarbij om gebieden in andere provincies (Wnb, art. 1.3, derde lid) en/of buiten Nederland.

### **A2 Procedure**

De vergunningprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5<sup>5</sup> van de Wnb. Daarbij zijn de relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Gedeputeerde Staten van onze provincie hebben de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van toepassing verklaard<sup>6</sup> voor besluiten op basis van de Wnb (art. 2.7, tweede lid). Om deze procedure binnen de termijn in de Wet natuurbescherming uit te voeren hebben we deze termijn met 7 weken verlengd. Dat houdt in dat we een beslistermijn hebben van 20 weken.

#### **A2.1 Overeenstemming andere provincie**

Het aangevraagde project heeft uitsluitend effecten op Natura 2000-gebieden op ons grondgebied. Overeenstemming met een andere provincie is niet nodig

#### **A2.2 Adviesverzoek aan gemeente**

Wij hebben de aanvraag naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Ommen gestuurd met het verzoek om advies. De gemeente is vier weken de gelegenheid geboden om te reageren.

Zij heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

### **A3 Toetsingskader Natura 2000-gebieden**

Een vergunning kan worden verleend als aan verschillende kaders is voldaan. In deze paragraaf beschrijven we kort aan welke kaders wordt getoetst.

#### **A3.1 Wettelijke regels**

Een verzoek om een vergunning beoordelen wij op basis van de regels uit hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 van de Wnb. Voor de effecten van stikstofdepositie zijn ook het Besluit natuurbescherming (titel 2.1) en de Regeling natuurbescherming (hoofdstuk 2) belangrijk. Bij ons oordeel houden we rekening met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied en met regionale en lokale bijzonderheden<sup>7</sup>.

Voor o.a. woningbouwprojecten heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een stikstofregistratiesysteem opgezet. Hier kunnen woningbouwprojecten gebruik van maken, voor zover het om woningen gaat die niet zijn aangesloten op het gasnet. In dit register wordt 70% van de depositieruimte opgenomen die ontstaat door het nemen van bronmaatregelen. In hoofdstuk 2 van de Regeling natuurbescherming<sup>8</sup> is dit verder uitgewerkt.

---

<sup>4</sup> Besluit natuurbescherming, art. 1.3, eerste lid

<sup>5</sup> Art. 5.3

<sup>6</sup> GS-besluit van 13 december 2016, ons kenmerk 2016/0490877

<sup>7</sup> Wnb, art. 1.10, derde lid.

<sup>8</sup> Wijziging van 23 maart 2020 – Spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur

Aanspraak maken op deze depositieruimte kan alleen als binnen het project alle mogelijkheden om de depositie zo laag mogelijk te houden zijn benut. De depositieruimte is alleen beschikbaar voor concrete projecten die op korte termijn worden uitgevoerd.

### **A3.2 Provinciaal beleid**

Naast de wettelijke regels hebben wij beleid opgesteld in de Beleidsregel Natuur Overijssel. Deze regels maken onderdeel uit van ons toetsingskader. Voor de activiteiten in de aanvraag zijn geen aanvullende regels vanuit ons beleid van toepassing.

#### **A3.2.1 Beleidsregel Natuur Overijssel**

In onze beleidsregel Natuur Overijssel<sup>9</sup> hebben wij regels gesteld aan intern en extern salderen. Bij intern en extern salderen wordt uitgegaan van de feitelijk gerealiseerde capaciteit. In aanvulling daarop is landelijk besloten om van de feitelijk gerealiseerde capaciteit nog 30% af te romen bij extern salderen.

## **B WEERGAVE VAN DE FEITEN**

### **B1 Vergunningaanvraag**

#### **B1.1 Projectomschrijving**

U vraagt een vergunning aan in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het onderdeel Natura-2000 gebieden. De aanvraag betreft het bouwen van 150 woningen voor het project Vlierlanden Fase 2 in Ommen.

Het project Vlierlanden fase 2 in Ommen past qua locatie en de aantallen in de Regionale Woonprogrammering West Overijssel. Dit is vastgelegd in 2019 met de Regio en de provincie Overijssel om tot versnelling van de woningbouw te komen. Het plan past binnen de plannen van de provincie en het is in de regio afgestemd. Het gaat om een plan dat niet binnenstedelijk is. Daarmee maakt het onderdeel uit van de versnellingsaanpak woningbouw Oost Nederland.

Binnen Ommen is er geen andere locatie geschikt voor grootschalige woningbouw. Er is een sterke marktbehoefte doordat fase 1 zeer snel is verkocht. Ook krijgen levensloopbestendige woningen een plek in het plan.

#### **B1.2 Periode**

De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd

#### **B1.3 Onderliggende documenten**

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende documenten toegezonden:

- aanvraagformulier;
- Aerius rapportage woningbouw Vlierlanden II, Eelerwoude, d.d. 3 april 2020;
- Aerius berekening jaar 1, kenmerk RrkgwkXsb7q, d.d. 31 maart 2020;
- Aerius berekening jaar 2, kenmerk RZtJ90MnxyHD, d.d. 31 maart 2020;
- Aerius berekening jaar 3, kenmerk RakKS6CYJDWd, d.d. 31 maart 2020;
- Aerius berekening jaar 4, kenmerk RuBjJT8R3rHP, d.d. 31 maart 2020.

#### **B1.4 Aanvullende gegevens**

Op 20 april 2020 zijn aanvullende gegevens gevraagd. Deze gegevens zijn op 7 mei 2020 ontvangen en ingeboekt onder nummer 5791242.

### **B2 Vergunningplicht**

De aangevraagde activiteit heeft mogelijk significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Voor de activiteit geldt de vergunningplicht in het kader van art. 2.7, tweede lid Wnb. Uit de toetsing moet blijken of een vergunning voor de aangevraagde activiteiten mogelijk is.

---

<sup>9</sup> GS-besluit van 10 december 2019, ons kenmerk 2019/0384701



## **C TOETSING NATURA 2000-GBIEDEN**

### **C1 Inhoudelijke beoordeling Natura 2000-gebieden**

#### **C1.1 Vaststellen effecten op Natura 2000-gebieden**

Het bouwproject heeft door de uitstoot van stikstofhoudende gassen invloed op Natura 2000-gebieden. De achtergronddepositie van stikstof in de omgeving van het Natura 2000-gebied is hoger dan de kritische depositiewaarden van de betrokken gebieden. Hierdoor is de kans op significante gevolgen voor stikstofgevoelige habitat of leefgebieden van soorten niet uit te sluiten. Voor deze activiteiten is een vergunning vereist op basis van de Wet natuurbescherming.

In de volgende paragrafen beoordelen we of de vergunning kan worden verleend.

#### **C1.2 Beoordeling stikstofeffecten**

Uit de projectomschrijving blijkt dat u verschillende maatregelen treft om de stikstofemissie zo laag mogelijk te houden. Ondanks deze maatregelen blijft er sprake van een (tijdelijke) toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige delen van Natura 2000-gebieden. Het gaat hierbij om 0,01 mol stikstof per hectare per jaar voor de realisatiefase. In de gebruiksfase is een toename van 0,01 mol stikstof per hectare per jaar berekend. Om deze toename weg te nemen wilt u gebruik maken van het de stikstofruimte in het stikstofregistratiesysteem (verder SSRS).

In het stikstofregistratiesysteem is depositieruimte opgenomen die gerealiseerd wordt door het verlagen van de snelheid op snelwegen naar 100 km per uur. Deze maatregel heeft de Rijksoverheid genomen ten behoeve van woningbouwprojecten en zeven infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat. De afname van stikstofdepositie komt voor ten minste 30% ten goede van de natuur en is niet meer beschikbaar voor andere doeleinden. De overige 70% is toegevoegd aan het SSRS en is beschikbaar voor woningbouwprojecten en de zeven infrastructurele projecten.

Wij hebben het aangevraagde project in het SSRS geplaatst. We gaan daarbij uit van de realisatiefase en de gebruiksfase, omdat deze fases beide dezelfde depositie veroorzaken. Uit de doorrekening<sup>10</sup> van dit project blijkt dat de benodigde stikstofruimte beschikbaar is.

#### **C1.3 Beoordeling overige effecten**

Uw bedrijf bevindt zich op circa 1000 meter afstand van het Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden-Reggegebied. Hierdoor zijn, naast de effecten van stikstofdepositie, andere effecten uit te sluiten.

#### **C1.4 Effecten op Natura 2000-gebieden buiten Nederland**

Wij betrekken ook eventuele effecten op Natura 2000-gebieden buiten onze landsgrenzen bij ons besluit. Wij constateren dat de gewenste bedrijfsontwikkeling geen invloed heeft op Natura 2000-gebieden die in Duitsland liggen. Voor de beoordeling van de toename sluiten wij aan bij de Duitse beoordelingssystematiek. De Duitse overheid oordeelt dat er geen sprake is van een negatief effect als de toename van stikstofdepositie lager is dan 7,14 mol Stikstof per hectare per jaar. De aangevraagde situatie veroorzaakt op geen enkel habitat op Duits grondgebied een stikstofdepositie die deze grenswaarde overschrijdt. Nadere toetsing van effecten op Natura 2000-gebieden op Duits grondgebied is hierdoor niet nodig.

#### **C1.5 Toetsing aan overige vereisten**

Op basis van de Wnb<sup>11</sup> houden wij bij onze besluiten rekening met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied. Ook nemen we regionale en lokale bijzonderheden mee in de overweging. Ook op basis van art. 1.10, derde lid Wnb zien we geen aanleiding voor om onze beslissing aan te passen.

---

<sup>10</sup> Berekening AERIUS Register van 23 juli 2020 met AERIUS-kenmerk RakKS6CYJDWd en RuBjJT8R3rHP

<sup>11</sup> Wnb, artikel 1.10, derde lid.

**C1.6 Eindconclusie toetsing**

De aangevraagde situatie past binnen de wettelijke en beleidsmatige regels. Op basis van deze overwegingen zijn wij van mening dat de gevraagde vergunning voor de beoogde situatie met bijbehorende stikstofdepositie kan worden verleend.

**B2 Zienswijzen**

**B2.1 Bespreking van ingediende zienswijze**

Het ontwerpbesluit heeft van 21 augustus 2020 tot en met 1 september 2020 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.

**B3 Adviezen**

**B3.1 Bespreking van adviezen**

Burgemeester en Wethouders van Ommen zijn in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. Zij hebben hiervan geen gebruik gemaakt.

**C SLOTCONCLUSIE**

Er zijn geen belemmeringen om de aangevraagde vergunning voor het project Vlierlanden Fase 2 te verlenen. Vergunning in het kader van de Wnb kan worden verleend. Om de kwaliteit van habitats te borgen wordt aan de vergunning voorschriften verbonden.

**Bijlage 3 – Aerius berekening jaar 1, kenmerk RrkgZwkXsb7q**

**Bijlage 4 – Aerius berekening jaar 2, kenmerk RZtJ90MnxyHD**

**Bijlage 5 – Aerius berekening jaar 3, kenmerk RakKS6CYJDwD**

**Bijlage 6 – Aerius berekening jaar 4, kenmerk RuBjT8R3rHP**