



# Ontwerpbesluit Verlenen vergunning

Gecombineerde Pluimvee Slachterijen B.V.  
T.a.v. M.C. Hemmelder  
Oosteinderweg 104  
8072 PD NUNSPEET

**Datum**  
13 oktober 2020

**Zaaknummer**  
2020-007317

**Onderwerp**  
Wet natuurbescherming -  
gebiedsbescherming

**Inlichtingen bij**  
Provincieloket  
026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)

**Blad**  
1 van 11

## Locatie

Oosteinderweg 104 Nunspeet

## Gemeente

Nunspeet

## Activiteit

Kippenslachterij met een beoogde slachtcapaciteit  
van 400.000 kuikens per dag

Beste meneer Hemmelder,

Hierbij ontvangt u een ontwerpbesluit over bovengenoemde aanvraag.

## Ontwerpbesluit

Wij zijn van plan u deze vergunning te verlenen.

U ontvangt nu het ontwerpbesluit. U mag pas met de activiteiten beginnen als u het definitieve besluit heeft ontvangen.

Wij publiceren dit ontwerpbesluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Belanghebbenden kunnen op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze.

Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan mondeling door contact op te nemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).

## De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze vergunning beschreven in de bijlage. Neem alle bijlagen goed door.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)  
[www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)

BNG Bank Den Haag  
NL74BNGH0285010824  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751

---



---

≡ provincie  
Gelderland

**Datum**

13 oktober 2020

**Zaaknummer**

2020-007317

**Blad**

2 van 11

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martin Kaal  
Teammanager Vergunningverlening

**Documentnummer(s) inzage stukken:**

03265006, 0332395, 03323603, 03323605, 03323606, 03323608, 03323609, 03323610,  
03323611, 03323614, 03323615, 03323616, 03323619, 03323621, 03323662, 0333196, 03335532

**Bijlagen**

- Bijlage 1 – Toelichting en voorschriften
- Bijlage 2 – Kaart projectlocatie
- Bijlage 3 – AERIUS-berekeningen (kenmerk Ruam42qrT907, datum 27 augustus 2020)

## **BIJLAGE 1**

### **1 Toelichting**

#### **1.1 Omschrijving activiteiten**

Op 20 mei 2020 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen voor de locatie Oosteinderweg 104 te Nunspeet.

De aanvraag gaat om een kippenslachterij met een beoogde slachtcapaciteit van 400.000 kuikens per dag

De projectlocatie grenst aan het Natura 2000-gebied Veluwe

### **2 Voorschriften**

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

Algemeen

1. Deze vergunning is uitsluitend geldig voor (medewerkers van) de vergunninghouder en voor (rechts)personen die in opdracht van de vergunninghouder handelen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
2. De (rechts)personen genoemd in het vorige voorschrift zijn volledig op de hoogte van deze vergunning en de voorschriften. Zij kunnen deze voorschriften uitvoeren.
3. Een (digitale) kopie van deze vergunning met de bijbehorende AERIUS-bijlage (bijlage 3) met kenmerk Ruam42qrT907 moet aanwezig zijn op de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. Het is verplicht om deze te tonen op verzoek van bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
4. Het luchtwassysteem dient gebouwd te zijn conform de vereisten genoemd in de systeembeschrijving van de luchtwasser BWL 2013.08.V3
5. Er dient een opleveringsverklaring conform artikel 3.97, van de Activiteitenregeling binnen de inrichting aanwezig te zijn.
6. Conform de systeembeschrijving van de luchtwasser BWL2013.08. V3, dienen de resultaten van het meet- en registratiesysteem op verzoek van bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren te worden aangeleverd in .csv format.

**Datum**

13 oktober 2020

**Zaaknummer**

2020-007317

**Blad**

4 van 11

7. Het aardgasverbruik mag op jaarbasis niet meer te bedragen dan 1,1 miljoen m<sup>3</sup>.
8. De geregistreerde waarden van het meet- en registratiesysteem van de luchtwasser en het aardgasverbruik worden gedurende ten minste vijf jaar binnen de inrichting bewaard.
9. Wilt u deze vergunning overdragen? U bent verplicht om daar toestemming voor te vragen aan provincie Gelderland. Dien een verzoek in via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl) en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2020-007317.
10. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

### 3 Procedure

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

#### 3.1 Historie vergunningverlening

Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de Wet natuurbescherming verleend.

De oorspronkelijke aanvraag is gebaseerd op het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het niet meer mogelijk het PAS als passende beoordeling voor vergunningaanvragen Wet natuurbescherming te gebruiken. Naar aanleiding van ons verzoek van 19 november 2019, heeft aanvrager op 16 december 2019 laten weten dat hij de aanvraag wenst aan te vullen op basis van de beleidsregels intern en extern salderen. Op 20 mei 2020 is door aanvrager een gehele nieuwe aanvraag ingediend, deze aanvraag is nadien gecorrigeerd en aangevuld.

#### 3.2 Soortenbescherming

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Het is mogelijk dat u ook een ontheffing moet aanvragen voor beschermde soorten. Dit kunt u laten bepalen met een QuickScan soortenbescherming. Als u een ontheffing nodig heeft, kunt u deze bij de provincie aanvragen.

#### 3.3 Houtopstanden

Als er bomen of houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming dan dient er een kapmelding te worden gedaan en moet de houtopstand worden herplant.

**Datum**

13 oktober 2020

**Zaaknummer**

2020-007317

**Blad**

5 van 11

## 4 Beoordeling

De aanvraag heeft betrekking op verschillende effecten. In de beoordeling wordt eerst ingegaan op de effecten van stikstof. Daarna wordt ingegaan op overige effecten.

### 4.1 Effecten stikstof

Gecombineerde Plumveeslachterijen B.V. (GPS) exploiteert op de Oosteinderweg 104 te Nunspeet een slachterij voor kuikens. Het terrein van GPS is gelegen in het bedrijventerrein de "De Kolk". GPS wenst de huidige slachtcapaciteit uit te breiden naar 400.000 slachtingen per dag. Voor deze uitbreiding zijn geen bouwactiviteiten noodzakelijk. Er zal een wijziging plaatsvinden in de luchtafvoer door het plaatsen van een luchtwasinstallatie, de heftrucks zullen worden vervangen door emissiearme en emissie-loze heftrucks en het aantal vervoerbewegingen zal toenemen. De omvang van de werkzaamheden voor het plaatsen van de luchtwasser zijn zeer beperkt en zeer kortdurend. Deze bestaan uit de aanvoer van materialen en worden direct geplaatst. De installatie werkzaamheden brengen geen noemenswaardige extra uitstoot met zich mee binnen de dagelijkse bedrijfsactiviteiten.

Onderstaande tabel geeft de aangevraagde situatie weer. Tabel 1 komt overeen met situatie 2 in de bijgevoegde AERIUS-berekening.

Tabel 1 aangevraagde situatie

Bron	Omschrijving	Aantal (/jr) Hoogte (m)	NH <sub>3</sub> (kg/jaar)	NO <sub>x</sub> (kg/jaar)
<b>Verkeer</b>				
1	Zwaar Vrachtverkeer (afvoer)	36.500/ jr	< 1,0	35,8
2	Zwaar Vrachtverkeer (aanvoer)	23.725 /jr	< 1,0	60,7
3	Licht verkeer (personen)	313.900 /jr	1,5	25,7
<b>Stookinstallaties; maximaal gasverbruik 1,1 miljoen m<sup>3</sup>/ jaar</b>				
4	Ketels 3 en 4, lijn 1	8,9 m	--	166,0
5	Ketels 1 en 2, lijn 1	8,5 m	--	185,0
6	Ketels 1, 2 en 3, lijn 2	6,9 m	--	202,0
7	Ketel 4, lijn 2	7,1 m	--	127,0
8	CV 1	8,1 m	--	6,5
10	CV 2	6,4 m		6,5
<b>Aanvoerhal kuikens</b>				
9	Luchtwater BWL 2013.08.V3 (kuikens/heftrucks)	13,0 m	221,0	381,9
<b>Totaal</b>			<b>222,5 kg/jaar</b>	<b>1.197,1 kg/jaar</b>

**Datum**

13 oktober 2020

**Zaaknummer**

2020-007317

**Blad**

6 van 11

**Bepalen vergunningplicht****Gebouwinvloed**

De omvang van het gebouw van GPS (afmeting gebouwzijde zijn > 100 m) vallen ondanks de grootte, buiten de criteria dat gebouwinvloed moet worden meegenomen in de berekeningen. De reden hiervoor is de ligging van het gebouw ten opzichte van de omgeving. Immers het gebouw van GPS grenst aan het bos en is om deze reden niet dominant in zijn omgeving. Om deze reden mag er ondanks de grote omvang van het gebouw in Aerius Calculator, geen rekening gehouden worden met gebouwinvloed.

Gezien de omvang van het gebouw is het wenselijk inzicht te krijgen of er hiervan invloed is, De gebouwenkenmerken vallen echter buiten de standaardwaarden van AERIUS Calculator, om deze reden zijn er extra (handmatige) berekeningen gemaakt met het Nieuw Nationaal Model, zoals beschreven in "Handreiking bijzondere gebouwen - gebouwinvloed AERIUS".

Uit de bij de aanvraag ingediende berekeningen van de beoogde situatie, zoals hierboven aangegeven, blijkt dat er Natura 2000-gebieden zijn waarop als gevolg van de activiteiten van dit bedrijf depositie van stikstof plaats vindt. Onder dergelijke omstandigheden zijn significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten zodat een passende beoordeling is vereist.

**Gelderse beleidsregels**

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 10 december 2019 beleidsregels vastgesteld voor intern en extern salderen van stikstof. Uw aanvraag betreft een situatie met intern salderen. Hierbij wordt de stikstofdepositie van de aanvraag vergeleken met de stikstofdepositie in de referentiesituatie.

De referentiesituatie mag worden bepaald aan de hand van een natuurvergunning of aan de hand van een milieuvergunning die is verleend voor de Europese referentiedatum. Als het gaat om een milieuvergunning dan moet ook worden aangetoond dat de activiteit was toegestaan en sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest of nog kan zijn.

Bij een aanvraag mag alleen gebruik worden gemaakt van de in de toestemming opgenomen stikstofemissie in de referentiesituatie, voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. De feitelijk gerealiseerde capaciteit betreft de op het moment van indienen van de aanvraag op grond van een toestemming volledig opgerichte installaties en gebouwen, of gerealiseerde infrastructuur en overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit.

**Vaststellen van de referentiesituatie**

Voor het vaststellen van de referentiesituatie zijn overzichten gegeven van alle verleende milieutoestemmingen in tabel 2.

**Datum**

13 oktober 2020

**Zaaknummer**

2020-007317

**Blad**

7 van 11

*Tabel 2 milieutoestemmingen*

<b>Datum</b>	<b>Zaak-/vergunning nummer</b>	<b>Vergunning soort</b>	<b>Omschrijving</b>
9 november 1981	1326	Hinderwet	Vergunning inrichting pluimveeslachterij
11 juli 1992	1838	Hinderwet	Vergunning voor uitbreiding/wijziging
13 augustus 2002	2894	Wet Milieubeheer	Vergunning voor uitbreiding/wijziging
13 maart 2009	3544	Wet Milieubeheer	Actualisatie
18 juni 2019	HZ 2018-1156	Omgevingsvergunning milieu	actualisatie

**Vaststellen van de feitelijk gerealiseerde capaciteit**

Op grond van onze beleidsregels intern en extern salderen wordt de vergunde emissie alleen in de referentiesituatie meegenomen voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. Voor het vaststellen van de feitelijk gerealiseerde capaciteit zijn gegevens aangeleverd. Deze zijn gebaseerd op de beschrijvingen in de aanvraag van de Hinderwetvergunningen, beschrijvingen uit de Hinderwetvergunningen, tekeningen van de bedrijfsinrichting en onderbouwingen c.q. moduleringen van het aantal verkeersbewegingen gebaseerd op de slachtcapaciteit en bedrijfsinrichting ten tijde van de referentie situatie.

Voor het vaststellen van de feitelijk gerealiseerde capaciteit zijn de gegevens aangeleverd zoals weergegeven in tabel 3. Tabel 3 komt overeen met situatie 1 in de bijgevoegde AERIUS-berekeningen

**Datum**

13 oktober 2020

**Zaaknummer**

2020-007317

**Blad**

8 van 11

Tabel 3 feitelijk gerealiseerde capaciteit

Bron	Omschrijving	Aantal (/jr) Hoogte (m)	NH <sub>3</sub> (kg/jaar)	NO <sub>x</sub> (kg/jaar)
<b>Verkeer</b> (uitstoot berekend o.b.v. lineaire modellering slachtcapaciteit in 1992)				
1	Zwaar Vrachtverkeer (afvoer)	1.952/ jr	< 1,0	1,9
2	Zwaar Vrachtverkeer (aanvoer)	1.269 /jr	< 1,0	2,6
3	Licht verkeer (personen)	16.785 /jr	< 1,0	1,4
<b>Stookinstallaties</b> (uitstoot gebaseerd op aanvraag en vergunning 1992 en berekeningen)				
4	Stookinstallaties	8,5 m	--	183,0
<b>Aanvoerhal kuikens en krattenwasserij</b> (uitstoot bepaald op basis van aanvraag en vergunning 1992 en berekeningen)				
5	Emissiepunt loshal	4,0 m	114,0	
6	Heftruck krattenwasser	4,0 m	--	1.007,5
7	Heftrucks loshal (2 x)	4,0 m	--	3.022,5
<b>Totaal</b>			<b>114 kg/jaar</b>	<b>4.218,9 kg/jaar</b>

**Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie**

Door middel van salderen met de referentiesituatie komt de depositie van de gebruiksfase uit op 0,00 mol/ha/jr of lager. Zowel in de berekende situatie zonder gebouwinvloed, als ook in de handmatig uitgevoerde berekening met gebouwinvloed. De aangevraagde activiteit leidt niet tot significante effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden.

**4.2 Overige effecten**

In het aangeleverde rapport 'GPS Nunspeet Voortoets, 24 september 2020', met kenmerk RO03-1266416WLI-VO2-baw-NL, zijn de mogelijke effecten op de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Veluwe beschouwd. Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied Veluwe.

Het betreft een gemengde bosopstand dat als (mogelijk) leefgebied dient voor de volgende broedvogels: wespandief, nachtzwaluw, ijsvogel, draaihals, zwarte specht, boomleeuwerik, duinpieper, roodborsttapuit en grauwe klauwier.

De wijziging van de bedrijfssituatie betreft een toename in productie en vindt plaats binnen de bestaande bebouwing. Om deze reden is er geen sprake van oppervlakteverlies of versnippering. Door de wijziging in productiecapaciteit is een toename in verstoring te verwachten in de vorm van optische verstoring, geluidsverstoring en lichtverstoring als gevolg van extra transportbewegingen. De transportbewegingen en daarmee ook de mogelijk versturende activiteiten worden voor een groot deel afgeschermd door een aanwezige grondwal en begroeiing. Deze grondwal zorgt ervoor dat de (wijziging in) optische – en lichteffecten teniet worden gedaan. Alleen de geluidsverstoring



**Datum**

13 oktober 2020

**Zaaknummer**

2020-007317

**Blad**

9 van 11

ten opzichte van het bestaand gebruik blijkt dat deze iets verder rijk is dan in de referentiesituatie. Uit het onderzoek in relatie met de Sovon leefgebiedenkaart, blijkt dat effecten door geluid op aangewezen broedvogels zijn uitgesloten.

### **Beoordeling van de overige effecten van de aanvraag op de instandhoudingsdoelstellingen**

Wij onderschrijven de conclusies en de daaraan ten grondslag liggende motiveringen van de stukken zoals bij de aanvraag gevoegd. Wij hebben op basis van deze ecologische beoordeling de zekerheid verkregen dat de aangevraagde activiteit niet leidt tot significante effecten op de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

#### **4.3 Effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland**

Bij ons besluit betrekken we ook eventuele effecten op Natura 2000-gebieden net buiten onze landsgrenzen. De aangevraagde ontwikkeling van uw bedrijf heeft ook invloed op Natura 2000-gebieden in Duitsland. Voor de beoordeling van de toename sluiten wij aan bij de Duitse manier van beoordelen. Volgens de Duitse overheid is er geen sprake van een negatief effect als de toename van stikstofdepositie lager is dan 7,14 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Uw aanvraag blijft onder deze grenswaarde (zie bijlage 1). Verdere toetsing van effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland is daarom niet nodig.

#### **4.4 Conclusie**

Wij verlenen de vergunning.

Op grond van het vorenstaande en de passende beoordeling hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. De aanvraag past binnen de beleidsregels intern en extern salderen. De aan de orde zijnde negatieve effecten van dit project zijn niet van dien aard dat deze op grond van artikel 2.4 Wet natuurbescherming nader moeten worden gereguleerd.

## **5 Juridische grondslagen**

Dit besluit is genomen op grond van:

Wet natuurbescherming artikel 2.4

Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2 en 3

Wet natuurbescherming artikel 5.3 lid 1

Besluit natuurbescherming, artikel 2.14, lid 3

Beleidsregels intern en extern salderen Gelderland

Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland

**Datum**

13 oktober 2020

**Zaaknummer**

2020-007317

**Blad**

10 van 11

**BIJLAGE 2**

Ligging projectlocatie



**Datum**

13 oktober 2020

**Zaaknummer**

2020-007317

**Blad**

11 van 11

**BIJLAGE 3**

AERIUS-berekening (kenmerk Ruam42qrT907, datum 27 augustus 2020)