



hemelwaterafvoer afvoeren naar opvangput 1000 l,  
zie Terreinsituatie, bij overcapaciteit wordt het hemelwater van  
de bebouwing geïnfiltreerd door de halfverharding grind



## FUNDERING & RIOLERING

### RENVOOI

Uitvoering funderingsstroken volgens berekening van de constructeur.  
Beton: .....  
Betonstaal .....  
Milieuklasse: .....

Exacte verloop afvoerleidingen i.o.m. opdrachtgever  
en leverancier keuken/sanitair.

afvoer vuilwater aansluiten  
op gemeente riool

- stl afvoer standleiding Ø 110 mm
- wc afvoer toilet Ø 110 mm
- vw afvoer vaatwasser Ø 50 mm
- gs afvoer gootsteen Ø 50 mm
- wm afvoer wasmachine Ø 50 mm
- fb afvoer fonteinje Ø 50 mm

## VLOERENPLAN BEGANE GROND


### RENVOOI

A Geïsoleerde kanaalplaatvloer d. .... mm  
Vloeren uitvoeren volgens opgave constructeur en leverancier.


P1 Puntlast

- ← → overspanningsrichting van de vloer
- ▣ sparringen tbv leidingen
- ▢ scheidingswanden door de vloer te dragen


### DETAIL 2



### DETAIL 2"



### DETAIL 1



Project	Plan voor de bouw van een woning Speulderweg 11 te Garderen	18-05-2018	datum gewijzigd
Opdrachtgever	Fam. H. Leijenhorst Oud Milligenseweg 10 3886 ME Garderen		
Onderdeel	TECNISCHBLAD		
Tek.no.	T-01	1 : 500	schaal
	Achternveldseweg 8 3772 NB Barneveld T. 0342 424000 0342 424870 E. 3772na3@hetnet.nl	EVDB	getekend
	Architect: E. van den Brink, reg: 1.890402.051	17-04-01	proj. no.