



BIJLAGE A) WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 16 september 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor grondverzet en het aanbrengen en hebben van beschoeiingen in de kern- en/of beschermingszone van een regionale waterkering en het graven van overig oppervlaktewater ter plaatse van het H023-oost terrein te Boerhaavelaan 43 te Haarlem.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Grondverzet ten behoeve van het verbreden van een watergang in de beschermingszone van een regionale waterkering;
 - b. Het aanbrengen en hebben van beschoeiingen in de beschermingszone en het binnentalud van een regionale waterkering;

zoals weergegeven op de 3 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Overzichtstekening "Haarlem – Vijverpark / H-023 Oost; Voorlopig ontwerp O2-O5+O10", kenmerk 5808-V04IR-01, d.d. 29 mei 2019, Waterpas Civiel adviesbureau;
- Overzichtstekening "Haarlem – Vijverpark / H-023 Oost; deelbestek 4, bouwrijp maken O5+O10 openbaar", kenmerk 5808-VB5-BW-01, d.d. 17 juli 2020, Waterpas Civiel adviesbureau;
- Dwarsprofieltekeningen "Haarlem – Vijverpark / H-023 Oost; deelbestek 4, bouwrijp maken O5+O10 openbaar", kenmerk 5808-VB5-DSN-01, d.d. 17 juli 2020, Waterpas Civiel adviesbureau.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Ontwikkelmaatschappij 023 C.V., IJsbaanpad 1A, 1076 CV Amsterdam.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 9 oktober 2020

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Grondverzet

1. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
2. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.
3. Schade en zettingen aan de dijk als gevolg van de activiteiten moeten worden hersteld.

Beschoeiing

4. De beschoeiingen in de beschermingszone van de waterkering mogen pas worden aangebracht nadat het nieuwe poldergemaal Poelpolder met bijbehorende damwand is geplaatst.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- Grondverzet ten behoeve van het verbreden van een watergang in de beschermingszone van een regionale waterkering;
- Het aanbrengen en hebben van beschoeiing in de beschermingszone en het binnentalud van een regionale waterkering.

Het hebben van een bouwwerk op de waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

Het plan

Het plan omvat het verbreden van de overige watergang tussen het ontwikkelgebied H023-oost en het volkstuinensysteem, kenmerk 422-058-00009-03. De watergang heeft een belangrijke functie in de doorvoer naar het nieuwe poldergemaal Poelpolder. Dit gemaal ligt aan de kopse kant van de betreffende watergang gelegen in de regionale waterkering parallel aan de Boerhaavevaart. Voor het werk dient grondverzet te worden gepleegd en worden er nieuwe beschoeiingen geplaatst in de beschermingszone van de waterkering.



Grondverzet

- De handeling is getoetst aan beleidsregel 20.5 grondverzet. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 3 en artikel 7 uit deze beleidsregel;

Het grondverzet voor het verbreden van de watergang wordt uitgevoerd tot op een afstand van 11 meter van de middellijn van de waterkering. Er wordt gegraven tot een diepte van -2,39 m NAP. De kruin van de waterkering ligt op een hoogte van -0,1 m NAP. Bij potentiële afschuiving onder een hoek van 1 op 4 zal op de kruin een restbreedte overblijven die groter is dan de minimale norm van 1,5 m. Derhalve is de stabiliteit en de waterkerendheid van de kering niet in het geding.

Beschoeiing

- De handeling is getoetst aan beleidsregel 19.8 Bouwen. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 5 uit deze beleidsregel.

De nieuwe beschoeiingen aan de polderzijde (binnentalud) worden geplaatst op een minimale afstand van 11 meter van de middellijn van de waterkering. De beschoeiingen liggen zowel haaks als parallel aan de kering. Om de stabiliteit van de waterkering te waarborgen is een voorschrift opgenomen in deze vergunning (voorschrift 4). Hierin wordt de voorwaarde gesteld dat eerst het poldergemaal met bijbehorende damwandconstructie wordt aangebracht alvorens de beschoeiingen kunnen worden aangelegd. Dit betreft alleen het gedeelte van de beschoeiingen die vallen binnen de beschermingszone van de kering.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Coert Strikker. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



BIJLAGE B) ALGEMENE REGEL MET MELDPLICHT

1. Uw werk voldoet aan de algemene regels

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de volgende activiteiten die u wilt uitvoeren:

- het graven van 811 m² oppervlaktewater in een overige watergang voldoet aan algemene regel 5.3 'Graven van oppervlaktewater' en is getoetst aan artikel 2 en 5 van deze algemene regel;

Toelichting: het graven van oppervlaktewater is een gevolg van het verbreden van de watergang richting het nieuwe poldergemaal Poelpolder. Deze aanpassing dient de toevoer naar het gemaal te verbeteren om de afvoer uit het H023-oost systeem (zie ook vergunning met kenmerk 2019-001315) te verzorgen. Daarnaast kan met het vergroten van het bergend vermogen van het watersysteem nadelige peilstijging worden voorkomen.

- Het aanbrengen en hebben van beschoeiing in de kern- en beschermingszone en het buitentalud van een regionale waterkering voldoet aan algemene regel 19.5 'Bouwen' en is getoetst aan artikel 5 van deze algemene regel.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regels. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regels hieronder aan.

Uitvoeringsregel 5 graven oppervlaktewater:

<https://www.rijnland.net/regels/downloads-keur-en-uitvoeringsregels-2020/graven-van-oppervlaktewater-uitvoeringsregel-5>

Uitvoeringsregel 19 bouwen:

<https://www.rijnland.net/regels/downloads-keur-en-uitvoeringsregels-2020/bouwen-uitvoeringsregel-19>

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regels. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.