

Ontwerp-Peilbesluit Alm en Biesbosch

Registratie nr.: <nummer>

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland;

Gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. <xx januari 2021>;

Overwegende dat,

Waterschap Rivierenland als waterbeheerder van het oppervlaktewater in het Rivierengebied verplicht is peilbesluiten vast te stellen voor de gebieden, aangegeven op de bij Waterverordening waterschap Rivierenland horende kaart. Het deelgebied Alm en Biesbosch is zo'n aangegeven gebied.

Op grond van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, die op 5 november 2019 in werking is getreden, draagt het algemeen bestuur van het waterschap zorg dat een peilbesluit actueel is en beziet ten minste eens in de tien jaar of aanpassing nodig is. Het peilbesluit Alm en Biesbosch dateert van 2010 en is aan herziening toe.

gelet op:

- artikel 5.2 van de Waterwet;
- artikelen 4.16, 4.17 en 4.18 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;
- afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
- artikelen 2 en 4 van het Reglement voor Waterschap Rivierenland;
- artikelen 77 en 83 van de Waterschapswet.

Besluit:

Vast te stellen het peilbesluit Alm en Biesbosch.

Artikel 1. Gebied

Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft, ligt in de provincie Noord-Brabant binnen het grondgebied van de gemeente Altena en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart: Peilvoorstel Alm en Biesbosch d.d. 16 maart 2020 (bijlage 1). Op deze kaart zijn aangegeven de coderingen van de peilgebieden en de waterpeilen.

Artikel 2. Peilen

De na te streven waterpeilen in de peilgebieden zijn:

Peilgebied (nummer/code)	Zomerpeil (m NAP)	Winterpeil (m NAP)
LHA068	0,00	0,00
LHA108	-0,80	-0,80
LHA200	-1,60	-1,90
LHA200_A1	-1,60	-1,60
LHA200_A1-PA	min -1,60	max -1,40

LHA200_A2	-1,50	-1,30
LHA200_A3	-1,35	-1,05
LHA200_A4	-1,20	-1,20
LHA200_A5	-1,10	-1,10
LHA202	-1,10	-1,10
LHA202A	-0,90	-0,90
LHA203	-0,20	-0,20
LHA204	-1,20	-1,40
LHA205	-1,20	-1,40
LHA206	-1,35	-1,50
LHA207	-0,45	-0,45
LHA208	-1,00	-1,00
LHA210	-1,30	-1,30
LHA211	-0,90	-0,90
LHA212	-0,60	-0,60
LHA213	-0,80	-0,80
LHA214	-1,00	-1,00
LHA215	-1,30	-1,30
LHA216	-1,30	-1,60
LHA217	-1,25	-1,25
LHA218	-0,50	-0,50
LHA219	-1,00	-1,30
LHA220	-0,60	-0,60
LHA221	-1,00	-1,00
LHA222	-1,00	-1,00
LHA223	-0,70	-0,70
LHA224	-0,75	-0,75
LHA225	-1,00	-1,30
LHA226	-0,10	-0,20
LHA227	0,15	0,15
LHA228	-0,80	-0,80
LHA229	-0,90	-0,90
LHA230	-0,60	-0,60
LHA231	-0,25	-0,25
LHA232	-1,20	-1,40
LHA233	-1,15	-1,30
LHA234	-0,40	-0,40
LHA235	-0,90	-0,90
LHA236	min -0,65	max -0,55
LHA237	-0,90	-1,05
LHA238	-1,20	-1,50
LHA238A	-0,75	-0,75
LHA239	-0,70	-0,90
LHA240	-0,30	-0,30
LHA241	-0,30	-0,30
LHA242	-0,80	-0,80
LHA243	0,85	0,60
LHA244	-0,50	-0,50
LHA245	-0,65	-0,85
LHA246	-0,75	-0,85
LHA247	-1,05	-1,25
LHA248	-0,80	-1,00

LHA249	-0,80	-0,80
LHA250	-0,80	-0,90
LHA251	-0,50	-0,50
LHA252*	-	-
LHA253	-0,80	-0,80
LHA254	-0,60	-0,60
LHA255	-0,80	-0,90
LHA256	-0,80	-0,80
LHA257	-0,80	-0,80
LHA258	-1,10	-1,20
LHA259	-1,40	-1,55
LHA260	min -1,35	max -1,15
LHA261	-1,20	-1,30
LHA262	-0,65	-0,70
LHA263	-0,65	-0,65
LHA264	-1,00	-1,20
LHA265	-1,20	-1,20
LHA266	-1,30	-1,50
LHA267	-1,30	-1,30
LHA268	-1,25	-1,25
LHA269	-1,25	-1,25
LHA270	-0,95	-0,95
LHA271	-1,20	-1,20
LHA272	-1,20	-1,50
LHA273	-1,20	-1,50
LHA274	-1,00	-1,05
LHA300	-1,20	-1,25
LHA301	-0,50	-0,75
LHA302	-0,50	-0,50
LHA303	-0,50	-0,70
LHA305	-0,65	-0,50
LHA306	-0,50	-0,50
LHA307	-0,15	0,10
LHA308	-0,60	-0,55
LHA309	-0,70	-0,70
LHA309A	-0,90	-0,90
LHA311	-0,80	-0,50
LHA312	-0,95	-0,60
LHA313	-0,90	-0,90
LHA314	-0,60	-0,85
LHA315	-0,85	-1,10
LHA317	0,30	0,30
LHA318	0,40	0,40
LHA318A	-0,20	-0,20
LHA319	0,20	0,20
LHA320	-0,70	-0,70
LHA321	-0,15	-0,15
LHA322	-0,20	-0,20
LHA323	-0,80	-0,85
LHA324	-0,65	-0,65
LHA325	-0,80	-0,90
LHA326	-0,45	-0,50

LHA327	-0,90	-1,15
LHA329	-0,30	-0,40
LHA330	-0,40	-0,50
LHA331	-0,15	-0,30
LHA332	0,20	0,10
LHA333	0,20	0,15
LHA334	-0,20	-0,45
LHA335	-0,20	-0,35
LHA336	-0,20	-0,30
LHA337	0,58	0,58
LHA338	0,30	0,30
LHA339	0,40	0,40
LHA340	0,70	0,70
LHA341	0,85	0,85
LHA342	0,20	0,15
LHA342B	0,20	0,10
LHA343	-0,25	-0,30
LHA344	0,00	-0,20
LHA345	-0,30	-0,50
LHA346	0,00	0,00
NOW001	-0,50	-0,50
OOW100	-0,80	-1,00
OOW101	-0,35	-0,35
OOW102	-0,35	-0,45
OOW103	-0,50	-0,90
OOW104	-0,80	-1,00
OOW105	-0,50	-1,05
OOW106	-0,40	-0,80
OOW107	-0,50	-0,90
OOW108	-0,65	-1,10
OOW109	0,05	-0,05
OOW111	-0,80	-1,20
OOW112	-0,60	-1,20
OOW113	-0,50	-0,80
OOW114	-0,90	-1,10
OOW115	-0,90	-1,10
OOW116	-1,00	-1,20
OOW117	-1,00	-1,20
OOW118	-0,80	-0,95
OOW119	0,30	0,30
OOW120	-0,85	-1,10
OOW121	-0,40	-0,40

** Peilgebied LHA252 Vesting Woudrichem heeft geen open water en daarom ook geen zp/wp.*

Artikel 3. Toelichting

De toelichting op het peilbesluit Toelichting op het ontwerp peilbesluit Alm en Biesbosch, 110267/20-003.928 d.d. 11 maart 2020 (bijlage 2) bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

Artikel 4. Zomer- en winterpeil

De omschakeling van zomer- naar winterpeil zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, plaatsvinden tussen 1 oktober en 1 november.

De omschakeling van winter- naar zomerpeil zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, plaatsvinden tussen 15 maart en 15 april.

Artikel 5. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden (voor zover deze gewijzigd zijn ten opzichte van het vorige peilbesluit) gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

Artikel 6. Intrekken

Het peilbesluit Alm en Biesbosch vastgesteld op 26 november 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: peilbesluit Alm en Biesbosch.

aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland op <# februari 2021>,

de secretaris-directeur, de dijkgraaf,

ir. Z.C. Vonk

prof. dr. J.C. Verdaas

Bijlagen

1. Kaart peilvoorstel Alm en Biesbosch d.d. 16 maart 2020;
2. Toelichting op het ontwerp peilbesluit Alm en Biesbosch, 110267/20-003.928 d.d. 11 maart 2020.