

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5183925
Aanvraagnaam	Additionele emissiepunten (stof) MPDU
Uw referentiecode	CN-20-116

Ingediend op	20-05-2020
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Ten behoeve van het Micropoederdroger project (waarvoor reeds een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd) wordt een vergunning aangevraagd voor het formaliseren van enkele additionele toekomstige emissiepunten (stof emissies).
---------------------	---

Opmerking	N.v.t.
-----------	--------

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
---------------------------------	-----

Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
---------------------------------	-----

Kosten openbaar maken	Nee
-----------------------	-----

Bijlagen die later komen	-
--------------------------	---

Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
------------------------------	---

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Dordrecht
Bezoekadres:	Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht
Postadres:	Postbus 8 3300 AA Dordrecht
Telefoonnummer:	14078
E-mailadres:	gemeentebestuur@dordrecht.nl
Website:	www.dordrecht.nl
Contactpersoon:	Klantcontactcentrum gemeente Dordrecht

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Bijlagen

Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	54013445
Vestigingsnummer	000023842431
(Statutaire) naam	Chemours Netherlands B.V.
Handelsnaam	Chemours Netherlands

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	A.G.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Engel
Functie	Site Environmental Coordinator

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3313LA
Huisnummer	22
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Baanhoekweg
Woonplaats	Dordrecht

4 Correspondentieadres

Adres	Baanhoekweg 22 3313LA Dordrecht
-------	------------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	+31 (0)78 630 1039
Faxnummer	-
E-mailadres	alex.engel@chemours.com

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Locatie

1 Adres

Postcode	3313LA
Huisnummer	22
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Baanhoekweg
Plaatsnaam	Dordrecht
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---

Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen verandering van de inrichting.

Zie bijgevoegd document "CN-20-116 Toelichting aanvraag additioneel emissiepunt MPDU".

Op grond van welke vergunning(en) is de inrichting opgericht dan wel in werking?

Zie bijgevoegd document "CN-20-116 Toelichting aanvraag additioneel emissiepunt MPDU".

Beschrijf van welke onderdelen van de vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken en de mate waarin ervan wordt afgeweken.

Zie bijgevoegd document "CN-20-116 Toelichting aanvraag additioneel emissiepunt MPDU".

Wanneer voert u de voorgenomen verandering uit?

01-01-2021

Beschrijf waarom de verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Zie bijgevoegd document "CN-20-116 Toelichting aanvraag additioneel emissiepunt MPDU".

Beschrijf waarom het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer niet verplicht is.

De activiteit wordt niet genoemd in de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r.

Beschrijf waarom de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Zie bijgevoegd document "CN-20-116 Toelichting aanvraag additioneel emissiepunt MPDU".

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Toelichting aanvraag omgevingsvergunning	CN-20-116 Toelichting aanvraag additioneel emissiepunt MPDU.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	2020-05-20	In behandeling



Formulierversie
2020.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0