

Engel, Alex

From: Engel, Alex
Sent: Friday, July 24, 2020 8:38 AM
To: sebastiaan.decoo@dcmr.nl
Cc: Frank Strijk; Frank Ammerlaan; Zwetsloot-W.J.M., Wim
Subject: RE: ΔVraag m.b.t. aanvraag Additionele emissiepunten TL 17,18 en 19

Goedemorgen Sebastiaan,

Vanuit deze additionele emissiepunten zal in alle gevallen stof van gedroogd PTFE micropoeder worden geëmitteerd, dat is tenslotte ook het eindproduct dat in de nieuwe PTFE micropoeder droger wordt geproduceerd. Voor een beschrijving van het micropoeder droger proces verwijs ik je naar bijgevoegde bijlage, onderdeel van de micropoeder vergunningaanvraag waarop reeds een definitieve vergunning is afgegeven (kenmerk: 9999135348_9999813067, d.d. 8 juli 2020).

Belangrijk om te weten is dat tijdens het droogproces alle surfactants (zoals GenX) uit het poeder worden verwijderd en daarom niet meer voor kúnnen komen in het eindproduct (micropoeder). De emissiepunten TL17, TL18 en TL19 betreffen allemaal emissiepunten die zich in de verpakingsarea bevinden (dus ná het droogproces). In onze eindproducten willen we immers ook geen (sporen van) surfactants of andere additieven terugvinden omdat onze klanten het micropoeder in hoogwaardige toepassingen verwerken en het micropoeder dus aan zeer hoge kwaliteitsstandaarden moet voldoen.

Hieronder voor de volledigheid nog even een korte toelichting per emissiepunt:

TL17 Roteersluis sperlucht

De lucht móet, installatietechnisch, afgevoerd worden van een mechanical seal via een stoffilter naar buiten het gebouw. Het betreft hier reeds gedroogd micropoeder.

TL18 Drumafvulinstallatie

Het stof ontstaat bij het afvullen van de drums met gedroogd micropoeder. Dit doen we in een gesloten systeem om stofemissie in de verpakingsarea te voorkomen. De drum moet echter wel belucht worden. De lucht wordt via een Hepa-filter naar buiten het gebouw geëmitteerd.

TL19 Stofzuiginstallatie

Micropoeder dat alsnog op de vloer gemorst wordt moet met een stofzuiger worden opgezogen. Het stof wordt logischerwijs in de stofzuiger afgevangen en de lucht emitteert vervolgens naar buiten het gebouw.

Heb ik hiermee je vraag voldoende beantwoord? Wil je dat ik deze aanvullende informatie ook nog in het OLO aan de aanvraag toevoeg?

Ik hoor het graag van je.

Met vriendelijke groeten, Best regards,

A.G. (Alex) Engel | Site Environmental Coordinator
Chemours Netherlands B.V. | Baanhoekweg 22 | 3313 LA Dordrecht | The Netherlands
E alex.engel@chemours.com | M +31 (0)6 5015 2823 | T +31 (0)78 630 1039



[LinkedIn](#) | [Twitter](#) | [Chemours.com](#)

Be green, leave it on the screen

From: Sebastiaan de Coö <Sebastiaan.deCoö@dcmr.nl>

Sent: Thursday, July 23, 2020 12:50 PM

To: Engel, Alex <alex.engel@chemours.com>

Cc: Zwetsloot-W.J.M., Wim <Wim.Zwetsloot@chemours.com>; Frank Ammerlaan <frank.ammerlaan@dcmr.nl>; Frank Strijk <frank.strijk@dcmr.nl>

Subject: ⚠️ Vraag m.b.t. aanvraag Additionele emissiepunten TL 17,18 en 19

External email. Confirm links and attachments before opening.

Beste Alex,

Momenteel zijn wij bezig met het beoordelen van de aanvraag voor de additionele emissiepunten TL 17,18 en 19 maar liepen tegen het volgende aan:

In de aanvraag staat dat als gevolg van de beoogde verandering alleen stof van stofklasse (s) (wij lezen: inert stof) zal worden geëmitteerd en geen andere stoffen of stofklassen. Een onderbouwing waaruit blijkt dat alleen stofklasse (s) zal worden geëmitteerd wordt in de aanvraag momenteel nog onderbelicht. Kan Chemours informatie aanleveren waarmee dit aannemelijk kan worden gemaakt? En is het mogelijk om deze informatie binnen twee weken aan te leveren?

Ik hoor het graag,

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan de Coö

Projectleider omgevingsvergunningen

☎️ +31 (0)10-2468361

✓ sebastiaan.deCoö@dcmr.nl

 **DCMR Milieudienst Rijnmond**

Save a tree...please don't print this e-mail unless you really need to

Wabo-vergunning of Wabo-vooroverleg aanvragen? Dat doet u via [Omgevingsloket online \(OLO\)](#). Andere aanvragen of formele correspondentie? Dat stuurt u naar DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 843 3100 AV Schiedam of info@dcmr.nl. Vermeld altijd DCMR-zaaknummer en/of OLO-nummer. Meer informatie vindt u op [onze website](#).

Van: Sebastiaan de Coö

Verzonden: vrijdag 19 juni 2020 11:47

Aan: 'Zwetsloot-W.J.M., Wim'

CC: Engel, Alex; Bart de Hoop; Frank Strijk

Onderwerp: Additionele emissiepunten TL 17,18 en 19

Beste Wim,

Wij zijn bezig met de beoordeling van de additionele emissiepunten (TL 17,18 en 19 t.b.v. Sequoia, OLO-nummer 5183925). De aanvraag is ingediend als een milieuneutrale verandering waarop de reguliere procedure van toepassing is (artikel 3.10, derde lid, van de Wabo). Door de beoogde verandering wordt stof (stofklasse S) geëmitteerd. Dit is echter niet eerder vergund.

Wij zien uw aanvraag derhalve niet als een milieuneutrale verandering van uw inrichting.

Uw aanvraag zal dan ook behandeld worden als een verandering van de huidige vergunning en behandeld worden conform paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Wij zullen uiterlijk binnen 6 maanden na de datum van indiening een besluit te nemen op uw aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan de Coö

Projectleider omgevingsvergunningen

 +31 (0)10-2468361

✓ sebastiaan.deCoo@dcmr.nl

 **DCMR Milieudienst Rijnmond**

Save a tree...please don't print this e-mail *unless you really need to*

Wabo-vergunning of Wabo-vooroverleg aanvragen? Dat doet u via [Omgevingsloket online \(OLO\)](#). Andere aanvragen of formele correspondentie? Dat stuurt u naar DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 843 3100 AV Schiedam of info@dcmr.nl. Vermeld altijd DCMR-zaaknummer en/of OLO-nummer. Meer informatie vindt u op [onze website](#).