

Handhavingsorganisatie

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

BWT-01678GGB20

Aantal bijlagen

Datum

16 oktober 2020

Onderwerp

Terrasvergunning

AANVRAAG

Op 29 juli 2020 hebben wij van de [Geanonimiseerd], een aanvraag met tekening ontvangen voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel en een zomerterras in een parkeervak, gelegen op de locatie Frederik Hendriklaan 172 in Den Haag.

In de aanvraag zijn parasols opgenomen, maar geen terrasschotten. Het zomer- en winterterras aan de gevel en een zomerterras in een parkeervak is aangevraagd met een totale oppervlakte van 15,05 m² verdeeld over:

- zomer- en winterterras aan de gevel **(1)**: 5,25 meter lengte langs de gevel gerekend en 1,20 meter breedte/diepte;
- zomer- en winterterras tegenover de gevel **(2)**: 6,25 meter lengte langs de gevel gerekend en 3,60 meter breedte/diepte.

Verzoek om aanvullende stukken

Vanwege het ontbreken van enkele maatvoeringen op de aangeleverde tekening/situatieschets hebben wij bij e-mail van 12 augustus 2020 verzocht om aanvullende stukken aan te leveren.

Op 26 augustus 2020 hebben wij de aanvullende stukken ontvangen.

Wijziging aanvraag

Naar aanleiding van de aangepaste tekening is gebleken dat de maatvoering van het gevraagde terras is gewijzigd.

Dit betekent dat er een zomer- en winterterras aan de gevel en een zomerterras in een parkeervak wordt aangevraagd met een totale oppervlakte van 18,62 m² verdeeld over:

- zomer- en winterterras aan de gevel **(1)**: 5,25 meter lengte langs de gevel gerekend en 1,20 meter breedte/diepte;
- zomerterras in een parkeervak **(2)**: 5,6 meter lengte langs de gevel gerekend en 2,20 meter breedte/diepte.

Verlenging beslistermijn

Om een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag te waarborgen hebben wij bij brief van 2 oktober 2020 de beslistermijn op grond van artikel 1:2 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening tot uiterlijk 2 december 2020 verlengd.

BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);

- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Beleidsregel tot wijziging van de beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016 d.d. 3 maart 2020 (RIS304802);
- de 'Richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636);
- de 'Richtlijnen tot wijziging van de richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016 d.d. 3 maart 2020 (RIS304800).

Uit de toets is komen vast te staan dat het zomer- en winterterras aan de gevel en een zomerterras in een parkeervak niet vrijgesteld is van de vergunningplicht.

Wij hebben de aanvraag op 26 augustus 2020 om advies voorgelegd aan de wegbeheerder van het stadsdeel Scheveningen (hierna: wegbeheerder), de Adviescommissie Openbare Ruimte (hierna: ACOR), afdeling Verkeer (hierna: DSO-Verkeer) en het Vooroverleg Over Verkeerszaken (hierna: VOV).

Advies:

DSO-Verkeer

In het advies van 3 september 2020 heeft DSO-Verkeer **positief** geadviseerd over het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak. De Parkeerdruk binnen een loopafstand van 200 meter vanaf de locatie van het voorgenomen terras is lager dan 80%.

Wegbeheerder

In het advies van 7 september 2020 adviseert de wegbeheerder **positief** over de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel en één zomerterras in een parkeervak, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, hinder voor de omgeving en/of een inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg.

VOV

In het advies van 10 september 2020 adviseert het VOV **positief onder voorwaarde** over het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak vanuit het oogpunt verkeerskwaliteit in de openbare ruimte. Het VOV geeft aan dat de geplaatste schotten geen afbreuk mogen doen aan de verkeersveiligheid.

Gelet op het aanvraagformulier en op de aangeleverde tekening/situatieschets worden geen schotten aangevraagd en of geplaatst. Op 8 oktober 2020 heeft de A. de Geus per e-mail bevestigd dat er geen schotten worden geplaatst en dat het beperkte zicht op het parkeerplaats terras geen afbreuk doet aan de verkeersveiligheid. Hierdoor wordt het gevraagde zomerterras in een parkeervak, conform het advies het VOV geplaatst.

ACOR

In het advies van 16 september 2020 adviseert ACOR **positief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel en voor het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak.

Conclusie

Wij nemen het advies van DSO- verkeer, de wegbeheerder, het VOV en de ACOR over, zodat wij de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel en één zomerterras in een parkeervak, zonder parasols en zonder terrasschotten, zullen verlenen.

Gelet op:

- artikel 2:10 lid 1 APV;

- de 'Beleidsregels vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Beleidsregel tot wijziging van de beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016 d.d. 3 maart 2020 (RIS304802).

BESLUIT

Wij besluiten:

- I. aan **[Geanonimiseerd]** de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel en één zomerterras in een parkeervak, zonder parasols en zonder terrasschotten, gelegen op de locatie Frederik Hendriklaan 172 in Den Haag, te verlenen;
- II. dat het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel en één zomerterras in een parkeervak bestaat uit een totale oppervlakte van 18,62 m², verdeeld over:
 - zomer- en winterterras aan de gevel **(1)**: 5,25 meter lengte langs de gevel gerekend en 1, 20 meter breedte/diepte;
 - zomerterras in een parkeervak **(2)**: 5,60 meter lengte langs de gevel gerekend en 2,2 meter breedte/diepte;
- III. **dat de vergunning geldt voor 5 jaar, ingaande 16 oktober 2020 tot 16 oktober 2025 en dat de terrassen geplaatst mogen worden in de periode:**
 - **zomer- en winterterras aan de gevel: 16 oktober 2020 tot 16 oktober 2025;**
 - **zomerterras in een parkeervak: 1 maart tot en met 31 oktober;**
- IV. aan de vergunning voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

1. het zomer- en winterterras aan de gevel en een zomerterras in een parkeervak dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-01678GGB20;
2. het zomer- en winterterras aan de gevel en een zomerterras in een parkeervak mag slechts direct aan of voor de gevel van het bijbehorende bedrijfspand worden geplaatst;
3. **in straten met een verkeersfunctie wordt voor de trottoirs altijd een minimale obstakelvrije doorloopruimte van 1,50 meter in een rechte lijn gehanteerd;**
4. de drank- en voedselverstrekking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscheiding;
5. het zomer- en winterterras aan de gevel en een zomerterras in een parkeervak mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
6. de vergunning moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;
7. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomer- en winterterras aan de gevel en een zomerterras in een parkeervak te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomer- en winterterras aan de gevel en een zomerterras in een parkeervak gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening

of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;

8. buiten het terrasseizoen (1 maart tot en met 31 oktober) dient het parkeerplaatsterras volledig te zijn verwijderd en dient de ruimte weer beschikbaar te zijn als parkeerplaats.

Verder wijzen wij erop dat:

1. voor het realiseren van het zomer- en winterterras aan de gevel en een zomerterras in een parkeervak (al dan niet) met een overkapping, luifel en het verankeren van parasols, is eveneens een omgevingsvergunning, activiteit bouwen vereist. Deze omgevingsvergunning dient te zijn afgegeven voordat het zomer- en winterterras aan de gevel en een zomerterras in een parkeervak wordt geplaatst. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 070-353 4340 of aostadsdelen@denhaag.nl;
2. met betrekking tot het gebruik van een zomer- en winterterras aan de gevel en een zomerterras in een parkeervak bij een recreatie-inrichting mede de voorschriften als gesteld in het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" van toepassing zijn;
3. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan de gevel en een zomerterras in een parkeervak is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;
4. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan de gevel en een zomerterras in een parkeervak is gelegen kan worden ontzegd na herinrichting of beleidswijziging;
5. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
6. dat met betrekking tot de brandveiligheid de regels van het "Bouwbesluit 2012" van toepassing zijn op grond, waarvan onder andere terraselementen niet voor nooduitgangen en niet in vluchtwegen mogen worden geplaatst;
7. het zomer- en winterterras aan de gevel en een zomerterras in een parkeervak is alleen toegestaan op grond van de exploitatievergunning of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting;

8. uitstallingsborden ten behoeve van het zomer- en winterterras aan de gevel en een zomerterras in een parkeervak mogen alleen binnen de vergunde oppervlakte worden geplaatst.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:

[Geanonimiseerd]

Afdruk aan:

- 1* DPZ / Wegbeheer Scheveningen
- 1* DPZ / DIV Heffingen
- 1* L en T

BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.