

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5559765
Aanvraagnaam	Kap bomen Hezeweg & Kruizemuntstraat Voorst
Uw referentiecode	-

Ingediend op	29-10-2020
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Het kappen van 5 eiken aan de Hezeweg in Voorst vanwege de hoogspanningsmast. Het kappen van 2 dode Meidoorns aan de Kruizemuntstraat Het kappen van 1 Esdoorn aan de Kruizemuntstraat
---------------------	--

Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Voorst
Bezoekadres:	H.W. Iordensweg 17 7391 KA TWELLO
Postadres:	Gemeente Voorst Postbus 9000 7390 HA TWELLO
Telefoonnummer:	0571-27 93 35
Faxnummer:	0571-274385
E-mailadres:	omgevingsvergunning@voorst.nl
Website:	www.voorst.nl
Contactpersoon:	ontvangt u zo spoedig mogelijk

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Voorst

Kadastrale gemeente

Voorst

Kadastrale sectie

K

Kadastraal perceelnummer

142

Bouwplannaam

-

Bouwnummer

-

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☒ Ja

☐ Nee

Specificatie locatie

Hezeweg: VOO K 142
Kruizemuntstraat: VOO E 3833

Kappen

1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen? ☒ Kappen
☐ Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 8
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. 5 Eiken
2 Meidoorns
1 Esdoorn
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. n.v.t.
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. Eiken: 25 cm
Meidoorn: 30cm
Esdoorn: 30 cm
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. Herplant onder hoogspanning bij de eiken is niet mogelijk.
Voor de Meidoorns en de Esdoorns komen nieuwe bomen.
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. Kappen

2 Gemeentespecifieke vragen

- Vul de diameter van de boom in die u wilt kappen. 30
- wat is de reden van de kapaanvraag? Conditie en hoogspanning
- Voorstel voor de herinplantplicht Liquidambar en Acer

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Luchtfoto_Hezeweg_pdf	Luchtfoto Hezeweg.pdf	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	2020-10-29	In behandeling
Luchtfoto_Kruizemunt_deel_1_pdf	Luchtfoto Kruizemunt deel 1.pdf	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	2020-10-29	In behandeling
Luchtfoto_Kruizemunt_deel_2_pdf	Luchtfoto Kruizemunt deel 2.pdf	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	2020-10-29	In behandeling