

Documentenlijst Besluit-buiten behandeling (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:202015318

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het veranderen van de woning Woudenbergstraat 59 door het maken van een constructieve doorbraak

Adres: Woudenbergstraat 59

Datum Besluit-buiten behandeling (P) (GG): 02-11-2020

Documenten bij besluit:

Document: Besluit-buiten behandeling (P)

Bestandsnaam: A7764830.out.pdf

Documentid: 35185585

Bestandsgrootte: 0,05



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Datum

zie documentenlijst

Onderwerp

buiten behandeling stellen aanvraag om een omgevingsvergunning
Woudenbergstraat 59

Uw brief van

-

Ons kenmerk

202015318/7764830

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Telefoonnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

[Geanonimiseerd]

Aantal bijlagen

1

Geachte heer/mevrouw,

Op 11 september 2020 ontvingen wij uw aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de woning Woudenbergstraat 59 door het maken van een constructieve doorbraak.

Wij hebben u op 1 oktober 2020 verzocht uw aanvraag uiterlijk op 29 oktober 2020 aan te vullen.

Binnen de gestelde termijn hebben wij geen aanvullende gegevens ontvangen.

In de bijlage bij deze brief staat per activiteit een overzicht van de ontbrekende gegevens.

Besluit

Op grond van artikel 4:5, lid 1, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij uw aanvraag niet verder te behandelen.

Kosten

De aanvraag is buiten behandeling gesteld en u kunt in het geval van een activiteit bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en brandveilig gebruik een gedeelte van de betaalde kosten (ook wel leges genoemd) terugvragen. Een verzoek hiervoor kunt u richten aan de directeur der Gemeentebelastingen, postbus 19924, 2500 CX Den Haag.

Contact

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met [Geanonimiseerd].

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Teammanager vergunningen, afdeling Vergunningen & Toezicht

[Geanonimiseerd]

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Stuur dit bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking naar:
Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/bezwaar,
Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende regels.

- a. Uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt u in het bezwaarschrift.
- b. U zet uw handtekening onder het bezwaarschrift.
- c. U stuurt een kopie van het besluit mee. Heeft u of kunt u dit niet, dan geeft u een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
- d. U vermeldt het kenmerk en de datum van het besluit.
- e. De argumenten voor bezwaar schrijft u in de brief.
- f. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

Indien u schriftelijk bezwaar maakt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden en in de linkerbovenhoek van de envelop de woorden 'AWB/BEZWAAR' te vermelden.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen - vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie.

Bijlage

Overzicht ontbrekende gegevens per activiteit.

Activiteit: bouwen

De aanvraag is voor wat betreft deze activiteit beoordeeld op volledigheid. Bij deze toets aan de Regeling omgevingsrecht is vast komen te staan dat de volgende gegevens en bescheiden na afloop van de beschikbare termijn nog ontbreken:

1. Situatietekening van het gehele perceel (schaal 1:1000 -met noordpijl-).
2. Plattegrondtekening(en) (schaal 1:100) van de bestaande en de nieuwe toestand met daarin getekend:
 - a. Maatvoering (op nieuwe toestand incl. maatvoering van de opening);
 - b. Weerstand hoofddraagconstructie tegen bezwijken bij brand in minuten.
3. Doorsnedetekening (schaal 1:100) van de bestaande en nieuwe toestand van het hele gebouw om inzichtelijk te maken wat er qua constructie boven en onder de geplande doorbraak zit. Daarin is maatvoering van vrije hoogte verdieping, maaiveld, verdiepingshoogte(n), goothoogte en nokhoogte aangegeven.
4. Detailtekeningen (schaal 1:5 of 1:10) van de te maken constructie en de daarbij behorende brandwerendheid in minuten met daarin getekend:
 - a. Maatvoering;
 - b. Gebruikte materialen incl. uitvoeringsmethode fabrikant brandwerende bekleding.
5. Stempelplan of uitvoeringswijze.
6. Constructieberekening(en) en tekening(en). Veelal zijn de plattegronden van alle bouwlagen nodig en soms de gegevens van de bestaande fundering (bij doorbraak op de begane grond). Als u alleen de hoofdropzet van de constructie met een wandaanzicht over de gehele gebouwhoogte aanlevert, dan kunt u schriftelijk verklaren dat de constructieve berekeningen en tekeningen later zullen volgen.