

BESLUIT WATERVERGUNNING

Het ophogen van een binnendijks terrein, in de kernzone van primaire waterkering dijktraject 77 tussen dijkpaal 77.092 en 77.096, nabij de Burgemeester Geuljanslaan (ongenummerd) te Roermond

Zaaknummer: 2020-Z7780

Datum: 4 november 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	9
6.1	Samenvatting aanvraag.....	9
6.2	Locatie	9
6.3	Beschrijving dijktraject 77	9
6.4	Vergunningplichtige handelingen	10
6.5	Meldingsplichtige activiteiten	10
6.6	Zorgplicht	10
7	Toetsing aanvraag	12
7.1	Algemeen	12
7.2	Overwegingen	12
7.3	Conclusie toetsing	14
8	Procedure en rechtsbescherming	15
8.1	Procedure.....	15
8.2	Rechtsbescherming	15
9	Mededelingen	16
10	Bijlagen.....	17

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 28 september 2020 een aanvraag ontvangen van Kragten B.V., Schoolstraat 8, 6049 BN te Herten, namens Mulleners Vastgoed B.V., Nieuwe Markt 52, 6101 CV te Echt, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het ophogen van een binnendijks terrein in de zonerings van primaire waterkering dijktraject 77 nabij de Burgemeester Geuljanslaan te Roermond. Voor het aanbrengen van een ophoging in de kernzone van een primaire waterkering is op grond van de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning vereist. Het aanbrengen van een ophoging in de beschermingszone van een primaire waterkering betreft een meldingsplichtige handeling, zie paragraaf 6.5.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Mulleners Vastgoed B.V., Nieuwe Markt 52, 6101 CV te Echt, voor:
het aanbrengen en behouden van een ophoging in de kernzone van primaire waterkering dijktraject 77 tussen dijkpaal 77.092 en 77.096 ter hoogte van de Burgemeester Geuljanslaan (ongenummerd) te Roermond, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.13 Uitvoeringsregel Ophogen (waterkering);
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016 (bijlage 1) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018 (bijlage 2) deel uit te laten maken van de vergunning;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - 5410301_1600231938848_a_2020-1645-Vergunningstekening_Topografisch-20200819 (documentnummer 2020-D103784, bijlage 3), en
 - 5410301_1600231938905_c_2019-0912-Situatietekening-20200515_locaties_profielen_bvdm (documentnummer 2020-D103786, bijlage 4), en
 - 5410301_1600231938945_d_2020-1649-Profielen_ophoging-20200826 (documentnummer 2020-D103787, bijlage 5), en

- 5410301_1601301295095_20200928-ROE325-TOE_WV_WL-1.0 (documentnummer 2020-D103791, bijlage 6), en
- 5410301_1601301295356_f_20200928-ROE325-Noodplan_1.0_definitief (documentnummer 2020-D103792, bijlage 7), en
- 2020-1649-Profielen ophoging-20201007 (documentnummer 2020-D107080, bijlage 8).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

F.C.K.M. Janissen BBA
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat (een kopie van) deze vergunning op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen direct worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits de wijziging(en):

1. niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de volgende documenten bij dit besluit:
 - 5410301_1600231938848_a_2020-1645-Vergunningstekening_Topografisch-20200819 (documentnummer 2020-D103784, bijlage 3), en
 - 5410301_1600231938905_c_2019-0912-Situatietekening-20200515_locaties_profielen_bvdm (documentnummer 2020-D103786, bijlage 4), en
 - 5410301_1600231938945_d_2020-1649-Profielen_ophoging-20200826 (documentnummer 2020-D103787, bijlage 5), en
 - 5410301_1601301295095_20200928-ROE325-TOE_WV_WL-1.0 (documentnummer 2020-D103791, bijlage 6), en
 - 2020-1649-Profielen ophoging-20201007 (documentnummer 2020-D107080, bijlage 8).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de activiteiten. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn activiteiten onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het tijdelijk

meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden waterkeringen, versie 1.0, d.d. 17-12-2018 (bijlage 2) en het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 1) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschap limburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 8890100 of via 'Meldpunt Water' 0800 - 0341 (24/7 bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschap limburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

Voorschrift 9

Waterkeringen algemeen

1. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Er mogen als gevolg van (het aanleggen van) de vergunde werken geen holle ruimten ontstaan / worden aangebracht in de zoneringen van de waterkering.
3. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
4. Opgenomen graszoden moeten worden terugggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat. Indien de grasmat zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op aanwijzing van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te worden doorgezaaid.

5. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
6. Alle nazakkingen of zettingen die door de werken ontstaan, moeten op aanwijzing van Waterschap Limburg worden hersteld.
7. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kernzone en beschermingszone van de waterkering.
8. Op de waterkering mag geen (bouw-)materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 10

Onderhoudstrook

Een onderhoudstrook van ten minste drie meter breed vanuit (ordegrootte) de locatie van de te realiseren overstortput naar de kruin van de waterkering moet gewaarborgd blijven. Deze strook moet berijdbaar en bereikbaar zijn. Dit houdt in dat de taludhelling zodanig moet zijn dat het onderhoudsmaterieel de kruin van de waterkering kan bereiken.

Voorschrift 11

Noodplan

1. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moeten de in het noodplan, specifiek in hoofdstuk 4 (zie document 5410301_1601301295356_f_20200928-ROE325-Noodplan_1.0_definitief, bijlage 7) omschreven beheersmaatregelen worden gevolgd.

6 Aanvraag


6.1 Samenvatting aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 28 september 2020 een aanvraag ontvangen van Kragten B.V., Schoolstraat 8, 6049 BN Herten, namens Mulleners Vastgoed B.V., Nieuwe Markt 52, 6101 CV Echt, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

Mulleners Vastgoed B.V., Nieuwe Markt 52, 6101 CV te Echt is voornemens om op een binnendijks terrein het maaiveld op te hogen in de zoneringen van primaire waterkering 77 nabij de Burgemeester Geuljanslaan te Roermond. De verhoging houdt verband met het realiseren van woningbouw op het binnendijkse terrein.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht tussen dijkpaal 77.092 en 77.096 nabij de Burgemeester Geuljanslaan (ongenummerd) te Roermond. In het RD-coördinatenstelsel bevindt de locatie zich (ordegrootte) op coördinaat: X = 196209 en Y = 355245. Kadastraal beschouwd wordt alleen het perceel, kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie C, perceelnummer 7366 aangedaan waar de werkzaamheden worden verricht.



6.3 Beschrijving dijktraject 77

Dijktraject 77 ligt ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Roermond en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten variëren de kernzone, de beschermingszone, de buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte van waterkering in maatvoering. Dijktraject 77 bestaat ter plaatse van de aangevraagde werken en werkzaamheden uit een regulier dijklichaam en (deels) een keermuur.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van activiteiten in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Vergunning wordt gevraagd voor de volgende in de zoneringen van primaire waterkering dijktraject 77 in gemeente Roermond uit te voeren werkzaamheden:

- Fhet aanbrengen van een ophoging in de zoneringen van een primaire waterkering.

Op grond van de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanbrengen en behouden van een ophoging in de kernzone van een primaire waterkering (Uitvoeringsregel 2.13 Ophogen (waterkeringen)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.5 Meldingsplichtige activiteiten

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) activiteit vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend.

Het plaatsen en behouden van een ophoging in de beschermingszone van een primaire waterkering betreft een meldingsplichtige activiteit. Deze activiteit valt onder de algemene regel 'Ophogingen (waterkering)'. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van de algemene regel 'Ophogingen' zoals opgenomen in paragraaf 2.13.4 als onderdeel van § 2.13 Uitvoeringsregel ophogingen (waterkering). Voor dit deel van de aanvraag moet de vergunninghouder voldoen aan de voorschriften die horen bij deze algemene regel.

Onderhavige vergunning behandelt tevens de hierboven beschreven meldingsplichtige activiteit. De voorschriften uit de genoemde algemene regel zijn, voor zover van toepassing en relevant, overgenomen in hoofdstuk 5 van deze vergunning.

6.6 Zorgplicht

Op het aanbrengen van een ophoging in de zoneringen van primaire waterkeringen is de algemene en specifieke zorgplicht van toepassing.

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt een algemene zorgplicht voor uit te voeren activiteiten in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen

profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde activiteiten op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht.

Op grond van § 2.13 Ophogen (waterkering) houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

- de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de kering niet negatief wordt beïnvloed;
- de aanwezige ophoging geen zettingen en stabiliteitsproblemen veroorzaakt met invloed op de waterkering;
- voor de ophoging materiaal wordt gebruikt dat voldoet aan de daaraan gestelde eisen in het Besluit bodemkwaliteit en dat geen resten bevat van invasieve exoten zoals de Japanse Duizendknoop.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit de toetsing voortvloeit dat voor de betreffende activiteit een vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de van toepassing zijnde beleidsregels om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019, en
- § 2.13 Uitvoeringsregel ophogen (waterkering), en
- beleidsregel 24 Aanbrengen van een ophoging binnen de kernzone van een waterkering, en
- Beheerplan waterkeringen 2017-2022.

Toetsing waterkeringen

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau. De gevolgen van de aangevraagde werken en

werkzaamheden op het onderhoud, beheer, et cetera van de waterkering worden eveneens afgewogen.

Specifieke toetsing

Inleiding

Primaire waterkering dijktraject 77 bestaat ter plaatse van de aangevraagde werken uit een dijklichaam en (deels) een keermuur. De werken en werkzaamheden worden in alle zoneringen van de waterkering uitgevoerd. Dit houdt in dat de ophoging ook in de kernzone van de waterkering wordt aangelegd.

De ophoging wordt aangebracht ten behoeve van het realiseren van nieuwbouw.

Stabiliteit en kerende hoogte

De aangevraagde werken worden middels open ontgraving aangelegd. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat er geen holle ruimten mogen worden aangebracht in de zoneringen van de primaire waterkering. De aan te leggen werken en de uit te voeren werkzaamheden hebben daarmee geen nadelige invloed op de stabiliteit en kerende hoogte van de waterkering.

Verweving van functies

Dijken, constructies of kunstwerken die in de legger van het waterschap het keren van water als bestemming hebben, hebben primair de functie waterkering. Alle andere vormen van gebruik mogen deze primaire waterkerende functie niet schaden. De aan te leggen ophoging betreft een niet waterkerend object. De ophoging wordt onder meer in de kernzone van de waterkering aangelegd maar maakt geen deel uit van de waterkering; er is daarom geen sprake van een combinatie van functies. Door (de aanleg van) de aangevraagde werken vindt geen verweving van functies plaats en wordt de kerende functie van dijktraject 77 niet negatief beïnvloed.

Herstel erosiebestendige dijkbekleding

De werken worden zowel in de kernzone als in de directe nabijheid van de waterkering uitgevoerd. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de erosiebestendige grasmat op de waterkering na aanleg van de vergunde werken op de juiste wijze aanvult en/of herstelt.

Stabiliteit en kerende hoogte

Het dijkprofiel en de kerende hoogte van de waterkering dijktraject 77 blijft intact. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat er geen holle ruimten mogen ontstaan of worden aangebracht in de zoneringen van de primaire waterkeringen. De aan te leggen werken en de uit te voeren werkzaamheden hebben op deze manier geen nadelige invloed op de stabiliteit en kerende hoogte van de waterkering.

Afwatering waterkering

In het algemeen geldt dat de stabiliteit van een waterkering als gevolg van een aanberming (ophoging) negatief kan worden beïnvloed. Dit houdt onder meer verband met een gewijzigd afwateringspatroon waardoor plaatselijk verweking van het dijklichaam kan optreden. Dit kan negatieve gevolgen hebben op de stabiliteit van de waterkering. In de vergunning zijn voorschriften

opgenomen die borgen dat de aangevraagde werken overeenkomstig de projecttekeningen worden aangelegd. Op deze manier kan de afwatering op en nabij de waterkering geen negatieve gevolgen hebben op de stabiliteit van de waterkering en kan er geen uit- en afspoeling van grond plaatsvinden.

Door het waterschap uit te voeren onderhoud, inspectie en beheer

Alle werken worden aangelegd binnen de zoneringen van waterkering dijktraject 77. De bereikbaarheid van de binnendijkse zijde van de waterkering wordt als gevolg van de aan te leggen werken beperkt, maar dit is aanvaardbaar. In de vergunning is een voorschrift opgenomen waarmee is geborgd dat de kruin van de waterkering bereikbaar moet zijn middels een berijdbare onderhoudstrook van ten minste 3 meter breed.

Profiel van vrij ruimte van de waterkering en verwijderbaarheid van de werken

Het profiel van vrije ruimte van een waterkering is de in de legger van het waterschap vastgelegde ruimte langs en boven waterkeringen die nodig is om toekomstige verbeteringen aan de waterkering te kunnen realiseren. Met het vastleggen van het profiel van vrije ruimte wordt voorkomen dat (bouw)werken worden gerealiseerd die de uitvoering van de voorgenomen dijkverbetering belemmeren of onmogelijk maken.

De aangevraagde werken vormen geen belemmering voor een eventueel uit te voeren dijkreconstructie in het geval de waterkering in de toekomst moet worden aangepast op grond van de dan geldende veiligheidsnormen.

Buiten gebruik stellen van object

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunde werken, indien deze hun functie hebben verloren, door of namens de vergunninghouder geheel worden verwijderd.

Hoogwaterseizoen en uitvoeringsperiode

In de periode tussen 15 oktober en 15 maart bestaat het grootste risico op hoog water in de Maas. Om die reden kan het waterschap niet zonder meer werkzaamheden in en nabij waterkeringen in deze periode toestaan. De aangevraagde werken en werkzaamheden hebben slechts in beperkte mate invloed op de stabiliteit van de waterkering. Er bestaat geen noodzaak om voorschriften op te nemen die borgen dat de werkzaamheden buiten het hoogwaterseizoen moeten worden uitgevoerd.

Onderhoud aangevraagde werken

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de werken in goede staat van onderhoud houdt.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 28 september 2020 onder OLO-nummer 5410301 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z7780. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer 2020-D103837.

Tevens heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg op 29 september 2020 een adviesaanvraag ingediend bij gemeente Roermond en geregistreerd onder documentnummer 2020-D103814. Op het adviesverzoek heeft het waterschap geen advies ontvangen.

De aanvrager is op 1 oktober 2020 per e-mail (geregistreerd onder nummer 2020-D104876) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 1 november 2020 aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 7 oktober 2020 door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ontvangen en geregistreerd onder documentnummer 2020-D107080. Daarmee is de procedure opgeschort met 6 dagen.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2020-Z7780:

1. Tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden waterkeringen, versie 1.0, d.d. 17-12-2018 (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden);
2. Objectenhandboek Waterschap Limburg (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden);
3. 5410301_1600231938848_a_2020-1645-Vergunningstekening_Topografisch-20200819 (documentnummer 2020-D103784);
4. 5410301_1600231938905_c_2019-0912-Situatietekening-20200515_locaties_profielen_bvdm (documentnummer 2020-D103786);
5. 5410301_1600231938945_d_2020-1649-Profielen_ophoging-20200826 (documentnummer 2020-D103787);
6. 5410301_1601301295095_20200928-ROE325-TOE_WV_WL-1.0 (documentnummer 2020-D103791);
7. 5410301_1601301295356_f_20200928-ROE325-Noodplan_1.0_definitief (documentnummer 2020-D103792);
8. 2020-1649-Profielen ophoging-20201007 (documentnummer 2020-D107080).