Veendam - Sportpark De Langeleegte

Veld nr. 9

Veld nr. 8

Veld nr. 7

Veld nr. 6


Veld nr. 5

Veld nr. 4

Veld nr. 2

Veld nr. 1

Veld nr. 3



0 10 20 30 40m
Schaal 1:1000

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

CONCEPT

Opdrachtgever
Gemeente Veendam

Project
Herinrichting sportpark De Langeleegte

Onderdeel
Overzicht
Ontwerp nieuw

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer
350471	350471-SIT-T020	1.0	31-01-2020	Besteksontwerp	Sweco350471-2

Blad	Van	Schaal	Formaat	Kantoor	Ges.	Ges.	Acc.
1	11	1:1000	A0-L (ISO)	GRONINGEN	DLAA	NBOU	ALVB

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO

350471-SIT-T020 (Overig)

bijwerken talud watergang

bestaand geluidsscherm

10

R=24.00

R=45.00

R=35.00

liefsrichting

2.00 5.00 2.00

+1.31 +1.35 +1.40 +1.35 +1.31

2.0%

veld nr. 7

T021

T022

openingen in bestaande groen maken
ca. 50% van totale oppervlakte

enkele schuifpoort, 2.0 m hoog, vrije doorgang 10.0 m,
aansluiten op bestaand hekwerk, let op geen opstakel
in verharding

0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

CONCEPT

Opdrachtgever
Gemeente Veendam

Project
Herinrichting sportpark De Langeleegte

Onderdeel
Situatie fase 2
Ontwerp nieuw

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer
350471	350471-SIT-T021	1.0	31-01-2020	Besteksontwerp	Sweco350471-2

Blad	Van	Schaal	Formaat	Kantoor	Get.	Gez.	Acc.
2	11	1:200	A0-S (ISO)	GRONINGEN	DLAA	NBOU	ALVB

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO

350471-SIT-T020 Ontwerp

veld nr. 6

T021 T022 T023

opstalplaats voor doelen in de zomerperiode

enkele schuifpoort, 2.0 m hoog, vrije doorgang 10.0 m, aansluiten op bestaand hekwerk, let op geen opstakel in verharding

dubbele schuifpoort, 2.0 m hoog, vrije doorgang 2x10 m
let op geen obstakels in verharding

vraag: duiker akkoord waterschap?

aanbrengen paal met schot:
diameter paal Ø80 mm, lengte 1.20 m, h.o.h. 0.50 m
schot hoog 0.20 m, dik 22 mm

aanbrengen dam met Beton-duiker Ø800 mm, 10% lucht, lengte 41.0 m

4x mantelbuis Ø160 mm kleur grijs, 2x diep 60 cm 2x diep 100 cm

aanbrengen trapfrezen t.b.v. aansluiting wielerbaan-fietspad

trapfrezen t.b.v. aansluiting wielerbaan-fietspad

aanplanten haagbeuk Carpinus Betulus, breedte: 1 rij

aanbrengen diameter pa schot hoog

Fietsersbocht

T024 T025 T026 T027 T028 T029 T030

0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

CONCEPT

Opdrachtgever
Gemeente Veendam

Project
Herinrichting sportpark De Langeleegte

Onderdeel
Situatie fase 2
Ontwerp nieuw

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer
350471	350471-SIT-T022	1.0	31-01-2020	Besteksontwerp	Sweco350471-2

Blad	Van	Schaal	Formaat	Kantoor	Get.	Gez.	Acc.
3	11	1:200	A0-S (ISO)	GRONINGEN	DLAA	NBOU	ALVB

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO

350471-SIT-T020 Ontwerp

afmetingen: 54x38 m

6.00

veld nr. 5

afmetingen: 72x108 m

Vervangen armaturen door LED verlichting en herstel speelveld (realiseren hybride veld)

T022

T023

T023

T024

opstalplaats voor doelen in de zomerperiode

6.00

afmetingen: 54x38 m

openingen in bestaande groen maken ca. 50% van totale oppervlakte

duiker 4,1,0 m

5.00

aanbrengen paal met schot: diameter paal Ø80 mm, lengte 1.20 m, h.o.h. 0.50 m schot hoog 0.20 m, dik 22 mm

openingen in bestaande groen maken ca. 50% van totale oppervlakte

herstellen taluds i.v.m. verwijderen landhoofden brug

aanbrengen stalen balk t.b.v. beregeningsleiding PVC Ø60 mm

bermbreedte 1.00 m

2.0%

2.0%

fietsrichting

R=50.00

4x mantelbuis Ø160 mm kleur grijs, 2x diep 60 cm

aansluiten op besta

2.5%

1.0%

16

T021 T022 T023 T024 T025 T026 T027 T028 T029 T030

0 2 4 6 8m

Schaal 1:200

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

CONCEPT

Opdrachtgever
Gemeente Veendam

Project
Herinrichting sportpark De Langeleegte

Onderdeel
Situatie fase 2
Ontwerp nieuw

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer
350471	350471-SIT-T023	1.0	31-01-2020	Besteksontwerp	Sweco350471-2

Blad	Van	Schaal	Formaat	Kantoor	Get.	Gez.	Acc.
4	11	1:200	A0-S (ISO)	GRONINGEN	DLAA	NBOU	ALVB

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO

350471-SIT-T020 Ontwerp

aansluiten op bestaand hekwerk

aansluiten op bestaande poort


01

02

T023

T024

veld nr. 4



0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

CONCEPT

Opdrachtgever
Gemeente Veendam

Project
Herinrichting sportpark De Langeleegte

Onderdeel
Situatie fase 2
Ontwerp nieuw

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer
350471	350471-SIT-T024	1.0	31-01-2020	Besteksontwerp	Sweco350471-2

Blad	Van	Schaal	Formaat	Kantoor	Get.	Gez.	Acc.
5	11	1:200	A0-S (ISO)	GRONINGEN	DLAA	NBOU	ALVB

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO

350471-SIT-T020 Ontwerp

aanbrengen trapfrezen t.b.v. aansluiting waterbaan-fietspad

4x mantelbuis Ø160 mm kleur grijs, 2x diep 60 cm 2x diep 100 cm

trapfrezen t.b.v. aansluiting waterbaan-fietspad

aanplanten haagbeuk Carpinus Betulus, breedte: 1 rij

dubbele schuifpoort, 2.0 m hoog, vrije doorgang 2x10 m let op geen obstakels in verharding

vraag: duiker akkoord waterschap?

aanbrengen dam met Beton-duiker Ø800 mm, 10% lucht, lengte 41.0 m

aanbrengen paal met schot: diameter paal Ø80 mm, lengte 1.20 m, h.o.h. 0.50 m schot hoog 0.20 m, dik 22 mm

aanbrengen paal met schot: diameter paal Ø80 mm, lengte 1.20 m, h.o.h. 0.50 m schot hoog 0.20 m, dik 22 mm

openingen in bestaande groen maken ca. 50% van totale oppervlakte

bermbreedte 1.00 m

4x mantelbuis Ø160 mm kleur grijs, 2x diep 60 cm 2x diep 100 cm

aanplanten haagbeuk Carpinus Betulus

aanbrengen afvoer velddrainage PVC Ø125 mm, lengte: 17.0 m, aansluiten op bestaande slibvangput met bochtstukken 2x 45 gr.

aanbrengen laagte

aanbrengen laagte

herprofileren talud

bermbreedte minimaal 2.0 m

aanplanten haagbeuk Carpinus Betulus

tot hier zwaardere opbouw bevoorradingsroute

mantelbuis t.b.v. beregening PVC Ø125 mm, 40 cm diep

4x mantelbuis Ø160 mm kleur grijs, 2x diep 60 cm 2x diep 100 cm

bouwhekl
boom fijde

veld nr. 2

T025


T026

T027

16

09

1869



0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

CONCEPT

Opdrachtgever
Gemeente Veendam

Project
Herinrichting sportpark De Langeleegte

Onderdeel
Situatie fase 1
Ontwerp nieuw

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer
350471	350471-SIT-T025	1.0	31-01-2020	Bestekontwerp	Sweco350471-2

Blad	Van	Schaal	Formaat	Kantoor	Get.	Gez.	Acc.
6	11	1:200	A0-L (ISO)	GRONINGEN	DLAA	NBOU	ALVB

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO

Sjabl 5 ssh 1505 (Sweco)

afmetingen: 54x38 m

aansluiten op bestaande poort

openingen in bestaande groen maken
ca. 50% van totale oppervlakte

herstellen taluds i.v.m. verwijderen landhoofden brug

aanbrengen stalen balk t.b.v. beregeningsleiding PVC Ø50 mm

bermbreedte 1.00 m

4x mantelbuis Ø160 mm
kleur grijs, 2x diep 60 cm
2x diep 100 cm

4x mantelbuis Ø160 mm
kleur grijs, 2x diep 60 cm
2x diep 100 cm

4x mantelbuis Ø160 mm
kleur grijs, 2x diep 60 cm
2x diep 100 cm

4x mantelbuis Ø160 mm
kleur grijs, 2x diep 60 cm
2x diep 100 cm

4x mantelbuis Ø160 mm
kleur grijs, 2x diep 60 cm
2x diep 100 cm

vraag tracé wielerbaan weer verschonen na verwijderen kw3?

dubbele draaipoort, 2.0 m hoog
vrije doorgang 4.0 m

terrein afwerken en inzaaien

1063
clubgebouw
kleedkamers

502
clubgebouw
kantine

gemiddeld niveau +150

tegel 300x300x60mm

tegel 300x300x80mm

veld-
verlichting

bouwhekken rondom te handhaven
boom tijdens werkzaamheden

schoonmaken betonoppervlak

fietsenstalling max. 84 stuks

herprofileren terrein onder noordtribune
eventueel aanvullen met zand

noordtribune

toiletgebouw
+137

toiletgebouw
+180

veld-
verlichting

gootsluitband t.b.v. opvangen hoogteverschil

bestaande hekwerk en goot
noordzijde veld handhaven

tpv x.a niveau banden met vellingkant

ticket
verkoop

tracé n.t.b. door derden te plaatsen
berregening t.b.v. veld 3

opnemen en herplaatsen bestaand hekwerk
inclusief ballenvanger op nieuw aan te brengen goot

bestaande hekwerk en goot
oostzijde veld handhaven

veld nr. 1

T025

T026

T028

T021 T022 T023 T024 T025 T026 T027 T028 T029 T030

0 2 4 6 8m
schaal 1:200

CONCEPT

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Gemeente Veendam

Herinrichting sportpark De Langeleegte

Situatie fase 1
Ontwerp nieuw

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van opstel	Omschrijving	Oorspronkelijk
350471	350471-SBT-T026	1.0	31-01-01	Bestekontwerp	Sweco350471-2

Rev.	Vel	Schaal	Formaat	Kantoor	Tek.	Ver.	Acc.
7	11	1:200	A0-L (841x1470)	GRONINGEN	DLAA	NBOU	ALVB

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

SWECO

T025

T027

aanplanten haagbeuk Carpinus Betulus

tot hier zwaardere opbouw bevoorradingsroute

toegangspoort ballenvanger, breed 10 m

toegangspoort ballenvanger, breed 10 m
ketting in leunhek, breed 10 m

4x mantelbuis Ø160 mm
kleur grijs, 2x diep 60 cm
2x diep 100 cm

mantelbuis t.b.v. beregening
PVC Ø125 mm, 40 cm diep

betonplaat 200x100x12 cm

4x mantelbuis Ø160 mm
kleur grijs, 2x diep 60 cm
2x diep 100 cm

tracé voedingskabel veld

mantelbuis t.b.v. veldverlichting
PVC Ø160 mm, kleur rood, 60 cm diep

veld nr. 3

ontwerp nieuw sportveld 64x100 m
uitloopstrook 4.0 m
inclusief 2 doelen en 4 cornervlaggen
beregening door derden aan te leggen

herprofileren talud

berm breedte minimaal 2.0 m

aanbrengen paal met schot:
diameter paal Ø80 mm, lengte 1.20 m, h.o.h. 0.50 m
schot hoog 0.20 m, dik 22 mm

aanbrengen dam met PE-duiker
PE Ø630 mm, 10% lucht, lengte 9.0 m

mantelbuis Ø75 mm
kleur rood, diep 60 cm

enkele schuifpoort, 2.0 m hoog,
vrije doorgang 8.0 m

invalideplaat

T027
T028

3667
3668

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

CONCEPT

Opdrachtgever
Gemeente Veendam

Project
Herinrichting sportpark De Langeleegte

Onderdeel
Situatie fase 1
Ontwerp nieuw

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer
350471	350471-SIT-T027	1.0	31-01-2020	Besteksontwerp	Sweco350471-2

Blad	Van	Schaal	Formaat	Kantoor	Get.	Gec.	Acc.
8	11	1:200	A0-L (ISO)	GRONINGEN	DLAA	NBOU	ALVB

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V.. Alle rechten voorbehouden

SWECO

Schaal 1:200

veld nr. 1

T026

T028

T027

T028

T029

zuidtribune

Toekomstige Dojo

hoofdgebouw

1260

1261

trafo

veld-verlichting

opnemen en herplaatsen bestaand hekwerk inclusief ballenvanger op nieuw aan te brengen goot

herprofileren en inzaaien uitloopstrook ca. 3.00 m

opnemen en herplaatsen dugouts

opnemen en herplaatsen bestaand hekwerk op nieuw aan te brengen goot

4x mantelbuis Ø160 mm kleur grijs, 2x diep 60 cm 2x diep 100 cm

1x mantelbuis t.b.v. persleiding PVC Ø160 mm, 60 cm diep

1x mantelbuis t.b.v. elektra pompgemaal PVC Ø125 mm, 60 cm diep

1x mantelbuis t.b.v. data pompgemaal PVC Ø125 mm, 60 cm diep

podiumband 500x500 mm

aanbrengen pompput t.b.v. KWI

tegels straten in stabzand

terrein afwerken en inzaaien

kruipdek rode slijtlaag

tegel 300x300x80mm

verlaagde band

dubbele draaipoort, 2.0 m hoog vrije doorgang 7.0 m, let op geen opstakel in verharding

enkele draaipoort, 2.0 m hoog vrije doorgang 1.55 m

herplaatsen bestaande vlaggenmasten

terugplaatsen logo BVO Veendam

deur dojo

herplaatsen van bestaand hekwerk, inclusief poort

tracé voedingskabel veldverlichting

vraag: hekwerk/fysieke barrière op en naast loper?

mantelbuis t.b.v. veldverlichting PVC Ø160 mm, kleur rood, 60 cm diep

invaliden-sprint prefab elementen

invalidenplaatsen

vlaag: bevestiging loper met tegels ervoor?

enkele schuifpoort, 2.0 m hoog, vrije doorgang 8.0 m

parkeerplaatsen t.b.v. elektrisch laden

4x mantelbuis Ø160 mm kleur grijs, 2x diep 60 cm 2x diep 100 cm

mantelbuis Ø75 mm kleur rood, diep 60 cm

realiseren ophoging met vrijkomende grond

waterpeil

Werkzaamheden in groenstrook dienen plaats te vinden onder milieukundige begeleiding!


schouwpad, breed 3.00 m

verbreden watergang noordzijde 1.0 m

rioolering aansluiten op bestaande put

rioolering aansluiten op bestaande put vervangen putkop

putkop op hoogte stellen



0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

CONCEPT

Opdrachtgever
Gemeente Veendam
Project
Herinrichting sportpark De Langeleegte
Onderdeel
Situatie fase 1
Ontwerp nieuw

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer
350471	350471-SIT-T028	1.0	31-01-2020	Bestekontwerp	Sweco350471-2

Blad	Van	Schaal	Formaat	Tek.	Ges.	Acc.
9	11	1:200	A0-L (841x1470)	GRONINGEN	DLAA	NBOU ALVB

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO

T028

T029

T029

T030

4x mantelbuis Ø160 mm kleur grijs, 2x diep 60 cm 2x diep 100 cm

mantelbuis Ø75 mm kleur rood, diep 60 cm

n groenstrook dienen plaats te vinden onder eleiding!

riolering aansluiten op bestaande put

gwa riolering aansluiten op bestaande put vervangen putkop

bestaande verharding handhaven

bestaande putkop vervangen

putkop op hoogte stellen

bestaande putkop vervangen

bestaande putkop vervangen


tegel 300x300x80mm

tegel 300x300x80mm

verlaagde band

bestaande putkop vervangen

bestaande putkop vervangen



0 2 4 6 8m

Schaal 1:200

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

CONCEPT

Opdrachtgever
Gemeente Veendam

Project
Herinrichting sportpark De Langeleegte

Onderdeel
Situatie fase 3
Ontwerp nieuw

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer
350471	350471-SIT-T029	1.0	31-01-2020	Besteksontwerp	Sweco350471-2

Blad	Van	Schaal	Formaat	Kantoor	Get.	Gez.	Acc.
10	11	1:200	A0-S (ISO)	GRONINGEN	DLAA	NBOU	ALVB

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO


350471-SIT-T029 Ontwerp

3695

3577

T029

T030



0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

CONCEPT

Opdrachtgever
Gemeente Veendam

Project
Herinrichting sportpark De Langeleegte

Onderdeel
Situatie fase 3
Ontwerp nieuw

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer
350471	350471-SIT-T030	1.0	31-01-2020	Besteksontwerp	Sweco350471-2

Blad	Van	Schaal	Formaat	Kantoor	Get.	Gez.	Acc.
11	11	1:200	A0-S (ISO)	GRONINGEN	DLAA	NBOU	ALVB

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO

350471-SIT-T020 Ontwerp

LEGENDA NIEUW

- bestaande situatie
- +0.25 bestaande hoogte
- werkgrens
- bestaande bebouwing/fundering
- kant verharding
- aslijn verharding
- 01 aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm kleur grijs
- 02 aanbrengen opsluitband 100x200 mm kleur grijs
- 03 aanbrengen opsluitband 120x250 mm kleur grijs
- 04 aanbrengen opsluitband 150x250 mm kleur grijs
- 05 aanbrengen opsluitband 60x100 mm kleur grijs
- aanbrengen betonstraatstenen, KF, elleboogverband, kleur grijs
- aanbrengen betonstraatstenen, KF, elleboogverband, kleur zwart
- aanbrengen molgoot betonstraatstenen, KF, halfsteensverband, kleur grijs
- aanbrengen betonstraatstenen, KF, keperverband, kleur grijs
- aanbrengen betonstraatstenen, KF, keperverband, kleur rood
- aanbrengen betonstraatstenen, KF, keperverband, kleur heidepaars
- aanbrengen betontegels terras 500x500x100 mm, kleur grijs 1000x1000x120 mm, kleur roodbruin
- aanbrengen betontegels 300x300x45mm halfsteensverband, kleur grijs
- aanbrengen betontegels 300x300x60mm halfsteensverband, kleur rood
- aanbrengen volledige asfaltconstructie
- aanbrengen deklaag
- zaagsnede asfaltverharding
- getrapte freesaansluiting
- aanbrengen grasbetontegels 400x600mm
- aanbrengen betonelementen wandelpromenade 1000x1000x120 mm, kleur mediumgrijs
- aanbrengen betonelementen wandelpromenade 1000x1000x120 mm, kleur roodbruin
- aanbrengen loperbanden beton 500x500x2000 mm, kleur grijs
- aanbrengen podiumbanden beton 500x250x2000 mm, kleur grijs
- aanbrengen betongoot breed 500 mm hergebruik + bijleveren ivm breuk
- aanbrengen tegel 'invalidenparkeerplaats'
- aanbrengen halfverharding
- aanbrengen talud- en bodembescherming beton, dik 150 mm
- bestaande te handhaven bosschage
- verwijderen bestaande bosschage stobben frezen en inzaaien met gras
- inzaaien gras
- aanbrengen bosplantsoen (struikvormers)
- aanbrengen lage sierheesters
- renoveren grasmat sportveld
- planten haag, hoog ca. 1.20 m
- aanbrengen mantelbuis
- nutstracé, breed 2.00 m
- bestaande lichtmast
- te planten boom
- aanbrengen leunhek hoog ca. 1.30 m
- aanbrengen ballenvanger
- A staalmathekwerk hoogte mat 2030 mm kleur RAL 9005 (gitzwart)
- B staalmathekwerk hoogte mat 2030 mm kleur RAL 6009 (dennengroen)
- schuifpoort enkel/dubbel handbediend kleur RAL 900 (gitzwart)
- draaipoort enkel/dubbel handbediend kleur RAL 900 (gitzwart)
- aanbrengen kabel t.b.v. veldverlichting
- aanbrengen lichtmast (door derden) inclusief aanleg kabels en aansluiten
- aanbrengen laadpaal
- aanbrengen kunststof paal met reflector
- aanbrengen GWA inspectieput beton
- aanbrengen HWA inspectieput 800x800mm beton
- aanbrengen HWA inspectieput PVC t.b.v. aansluiting persleiding op vrijverval,
- aanbrengen trottoirkolk
- aanbrengen molgootkolk
- aanbrengen lijnafwatering excentrisch

0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

CONCEPT

Opdrachtgever
Gemeente Veendam
Project
Herinrichting sportpark De Langeleegte
Onderdeel
Situatie fase 1
Ontwerp nieuw

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer
350471	350471-Legenda	1.0	31-01-2020	Besteksontwerp	Sweco350471-2

Blad	Van	Schaal	Formaat	Kantoor	Get.	Gez.	Acc.
1	1	1	A1-S (ISO)	GRONINGEN	DLAA	NBOU	ALVB

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO

350471-SIT-T020 Ontwerp