

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5584709
Aanvraagnaam	Kapvergunning Bomen Dr Huub van Doorneweg 24-26
Uw referentiecode	-
Ingediend op	09-11-2020
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Verkrijgen van een kapvergunning/verplaatsingsvergunning voor enkele waardevolle bomen t.b.v. realiseren inritten om de nieuwe bedrijfspanden te kunnen bereiken. De bomen staan op Gemeente grond precies voor het industrieterrein, gelegen op perceel aan de Doctor Huub van Doorneweg 24-26. Ze belemmeren nu een veilige en ruim voldoende toegang tot het terrein.
Opmerking	Er is vooroverleg geweest met ondernemers en boomspecialist alsmede Parkmanagement. Zij is ook bij vooroverleg en afspraak op lokatie aanwezig geweest. Hij is ook op lokatie wezen kijken en heeft vooroverleg gehad
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	Zie Pius Florius compensatieplan
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Alle benodigde informatie over de gegevens houtopstanden en situatietekeningen kappen zijn in compensatieplan van Pius Forius opgenomen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Deurne
Bezoekadres:	Markt 1 5751 BE Deurne
Postadres:	Postbus 3 5750 AA Deurne
Telefoonnummer:	0493-387711
Faxnummer:	0493-387555
E-mailadres:	olo@deurne.nl
Website:	www.deurne.nl

Contactpersoon:

Klantcontactcentrum (tel 0493-387711)

Bereikbaar op:

ma-do 09.00-17.00u en vrij 09.00-12.30u

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Kosten



Formulierversie
2020.01

Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

:

:

Formulierversie
2020.01

Gemachtigde

1 Persoonsgegevens gemachtigde

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Locatie

1 Adres

Postcode	5753PM
Huisnummer	24
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Dr Huub van Doorneweg
Plaatsnaam	Deurne
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Dr Huub van Doorneweg 24 en 26

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Industrieterrein en voormalige vestiging Hierop zijn twee nieuwe bedrijfshallen gerealiseerd door
----------------------------------	--

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

4

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Bomenrij Esdoorns gelegen op gemeentegrond tussen de openbare weg en industrieterrein Dr Huub van Doorneweg 24-26

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

voor erf. Betreft groenstrook gelegen tussen openbare weg en toegang tot industrieterrein Dr Huub van Doorneweg 24-26

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

betreft 4 bomen waarbij 2 bomen verplaatst kunnen worden ipv kap.
Stamdiameters zijn 15cm - 31cm - 47cm - 37cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Herbeplanting conform bijgeleverd compensatieplan van Pius Florius waarbij bij voorkeur overleg komt voor welke diameter boom geherplant dient te worden. Gelijk aan Hagelkruisweg is ons uitgangspunt Herplant elders op bedrijventerrein Kranenmortel. Diverse boomsoorten die minste overlast veroorzaken. Dit in overleg met erkende Boomspecialist die aanbevolen is door Gemeente en Parkmanager

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Om een veilige toegang te kunnen realiseren tot industrieterrein dienen er een viertal inritten gerealiseerd te worden. De huidige bomenrij is echter dermate uitgewassen dat deze toegang ernstig beperkt wordt zo niet onmogelijk maakt. Hiervoor moeten er enkele bomen gekapt worden en kunnen er enkele verplaatst worden. Tevens kunnen enkele bomen worden behouden door juist grondwerk en besparing wortelspiegel (zie compensatieplan)

2 Gemeentespecifieke vragen

Is de boom opgenomen op de lijst met groene parels?

- ☒ Ja
☐ Nee

Is de boom opgenomen in het Groenstructuurplan?

- ☐ Ja
☒ Nee

Maakt de boom onderdeel uit van het Walsbergsebos of het Wiegershof?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel bomen worden gekapt (aanduiden in stuks of oppervlakte)

3 of 4 stuks.

Kies uit onderstaande opties de reden van de kap

Kap voor realisatie inritten industrieterrein dus:
Aanleg infrastructuur
Bedrijfseconomische ontwikkeling

Waarom vraagt u de vergunning aan?

Omdat het waardevolle bomen van de Gemeente Deurne betreft en de bomen toegang tot industrieterrein beperken, onveilig en onmogelijk maken. Vrachtverkeer, toeleveranciers en hulpdiensten kunnen bedrijventerrein niet veilig en snel bereiken.

Zijn oplossingen mogelijk waarbij de boom/bomen behouden kunnen blijven?

Ja deze zijn er voor diverse bomen. Enkele kunnen met voldoende ruime plantenbak verplaatst worden. Enkele bomen kunnen door opsnoei en beperkte wortelsnoei voldoende levensverwachting krijgen. 2 tot 3 bomen moet helaas echt gesnoeid worden. (Zie compensatieplan Pius Florius)

Is een VTA-controlerapport toegevoegd bij de aanvraag?

☒ Ja
☐ Nee

Is een alternatievenonderzoek toegevoegd bij de aanvraag?

☒ Ja
☐ Nee

Is een verplantingsplan toegevoegd bij de aanvraag?

☒ Ja
☐ Nee

Is een beheerplan toegevoegd bij de aanvraag?

☒ Ja
☐ Nee

Formulierversie
2020.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
compensatieplan_Pius_Florius2_pdf	compensatieplan Pius Florius2.pdf	Anders	2020-11-09	In behandeling

Formulierversie
2020.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

30000