

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 4 november 2020 een aanvraag watervergunning ontvangen van Heuvelman Ibis B.V., Postbus 139 te DELFZIJL. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Heuvelman Ibis B.V., Postbus 139 te DELFZIJL vergunning te verlenen voor het aanbrengen van een tijdelijke leidingkruising over de Borgsloot te Harkstede.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunning te verlenen tot 1 oktober 2021.
- V. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4. Ondertekening

Veendam, 11 november 2020

namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5. Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats

- a. De tijdelijke leidingkruising wordt over de Borgsloot aangebracht nabij Hoofdweg 219 te Harkstede.
- b. Een en ander als aangegeven in de aanvraag.

5.2. Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag is de volgende bijlage ingeleverd: Ontwerptekening van Heuvelman Ibis B.V., Meerstad zandtransport MMO-HOW, Leidingbrug Kruising Hoofdweg, Fietspad en Borgsloot, nr. 2020-321, d.d. 04-11-2020.
- b. Afwijkingen mogen slechts plaatsvinden ter beoordeling en ter goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap.

5.3. Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden volgens de aanvraag en de tekening uitgevoerd.
- b. Voor 1 oktober 2021 is de tijdelijke leidingkruising weer verwijderd.
- c. De werken worden uitgevoerd onder een aangewezen regionale waterkering. De werken moeten zodanig worden aangebracht dat deze regionale waterkeringen en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- d. De werken worden uitgevoerd onder en in de kern- en beschermingszone van waterkeringen van het boezemgebied van het Afwateringskanaal van Duurswold. De werken worden zodanig uitgevoerd dat de waterkerende hoogte van ten minste -0,12 meter NAP blijvend is gegarandeerd.
- e. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen en bezig te zijn bij een hogere waterstand of een hogere te verwachten waterstand van -0,82 meter NAP. Hiervoor wordt vroegtijdig overlegd met de gebiedshydroloog (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's. Met het werk wordt in dat geval uitsluitend begonnen of wordt hervat na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
- f. Bij de aansluitingen tussen de buiselementen op de kade en boven de hoofdwatgangen worden alle moeren vastgedraaid.
- g. De duiker in de tijdelijke dam met duiker is van doelmatig materiaal, kwaliteit en klasse.
- h. De duiker wordt zonder knikpunten of bochten en met de as in het midden van het oppervlaktewaterlichaam op de slootbodem aangebracht.
- i. De waterbodem aan weerszijden van de dam met duiker wordt over een afstand van 5,0 meter ontdaan van slib en bagger, waarna de duiker wordt aangebracht op de vaste slootbodem.
- j. De uiteinden van de duiker worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.
- k. De dam wordt aangevuld met droge en schone grond of zand.
- l. Bij het eventueel tijdelijk afdammen van het oppervlaktewaterlichaam worden pompen van voldoende capaciteit ingezet om de wateraan- en afvoer te garanderen.
- m. Er wordt geen wateroverlast en watertekort veroorzaakt.
- n. Bij het verwijderen van de dam met duiker wordt het oppervlaktewaterlichaam terug op de afmetingen gebracht die gelijk zijn aan het aansluitend profiel.

- o. De dam met duiker wordt gewijzigd of verwijderd op aanzegging van het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg voor het watersysteem en doet dit op eigen kosten, tenzij dat niet billijk is.

5.4. Onderhoud

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van één jaar na voltooiing van het werk, waarbinnen de vergunninghouder schade aan waterschap objecten herstelt, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden zijn ontstaan.
- b. De tijdelijke leidingkruising, inclusief een daaronder en daarboven gelegen waterstaatswerk, met inbegrip van een strook van 2,0 meter ernaast, wordt onderhouden, de begroeiing kort gehouden en drijfvuil wordt verwijderd.
- c. Als tijdens en/of na uitvoering van de werkzaamheden verzakkingen van taluds en/of beschoeiingwerken optreden, worden deze door de vergunninghouder hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.
- e. Het waterschap is niet aansprakelijk voor eventuele schade of noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de vergunde werken (van welke aard dan ook) ontstaan als gevolg van onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door het waterschap.
- f. Schade, aan onderhoudsmaterieel van het waterschap, ontstaan als gevolg van de staat van onderhoud van de vergunde werken, moet voor rekening van vergunninghouder worden hersteld.
- g. De vrije doorgang over de onderhoudspaden wordt niet belemmerd voor onderhoudsmaterieel van het waterschap.
- h. De vrije doorgang over de borgsloot wordt niet belemmerd voor onderhoudsmaterieel van het waterschap.
- i. De Tijdelijke leiding kruising is ten alle tijden passeerbaar voor onderhoudsmaterieel van het waterschap.

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

2. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.

3. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

4. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Wanneer door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

7. Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.