

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 5593179

Aanvraagnaam Rivierstraat 7

Uw referentiecode 20/3517

Ingediend op 13-11-2020

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving 2 bomen zullen verwijderd worden. realiseren door deze weg te zagen De twee bomen staan te dicht op de gevel van de buurman. Nou is door de wortels van de boom de fundering/gevel omhoog gedrukt waardoor de gevel bol is gaan staan. De buurman heeft hierdoor al waterschade geleden en wil verdere schade voorkomen.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Rotterdam

Postadres: Bureau Omgevingsvergunning,
Postbus 6575,
3002 AN Rotterdam.

Aanvragen kunnen niet worden gemaïld !

Telefoonnummer: 14010

E-mailadres: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Website: www.rotterdam.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	3016CH
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Rivierstraat
Plaatsnaam	Rotterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	De rivierstraat bevindt zich nabij de nieuwe maas. De bomen zijn vanaf de straat niet zichtbaar. De Rivierstraat 7 is eigendom van Stadswonen Rotterdam. Wij voeren cf. hun aanvraag de werkzaamheden uit, en zijn daartoe gemachtigd (zie bijlage).
----------------------------------	--

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- Kappen
 Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

2

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

1. Acer campestre
2. Fraxinus excelsior

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

1. Achtererf
2. Achtererf

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

1. 25 cm
2. 25 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbepplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbepplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

1. Nee, niet mogelijk i.v.m. gezondheid en leeftijd bomen
2. Nee, niet mogelijk i.v.m. gezondheid en leeftijd bomen

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

1. Bomen wegzagen;
ETW-er zal de bomen middels de uitkleedtechniek.

2 Gemeentespecifieke vragen

Wat is de reden/motivatie voor/ van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning onderdeel kap?

De twee bomen staan te dicht op de gevel van de buurman. Nu is door de wortels van de boom de fundering/gevel omhoog gedrukt waardoor de gevel bol is gaan staan. De buurman heeft hierdoor al waterschade geleden en wil verdere schade voorkomen.

Als u een boom wilt kappen, wat is de omtrek (op 130 cm hoogte vanaf de grond) van de te kappen boom

1. 25 cm
2. 25 cm

Vraagt u aan als particulier of namens een bedrijf/stichting/ gemeentelijke dienst?

Stichting Stadswonen

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
achtiging_Bomen_verwijderen_Caland_I_pdf	Getekende machtiging Bomen verwijderen Caland I.pdf	Anders	2020-11-13	In behandeling
Rivierstraat_7_pdf	Rivierstraat 7.pdf	Anders	2020-11-13	In behandeling
acer_1_JPG	acer 1.JPG	Gegevens houtopstanden	2020-11-13	In behandeling
acer_2_JPG	acer 2.JPG	Gegevens houtopstanden	2020-11-13	In behandeling
fraxinus_1_JPG	fraxinus 1.JPG	Gegevens houtopstanden	2020-11-13	In behandeling
fraxinus_2_JPG	fraxinus 2.JPG	Gegevens houtopstanden	2020-11-13	In behandeling
fraxinus_3_JPG	fraxinus 3.JPG	Gegevens houtopstanden	2020-11-13	In behandeling
omgeving_png	omgeving.png	Situatietekening kappen	2020-11-13	In behandeling