

WATERVERGUNNING

2019-023029/D2020-01-003633



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 6 februari 2020
Datum aanvraag: 19 november 2019
OLO nummer: 4784841
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: ja, met 56 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 20 januari 2020
Vergunninghouder: Provincie Zuid-Holland
Gemachtigde: RPS advies- en ingenieursbureau
Locatie activiteit: Jaagpad, Rijswijk
Betreft: Oeververvanging Jaagpad 20-192 Rijswijk

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanleiding voor deze relatief omvangrijke (wijzigings)vergunning betreft het voorgenomen werk aan het zuidwestelijke deel van het Jaagpad te Rijswijk, tussen huisnummers 20 tot 192. Vooralsnog zou hier de bestaande oeververdediging vervangen worden voor een nieuwe damwandconstructie, welke op de bestaande oeverlijn zou worden teruggebracht. De werken zijn geformaliseerd in vergunning D2018-01-001206/2017-020954, d.d. 16 januari 2018.

Echter, vanwege technische- en ruimtelijke beperkingen is Provincie Zuid-Holland (PZH) voornemens de beschoeiing naar de waterzijde, dus vóór de bestaande oeververdediging te plaatsen, waardoor sprake is van een demping van het watersysteem. Daarnaast zijn er ter hoogte van de Cromvlietkade al werken gerealiseerd waarbij, in tegenstelling tot eerdere vergunningen, de nieuwe oeververdediging in het oppervlaktewaterlichaam is geplaatst.

Deze dempingen zouden in de praktijk ruimschoots gecompenseerd zijn in eerdere deelprojecten binnen het overkoepelende project T1.4, waarbij de oeververdediging aan de landzijde van de bestaande beschoeiing is geplaatst waardoor er extra water gerealiseerd is.

Uit onderzoek blijkt echter dat er (formeel) géén sprake is van de realisatie van compenserend water in de vorm van een in eerdere vergunningen opgenomen surplus, zie:

- **D2019-05-001983/2019-006527**, d.d. 21 mei 2019, o.a. vervangen oeverconstructie in doorgaande oeverlijn tussen Broekmolenweg en Delftweg -Zuid, te Rijswijk.
- **D2018-01-001206/2017-020954**, d.d. 16 januari 2018, o.a. vervangen en hebben van een oeverconstructie in doorgaande oeverlijn, Jaagpad te Rijswijk en de Nassaukade, Geestbrugkade en de Jan Thijssenweg te Den Haag.
- **D2019-05-002236/2019-008401**, d.d. 21 mei 2019, o.a. vervangen oeverconstructie in doorgaande oeverlijn langs de Delftweg te Rijswijk
- **D2018-10-003349/2018-020252**, d.d. 6 november 2018, o.a. landinwaarts verplaatsen oeververdediging, vergunning **D2018-04-000335/2018-003425** maakt dit mogelijk door landinwaarts verplaatsen waterkering

Het is in eerste instantie dan ook (juridisch) níet mogelijk om aan het zuidwestelijke deel van het Jaagpad werken uit te voeren of aan de Cromvlietkade werken al uitgevoerd te hebben, die leiden tot een verlies aan wateroppervlak (demping). Deze vergunning formaliseert de voorgenomen- en de reeds uitgevoerde dempingen en de werken waarbij water gegraven is of nog moet worden, zonder dat dit ten koste gaat van de taakuitoefening- en de belangen van het Hoogheemraadschap van Delfland.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Samenvattend is deze (wijzigings)vergunning driedelig:

1. Het formaliseren van oeverconstructies die qua ligging anders zijn uitgevoerd dan eerder vergund. Voor al het overige blijven de oorspronkelijke watervergunningen van kracht.
2. Het toekennen van een surplus, welke ontstaat door het formaliseren van werken die in de praktijk leiden tot extra wateroppervlak.
3. Het (gedeeltelijk) inzetten van het ontstane surplus om de werken aan het zuidwestelijk deel van het Jaagpad mogelijk te maken en de werken aan de Cromvlietkade te Rijswijk te formaliseren.

De werken zijn vergunningplichtig, omdat het volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur van Delfland verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Het landinwaarts verplaatsen van de oeverconstructies is in een eerder stadium besproken tussen de initiatiefnemer, Team Waterkeringen en Team Regulering en Planadviesing. Hieruit zijn geen bezwaren voortgekomen omdat de waterkering op gedeelten van het traject eveneens landinwaarts verplaatst is (leggerwijziging), omdat er sprake is van verheelde (robuuste) situaties en omdat de verplaatsing van de oeververdediging landinwaarts over het algemeen maar zeer marginaal is en bijdraagt aan de stabiliteit van de oevers.

Omdat er door de geringe landinwaartse verplaatsing van oeververdediging over een grote lengte extra wateroppervlak ontstaat en omdat er ná de plaatsing van de oeververdediging in de vaarweg ter hoogte van de zuidwestelijke zijde van het Jaagpad te Rijswijk sprake is van een positieve waterbalans, is er geen bezwaar tegen de uitvoering van het werk.

Daarnaast is de initiatiefnemer eveneens vaarwegbeheerder en is er sprake van een relatief brede vaarweg. Er is geen effect op het vaarverkeer, omdat de damwand aan de overzijde van het Jaagpad (Delftweg) over dezelfde lengte landinwaarts wordt verplaatst. Er is dus géén sprake van een versmalling van de vaarweg.

De verkleining van de waterbreedte ter hoogte van de Cromvlietkade is dermate marginaal dat het effect op de doorstroming en het vaarverkeer te verwaarlozen is.

Uit het bovenstaande blijkt dat de aangevraagde activiteiten en gewijzigde uitvoering van werken bijdragen aan de hoeveelheid wateroppervlakte in het Rijn-Schiekanaal (bergend vermogen) en de stabiliteit van de oevers. Er wordt voldaan aan het beleid. Er is geen sprake van een negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren**4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

- 1 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 2 De maatvoering van het Rijn-Schiekanaal (verbreden/versmallen), moet conform de tekeningen behorende bij deze vergunning worden uitgevoerd.
- 3 Er moet ten minste 1587 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 384 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 4 Deze vergunning formaliseert het inzetten van een deel van dit surplus (374 m²) voor de werken die aan het zuidwestelijk deel van het Jaagpad en de Cromvlietkade te Rijswijk worden uitgevoerd- of uitgevoerd zijn.
- 5 Het restant van 1203 m² mag binnen drie jaar, voor projecten uitgevoerd door de Provincie Zuid-Holland, worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus moet opnieuw een vergunning worden aangevraagd.
- 6 Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
- 7 Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 8 De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
- 9 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 3 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
- 6 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 7 Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Vervangen oeverconstructies

- 1 De afstand tussen de oude en nieuwe oeverconstructies mag maximaal 0,2 meter bedragen (hart op hart afstand ca. 0,45 m.).
- 2 Indien de nieuwe oeverconstructie landinwaarts is geplaatst, dan moet de oorspronkelijke oeverconstructie uit het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
- 3 Indien de oeverconstructie in het oppervlaktewaterlichaam is geplaatst, dan mag de oorspronkelijke constructie blijven bestaan. Deze moet onzichtbaar onder het maaiveld worden weggewerkt. De achter de nieuwe oeverconstructie gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.

- 4 Er mogen geen holle ruimten in de waterkering, achter nieuwe oeverconstructies ontstaan. De ruimte achter nieuwe oeverconstructies moet geheel worden aangevuld.
- 5 Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverconstructies uitsteken.
- 6 De nieuwe oeverconstructies moeten stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructies wordt voorkomen.
- 7 In de waterkering wordt geen verankering toegepast.
- 8 De oeverconstructies moeten grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
- 9 Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
- 10 (Significante) veranderingen van grondwaterstanden zijn ongewenst en moeten voorkomen worden om de stabiliteit van damwandconstructies te kunnen garanderen.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509LP, 's-Gravenhage voor:
 - Het graven van water op diverse trajecten in het Rijn-Schiekanaal, voortkomend uit het vervangen van oeverconstructies.
 - Het dempen van water aan de Cromvlietkade en de Zuidwestelijke zijde van het Jaagpad, voortkomend uit het vervangen van oeverconstructies.
- b De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Oeververvang Rijn-Schiekanaal / Haagse Trekvllet, ongenummerd, email d.d. 20 januari 2020, betreft overzichtstekening totaal
 - Waterbalans project Oeververvang T1.4 (+ged. T1.3) Vaarweg Rijn-Schiekanaal en Haagse Trekvllet, email d.d. 28 januari 2020
 - Oorspronkelijke tekening bij aanvraag: Oeververvang T1.3 (ged) en T 1.4, situatie en profielen, traject 4 Jaagpad Zuid, 1500044A39-630, versie B, d.d. 7 november 2019
 - Oeververvang T1.3 (ged.) en T1.4, Situatie en profielen Traject 2 Delftweg Midden / 4 Jaagpad Zuid, 1500044A39-852, d.d. 15 januari 2020
 - Oeververvang T1.3 (ged.) en T1.4, Situatie en profielen Traject 1 Delftweg Zuid / 2 Delftweg Midden / 4 Jaagpad Z., 1500044A39-851, d.d. 15 januari 2020
 - Oeververvang T1.3 (ged.) en T1.4, Situatie en profielen Traject 1 Delftweg Zuid, 1500044A39-850, d.d. 15 januari 2020
 - Oeververvang T1.3 (ged.) en T1.4, Situatie en profielen Traject 3 Delftweg Noord, 1500044A39-856, d.d. 15 januari 2020
 - Oeververvang T1.3 (ged.) en T1.4, Situatie en profielen Traject 3 Delftweg Noord / 5 Jaagpad Noord, 1500044A39-855, d.d. 15 januari 2020
 - Oeververvang T1.3 (ged.) en T1.4, Situatie en profielen Traject 26.8 - 6.4, 1500044A39-854, d.d. 15 januari 2020

- Oeververvangning T1.3 (ged.) en T1.4, Situatie en profielen Traject 2 Delftweg Zuid, 1500044A39-853, d.d. 15 januari 2020
- Oeververvangning T1.3 (ged.) en T1.4, Overzicht gedempte en gewonnen wateroppervlakte Cromvlietkade-Hoekweg bij Geestbrug, ongenummerd, d.d. 7 januari 2020

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.