



**ONTWERPBESLUIT van GS van Utrecht**

|              |                                                                                                                                                                                            |             |                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| DATUM        | 19 november 2020                                                                                                                                                                           | TEAM        | Vergunningverlening Natuur en Landschap     |
| ZAAKKENMERK  | Z-WNB-PP-VA-2020-0424                                                                                                                                                                      | REFERENTIE  | Servicebureau                               |
| NUMMER       | 821A7212                                                                                                                                                                                   | DOORKIES    | 030-2583311                                 |
| UW BRIEF VAN | 26 februari 2020                                                                                                                                                                           | NUMMER      | 030-2583139                                 |
| UW NUMMER    | -                                                                                                                                                                                          | FAX         | Servicebureau@provincie-utrecht.nl          |
| BIJLAGE(N)   | - Voorschriften en beperkingen<br>- Gebruiksfase AERIUS verschilberekening<br>RZQo1edE54cH (04 november 2020)<br>- Aanlegfase AERIUS verschilberekening<br>RoESCeFwdRLf (05 november 2020) | E-MAILADRES | OB vergunning stikstof (gebiedsbescherming) |
|              |                                                                                                                                                                                            | ONDERWERP   |                                             |

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 26 februari 2020 van D.G. van der Horst, om een vergunning in het kader van artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het bedrijf gelegen aan de Van Teylingenweg 101 in Kamerik.

**I. Besluit**

Gelet op het bepaalde in de Wnb, het Besluit natuurbescherming, de Regeling natuurbescherming, de Beleidsregels Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 en de Beleidsregels intern en extern salderen provincie Utrecht 2019 besluiten wij:

- de gevraagde vergunning op grond van artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb te verlenen;
- dat de bij deze beschikking behorende aanvraag, inclusief berekeningen in AERIUS Calculator, deel uitmaakt van deze beschikking;
- aan dit besluit de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in de bijlage bij deze beschikking zijn opgenomen;
- de gevraagde vergunning te weigeren voor zover deze ziet op emissies als gevolg van beweiden omdat voor dit onderdeel van de aanvraag geen vergunning nodig is. Voorgaande betekent dat het is toegestaan de aangevraagde hoeveelheid vee zonder Wnb vergunning te beweiden.

**II. Omschrijving van de aanvraag**

Op 26 februari 2020 hebben wij een aanvraag om een vergunning ontvangen op grond van artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb op naam van D.G. van der Horst. Het bedrijf is gelegen op de locatie plaatselijk bekend als Van Teylingenweg 101 in Kamerik. De aanvraag is ingediend ten behoeve van het verlengen van de bestaande ligboxenstal en deze verlenging uit te voeren met een emissiearm systeem alsmede de wijziging van dieraantallen in alle stallen.

**III. Procedure**

III.A. De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag is op 26 februari 2020 ontvangen en op 28 oktober 2020 en 4 november 2020 aangevuld.

Op grond van de ingediende stukken zijn wij van oordeel dat de gevolgen voor Natura 2000-gebieden passend beoordeeld zijn.

III.B. Toezending  
PM

III.C. Ter inzagelegging  
PM

#### IV. Toetsingskader Wnb

Het is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb verboden om zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten te realiseren onderscheidenlijk te verrichten, die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten significante gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden.

Voor een project als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, van de Wnb maakt de aanvrager van de vergunning, een passende beoordeling van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. Gedeputeerde Staten verlenen voor het project uitsluitend een vergunning, indien uit de passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten.

In de Beleidsregels Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 en de Beleidsregels intern en extern salderen provincie Utrecht 2019 (zoals gewijzigd op 23 juni 2020) zijn regels opgenomen omtrent de beoordeling van de aanvraag.

#### V. Toetsing Natura 2000-gebieden

Het bedrijf ligt respectievelijk op 4,4 km en 10,3 km van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en Oostelijke Vechtplassen. Gelet hierop worden de mogelijke schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Voor stikstofdepositie gevoelige habitats is een kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen. Mogelijke effecten kunnen optreden op Natura 2000-gebieden waar in deze overbelaste situaties een aanvullende toename van stikstofdepositie optreedt.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Voor de planlocatie is op 15 oktober 2013 door de provincie Utrecht een vergunning in het kader van de Wnb afgegeven. Om de toename in de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden conform de Wnb te bepalen, wordt de beoogde situatie afgezet tegen het vergund recht conform de vigerende Wnb vergunning.

Conform de vigerende Wnb vergunning / het referentierecht is er sprake van de veebezetting, weergegeven in tabel 1.

**Tabel 1 Referentiesituatie.**

| Stal  | Stalsysteem (RAV-code) | Diersoort                                                                  | Aantal | Ammoniak <sup>1</sup> | Totaal kg ammoniak |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|
| 1 (B) | C 1.100                | Geiten ouder dan 1 jaar, overige huisvestingssystemen.                     | 3      | 1,9                   | 5,70               |
| 2 (C) | A 3.100                | Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen.               | 34     | 4,4                   | 149,60             |
| 3 (D) | A 1.100                | Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen.        | 65     | 13,0                  | 802,75             |
|       | PAS 2015.08-01         | Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar.                           |        | -5%                   |                    |
| 4 (E) | B 1.100                | Schape ouder dan 2 jaar, inclusief lammeren, overige huisvestingssystemen. | 150    | 0,7                   | 105,00             |

<sup>1</sup> Emissie in kg NH<sub>3</sub> per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij.

Vervolg tabel 1 Referentiesituatie.

| Andere stikstofbronnen                                    | NO <sub>x</sub> (kg/jr.) |                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Stookinstallaties                                         | 16,00                    | -               |
| Mobiele werktuigen/verkeersbewegingen binnen de inrichten | 500,63                   | < 0,1 kg        |
| Verkeersbewegingen van en naar de inrichting              | 1,41                     | < 0,1 kg        |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>518,04</b>            | <b>1.063,21</b> |

Stikstofbronnen anders dan dieren hebben in het verleden nooit expliciet deel uitgemaakt van vergunningen. Voor zover deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de vergunde activiteiten beschouwen wij deze stikstofbronnen als impliciet vergund. Daarom hebben wij deze bij "Andere stikstofbronnen" in tabel 1 meegenomen in de referentiesituatie.

Alle dierverblijven zijn opgericht.

In de Beleidsregels intern en extern salderen provincie Utrecht 2019 (zoals gewijzigd op 23 juni 2020) is onder artikel 5, zevende lid, de bepaling opgenomen dat ten hoogste uitgegaan wordt van de emissie die is toegestaan op grond van het Besluit emissiearme huisvesting.

Alle dierverblijven voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting.

De berekende stikstofemissie in tabel 1 mag toegepast worden als referentiesituatie.

In tabel 2 is de beoogde situatie aangegeven.

**Tabel 2 Beoogde situatie.**

| Stal                                                      | Stalsysteem (RAV-code) | Diersoort                                                                                                                                                                                                                            | Aantal                   | Ammoniak <sup>2</sup> | Totaal kg ammoniak |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| C                                                         | A 1.100                | Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen.                                                                                                                                                                  | 9                        | 13,0                  | 111,15             |
|                                                           | PAS 2015.08-01         | Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar.                                                                                                                                                                                     |                          | -5%                   |                    |
|                                                           | A 3.100                | Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen.                                                                                                                                                                         | 35                       | 4,4                   | 154,00             |
| D                                                         | A 1.100                | Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen.                                                                                                                                                                  | 57                       | 13,0                  | 703,95             |
|                                                           | PAS 2015.08-01         | Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar.                                                                                                                                                                                     |                          | -5%                   |                    |
|                                                           | A 1.28                 | Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif (BWL 2015.05.V1). | 18                       | 6,0                   | 102,60             |
|                                                           | PAS 2015.08-01         | Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar.                                                                                                                                                                                     |                          | -5%                   |                    |
| E                                                         | B 1.100                | Schapen ouder dan 2 jaar, inclusief lammeren, overige huisvestingssystemen.                                                                                                                                                          | 25                       | 0,7                   | 17,50              |
| Andere stikstofbronnen                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                      | NO <sub>x</sub> (kg/jr.) |                       |                    |
| Stookinstallaties                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                      | 16,00                    |                       | -                  |
| Mobiele werktuigen/verkeersbewegingen binnen de inrichten |                        |                                                                                                                                                                                                                                      | 217,19                   |                       | < 0,1 kg           |
| Verkeersbewegingen van en naar de inrichting              |                        |                                                                                                                                                                                                                                      | 1,41                     |                       | < 0,1 kg           |
| <b>Totaal</b>                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>234,60</b>            |                       | <b>1.089,36</b>    |

<sup>2</sup> Emissie in kg NH<sub>3</sub> per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij.

Wij stellen vast dat de beoogde situatie voldoet aan het Beluif emissiearme huisvesting en daarmee is voldaan aan artikel 2.1 van de Beleidsregels Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017.

Met het rekenprogramma AERIUS Calculator (versie 2020) zijn de stikstofemissies van relevante bronnen van de locatie van Teylingenweg 101 in Kamerik en de stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur in de betrokken Natura 2000-gebieden berekend.

Onderzocht zijn:

De NO<sub>x</sub> en NH<sub>3</sub> emissies gedurende de aanlegfase voor rekenjaar 2021;

De NO<sub>x</sub> en NH<sub>3</sub> emissies gedurende de gebruiksfase voor rekenjaar 2020.

#### Aanlegfase

De relevante emissies van stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>) en in beperkte mate ook ammoniakemissies (NH<sub>3</sub>) tijdens de aanlegfase vinden plaats door de inzet van mobiele werktuigen tijdens de constructie ten behoeve van de realisatie van het project en de verkeersbewegingen ten behoeve van de af- en aanvoer van materieel, materiaal en personeel. De aanlegfase wordt gerealiseerd binnen 1 jaar (zie bijlage 3).

#### Gebruiksfase

De aan de ammoniak- en stikstofoxide emissie gerelateerde stikstofdepositie in de uitgangssituatie (tabel 1) en de beoogde situatie (tabel 2) is berekend en uit de AERIUS verschilberekening blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op alle referentiedata sprake is van een gelijkblijvende of afnemende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen (zie bijlage 2).

#### Beoordeling maatgevende fase

Uit de berekeningen opgenomen in bijlage 2 en 3 bij dit besluit, blijkt dat met een berekende maximale depositie van 0,25 mol/ha/jaar, de gebruiksfase maatgevend is voor het grootste projecteffect. De hoogste depositie is op het habitatype H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) in het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck. Voor dit habitatype is een KDW van 714 mol/ha/jaar vastgesteld (Alterra-rapport 2397, Wageningen 2012). De plaatselijke achtergronddepositie volgens AERIUS Calculator varieert op dit habitatype nabij de planlocatie, maar ligt hier overwegend boven de 1500 mol/ha/jaar. Er is dus sprake van een overbelaste situatie. Significant negatieve effecten zijn op voorhand niet uitgesloten.

Uit de maatgevende fase blijkt dat de aangevraagde depositie in vergelijking tot de referentiesituatie niet toeneemt en daarmee achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

#### Beweiden

Uit de aanvraag blijkt (als gevolg van de toegepaste korting voor beweiden) dat er in de beoogde situatie zal worden beweide. Voor de emissies van beweiden (op het land) geldt dat er geen sprake is van een hogere depositie dan waarmee in de stalemissies van deze vergunning al rekening is gehouden.<sup>3</sup> De depositie van de beweidingsemissies leidt zodoende in geen enkel geval tot significante effecten voor de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. Voor het aspect beweiden is daarom vergunningverlening in het kader van de Wnb evenmin aan de orde. Voor zover de aanvraag ziet op beweidingsemissies weigeren wij derhalve de gevraagde vergunning. Voorgaande betekent dat het is toegestaan de aangevraagde hoeveelheid vee zonder Wnb vergunning te beweiden.

#### VI. Zienswijzen

PM

#### VII. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

PM

#### VIII. Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat door gelijkblijvende depositie en afname in depositie en ook voor de overige effecten de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de relevante Natura 2000-gebieden en geen significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb.

#### IX. Beroep

PM

<sup>3</sup> Bemesten en beweiden in 2020, Tussentijds advies van het adviescollege Stikstofproblematiek, Aanbevelingen voor korte termijn, 19 december 2019.

X. Inwerkingtreding  
PM

XI. Overleg en informatie

Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website [www.provincie-utrecht.nl](http://www.provincie-utrecht.nl).

Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via [servicebureau@provincie-utrecht.nl](mailto:servicebureau@provincie-utrecht.nl), of op telefoonnummer 030-2583311.

XII. Verzending

Het origineel van dit ontwerpbesluit te zenden aan:

- D.G. van der Horst.

Een afschrift van dit ontwerpbesluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden;
- CSVB (adviseur).

Hoogachtend,  
Gedeputeerde Staten van Utrecht,  
namens hen,

Mevr. drs. ing. S. Heijblom  
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap  
Domein Landelijke Leefomgeving

**Bijlage 1****Voorschriften en beperkingen verbonden aan de vergunning voor de Van Teylingenweg 101 in Kamerik.**

1. De aanvraag met de daarbij behorende bescheiden maakt deel uit van de vergunning. De bedrijfsvoering mag in de aanvraag en de berekeningen gehanteerde omvang van bedrijfsactiviteiten en daar aan gerelateerde jaarlijkse stikstofemissies van NO<sub>x</sub> of NH<sub>3</sub> niet overschrijden. Indien er aanwijzingen zijn dat deze wel dreigen overschreden te worden, dienen onmiddellijk passende maatregelen genomen te worden.
2. Op de planlocatie mogen uitsluitend onderstaande dieren aantallen binnen de aangegeven diercategorie in de daarvoor ingerichte huisvestingssystemen worden gehouden:

| Stal | Stalsysteem (RAV-code) | Diersoort                                                                                                                                                                                                                                         | Aantal |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| C    | A 1.100                | Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen.                                                                                                                                                                               | 9      |
|      | PAS 2015.08-01         | Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar.                                                                                                                                                                                                  |        |
|      | A 3.100                | Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen.                                                                                                                                                                                      | 35     |
| D    | A 1.100                | Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen.                                                                                                                                                                               | 57     |
|      | PAS 2015.08-01         | Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar.                                                                                                                                                                                                  |        |
|      | A 1.28                 | Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif (BWL 2015.05.V1). <sup>4</sup> | 18     |
|      | PAS 2015.08-01         | Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar.                                                                                                                                                                                                  |        |
| E    | B 1.100                | Schapen ouder dan 2 jaar, inclusief lammeren, overige huisvestingssystemen.                                                                                                                                                                       | 25     |

3. De vergunninghouder moet een registratie/administratie bijhouden, voor zover dit niet al voortvloeit uit andere wettelijke verplichtingen, over het gebruik van en het type huisvestingssysteem of systemen en/of aantallen en soort dieren per huisvestingssysteem en daarbij behorende RAV-codes lopende het kalenderjaar en het voorafgaande kalenderjaar.
4. De vergunninghouder dient minimaal twee weken voor aanvang van de verbouw/nieuwbouw van een stal dit door te geven aan de handhavende instantie via [handhaving-wnb@rudutrecht.nl](mailto:handhaving-wnb@rudutrecht.nl).
5. De met deze vergunning voor het eerst toegestane activiteiten dienen binnen 3 jaar na onherroepelijk worden van deze vergunning te zijn gerealiseerd. De vergunninghouder dient op verzoek van de provincie Utrecht of de RUD Utrecht alle benodigde bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat hieraan is voldaan.

<sup>4</sup> Bij realisatie van het stalsysteem dient altijd de meest actuele versie gehanteerd te worden. Indien voorafgaand aan realisatie van het stalsysteem een actuelere omschrijving is vastgesteld, dient die versie toegepast te worden.

**Bijlage 2 Gebruiksfase, AERIUS verschilberekening RZQo1edE54cH (04 november 2020).**

Separaat bijgevoegd

**Bijlage 3 Aanlegfase, AERIUS berekening RoESCeFwdRLf (05 november 2020).**

Separaat bijgevoegd