

1. Weteringdwarsweg

UID: 11583



Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Buitengebied, kapmelding

Advies

- Eik verwijderen. Hier kan gekozen worden om 1 op 1 te vervangen maar er is bij deze standplaats weinig wortelruimte



2. 't Wooldrik

UID: 11822

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Advies

- Stam van de oude eik verwijderen. Hier kan ervoor gekozen worden om een nieuwe boom aan te planten. Voldoende ruimte in het bos/haagplantsoen. Soort aanplanten dat insecten aantrekt. Positief effect op het verminderen van de overlast van de EPR met alle eiken in deze omgeving.



3 en 4. Hertmerweg

UID: 9520 en 9195

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Advies


- In deze (speel)tuin kan ervoor gekozen worden om nieuwe bomen terug te planten voor de bomen die gerooid worden hier. 2 eiken kunnen 1 op 1 vervangen worden, wel iets verder uit elkaar



5. Weerselosestraat

UID: 8315

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



buitengebied, kapmelding

Advies

- Alnus snoeien en nieuwe boom aanplanten. 1 op 1 vervangen is hier een goede optie.



6. Twickelerblokweg

UID: 4188

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Advies

- Ruimte voor herplant van meerdere bomen



7 en 30. Retraitehuisweg

UID: 9096 en 8744



Advies

- 2 eiken verwijderen. Om dit grasveld met meerdere eiken te behouden wel alvast beginnen met nieuwe aanplant. Tegen de tijd dat deze nieuwe bomen volgroeid zijn, de oude bomen eventueel wegzagen om nieuwe bomen een eerlijke kans te geven



8 en 9. Meidoornhof

UID: 6107 en 2956

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar




Advies

- Plantvakken zijn behoorlijk smal, hierdoor wordt het lastig om een boom van de 1^e grootte aan te planten. 2 bomen hier kunnen 1 op 1 vervangen worden maar ik zou hier kijken naar bomen van de 2^e of 3^e grootte

10. Jasmijnstraat

UID: 3537

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Advies

- Deze carpinus kan vervangen worden door een nieuwe boom. Om eenheid in de straat te houden, moet je hiervoor een carpinus herplanten

Voor biodiversiteit kan er naar een andere soort gekeken worden. Vanwege de geringe groeiruimte voor de wortels kijken naar 2^e of 3^e grootte



Opnamedatum afbeelding: aug. 2009

11. 't Stegehuis

UID: 10171

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Detail

Advies


- Door de hoeveelheid berken wat hier kort op elkaar staan is het lastig te bekijken om welke het gaat, maar ik ben ervan overtuigd dat het om de berk gaat die op de afbeelding hiernaast erg scheef staat. Hier zal ik geen nieuwe boom aanplanten, omdat er genoeg berken staan om de leegte op te vullen.



12. Ruwerstraat

UID: 3953

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar




Advies

- De kastanje op deze plek kan vervangen worden, hier is voldoende ruimte voor

Hier zou ik adviseren om een andere soort aan te planten dan een eik of een kastanje voor een divers bomenbestand

13. Pinksterbloem

UID: 6773



Advies

- De kastanje op deze plek kan vervangen worden, hier is voldoende ruimte voor

Hier zou ik adviseren om dezelfde soort kastanje aan te planten




Opnamedatum afbeelding: aug. 2017

14. Pinksterbloem

UID: 3344

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Advies


- De kastanje die hier staat, valt niet onder een straatboom. Deze staat meer in het grasveld. Hierdoor kan, in het kader van biodiversiteit, bij herplant gekozen worden voor een andere soort

Gezien de ruimte op deze locatie kunnen hier wellicht meerdere bomen voor terugkomen



15. Oude Almelseweg

UID: 6134



Advies


- De chamaecyparis verwijderen. In overleg met Peter Woolderink nieuwe boom aanplanten of wellicht op een andere locatie.



16 en 17. Hoofdstraat

UID: 10163 en 7118

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Advies

- De berken op deze locatie kunnen verwijderd worden zonder hier te herplanten. Door de eiken in deze omgeving is er weinig tot nauwelijks sprake van vermindering in kroonvolumes. Daarnaast zou een nieuwe boom het hier lastig krijgen in de concurrentiestrijd met de bestaande eiken



18. Het Hag

UID: 9092

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Buitengebied, dunning geen kapmelding

Advies


- De eik die hier op de lijst staat valt in een bos/haagplantsoen. Boom omzagen i.v.m. veiligheidsmaatregelen langs de weg en voorlopig géén nieuwe boom aanplanten. Er staan voldoende bomen omheen en wellicht kan opschot rondom de standplaats in dit plantsoen voor een nieuwe, sterke en vitale boom zorgen. Wanneer het gat te groot blijft dan kan er voor herplant gekozen worden



19. Bekenhorst

UID: 12008

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar




Advies

- De eik die hier staat verwijderen. 1 op 1 vervangen is een mogelijkheid hier. Er is voldoende groeiruimte

20. Van Bommelstraat

UID: 2088

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Advies


- Deze esdoorn kan 1 op 1 vervangen worden. Hier kan met herplant gekozen worden voor dezelfde soort. Voor biodiversiteit kan er gekozen worden voor een andere soort. Plantvakken zijn niet breed maar wel behoorlijk lang. Hierdoor kun je kijken naar 1^e of 2^e grootte



21. Welemanstraat

UID: 435

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Advies

- Op deze plek is voldoende ruimte voor een nieuwe boom. Vanwege de school, kerk en parkeerplaats in de omgeving is dit een drukke plek. Géén eik aanplanten, andere boom van de 1^e grootte zou het hier prima doen



22. Watertorenstraat

UID: 1886

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar




Advies

- Wilg verwijderen en nieuwe 2 nieuwe wilgen aanplanten om deze structuur te behouden. Op deze foto is te zien dat er tussen de 2 linker wilgen nog wel ruimte is

23. Veldboersweg

UID: 9798

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Buitengebied, kapmelding
Bovendien geen boom van de
Gemeente Borne


Advies

- De beuk verwijderen en voorlopig geen nieuwe boom aanplanten. Wanneer de grotere beuk die hierachter staat ook verdwijnt, dan kan/kunnen er hier 1 of 2 nieuwe bomen komen



24. Van Bommelstraat

UID: 2087



Advies

- Deze esdoorn kan 1 op 1 vervangen worden. Hier kan met herplant gekozen worden voor dezelfde soort. Voor biodiversiteit kan er gekozen worden voor een andere soort. Plantvakken zijn niet breed maar wel behoorlijk lang. Hierdoor kun je kijken naar 1^e of 2^e grootte



25. Sperwershof

UID: 10629

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar




Advies

- Op de foto lijkt het eruit te zien alsof de betreffende boom al gezaagd is.



26. Schalmedenweg (Höftendiek)

UID: 9465



Buitengebied, kapmelding

Advies

- De eik op deze locatie omzagen. Herplant wordt lastig door de geringe wortelruimte



27 en 28. Schalmedenweg (Höftendiek)

UID: 9012 en 8020

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Buitengebied, kapmelding

Advies


- De eiken op deze locatie omzagen. Hier is wel meer ruimte om 2 nieuw eiken te herplanten



29. Rondweg

UID: 10486

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Advies


- Deze robinia verwijderen. Hier is voldoende ruimte om 1 op 1 te vervangen. Wellicht kunnen hier nog meer nieuwe bomen aangeplant worden



31. Oude Rietkamp

UID: 11732

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Advies

- De stam op deze afbeelding verwijderen. Staat in bos/haagplantsoen. Wellicht kunnen hier meerdere nieuwe bomen aangeplant worden om deze structuur weer sterker te maken. Staan veel bomen in met een slechte conditie en geringe toekomstverwachting



32. Oude Almeloseweg

UID: 6381



Advies

- De berk bij deze rode pijl verwijderen. In overleg met Peter Woolderink kan hier 1 op 1 vervangen worden. Wellicht kan er herplant plaatsvinden op een andere plaats



33. Oonksweg

UID: 1398

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Advies


- De es op deze locatie kan verwijderd worden en hiervoor kunnen 1, wellicht wel 2 bomen voor terugkomen. Vanwege het brede groenvak is hier voldoende ruimte voor 2 bomen van de 1^e grootte. Deze locatie ligt wel in een industriegebied dus rekening houden met opkronen. Komt veel vrachtverkeer door



34. Molenstraat

UID: 653

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Advies

- Op de locatie van deze elzen zou ik geen nieuwe boom aanplanten. Hier is te weinig groeir ruimte voor. Mochten hier toch bomen terug moeten komen om het groene karakter in deze straat te behouden dan is het wenselijk om de boomspiegels groter te maken, daarnaast niet meer kijken naar 1^e grootte maar eerder naar 2^e of 3^e grootte
- Tijdens de inventarisatie reed ik rond en leek het erop dat deze elzen al omgezaagd zijn.



35. Hertmerweg

UID: 8852

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Advies

- Beuk verwijderen en geen nieuwe boom aanplanten. Voldoende bomen in de omgeving en ruimtes zijn te klein voor een nieuwe boom



36 / 37 en 38. Gildestraat

UID: 4861 - 1548 - 1547



Advies

- Deze 3 bomen zagen. Hier zouden 2 bomen voor terug kunnen komen, maar wel rekening houden met de verlichting



39. Bornerbroeksestraat

UID: 9483

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Advies

- Stam wegzagen, stobbenfrezen tot 20 cm onder het maaiveld en de rest van de stobbe laten rotten in de grond. Wanneer grond gaat inklinken, aanvullen met nieuwe grond. Bespaart veel kosten en zal hier voor weinig overlast zorgen omdat het in een berm is. Geen nieuwe boom aanplanten. Genoeg omliggend groen dat dit op kan vangen.



40. Bornerbroeksestraat

UID: 8887

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



buitengebied, kapmelding

Advies

- Stam wegzagen tot 10 á 20 cm boven de grond, de rest van de stobbe laten rotten in de grond. Wanneer grond gaat inklinken, aanvullen met omliggende grond. Bespaart veel kosten en zal hier voor weinig overlast zorgen omdat het in bosplantsoen langs een grote weg is. Geen nieuwe boom aanplanten. Genoeg omliggend groen dat dit op kan vangen.




Google

Opnamedatum afbeelding: aug. 2017

41. Bongerdsweg

UID: 6168

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Advies

- Boom verwijderen. Hier hoeft volgens mij geen kapvergunning voor verleent te worden. Onvoldoende stamomtrek om binnen deze normen te vallen. Wel is hier erg veel ruimte voor nieuwe aanplant van bomen



42-43-44. Bongerdsweg

UID: 6562 - 6301 - 6300

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar




Advies

- Wilgen verwijderen. Hier is erg veel ruimte voor herplant. Er staan nog wilgen in de omgeving maar hier kunnen in het kader van diversiteit in het bomenbestand andere soorten aangeplant worden

45. Aalderinksweg

UID: 8877

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Advies


- Lastig om te zeggen om welke boom het hier gaat. Volgens Treedash moet er een eik tussen de berken staan, zoals aangegeven met deze rode pijl, maar hier is momenteel geen eik te zien



46 - 47 - 48. Deel 1 Azelosestraat

UID: 11889 - 11897 - 11903

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● > 15 jaar ● 10 - 15 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Advies

- Kronen zijn al gesnoeid. Hier kijken waar het verstandig is om in deze groenstrook bomen te herplanten of opschot uit te laten groeien

49 - 50 - 51 - 52. Deel 2 Azelosestraat

UID: 11940 - 11772 - 11805 - 11806

Toekomstverwachting ● < 5 jaar ● > 15 jaar ● 10 - 15 jaar ● 5 - 10 jaar ● Handhaving niet houdbaar



Advies

- Kronen zijn al gesnoeid. Hier kijken waar het verstandig is om in deze groenstrook bomen te herplanten of opschot uit te laten groeien

53. Bekenhorst

UID: 76



Advies

- Deze beuk verwijderen. Herplant is een optie. Echter staan er in deze omgeving voldoende bomen om deze leegte op te vangen

