



# Nota van wijzigingen en inspraak

n.a.v. ontwerp-dijkverbeteringsplan Westveensekade en  
Korte Meentweg

**Datum**  
21 oktober 2020

**Ons kenmerk**  
[REDACTED]

**Projectnummer**  
01.0378-004

## **Inhoud**

<b>Inhoud</b>	<b>3</b>
<b>1 Inleiding</b>	<b>5</b>
<b>2 Ambtelijke wijzigingen</b>	<b>7</b>
<b>3 Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen</b>	<b>7</b>
<b>4 Inspraak</b>	<b>8</b>
4.1 Procedure	8
4.2 Advertentie 1	8
4.3 Reacties	11
4.4 Rechtsbescherming en advertentie 2	11
<b>BIJLAGEN: geanonimiseerde beantwoordingsbrieven</b>	<b>14</b>

# 1 Inleiding

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan Westveensekade en Korte Meentweg (verder: het ontwerp-dijkverbeteringsplan) heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen.

In deze nota vindt u een overzicht van de verschillen tussen het ontwerp-dijkverbeteringsplan en het gewijzigde, definitieve dijkverbeteringsplan. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen ambtelijke wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen. Het laatste hoofdstuk vormt het verslag van inspraak.

## **Ambtelijke wijzigingen**

In hoofdstuk 2 worden de ambtelijke wijzigingen, te weten wijzigingen niet naar aanleiding van een zienswijze, verwoord.

## **Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen**

Op het ontwerp-dijkverbeteringsplan zijn drie zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen hebben geleid tot een wijzigingen in het definitieve dijkverbeteringsplan. Deze wijzigingen worden in hoofdstuk 3 beschreven.

## **Inspraak**

Het verslag van inspraak in hoofdstuk 4 is opgesteld naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen op het ontwerp-dijkverbeteringsplan. Aan het eind van deze nota treft u een samenvatting van de zienswijzen en de reactie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (verder: het waterschap) op de zienswijzen in de vorm van een brief.

## 2 Ambtelijke wijzigingen

Wijzigingen in het definitieve dijkverbeteringsplan ten opzichte van het ontwerp-dijkverbeteringsplan, maar niet naar aanleiding van een zienswijze.

Locatie	Beschrijving wijziging
Voorblad	geactualiseerd
Hele plan	Op diverse plaatsen is de tekst: <ul style="list-style-type: none"><li>• 'ontwerp-dijkverbeteringsplan' omgezet naar 'dijkverbeteringsplan';</li><li>• 'Korte Meentweg en Westveensekade' omgezet naar 'Westveensekade en Korte Meentweg'.</li></ul>
Hoofdstuk 3	De tekst in hoofdstuk 3 'Beleid en regelgeving' is geactualiseerd, als gevolg van het vaststellen van het ontwerp-dijkverbeteringsplan en de ontwerp-leggerwijziging.
Hoofdstuk 3	De procedure van de m.e.r.-beoordeling is beschreven. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen bij vaststelling van het ontwerp-dijkverbeteringsplan.
Hoofdstuk 3	Er is onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden waarvoor een projectplan geschreven moet worden, en werkzaamheden die het waterschap als 'gewoon' onderhoud kan uitvoeren.
Hoofdstuk 4	De natuurparagraaf is geactualiseerd.
Hoofdstuk 6	De procesbeschrijving en de planning zijn geactualiseerd.
Bijlage A	Vervangende vleermuisroute is toegevoegd.
Bijlage C	Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is als bijlage bij het plan gevoegd.

## 3 Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen

De zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot een aantal wijzigingen in het dijkverbeteringsplan.

Locatie	Beschrijving wijziging
Paragraaf 4.1	De weg van Natuurmonumenten is toegevoegd.
Hoofdstuk 5	De aan te leggen damwand bij de Westveense Molen is tien meter verlengd.
Bijlage A	Bij de Westveense Molen is de damwand tien meter verlengd.
Bijlage A	In de dam (bij de trap langs het Pietersenpad) is een duiker toegevoegd.

## 4 Inspraak

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan heeft gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen, van woensdag 3 juni 2020 tot en met dinsdag 14 juli 2020. In deze periode was er voor belanghebbenden gelegenheid om mondeling of schriftelijk te reageren op het ontwerp-dijkverbeteringsplan. Het waterschap heeft keukentafelgesprekken gevoerd met de bewoners om de plannen toe te lichten. In plaats van een fysieke inloopavond (i.v.m. coronamaatregelen) konden bewoners via MS Teams of telefonisch een individueel gesprek met het projectteam voeren over het ontwerp-dijkverbeteringsplan.

Tijdens de inspraakperiode heeft het waterschap drie zienswijzen ontvangen. In dit hoofdstuk staat een samenvatting van deze zienswijzen en de reactie van het waterschap.

### 4.1 Procedure

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan is op 12 mei 2020 bij besluit BBV20.0113 vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap en vrijgegeven voor inspraak. Belanghebbenden zijn, conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) door middel van een advertentie attent gemaakt op de terinzagelegging van het ontwerp-dijkverbeteringsplan. Daarnaast is een brief verstuurd aan alle direct belanghebbenden waarin men werd geïnformeerd over de terinzagelegging.

Op het ontwerp-dijkverbeteringsplan zijn drie zienswijzen binnengekomen. Naar aanleiding van deze zienswijzen is het dijkverbeteringsplan op onderdelen aangepast (zie hoofdstuk 3). Alle aanpassingen zijn beschreven in deze Nota van wijzigingen en inspraak. De nota wordt samen met het dijkverbeteringsplan ter vaststelling aangeboden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Zodra het bestuur het dijkverbeteringsplan heeft vastgesteld en bekendgemaakt, gaat er een beroepstermijn van zes weken lopen. Tegelijk met de definitieve vaststelling worden de zienswijzen schriftelijk beantwoord door middel van een brief.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de rechtbank Amsterdam tegen het besluit van het waterschap en eventueel hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de beroepsmogelijkheid is het dijkverbeteringsplan onherroepelijk geworden.

### 4.2 Advertentie 1

Het waterschap heeft op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerp-dijkverbeteringsplan ter inzage gelegd. Om de betrokken personen hiervan op de hoogte te stellen, zijn brieven verstuurd en een advertentie geplaatst op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Op de volgende pagina is de advertentietekst weergegeven.

## **Ontwerp-dijkverbeteringsplan, ontwerp-leggerwijziging en m.e.r.-beoordelingsbesluit Westveensekade en Korte Meentweg**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het heeft vastgesteld: het ontwerp-dijkverbeteringsplan, een ontwerp-leggerwijziging en een m.e.r.-beoordelingsbesluit Westveensekade en Korte Meentweg.

Traject: Westveensekade en Korte Meentweg  
Dijkvak: P009  
Polders: Noordse Buurt en Westveense polder  
Gemeente: Nieuwkoop  
Lengte traject: 3,5 km

Een dijkverbeteringsplan is een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. Afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet is hierop van toepassing. In het ontwerp-dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden het waterschap wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Tevens wordt in het ontwerp-dijkverbeteringsplan toegelicht op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast is beschreven welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken.

Het dijkverbeteringsplan heeft aanleiding gegeven om de legger te wijzigen. In een legger wordt door het waterschap vastgelegd aan welke eisen (vorm en ligging) een dijk moet voldoen en wie er onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur ter plaatse gelden. De leggerwijziging langs de Westveensekade en Korte Meentweg te Nieuwkoop is een wijziging op de Legger Waterkeringen 2015.

### **M.e.r. -beoordelingsbesluit**

Voor het dijkverbeteringsplan heeft een m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden. Uit deze beoordeling blijkt dat de dijkverbetering Westveensekade en Korte Meentweg geen belangrijk negatief effect heeft op natuur in het plangebied. Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft daarom een m.e.r.-beoordelingsbesluit

vastgesteld waarin is aangegeven dat voor de dijkverbetering Westveensekade en Korte Meentweg geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van art. 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het ontwerp-dijkverbeteringsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden kunnen bij hun zienswijze op het ontwerp-dijkverbeteringsplan hun opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken.

### **Inzien van stukken**

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging en het m.e.r.-beoordelingsbesluit met de bijbehorende stukken kunt u raadplegen van **woensdag 3 juni 2020 t/m dinsdag 14 juli 2020** op de website van [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

De stukken staan links als pdf-bestand. U kunt het ontwerp-dijkverbeteringsplan ook in een online-vriendelijke variant bekijken. [Bekijk het ontwerp-dijkverbeteringsplan in uw internetbrowser \(bestandsformaat is Microsoft Sway\)](#)

Tevens zijn de stukken tijdens die periode van zes weken in te zien op het kantoor van het waterschap op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur (Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam).

### **Zienswijzen**

Tijdens de periode dat het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging en het m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden daarover schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U kunt ook online een zienswijze indienen via [www.agv.nl/inspraak](http://www.agv.nl/inspraak).

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht  
T a.v. Dagelijks Bestuur  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam

Wij verzoeken u als onderwerp 'Inspraak ontwerp-dijkverbeteringsplan Westveensekade en Korte Meentweg en/of ontwerp-leggerwijziging Westveensekade en Korte Meentweg te vermelden.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze en/of meer informatie over het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging of het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u telefonisch contact opnemen met projectteam Westveensekade en Korte Meentweg via telefoonnummer **0900 – 9394 (uw gebruikelijke belkosten)**. U kunt ook een e-mail sturen naar [wkkm@waternet.nl](mailto:wkkm@waternet.nl).

*Amsterdam, 26 mei 2020*

### 4.3 Reacties

Er zijn drie zienswijzen binnengekomen van twee belanghebbenden. Het gaat om belanghebbenden in de omgeving van de dijk.

Nr.	Naam	Adres
1	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

De zienswijzen zijn meegenomen in een heroverweging van het ontwerp-dijkverbeteringsplan, zoals dat ter visie heeft gelegen. In hoofdstuk 3 van deze Nota van wijzigingen en inspraak vindt u terug of, en zo ja op welke onderdelen het plan is aangepast naar aanleiding van de zienswijzen.

Een samenvatting van de zienswijzen en de concept-beantwoording door het waterschap zijn als brieven bij deze nota gevoegd.

### 4.4 Rechtsbescherming en advertentie 2

Het besluit om het dijkverbeteringsplan vast te stellen, wordt gepubliceerd in het digitale Waterschapsblad op de website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen. Hierna volgt de tekst die bij de bekendmaking van het besluit wordt vermeld:



## Vaststelling dijkverbeteringsplan en leggerwijziging

### Westveensekade en Korte Meentweg

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het heeft vastgesteld: een dijkverbeteringsplan en leggerwijziging Westveensekade en Korte Meentweg.

Traject: Westveensekade en Korte Meentweg  
Dijkvak: P009  
Polders: Noordse Buurt en Westveense polder  
Gemeente: Nieuwkoop  
Lengte traject: 3,5 km

Een dijkverbeteringsplan is een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. Afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet is hierop van toepassing. In het dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden het waterschap wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Tevens wordt in het dijkverbeteringsplan toegelicht op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast is beschreven welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken.

Het dijkverbeteringsplan heeft aanleiding gegeven om de legger te wijzigen. In een legger wordt door het waterschap vastgelegd aan welke eisen (vorm en ligging) een dijk moet voldoen en wie er onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur ter plaatse gelden. De leggerwijziging is een wijziging op de Legger Waterkeringen 2015 en treedt in werking na afloop van de werkzaamheden.

#### Inzien van stukken

Het dijkverbeteringsplan en de leggerwijziging met de bijbehorende stukken kunt u raadplegen vanaf 25 november 2020 in het digitale Waterschapsblad op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) en via een link op de projectwebsite [www.agv.nl/westveensekade](http://www.agv.nl/westveensekade).

De stukken staan aan de linkerkant van deze pagina als pdf-bestanden. U kunt het dijkverbeteringsplan ook in een online-vriendelijke variant bekijken. [Bekijk het dijkverbeteringsplan in uw internetbrowser \(bestandsformaat is Microsoft Sway\)](#)

Tevens zijn de stukken in die periode van zes weken in te zien op het kantoor van het waterschap op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur (Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam).

#### Beroep en voorlopige voorziening

Heeft u als belanghebbende een zienswijze ingediend of bent u het niet eens met de aanpassing in het plan? Dan kunt u tegen het besluit tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan van **donderdag 26 november 2020 tot en met woensdag 6 januari 2021** beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank van Amsterdam:

Rechtbank Amsterdam  
Afdeling Publiekrecht, team Bestuursrecht  
Postbus 75850  
1070 AW Amsterdam

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via [loket.rechtspraak.nl](http://loket.rechtspraak.nl). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.

Voor het dijkverbeteringsplan geldt dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Voor het indienen van beroep op het dijkverbeteringsplan geldt daarom dat:

- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
- deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt door de Rechtbank Amsterdam een griffierecht geheven. Over de hoogte hiervan kan de griffier van de Rechtbank Amsterdam informatie geven (telefoon 088 – 361 14 11, keuze 3).

### **Inlichtingen**

Voor meer informatie over het dijkverbeteringsplan en/of de leggerwijziging kunt u telefonisch contact opnemen met projectteam Westveensekade en Korte Meentweg via telefoonnummer 0900 – 9394 (normale belkosten). U kunt ook een e-mail sturen naar [wkkm@waternet.nl](mailto:wkkm@waternet.nl).

*Amsterdam, 25 november 2020*

## **BIJLAGEN: geanonimiseerde beantwoordingen**



[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

**Datum**

[Redacted]

**Contactpersoon**

N.J. van den Berg  
dijkenteam@waternet.nl

**Ons kenmerk**

[Redacted]

**Projectnummer**

01.0378/004

**Onderwerp**

Dijkverbetering Westveensekade en  
Korte Meentweg, zienswijze ontwerp-  
dijkverbeteringsplan

Geachte [Redacted],

Op 12 mei 2020 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het ontwerp-dijkverbeteringsplan Westveensekade en Korte Meentweg vastgesteld.

U heeft twee zienswijzen ingediend op het ontwerp-dijkverbeteringsplan. Allereerst dank voor de moeite die u heeft genomen om de zienswijzen te geven. Wij hebben uw opmerkingen aandachtig gelezen. Hieronder volgt onze reactie op uw opmerkingen.

Uw zienswijzen hebben aanleiding gegeven het dijkverbeteringsplan aan te passen. In deze brief lichten wij nader toe hoe de zienswijzen zijn beoordeeld.

**Ontvankelijkheid zienswijzen**

Op 11 juni 2020 hebben wij uw eerste zienswijze ontvangen. Op 6 juli 2020 hebben wij uw tweede zienswijze ontvangen. De inspraakperiode liep van 3 juni 2020 tot en met 14 juli 2020. Dit betekent dat de twee zienswijzen tijdig ontvangen zijn.

**Inhoud zienswijzen**

In uw **eerste** zienswijze, waarvan de inhoudelijke strekking hieronder samengevat en zakelijk wordt weergegeven, geeft u het volgende aan:

1. U geeft aan dat door de ophoging de parkeerplaatsen kleiner en minder bruikbaar worden. U vindt het belangrijk dat na de ophoging de overgang van wegdek naar parkeerplaats geleidelijk verloopt, ook in de komende jaren met het oog op verzakking.
2. U geeft aan dat u graag afstemming met het projectteam wilt over de:
  - wijze van aansluiting van de nieuwe damwanden op de bestaande damwanden;
  - uitvoering en planning van uw werkzaamheden en die van het waterschap aan de damwanden.

In uw **tweede** zienswijze, waarvan de inhoudelijke strekking hieronder samengevat en zakelijk wordt weergegeven, geeft u het volgende aan:

3. U beschouwt het gedeelte tussen de wachtdeur en de inham als onderdeel van de kade. U wilt graag dat de damwanden worden doorgetrokken tot aan de wachtdeur van de molen.
4. U geeft aan dat het projectteam eerder aan u heeft aangegeven dat de huidige constructie uit 2005 niet duurzaam is. U vraagt waarom er destijds een vergunning is verleend voor het plaatsen van de damwanden.
5. U geeft aan dat het molenerf onderdeel van de dijk is en daarom in het dijkverbeteringsproject meegenomen moet worden.

6. U geeft dat het ophogen van het erf en de waterlopen tot tien cm boven NAP de beste oplossing is, en geen problemen geeft voor de werking van de molen. Wel zijn er volgens u aanpassingen nodig aan de buitenkrimpmuur, het dek, de achterwaterloop, kruipalen en het verleggen van sloten.

Datum

2020

Ons kenmerk

2

Pagina

2 van 4

### Beoordeling van de zienswijzen

Beoordeling van de **eerste** zienswijze:

1. De damwand langs de waterzijde wordt tien meter doorgetrokken. De parkeerplaatsen worden weer netjes aangesloten op de dijk, zodat dat de bestaande afmetingen en het gebruik gelijk blijven. Dit is in de ontwerptekeningen aangepast.

Het waterschap is verantwoordelijk voor de dijkverbetering (buitengewoon onderhoud). De zorg voor het gewoon (dagelijks) onderhoud ligt bij de rechthebbende van het perceel. Het eventueel in de toekomst aansluiten/egaliseren van uw perceel betreft gewoon onderhoud.

Op dit punt leidt uw zienswijze tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.

2. Het projectteam van Waternet plant een overleg met u in om de aansluiting van de damwanden te bespreken en de uitvoering en planning af te stemmen.

Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.

Beoordeling van de **tweede** zienswijze:

3. De damwanden tussen de wachtdeur en de inham zijn onderdeel van de waterkering in de zin van dat ze er aan vastzitten. Dit betekent echter niet dat het waterschap als dijkbeheerder verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van deze objecten. Het waterschap is onderhoudsplichtige voor het buitengewoon onderhoud van waterkeringen, tenzij in de legger, een watervergunning of een overeenkomst anders is bepaald (art. 2.22 Keur AGV 2019). In 2005 heeft u van het waterschap vergunning gekregen voor het aanbrengen, hebben en onderhouden van een stalen damwandbeschoeiing in de waterkering.

Het waterschap is verantwoordelijk voor het laten voldoen van dijken aan de gestelde normen voor waterveiligheid. De damwanden en wachtdeur zijn daarom in hoogte ingemeten. Op enkele centimeters na wordt de benodigde hoogte gehaald. Nadere beoordeling wijst echter uit, dat de waterveiligheid niet in het geding is. De damwanden worden de komende jaren gemonitord om te kijken of en hoe snel deze zakken. Hierdoor zijn er vooralsnog geen verbeteringen of aanpassingen nodig aan de damwanden en wachtdeur. Mocht onderhoud wel nodig zijn, dan zal het waterschap uw stichting als eigenaar/vergunninghouder aanschrijven.

Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.

4. Bij een vergunningsaanvraag wordt niet beoordeeld of een constructie duurzaam is, maar of de aanvraag voldoet aan de regels voor waterveiligheid. In de verleende watervergunning staat dat de damwand voldoende diep moet zijn.

Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.

5. Zie het antwoord bij 3.

Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.

6. Zie het antwoord bij 3. Daarnaast willen wij u wijzen op de subsidieregeling voor molens van het waterschap. Via deze regeling heeft uw stichting in 2020 reeds [REDACTED] ontvangen voor renovatie van de molen. Indien uw project duurder is uitgevallen dan gepland, dan heeft u de mogelijkheid een aanvullende subsidieaanvraag in te dienen.

Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.

### Contact

Wij hebben zo goed mogelijk geprobeerd uw vragen te beantwoorden, en uw zorgen weg te nemen. Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met Nico van den Berg, telefoonnummer 0900 – 93 94 (optie 3) of per e-mail [wkkm@waternet.nl](mailto:wkkm@waternet.nl).

Met vriendelijke groet,  
namens het Dagelijks bestuur van AGV,

drs. G. Nottelman  
secretaris-directeur

dr. ir. G.M. van den Top  
dijkgraaf

### Bijlage(n)

kopie-besluit vaststelling dijkverbeteringsplan

Datum

[REDACTED] 2020

Ons kenmerk

[REDACTED]

Pagina

3 van 4

### Bekendmaking dijkverbeteringsplan en vervolprocedure

De vaststelling van het dijkverbeteringsplan wordt bekendgemaakt op 25 november 2020 op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Een kopie van het vaststellingsbesluit treft u bijgaand aan.

Tegen het besluit tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan kan door belanghebbenden van **donderdag 26 november 2020 tot en met woensdag 6 januari 2021** beroep worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank van Amsterdam:

Rechtbank Amsterdam  
Afdeling Publiekrecht, team Bestuursrecht  
Postbus 75850  
1070 AW Amsterdam

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.

Omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, geldt voor het indienen van beroep dat:

- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;
- de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt door de rechtbank Amsterdam een griffierecht geheven. Over de hoogte hiervan kan de griffier van de rechtbank Amsterdam informatie geven (telefoon: 088 – 361 14 11, keuze 3).

Datum

Ons kenmerk

Pagina  
4 van 4



[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

**Datum**

[Redacted]

**Contactpersoon**

N.J. van den Berg  
dijkenteam@waternet.nl

**Ons kenmerk**

[Redacted]

**Projectnummer**

01.0378/004

**Onderwerp**

dijkverbetering Westveensekade en  
Korte Meentweg, zienswijze ontwerp-  
dijkverbeteringsplan

Geachte [Redacted],

Op 12 mei 2020 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het ontwerp-dijkverbeteringsplan Westveensekade en Korte Meentweg vastgesteld.

U heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-dijkverbeteringsplan. Allereerst dank voor de moeite die u heeft genomen om de zienswijze te geven. Wij hebben uw opmerkingen aandachtig gelezen. Hieronder volgt onze reactie op uw opmerkingen.

Uw zienswijze heeft aanleiding gegeven het dijkverbeteringsplan aan te passen. In deze brief lichten wij nader toe hoe de zienswijze is beoordeeld.

**Ontvankelijkheid zienswijzen**

Op 3 juli 2020 hebben wij de zienswijze ontvangen. De inspraakperiode liep van 3 juni 2020 tot en met 14 juli 2020. Dit betekent dat de zienswijze tijdig ingediend is.

**Inhoud zienswijze**

In uw zienswijze, waarvan de inhoudelijke strekking hieronder samengevat en zakelijk wordt weergegeven, geeft u het volgende aan:

1. De verbindingsweg tussen de Uitweg en de Westveense Molen is in eigendom en beheer bij [Redacted]. U geeft aan dat de weg niet geschikt is voor zwaar verkeer. Als deze weg wordt gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden verzoekt u het waterschap vooraf een ter zake kundig bureau een opname te laten doen en de eventuele ontstane schade aan de weg te herstellen.
2. Op de ontwerp-tekening (blad 7, bovenste) staan een aantal te kappen bomen. U vraagt waarom het nodig is om deze bomen te kappen. U verzoekt deze te laten staan, omdat ze een natuurlijke scheiding vormen.
3. Het buitendijks perceel (blad 7) heeft een belangrijke natuurwaarde. U geeft aan dat tijdens de werkzaamheden hier geen grond of zware objecten zijn toegestaan. U verzoekt dit perceel tijdens de werkzaamheden af te zetten.
4. Op de dijk staat een klaphek voor het vee (bij trap wandelroute 'Pietersenpad'). U verzoekt om het klaphek na de uitvoering in goede orde terug te plaatsen of te vervangen.
5. Onder aan de dijk (bij de trap langs het Pietersenpad) wordt een nieuwe teensloot gegraven. Er ontstaat een nieuwe dam tussen de nieuwe teensloot en de bestaande scheidingsloot. U vraagt of de dam voorzien kan worden van een duiker, vanwege de geplande natuurinrichting voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). U verzoekt om dit tegelijkertijd met de werkzaamheden uit te voeren.



## Beoordeling van de zienswijze

1. Het waterschap wil eventuele overlast van de werkzaamheden zo veel mogelijk beperken. Daarom zal de aannemer zo veel mogelijk vanaf het water werken. Wij waarderen dat we gebruik kunnen maken van uw weg. Hierbij gaat de aannemer zorgvuldig te werk. Voorafgaand aan het gebruik, zal daarom een deskundige opname gedaan worden. Eventuele schade aan de weg, veroorzaakt door de werkzaamheden, zal worden hersteld. Dit is nu expliciet benoemd in par 4.1 van het dijkverbeteringsplan.

Op dit punt leidt uw zienswijze tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.

2. Op de plantekening (bovenste tekening op blad 7) staan cirkels. De cirkels geven volgens de legenda van de kaart vier categorieën bomen aan:
  - Bestaande boom (lichtgroene cirkel)
  - Te kappen boom (rode cirkel)
  - Toekomstige locatie verplanten boom (oranje cirkel)
  - Te verplanten boom (blauwe cirkel)

Op de buitendijkse locatie zoals aangegeven in de uitsnede in uw zienswijze, staan gele cirkels: deze bomen hoeven niet te worden gekapt voor de dijkverbetering.

Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.

3. Het buitendijks perceel (blad 7) heeft een belangrijke natuurwaarde, zoals is beschreven in het dijkverbeteringsplan. Tijdens de werkzaamheden wordt hier geen extra grond opgeslagen of zware objecten geplaatst. Het perceel wordt tijdens de werkzaamheden afgezet. Het projectteam neemt deze aandachtspunten mee in het contract met de aannemer die het werk gaat uitvoeren.

Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.

4. Op de dijk staat een klaphek voor vee (bij trap 'Pietersenpad'). Het hek wordt indien nodig tijdelijk verwijderd en na de werkzaamheden teruggeplaatst met inachtneming van de Richtlijnen medegebruik (bijlage D van het dijkverbeteringsplan). Als het terugplaatsen van zaken niet mogelijk is omdat het materiaal aan vervanging toe is, wordt voorafgaand aan de uitvoering samen met u een verdeelsleutel vastgelegd voor de vervangingskosten.

Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.

5. Onder aan de dijk (bij de trap langs het Pietersenpad) ontstaat een nieuwe dam. Het waterschap ziet het belang van een duiker in de dam vanwege de geplande natuurinrichting voor het Natuurnetwerk Nederland. Wij zien meerwaarde in het aanleggen van de duiker tegelijk met de werkzaamheden van de dijkverbetering. Graag overlegt het projectteam met u over hoe hier 'werk met werk' gemaakt kan worden. De duiker is in de plantekening toegevoegd.

Op dit punt leidt uw zienswijze tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.

Datum

██████████

Ons kenmerk

██████████

Pagina

2 van 4

**Contact**

Wij hebben zo goed mogelijk geprobeerd uw vragen te beantwoorden, en uw zorgen weg te nemen. Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met Nico van den Berg, telefoonnummer 0900 – 93 94 (optie 3) of per e-mail [wkkm@waternet.nl](mailto:wkkm@waternet.nl).

Met vriendelijke groet,  
namens het Dagelijks bestuur van AGV,

drs. G. Nottelman  
secretaris-directeur

dr. ir. G.M. van den Top  
dijkgraaf

**Bijlage(n)**

- kopie besluit vaststelling dijkverbeteringsplan

**Datum****Ons kenmerk****Pagina**

3 van 4

