

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 23 november 2020

Kenmerk: Z - 2029879 / 20091543

Het dagelijks bestuur heeft op 19 oktober 2020 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het aanbrengen en hebben van een meidoornhaag, zoals weergegeven op bijgevoegde tekening. Bovendien bevinden zich twee draaihekken op de rechteroever en haaks op de waterloop WL02036 (Beneden Oosterhofsbeek, afvoervak AV02596).

De meidoornhaag wordt gerealiseerd langs de waterlopen WL01959 (Midden-Regge, afvoervak AV00837) en WL02036 (Beneden Oosterhofsbeek, afvoervakken AV20048, AV06724, AV02596 en AV06062). Gedeeltes van deze meidoornhaag bevinden zich buiten de 5,00 meter brede beschermingszone van de waterlopen WL01959 (Midden-Regge) en WL02036 (Beneden Oosterhofsbeek, afvoervak AV06062). Om deze reden zijn deze gedeeltes niet vergunning plichtig.

Op 12 november heeft de heer B. Ordelmans van het waterschap Vechtstromen contact met u opgenomen om het schetsontwerp van het reggeherstelproject nabij uw perceel met u te bespreken. In dit gesprek heeft de heer B. Ordelmans ook aangegeven dat de reeds aangebrachte meidoornhaag op de rechteroever en haaks op de waterloop WL02036 (Beneden Oosterhofsbeek) voor het waterschap een obstakel vormt om ons onderhoud efficiënt te kunnen uitvoeren. U heeft aangeven over een lengte van 4,00 meter deze meidoornhaag weg te halen, opdat het waterschap hier een vrije doorgang heeft. Dit deel van de meidoornhaag maakt dan ook geen onderdeel uit van het onderstaande besluit.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan D. Wessels te Rijssen:

- vergunning te verlenen voor het realiseren van een meidoornhaag op de rechteroever op een afstand van minimaal 3,5 meter uit de boveninsteek en over een lengte van circa 61 meter langs de waterloop WL02036 (Beneden Oosterhofsbeek, afvoervakken AV20048 en AV06724), ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Rijssen, sectie N, nummer 88. Dit betreft het gedeelte van de meidoornhaag langs de haven;
- vergunning te verlenen voor het realiseren van een meidoornhaag op de rechteroever op een afstand van 0,5 meter uit de boveninsteek en over een lengte van circa 45 meter langs de waterloop WL02036 (Beneden Oosterhofsbeek, afvoervak AV02596), ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Rijssen, sectie N, nummer 88;

- vergunning te verlenen voor het realiseren van een meidoornhaag op de linkeroever op een afstand van 0,5 meter uit de boveninsteek en over een lengte van circa 110 meter langs de waterloop WL02036 (Beneden Oosterhofsbeek, afvoervakken AV02596 en AV06062), ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Rijssen, sectie N, nummer 32;
- vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van twee draaihekken op de rechteroever en haaks op de waterloop WL02036 (Beneden Oosterhofsbeek, afvoervak AV02596), ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Rijssen, sectie N, nummer 88.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker A. Aanstoot, telefoonnummer 06-29560729. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.
4. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
5. Wanneer de werken worden verwijderd, vernieuwd of gewijzigd, dan dient u het waterschap hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
6. Er dient er voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.

Voorschriften beplanting

1. De haag mag niet dichterbij dan 3,5 meter uit de boveninsteek aan de rechteroever van de waterloop WL02036 (Beneden Oosterhofsbeek, afvoervakken AV20048 en AV06724) worden aangebracht.
2. De haag mag niet dichterbij dan 0,5 meter uit de boveninsteek aan de rechteroever van de waterloop WL02036 (Beneden Oosterhofsbeek, afvoervak AV02596) worden aangebracht. De haag mag niet breder dan 60 cm en hoger dan 100 cm worden, opdat de waterloop vanaf uw perceel goed bereikbaar blijft voor onderhoud.
3. De haag mag niet dichterbij dan 0,5 meter uit de boveninsteek aan de linkeroever van de waterloop WL02036 (Beneden Oosterhofsbeek, afvoervakken AV02596 en AV06062) worden aangebracht.

Voorschriften hekwerk

1. De hekwerken dienen zodanig te zijn dat er minimaal 3,00 meter vrije ruimte voor de doorgang van onderhoudsmachines aanwezig is;
2. De hekwerken met palen mogen niet in het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst;
3. Als de hekwerken worden afgesloten, dan dient een standaardslot (zoals in gebruik bij het waterschap) te worden aangebracht;

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen en de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning.

Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie

De beplanting langs de waterlopen WL01959 (Midden Regge) en WL02036 (Beneden Oosterhofsbeek) belemmert het beheer en onderhoud van de waterlopen niet en heeft geen verdere negatieve invloed op het watersysteem. Daarnaast bevindt het zich niet binnen 10 meter van een stuw of gemaal.

De hekwerken belemmeren het beheer en onderhoud van de waterloop niet en hebben geen verdere negatieve invloed op het watersysteem. Daarnaast zijn de door u aan te brengen hekwerken niet in strijd met één of meerdere criteria onder de beleidsregels waterkwantiteit waterschap Vechtstromen.

Daarmee voldoet uw aanvraag aan de Waterwet, de Keur waterschap Vechtstromen en de beleidsregels Keur en bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage: Keur en Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Toetsingscriteria beplanting

Algemeen

1. Voor de instandhouding van de oppervlaktewaterlichamen is het noodzakelijk, dat deze bereikbaar zijn en blijven voor onderhoudsmaterieel. Elk oppervlaktewaterlichaam dient tenminste vanaf één of beide zijden onderhouden te kunnen worden en er dient ruimte te zijn om specie en maaisel te ontvangen die tot onderhoud van dat oppervlaktewaterlichaam wordt verwijderd.
2. Aan te leggen beplanting mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

Doorstroming en waterberging

3. Het doorstromingsprofiel van het oppervlaktewaterlichaam mag door het aanbrengen van beplanting niet worden belemmerd. Buiten het doorstromingsprofiel mag beplanting worden aangebracht. In de watervergunning worden hiervoor voorschriften opgenomen.

Onderhoud

4. Oppervlaktewaterlichamen moeten goed bereikbaar blijven voor onderhoud.
5. Om de bereikbaarheid van peil regulerende kunstwerken en gemalen te verzekeren, mag in de beschermingszone geen beplanting worden geplaatst binnen 10 meter van stuwen en gemalen, gemeten in zowel boven- als benedenstroomse richting langs het oppervlaktewaterlichaam.

Stabiliteit

6. Wanneer de beplanting een negatieve invloed heeft of krijgt op de stabiliteit van het talud, wordt deze niet toegestaan.

Ecologie

7. De beplanting mag geen ecologisch nadelig effect hebben op het oppervlaktewater. Zo is de aanleg van exotische planten niet toegestaan.

Toetsingscriteria hekwerk

Algemeen

1. De afrastering/het hekwerk mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

Beschermingszone

2. Een oppervlaktewaterlichaam moet altijd voor onderhoud en inspecties aan beide zijden bereikbaar blijven. Onderhoudspaden langs waterlopen in eigendom bij de beheerder zijn aangekocht met als doel om onderhoudswerkzaamheden op de meest efficiënte en effectieve manier uit te voeren van(af) dit onderhoudspad. Afrastering/hekwerk wordt op deze onderhoudspaden zo veel mogelijk geweigerd.

Vergunningen voor het plaatsen van afrastering/hekwerk aan één zijde van het oppervlaktewaterlichaam is mogelijk mits:

- er geen sprake is van een onderhoudspad in eigendom bij de beheerder
- het oppervlaktewaterlichaam vanaf de andere zijde goed kan worden onderhouden
- aan de zijde van het te plaatsen werk nog altijd een vrije strook met een breedte van minimaal 1,00 meter aanwezig is.

Meanderzone

3. afrastering/hekwerk in een meanderzone is alleen toegestaan op voldoende grote afstand van het oppervlaktewaterlichaam indien deze redelijkerwijs niet buiten de meanderzone gerealiseerd kan worden en verwacht mag worden dat meandering ook in de toekomst niet gehinderd wordt.
4. In de vergunning kan voorgeschreven worden dat afrastering/hekwerk niet tegen meandering worden beschermd.