



Projectplan Waterwet

Uitvoeringsmaatregelen peilbesluit 7 Blokken te
Smilde

25 november 2020

auteur(s)

G. Zeemans

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

datum vrijgave

beschrijving revisie 0

--

--

--

--



Inhoud

blz.

1	Uitvoeringmaatregelen peilbesluit Zeven Blokken	2
1.1	Aanleiding en doel	2
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	2
1.3	Beschrijving van de waterstaatswerken	3
1.4	Beschikbaarheid gronden	4
1.5	Effecten van het plan	4
1.6	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	4
1.7	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	4
1.7.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan</i>	<i>4</i>
1.7.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering</i>	<i>4</i>
1.7.3	<i>Nadeelcompensatie</i>	<i>5</i>
1.8	Legger en beheer en onderhoud	5
1.8.1	<i>Legger</i>	<i>5</i>
1.8.2	<i>Beheer en onderhoud</i>	<i>5</i>
1.9	Samenwerking	5
2	Verantwoording	5
2.1	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving	5
2.2	Verantwoording op basis van beleid	5
2.2.1	<i>Toets beleid waterschap</i>	<i>5</i>
2.3	Verantwoording van de keuzen in het project	6
2.4	Benodigde vergunningen en meldingen	6
3	Bevoegdheid en gevolgde procedure	6
3.1	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan	6
3.2	Procedure	6
4	Rechtsbescherming	6



1 Uitvoeringsmaatregelen peilbesluit Zeven Blokken

1.1 Aanleiding en doel


In de periode vanaf 2011 is in samenspraak met de streek (provincie, gemeente, NM, LTO) een peilbesluit voor het gebied Smilde, Zevenblokkenpolder opgesteld. Doormiddel van een enquête, eettafelgesprekken en een inloop, is informatie van direct betrokkenen opgehaald.

Het gebied is getypeerd als een akkerbouwgebied op veen met knelpunten op het vlak van de waterbeheersing (met name overgang zomer-/winterpeil en v.v., opstuwing, een relatief grote wateropgave, maaiveldddaling) en scherpe grens met het naastgelegen N2000 Fochteloerveen. Over het algemeen wordt aangegeven dat de productieomstandigheden gemiddeld genomen goed zijn maar dat er aandacht moet zijn voor voldoende mogelijkheden voor beregening. Uit onderzoek blijkt dat er voor de meeste bedrijven goede vooruitzichten zijn voor bedrijfsopvolging/-continuering.

Voor een aantal peilvakken binnen de Zeven Blokken is een wijziging voorzien. Doel van deze wijzigingen is o.a. door middel van peilaanpassingen/kunstwerken de landbouwkundige omstandigheden ter plaatse van zeer laag gelegen percelen te verbeteren, het vastleggen van actuele praktijkpeilen en het verhogen van de peilen ten behoeve van het project Smildigerveen. Na ter visie legging is het peilbesluit met bij behorende uitvoeringsmaatregelen in de AB vergadering 20 september 2017 vastgesteld.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het projectgebied wordt begrensd door de Witte Wijk aan de westzijde, Drentse Hoofdvaart aan de zuidzijde, Van Lierswijk aan de oostzijde en het Fochteloerveen aan de noordzijde. De uitgevoerde maatregelen zijn gelegen binnen de begrenzing van dit gebied met uitzondering van de vervanging van de bestaande inlaat vanuit de afvoerleiding van het gemaal de Slokkert.



1.3 Beschrijving van de waterstaatswerken

De beoogde uitvoeringsmaatregelen (zie **bijlage 1** Maatregelenkaart peilbesluit) ten behoeve van het vastgestelde peilbesluit Zeven Blokken omvatten:

- Het gemaal De Slokkert optimaliseren d.m.v. het aanbrengen van 2 frequentieregelaars
- Het renoveren /verplaatsen van bestaande stuwen
- vergroten/vervangen van duikers
- aanbrengen of vervangen van inlaten



- Uit nader onderzoek is gebleken dat aanpassing van waterlopen geen directe bijdrage leverde aan de verbetering van de waterhuishouding. Het aanpassen van waterlopen was **niet** noodzakelijk.

1.4 Beschikbaarheid gronden

In overleg met de streek is rekening gehouden met de voorgenomen werkzaamheden. Belangrijkste uitgangspunt voor de uitvoering was om zoveel als mogelijk rekening te houden met de teelt van de verschillende gewassen in combinatie met de oogst periode. Daarnaast kunnen een aantal werkzaamheden plaatsvinden via de bestaande schouwpaden van het waterschap. Uitgangspunt is dat de naastliggende eigenaren door directie en aannemer worden meegenomen in de uitvoering van de werkzaamheden.

1.5 Effecten van het plan

Door de verplaatsingen van stuwen zal de drooglegging voor een deel verbeteren van de afwaterende percelen. Daarnaast zal door het aanbrengen en/of vergroten van inlaten de wateraanvoer sterk verbeteren. Het gebied Smilde kenmerkt zich, door de teelt van o.a. sierteelt gewassen en diverse akkerbouw gewassen, in een grote behoefte aan wateraanvoer/beregening. Om een gelijkmatiger peilbeheer te voeren nabij het gemaal de Slokkert is besloten tot het installeren van 2 frequentieregelaars ten behoeve van de beide vijzels. Als gevolg van deze ingreep zal er een stabielere peil zijn met als bijkomend voordeel minder beschadiging van de taluds en energiebesparing van het gemaal. In zijn algemeenheid is er voor gekozen om zoveel als mogelijk de bestaande stuwen te verplaatsen en opnieuw te hergebruiken (duurzaamheid).

1.6 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest zal een aannemer de volgende werkzaamheden verrichten:

- Het doen van een KLIC melding en het opzoeken van kabels en leidingen (indien nodig);
- Grondwerk ten behoeve van het plaatsen van een duikers en het verplaatsen van stuwen;
- Het plaatsen van de duikers, inlaten en stuwen;
- Het renoveren van bestaande stuwen in de vorm van het aanbrengen van nieuwe damwanden, stortbedden, peilschalen, bestrating en herplaatsen hekwerk;
- Aanbrengen van 2 frequentieregelaars in het gemaal de Slokkert met aanpassing besturing
- Het leveren van de benodigde revisietekeningen en/of TCD (Technisch Constructie Dossier)

1.7 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

1.7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

De werkzaamheden starten in maart 2019 en worden in december 2019 afgerond. Afstemming over wateraan- en afvoer zal plaatsvinden met B en O en OWSB. Dit geldt tevens voor het aanbrengen van de twee frequentieregelaars waarvoor aanpassingen moeten plaatsvinden op de hoofdpst van OWSB. Voor een aantal werkzaamheden in onze hoofdwatertgangen zal een noodpomp van de aannemer aanwezig zijn.

1.7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

Er wordt gebruik gemaakt van materialen die zijn gecertificeerd. Voor wat betreft Flora en Fauna wordt rekening gehouden met de geldende gedragscode van het waterschap Noorderzijlvest.



1.7.3 Nadeelcompensatie

N.v.t.

1.8 Legger en beheer en onderhoud

1.8.1 Legger

Inmiddels is de revisie voor de uitgevoerde werkzaamheden aangeleverd en als **bijlage 2** bijgevoegd. Deze revisie gegevens kunnen verwerkt worden in het beheerregister en de legger. Het aangepaste TCD voor het gemaal is inmiddels aangeleverd bij Assetmanagement en verwerkt in onze administratie.

1.8.2 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van alle uitgevoerde werkzaamheden ligt na plaatsing bij het waterschap Noorderzijlvest. De overdracht van de werkzaamheden heeft inmiddels plaatsgevonden naar B en O bij de oplevering van het werk in december 2019.

1.9 Samenwerking

De werkzaamheden worden door een aannemer in opdracht van het waterschap uitgevoerd. Directievoering en toezicht vindt plaats door het ingenieursbureau Arcadis.

2 Verantwoording

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De werkzaamheden worden volgens de gedragscode voor Flora en Fauna uitgevoerd.

Er worden alleen materialen toegepast die zijn voorzien van certificaten en voor toepassing in de grondweg en waterbouw geschikt zijn. Er is bij de provincie Drenthe een vergunningaanvraag in behandeling voor de aanleg van de inlaatduiker vanuit de Witte Wijk naar de Koewijk.

2.2 Verantwoording op basis van beleid

2.2.1 Toets beleid waterschap

Beleid van het waterschap is zorg te dragen voor waterveiligheid, voldoende en schoon water. Het peilbesluit en maatregelpakket voor Smilde Zevenblokkenpolder geeft vorm aan de beleidsopgaven voor het Gewenst Grondwater en Oppervlaktewaterregiem (GGOR) voor landbouw en natuur, extreme neerslagsituaties zoals afgesproken in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), waterkwaliteit / Kader richtlijn Water (KRW) en knelpunten die aan zijn gegeven door de streek. Het peilbesluit met uitvoeringsmaatregelen legt de peilwijzigingen vast en biedt daarmee rechtszekerheid.



2.3 Verantwoording van de keuzen in het project

In de periode vanaf 2011 is in samenspraak met de streek (provincie, gemeente, NM, LTO) een peilbesluit voor het gebied Smilde, Zevenblokkenpolder opgesteld. Doormiddel van een enquête, eettafelgesprekken en een inloop, is informatie van direct betrokkenen opgehaald.

2.4 Benodigde vergunningen en meldingen

- In overleg met Vergunningen wordt dit projectplan waterwet achteraf aangevraagd in combinatie met de aanlevering van de revisie tekeningen
- Een omgevingsvergunning is niet nodig.
- Er is geen ontheffing Flora- en faunawet benodigd.
- Er is een vergunning aanvraag in behandeling bij de provincie Drenthe voor de aanleg van een inlaatduiker vanuit de Witte Wijk naar de Koewijk (**zie bijlage 3**)

3 Bevoegdheid en gevolgde procedure

3.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 2 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

3.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

4 Rechtsbescherming



Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen. Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.

