



Waterschap **Scheldestromen**

# Watervergunning

Datum : 4 september 2020  
Documentnummer : 2020033023  
Case nr. : WV119.1136

## AANHEF

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 18 november 2019 een aanvraag ontvangen van Bosch & Van Rijn om een vergunning voor het verrichten van handelingen in het watersysteem.

De vergunning wordt aangevraagd namens Eneco Wind, Postbus 19020 3001 BA ROTTERDAM. De aanvraag is diverse malen aangevuld en op 15 juni 2020 is de aanvraag compleet gemaakt.

## AANVRAAG

De aanvraag betreft: bouw en exploitatie van een windpark bestaande uit 5 windturbines inclusief toebehoren op het Zeehaven en industrieterrein Sloe.

## Bouwen

Op grond van het bepaalde in artikel 4.1, lid 5, 6 en 7 van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, gebruik te maken van een waterstaatswerk en de beschermingszones van een waterstaatswerk en daarbinnen werkzaamheden te verrichten, werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen.

## OVERWEGINGEN

### Omschrijving van de werkzaamheden

De aanvraag betreft de bouw en exploitatie van een windpark bestaande uit 5 windturbines inclusief toebehoren op het Zeehaven en industrieterrein Sloe, ter plaatse van de huidige bedrijfslocatie van C.Ro. Het windturbinepark bestaat uit vijf turbines. De voet van de meest westelijke windturbine (WTB-6) is gepositioneerd binnen de beschermingszone B van de primaire waterkering langs het Sloegebied.

### Vergunningvereiste en - beleid

De windturbine WTB-6 wordt geplaatst in de beschermingszone B van de primaire waterkering. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is ingevolge artikel 4.1 lid 7 van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 een watervergunning vereist.

Windmolens in de beschermingszone B kunnen gelet op de hoogte een risico vormen voor de waterkering. Vastgesteld is dat voor het verlenen van een watervergunning dan ja, mits regiem geldt (de molens mogen geplaatst worden als wordt aangetoond dat ze geen gevaar opleveren voor de waterkering). In het vergunningenbeleid is voorts bepaald dat in de beschermingszone B, onder bepaalde voorwaarden, een tijdelijke vergunning verleend kan worden voor bouwwerken waarvan de constructie zodanig is dat ze sowieso een relatief korte levensduur hebben. Windturbines worden daarvan het beste voorbeeld genoemd. Windturbines hebben een economische levensduur en moeten daarna worden vervangen omdat ze niet meer rendabel zijn.

## Beoordeling

Volgens het vergunningenbeleid van het waterschap wordt bouw toegestaan als voldoende aangetoond is dat de windturbines geen gevaar opleveren voor de waterkering. Bij de aanvraag zijn twee rapporten toegevoegd waaruit blijkt dat op basis van de aanwezige faalkansen de waterveiligheid in deze voldoende is gewaarborgd.

De invloed op de primaire waterkering door het uitvoeren van de werkzaamheden is gelet op de afstand tot aan de primaire waterkering gering zodat de stabiliteit en het waterkerend vermogen blijven gewaarborgd, mits voldaan wordt aan de gestelde voorschriften.

De economische levensduur van de betreffende windmolens wordt door de aanvrager gesteld op 30 jaar. De vergunning wordt dan ook voor een periode van 30 jaar verleend vanaf het moment dat de werken daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Uitgaande van de verder nog te realiseren voorzieningen en dergelijk wordt gesteld dat de windturbines uiterlijk 1 januari 2025 gerealiseerd zijn. Vorenstaande betekent dat de vergunning verleend zal worden tot uiterlijk 1 januari 2055.

### **Samenloop**

Het gebied waarin de windmolens geplaatst worden is buitendijks gelegen en dit betekent dat de beheersgebieden van Rijkswaterstaat (Westerschelde en Sloehaven) en het waterschap (primaire waterkering) elkaar overlappen. Op basis van de regelgeving is in deze dan in beginsel sprake van samenloop. Het betreffende gebied is op basis van de waterregeling aangewezen als vrijstellingsgebied zodat in deze geen nader advies van Rijkswaterstaat vereist is.

### **Zienswijzen**

Een ontwerp van dit besluit, inclusief de aanvraag en alle bijbehorende stukken, heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen tijdens welke periode belanghebbenden hun zienswijze konden indienen. Ze kregen op die manier de gelegenheid om hun zienswijze te geven op het ontwerpbesluit inclusief de aanvraag en alle bijbehorende stukken. De ter inzage legging van het ontwerpbesluit is bekend gemaakt via:

- Publicatie in de Staatscourant;
- Publicatie in het gemeenteblad;
- Publicatie via de gemeentelijke website.

Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen van woensdag 16 juli 2020 tot en met 26 augustus 2020. In deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.

### **Inzage**

De watervergunning op grond van artikel 4.1. lid 7 van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 kan ingezien worden in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. Deze stukken zijn tevens digitaal te raadplegen via het Gemeenteblad en de gemeentelijke website.

### **CONCLUSIE**

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het watersysteem zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

### **BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

aan Eneco Wind, Postbus 19020, 3001 BA ROTTERDAM (hierna: vergunninghouder) de gevraagde

tijdelijke vergunning te verlenen voor bouw en exploitatie van een windpark bestaande uit 5 windturbines inclusief toebehoren op het Zeehaven en industrieterrein Sloe, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur  
van waterschap Scheldestromen,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Jager', with a long horizontal flourish extending to the right.

drs. E. Jager  
resultaatcoördinator VTH



## VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2020024649

### Algemene voorschriften

1. De vergunninghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren bij de opzichter van de afdeling WK, werkgebied Veerse meer en Noord-Beveland, de heer S.W. Heijboer, telefoonnummer 088-2461000 (hierna: de opzichter).
2. De aanvraag maakt deel uit van de vergunning en de uitvoering geschiedt conform de aanvraag.
3. De werken dienen te worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag overlegde tekeningen en bescheiden, een en ander met inachtneming van de hieronder genoemde wijzigingen c.q. aanvullingen.
4. Indien hierom wordt verzocht dienen door de vergunninghouder revisietekeningen op een schaal van tenminste 1:1000 waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven in drievoud aan de afdeling Beheer & Onderhoud Waterkeringen te worden gezonden.
5. Ter plaatse moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
6. Beheer en onderhoud:  
De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
7. Contactpersoon:
  - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
  - De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;
  - Wijzigingen van contactpersonen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
8. Alle deze vergunning betreffende werken worden uitgevoerd en onderhouden op kosten van de vergunninghouder en volgens aanwijzing van de opzichter.
9. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de vergunde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter te worden gerealiseerd.
10. De vergunninghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren aan de opzichter.
11. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
12. Alle schade - ook gevolgschade - welke ontstaat door de uitvoering van de werkzaamheden op grond van de vergunning of hiermee verband houdende herstelwerkzaamheden dient onmiddellijk te worden hersteld op kosten van de vergunninghouder.
13. **De werken dienen binnen 54 maanden na verzending te zijn aangevangen.**
14. **De vergunning wordt verleend voor een periode van 30 jaar, gerekend vanaf de realisatie van de windturbines, doch uiterlijk tot en met 1 januari 2055.**

### Voorschriften voor een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken.

1. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook voor de grondaanvullingen) worden toegepast.
2. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden ter plaatse opgeslagen worden. De eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden

afgevoerd door en op kosten van de vergunninghouder. Tekortkomend aanvullingsmateriaal dient te worden bijgeleverd door de vergunninghouder en moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse 'achtergrondwaarde 2000' (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan hier onder voorwaarden van afgeweken worden.

3. Indien verplaatsing/verwijdering noodzakelijk is vanuit het waterkeringbelang en/of aanpassing van de waterkering dan dient hetgeen waarvoor vergunning verleend is op kosten van de vergunninghouder per direct te worden verplaatst/verwijderd.
4. Gedurende het tijdvak van 1 oktober tot 1 april mogen geen bouwwerkzaamheden boven 25 meter in de waterkering en beschermingszones plaatsvinden.



Waterschap **Scheldestromen**

## MEDEDELINGEN

**Behorend bij ontwerp-vergunning documentnummer: 2020024649**

### Procedure

Het college van B&W van de gemeente Vlissingen heeft op 18 juni 2019 besloten dat besluiten voor het project Windturbines C.RO. Ports gecoördineerd worden voorbereid als bedoeld in artikel 3.30 eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Omdat de bevoegdheid voor het vaststellen van een wijzigingsplan bij het college ligt en niet bij de gemeenteraad, treedt het college in dit geval op als coördinerend bevoegd gezag en heeft het college tevens de bevoegdheid om de coördinatieregeling uit de Wro van toepassing te verklaren

Dit betekent dat een aantal besluiten, die nodig zijn voor de realisatie van het bouwen, in werking hebben en onderhouden van vijf windturbines op het terrein van C.RO. Ports te Vlissingen-Oost, gezamenlijk worden voorbereid en gepubliceerd, waarbij de procedure wordt gecoördineerd door de gemeente Vlissingen.

Op de gecoördineerde besluiten is op grond van artikel 3.31, derde lid, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, van de Wro, van kracht.

Binnen de coördinatieregeling vallen de volgende vergunningen en toestemmingen:

- Het door B&W van gemeente Vlissingen op 22 oktober 2019 vastgestelde wijzigingsplan "Windpark C.RO. Vlissingen-oost" (plannummer NL.IMRO.0718.WPVO02-VG01)
- De door B&W van gemeente Vlissingen op 24 oktober 2019 verleende omgevingsvergunning met registratienummer 4451255 voor het bouwen van bouwwerken (windturbines) en een beperkte milieutoets voor de realisatie van de windturbines, als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a, en onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Vergunning op van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming;
- Ontheffing krachtens de artikelen 3.3, 3.8 en 3.10 van de Wet natuurbescherming;
- Ontwerp-watervergunning op grond van artikel 4.1 lid 7 van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 (bevoegd gezag dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen).

Vanwege de voortgang zijn de voorbereiding en publicatie van besluiten binnen de coördinatieregeling gesplitst in twee tranches. De eerste tranche bevat het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning. Deze besluiten zijn inmiddels in werking getreden.

Voorliggend ontwerpbesluit maakt samen met het ontwerpbesluit voor een ontheffing krachtens de artikelen 3.3, 3.8 en 3.10 van de Wet natuurbescherming onderdeel uit van de tweede tranche. Op grond van artikel 3.32 van de Wro worden dit ontwerpbesluit en het ontwerpbesluit voor een ontheffing krachtens de artikelen 3.3, 3.8 en 3.10 van de Wet natuurbescherming en de ontwerp-watervergunning op grond van artikel 4.1 lid 7 van de keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 gelijktijdig op de volgende wijze door de gemeente Vlissingen bekend gemaakt:

- Publicatie in de Staatscourant;
- Publicatie in het gemeenteblad;
- Publicatie via de gemeentelijke website.

**Inzage**

U kunt het ontwerpbesluit op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming inzien in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. Deze stukken zijn tevens digitaal te raadplegen via het Gemeenteblad en de gemeentelijke website.

**Beroep**

Tegen de definitieve besluiten kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

- een belanghebbende, die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp-besluiten heeft ingediend;
- een belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tijdig kenbaar te maken.

**Crisis- en herstelwet**

Op de gecoördineerde besluiten voor het project Windpark C.RO Vlissingen-oost is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangegeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

De watervergunning treedt in werking met ingang van de dag, na die, waarop de beroepstermijn is verstreken. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

**Intrekking vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

**Rechtsopvolging**

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.

**Expeditie**

Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- Bosch en Van Rijn, Groenmarktstraat 56, 3521 AV Utrecht