

Gemeente Leiden
t.a.v. de heer G. Wilbrink
Admiraal Banckertweg 15
2315 SR Leiden

Gemeente Leiden
Bezoekadres Stadskantoor
Bargelaan 190
Postadres Postbus 9100
2300 PC LEIDEN
Telefoon 14071
Contact <https://gemeente.leiden.nl/contact-en-openingstijden/>
Website www.leiden.nl/gemeente

Datum	1 december 2020	Contactpersoon	Mw. T. den Hartog
Ons kenmerk	Z/20/1603002 / 5512437 OLO Corantijnstraat kappen boom	Doorkiesnummer	071-516 7511
Onderwerp	LDN01N 02470 (naast de Thermiek) Datum binnenkomst 10 oktober 2020	Verzenddatum	1 decemberr 2020

Geachte heer Wilbrink,

Op 10 oktober 2020 hebben wij uw aanvraag tot een omgevingsvergunning ontvangen. Wij hebben besloten om de vergunning te verlenen. Eventuele indiener(s) van reacties zijn van de vergunningverlening in kennis gesteld en wij wijzen erop dat rechten van derden aan het gebruik van deze vergunning in de weg kunnen staan. U treft de vergunning bijgevoegd aan. In uw omgevingsvergunning staan doorgaans voorwaarden vermeld, bijvoorbeeld de voorwaarde dat nog nadere constructieve gegevens overgelegd en beoordeeld moeten worden voordat met de werkzaamheden mag worden gestart. Het is dus belangrijk dat u kennis neemt en rekening houdt met de in uw omgevingsvergunning opgenomen voorwaarden. Ook vragen wij uw aandacht voor het onderstaande, waarbij opgemerkt moet worden dat wellicht niet alle mededelingen op uw vergunning van toepassing zijn.

Op tijd beginnen

Na inwerkingtreding van uw vergunning heeft u maximaal 52 weken de tijd om de werkzaamheden af te ronden. Na die 52 weken kan de vergunning worden ingetrokken. Uiteraard kunnen er omstandigheden zijn waardoor u de werkzaamheden niet binnen 52 weken kunt afronden. In dat geval verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen en daarbij ook aan te geven wanneer u wel kunt starten met de werkzaamheden.

Betaling leges

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor betaling van dit bedrag ontvangt u een aparte, gespecificeerde nota. Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.


Overige vergunningen

Hoewel in de omgevingsvergunning de meeste vergunningstelsels zijn geïntegreerd, kan het toch voorkomen dat u nog andere vergunningen nodig hebt. Zo is op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het hebben van voorwerpen (keten, steigers, bouwmaterialen e.d.) op, in, over of boven de weg een afzonderlijke vergunning nodig. Volgens artikel 5.24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is ook voor het hebben van voorwerpen in, over of boven een openbaar water een afzonderlijke vergunning nodig. Deze vergunningen kunnen worden aangevraagd bij Team Vergunningen Openbare Ruimte of via de formulieren op de website van de gemeente Leiden.

Meer informatie

Nadere informatie is te verkrijgen bij het team Omgevingsvergunningen (telefoonnummer 14 071 keuze 3), bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur of via <https://gemeente.leiden.nl/contact-en-openingstijden/>.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders gemeente Leiden,



W.P.M. Mulder,
Teammanager Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning

(reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden

gezien het verzoek	
ingediend door:	Gemeente Leiden
adres:	Admiraal Banckertweg 15
postcode en woonplaats:	2315 SR Leiden
ingekomen op :	10 oktober 2020
geregistreerd onder nummer	Z/20/1603002

waarbij een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt gevraagd voor de locatie LDN01N 2470 (Corantijnstraat, naast de Thermiek), voor het kappen van een kastanje. Deze aanvraag bestaat uit de volgende activiteit:

- Het vellen of te doen vellen van een houtopstand.

overwegende:

ten aanzien van de procedure

De aanvraag tot omgevingsvergunning is op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt, waarbij is medegedeeld dat deze vanaf 22 oktober 2020 gedurende twee weken kan worden ingezien.

Op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dienen wij op de aanvraag om een omgevingsvergunning binnen 8 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag te beslissen.

ten aanzien van het vellen van houtopstand

Op 10 oktober 2020 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vellen van een kastanje. De boom bevindt zich in de openbare ruimte en is niet opgenomen op de Groene Kaart. De boom heeft een stamomtrek van meer dan 45 centimeter gemeten op 130 centimeter boven het maaiveld.

In artikel 2.2. eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo is bepaald dat voor zover ingevolge een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist om een houtopstand te vellen of te doen vellen, een zodanige bepaling geldt als een verbod om een project voor zover dat geheel of gedeeltelijk uit die activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning.

In artikel 6, tweede lid, van de Bomenverordening 2015 is bepaald dat het verboden is zonder vergunning van burgemeester en wethouders bomen die zich bevinden in de openbare ruimte en niet op de Groene Kaart zijn opgenomen te vellen of te doen vellen, voor zover deze een stamomtrek hebben van 45 centimeter of meer, gemeten op 130 centimeter hoogte boven het maaiveld.

In artikel 8, tweede lid, aanhef en onder c, van de Bomenverordening 2015 is bepaald dat een vergunning voor het vellen kan worden verleend indien naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is gelet op het belang van voorkoming van letsel of ernstige schade.

Wij zijn van oordeel dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit kan worden verleend, onder het stellen van voorschriften. Wij hebben daarbij het volgende overwogen:

- de kastanje staat bij de ingang van een schoolterrein;
- recentelijk zijn verschijnselen van aantasting door de kastanjabloedingsziekte waargenomen. Het blad in de kroon is zeer klein, hetgeen duidt op een gevorderde aantasting van de kastanjabloedingsziekte. In de kroondelen zijn zwarte bloedingsplekken zichtbaar. De boom zal op korte termijn geheel afsterven;
- de kastanjabloedingsziekte zorgt ervoor dat het hout van de stam en de kroon bros wordt. Rondom op de stam en op de stamvoet zijn bloedingsplekken zichtbaar, de bast is afgestorven en laat los. Hierdoor ontstaat een verhoogd risico op stambreuk en het uitbreken van zware kroondelen;
- gelet op het feit dat de boom dicht bij de ingang van een schoolterrein staat, is er een hoog omgevingsrisico waarbij er gevaar is voor letsel bij personen als de boom bezwijkt: daarom is het van belang deze verzwakte boom tijdig te verwijderen;
- als vervanging voor de te vellen boom wordt gekozen voor het planten van een nieuwe esdoorn met een stamomtrek van 16 tot 18 centimeter.

Gelet op het voorgaande is op grond van de ingediende stukken voldoende inzichtelijk gemaakt dat naar boomdeskundige maatstaven kappen noodzakelijk is.

De vergunning kan worden verleend voor deze activiteit onder het stellen van voorschriften op grond van artikel 10 van de Bomenverordening 2015. Deze voorschriften zijn verderop opgenomen bij het definitieve “**BESLUIT**”.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders besluiten:

- I. de omgevingsvergunning te verlenen voor de locatie LDN01N 02470 (Corantijnstraat, naast de Thermiek) voor het kappen van een kastanje. Dit besluit betreft de volgende activiteit:

- Het vellen of te doen vellen van een houtopstand.

- II. aan deze vergunning de volgende voorschriften te verbinden:

voorschriften verbonden aan de activiteit kappen

- het vellen van de boom mag niet eerder plaatsvinden dan nadat is voldaan is aan alle eisen en voorwaarden uit de Wet natuurbescherming (waaronder het verbod om te vellen als een boom door vleermuizen gebruikt worden als rust- paar of kraamplaats, of als er broedactiviteiten van vogels plaatsvinden);

- aan de vergunninghouder wordt de verplichting opgelegd om binnen een jaar na het vellen van de boom een esdoorn te planten. E.e.a. zoals aangegeven in bij het besluit behorend document “Z1603002 boomrapport Corantijnstraat N2470 gestempeld.pdf”.

Bijgevoegde documenten

De volgende stukken maken deel uit van de vergunning:

- Z1603002 herplant Corantijnstraat N2470 gestempeld.pdf
- Z1603002 OLO aanvraagformulier Corantijnstraat N2470.pdf
- Z1603002 boomrapport Corantijnstraat N2470 gestempeld.pdf

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit aan u is verzonden. Indien tijdens genoemde termijn van 6 weken bij de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, dan treedt deze beschikking niet eerder in werking dan nadat op het verzoekschrift is beslist.

Bezwaarclausule

Wanneer u zich niet met dit besluit kunt verenigen, kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzending van dit besluit daartegen bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend, en het dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.


U dient een kopie van de beschikking bij te voegen. Wanneer u zich laat vertegenwoordigen, dient u een machtiging bij te voegen. Het correspondentieadres van het college is: postbus 9100, 2300 PC, Leiden. Voor de volledigheid wijzen wij u erop, dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Wanneer u dit wenst, kunt u om een opschorting vragen via een voorlopige voorziening.

Voorlopige voorziening

Indien onverwijld spoed, - gelet op de betrokken belangen - het vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen nadat u een bezwaarschrift hebt ingediend bij ons college. Het correspondentieadres is: postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Het is ook mogelijk om digitaal een voorlopige voorziening aan te vragen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders gemeente Leiden,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'W' followed by several loops and a long horizontal stroke ending in a vertical drop.

W.P.M. Mulder,
Teammanager Omgevingsvergunningen

Verzonden Leiden d.d. 1 december 2020