

Gemeente Leiden
T.a.v. de heer G. Wilbrink
Admiraal Banckertweg 15
2315 SR Leiden

Gemeente Leiden
Bezoekadres Stadskantoor
Bargelaan 190
Postadres Postbus 9100
2300 PC LEIDEN
Telefoon 14071
Contact <https://gemeente.leiden.nl/contact-en-openingstijden/>
Website www.leiden.nl/gemeente

Datum 1 december 2020
Ons kenmerk Z/20/1615402 / 5624527 OLO
LDN01R01790
Onderwerp kappen boom park Bos van Bosman
Datum binnenkomst 24 november 2020

Contactpersoon Mw. T. den Hartog
Doorkiesnummer 071-516 7511
Verzenddatum 1 december 2020

Geachte heer Wilbrink,

Op 24 november 2020 hebben wij uw aanvraag tot een omgevingsvergunning ontvangen. Wij hebben besloten om de vergunning te verlenen. Eventuele indiener(s) van reacties zijn van de vergunningverlening in kennis gesteld en wij wijzen erop dat rechten van derden aan het gebruik van deze vergunning in de weg kunnen staan. U treft de vergunning bijgevoegd aan. In uw omgevingsvergunning staan doorgaans voorwaarden vermeld, bijvoorbeeld de voorwaarde dat nog nadere constructieve gegevens overgelegd en beoordeeld moeten worden voordat met de werkzaamheden mag worden gestart. Het is dus belangrijk dat u kennis neemt en rekening houdt met de in uw omgevingsvergunning opgenomen voorwaarden. Ook vragen wij uw aandacht voor het onderstaande, waarbij opgemerkt moet worden dat wellicht niet alle mededelingen op uw vergunning van toepassing zijn.

Op tijd beginnen

Na inwerkingtreding van uw vergunning heeft u maximaal 52 weken de tijd om de werkzaamheden af te ronden. Na die 52 weken kan de vergunning worden ingetrokken. Uiteraard kunnen er omstandigheden zijn waardoor u de werkzaamheden niet binnen 52 weken kunt afronden. In dat geval verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen en daarbij ook aan te geven wanneer u wel kunt starten met de werkzaamheden.

Betaling leges

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor betaling van dit bedrag ontvangt u een aparte, gespecificeerde nota. Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.


Overige vergunningen

Hoewel in de omgevingsvergunning de meeste vergunningstelsels zijn geïntegreerd, kan het toch voorkomen dat u nog andere vergunningen nodig hebt. Zo is op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het hebben van voorwerpen (keten, steigers, bouwmaterialen e.d.) op, in, over of boven de weg een afzonderlijke vergunning nodig. Volgens artikel 5.24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is ook voor het hebben van voorwerpen in, over of boven een openbaar water een afzonderlijke vergunning nodig. Deze vergunningen kunnen worden aangevraagd bij Team Vergunningen Openbare Ruimte of via de formulieren op de website van de gemeente Leiden.

Meer informatie

Nadere informatie is te verkrijgen bij het team Omgevingsvergunningen (telefoonnummer 14 071 keuze 3), bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur of via <https://gemeente.leiden.nl/contact-en-openingstijden/>.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders gemeente Leiden,



W.P.M. Mulder,
Teammanager Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning

(reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden

gezien het verzoek
ingediend door: Gemeente Leiden
adres: Admiraal Banckertweg 15
postcode en woonplaats: 2315 SR Leiden
ingekomen op : 24 november 2020
geregistreerd onder nummer Z/20/1615402

waarbij een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt gevraagd voor de locatie LDN01R01790 (Bos van Bosman), voor de kap van een Amerikaanse eik. Deze aanvraag bestaat uit de volgende activiteit:

- Het vellen of te doen vellen van een houtopstand.

overwegende:

ten aanzien van de procedure

Op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dienen wij op de aanvraag om een omgevingsvergunning binnen 8 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag te beslissen.

ten aanzien van het vellen van houtopstand

Op 24 november 2020 is een omgevingsvergunning gevraagd voor het vellen van een Amerikaanse eik. De boom is opgenomen in beschermde boomstructuren en boomgebieden zoals opgenomen op de Groene Kaart.

In artikel 2.2. eerste lid, aanhef en onder g, en afsluiting van de Wabo is bepaald dat voor zover ingevolge een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist om een houtopstand te vellen of te doen vellen, een zodanige bepaling geldt als een verbod om een project voor zover dat geheel of gedeeltelijk uit die activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning.

In artikel 6, eerste lid, van de Bomenverordening 2015 is bepaald dat het verboden is zonder vergunning van burgemeester en wethouders een houtopstand in beschermde boomstructuren en boomgebieden zoals die zijn opgenomen op de Groene Kaart, te vellen of te doen vellen.

In artikel 8, tweede lid, aanhef en onder c, van de Bomenverordening 2015 is bepaald dat een vergunning voor het vellen kan worden verleend indien naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is gelet op het belang van voorkoming van letsel of ernstige schade.

Wij zijn van oordeel dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit kan worden verleend, onder het stellen van voorschriften. Wij hebben daarbij het volgende overwogen:

- Tijdens een recente boomveiligheidscontrole op 20 november jl. zijn bij de eik symptomen waargenomen van instabiliteit. Het risico op windworp is zodanig, dat is geadviseerd de boom binnen een week te vellen. Om die reden verzoekt de aanvrager om de vergunning te verlenen met onmiddellijke inwerkingtreding;
- Hoewel de boom nog in redelijke conditie verkeert en geen zichtbare ernstige gebreken vertoont, lijdt de boom aan een gevorderde aantasting van de harslakzwam. De harslakzwam heeft omvangrijke houtrot in de wortelkluut, stamvoet en stambasis veroorzaakt;
- De boom is in de afgelopen jaren wat scheef gegroeid. Hij staat inmiddels ongeveer 25° uit het lood en helt daarbij in zuidelijke richting, in de richting van het wandelpad aan de overzijde van de sloot;
- Door de houtrot in combinatie met de scheefstand (scheefgroei) van de boom is er acute instabiliteit ontstaan, hetgeen gebaseerd wordt op de recente scheurvorming in de aangetaste en verzwakte stambasis en de grondscheuren aan de trekkende zijde van de boom. Als de boom omvalt zal hij over de brede sloot en het wandelpad aan de overzijde vallen, met gevaar voor letsel bij wandelaars. Het is daarom van belang deze boom tijdig te kappen, gelet op het verhoogde risico op windworp;
- Er zijn geen alternatieven voor kap (zoals snoeien) waardoor de boom alsnog duurzaam behouden kan worden. Vanwege de scheefstand wordt afgeraden om de boom 'op stam' te zetten omdat ook een resterend stamdeel binnen enkele jaren instabiel zal worden.
- Na kap is herplant op dezelfde locatie mogelijk. Bij het vaststellen van het compensatieplan is bij het kiezen van de nieuwe boomsoort rekening gehouden met biodiversiteit, beperken van de CO₂ footprint en beperking van overlast door de eikenprocessierups door te kiezen voor een inheemse eiksoort die niet gevoelig is voor de processierups, nl. een wintereik;
- Beschermdesituaties vanuit de wet natuurbescherming zijn niet aanwezig.

Gelet op het voorgaande is op grond van de ingediende stukken voldoende inzichtelijk gemaakt dat naar boomdeskundige maatstaven kappen noodzakelijk is.

Gelet op het belang van voorkoming van letsel of schade en hebben wij besloten de omgevingsvergunning te verlenen met directe inwerkingtreding.

Wij zijn van oordeel dat de vergunning kan worden verleend voor deze activiteit onder het stellen van voorschriften op grond van artikel 10 van de Bomenverordening 2015. Deze voorschriften zijn verderop opgenomen bij het definitieve **"BESLUIT"**.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders besluiten:

I. de omgevingsvergunning te verlenen voor de locatie LDN01R01790 (Bos van Bosman), voor de kap van een Amerikaanse eik. Dit besluit betreft de volgende activiteit:

- Het vellen of te doen vellen van een houtopstand.

II. aan deze vergunning de volgende voorschriften te verbinden:

voorschriften verbonden aan de activiteit kappen

- het snoeien en innemen van de kroon mag niet eerder gebeuren dan nadat is voldaan is aan alle eisen en voorwaarden uit de Wet natuurbescherming (waaronder het verbod om te snoeien of het innemen van de kroon uit te voeren als de bomen door vleermuizen gebruikt worden als rust- paar of kraamplaats, of als er broedactiviteiten van vogels plaatsvinden);
- aan de vergunninghouder wordt de verplichting opgelegd om binnen een jaar na het vellen van de Amerikaanse eik een wintereik te planten. E.e.a. zoals aangegeven in het bij besluit behorende document "1615402 herplant Bos van Bosman R1790 gestempeld.pdf".

Bijgevoegde documenten

De volgende stukken maken deel uit van de vergunning:

- 1615402 OLO aanvraagformulier Bos van Bosman T1790.pdf
- 1615402 Boomrapport Bos van Bosman R1790 gestempeld.pdf
- 1615402 herplant Bos van Bosman R1790 gestempeld.pdf

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt met toepassing van artikel 6.2, in afwijking van artikel 6.1, tweede lid onder a van de Wabo in werking, met ingang van de dag nadat de vergunning aan u is verstuurd.

Bezwaarclausule

Wanneer u zich niet met dit besluit kunt verenigen, kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzending van dit besluit daartegen bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend, en het dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:


- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

U dient een kopie van de beschikking bij te voegen. Wanneer u zich laat vertegenwoordigen, dient u een machtiging bij te voegen. Het correspondentieadres van het college is: postbus 9100, 2300 PC, Leiden. Voor de volledigheid wijzen wij u erop, dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Wanneer u dit wenst, kunt u om een opschorting vragen via een voorlopige voorziening.

Voorlopige voorziening

Indien onverwijlde spoed,- gelet op de betrokken belangen - het vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen nadat u een bezwaarschrift hebt ingediend bij ons college. Het correspondentieadres is: postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het is ook mogelijk om digitaal een voorlopige voorziening aan te vragen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders gemeente Leiden,



W.P.M. Mulder,
Teammanager Omgevingsvergunningen

Verzonden Leiden d.d. 1 december 2020