



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Gieterij Doesburg B.V.
Datum besluit : 4 december 2020
Onderwerp : Vervangen van het smelthuis waarbij de bestaande ovens worden
vervangen door energiezuiniger ovens
Gemeente / locatie : Gemeente Doesburg / Barend Ubbinkweg 2 te Doesburg
OLO-nummer : 4667427
Zaaknummer : W.Z20.100153.01
Activiteit(en) : M.e.r.-beoordeling, Milieu, Bouwen en Handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 8 oktober 2019 is een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ontvangen. Daarna is op 27 december 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Gieterij Doesburg B.V. Het betreft het vervangen van het smelthuis waarbij de bestaande ovens worden vervangen door energiezuiniger ovens. De aanvraag gaat over de locatie Barend Ubbinkweg 2 te Doesburg. De aanmeldingsnotitie is geregistreerd onder nummer W.Z19.106189.02. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z20.100153.01 en in het Omgevingsloket Online (OLO) onder OLO-nummer 4667427.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen en gelet op hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is. Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen, die reden geven voor een milieueffectrapport.

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Gieterij Doesburg B.V. een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het vervangen van het smelthuis. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk 1 "Voorschriften" van dit besluit.
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c. (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan) te verlenen.
- op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder b. (het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen, dan wel herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een gemeentelijk of provinciaal monument op een wijze waardoor het monument wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht) te verlenen.
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het vervangen van het smelthuis waarbij de bestaande ovens worden vervangen door energiezuiniger ovens.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend

RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE

INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Gelderland, t.a.v. commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN

1	VOORSCHRIFTEN BOUW	5
----------	---------------------------------	----------

OVERWEGINGEN

1.	PROCEDURELE ASPECTEN	7
1.1.	GEGEVENS AANVRAGER.....	7
1.2.	PROJECTBESCHRIJVING.....	7
1.3.	OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG.....	7
1.4.	HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE.....	7
1.5.	VERGUNNINGPLICHT EN BEVOEGD GEZAG.....	8
1.6.	BEOORDELING VAN DE AANVRAAG.....	8
1.7.	PROCEDURE.....	8
1.8.	ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN.....	8
2.	VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING	9
2.2.	VOOR HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK GELDT HET VOLGENDE:.....	11
3.	TOETSINGSKADER GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN....	12
3.1.	VOOR HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN, EEN BEHEERSVERORDENING, EEN EXPLOITATIEPLAN, REGELS GESTELD DOOR RIJK OF PROVINCIE OF EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT GELDT HET VOLGENDE:.....	12
4.	TOETSINGSKADER GEMEENTELIJK OF PROVINCIAAL MONUMENT	13
4.1.	VOOR HET SLOPEN, VERSTOREN, VERPLAATSEN OF IN ENIG OPZICHT WIJZIGEN, DAN WEL HERSTELLEN, GEBRUIKEN OF LATEN GEBRUIKEN VAN EEN GEMEENTELIJK OF PROVINCIAAL MONUMENT OP EEN WIJZE WAARDOOR HET MONUMENT WORDT ONTSIERD OF IN GEVAAR WORDT GEBRACHT GELDT HET VOLGENDE:.....	13
5.	TOETSINGSKADER MILIEU	14
5.1.	INLEIDING.....	14
5.2.	TOETSING.....	14
5.3.	CONCLUSIE.....	14

1 VOORSCHRIFTEN BOUW

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

Aanleveren aanvullende gegevens

dat tenminste 3 weken voordat met de desbetreffende handeling wordt gestart, de onderstaande gegevens en bescheiden ter beoordeling en goedkeuring zijn ontvangen:

- Gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft.
Hieronder is begrepen:
 - Gewichtsberekening, waarin opgenomen:
 - overzicht van toegepaste belastingen, belastingfactoren en belastingcombinaties;
 - belastingen op alle onderdelen van de bouwconstructie;
 - belastingen op de fundering;
 - Stabiliteitsberekening (bij aan- of uitbouwen van het bestaande en het nieuwe bouwdeel);
 - Palenplan, waarop aangegeven:
 - rapportnummer geotechnisch rapport;
 - plaats van de sondeerpunten;
 - gemaatvoerde paallocaties;
 - de rekenwaarden van de paalbelastingen;
 - paalpuntniveaus en het bouwpeil in m+NAP;
 - type en afmetingen van funderingspalen;
 - paalkopdetail met aansluiting op de fundering;
 - Kalenderstaten of resultaten met conclusies van akoestische doormetingen van palen (afhankelijk van het type palen);
 - Overzichtstekening van de fundering;
 - Wapeningsberekeningen en tekeningen van in het werk gestorte of prefab funderingsbalken, -stroken, -poeren en -palen;
 - Wapeningsberekeningen en tekeningen van in het werk gestorte en geprefabriceerde betonconstructies;
 - Detailberekeningen en tekeningen van staal-, hout-, steen- en glasconstructies;
 - Detailberekeningen en tekeningen van dak- of kapconstructies;
 - Detailberekeningen en tekeningen van verbindingen en verankeringen van beton-, staal-, hout- en glasconstructies;
 - Nadere uitwerking van het Bouwveiligheidsplan.

Aandachtspunten

Nader te overleggen gegevens

- De in de voorschriften genoemde gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de betreffende handeling ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem worden overlegd.
- Wij verzoeken u de documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen, onder vermelding van het zaaknummer. Dit kunt u doen via postbus@odra.nl.

Melding start bouw

- De start van het bouwproces moet u uiterlijk twee dagen voor de uitvoering daarvan met vermelding van het zaaknummer melden.

Melding start storten beton

- U moet het storten van beton uiterlijk één dag van tevoren melden.

Melding einde bouw

- De beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning is verleend worden ten minste op de dag van beëindiging door de houder van de vergunning gemeld.

Melden werkzaamheden

- De meldingen kunnen, onder vermelding van het zaaknummer bij het onderwerp, worden gestuurd naar postbus@odra.nl.

Constructie

dat voor de constructieve bescheiden nog een aantal aanvullende voorwaarden gelden:

- Berekeningen en tekeningen van een zelfde onderdeel of onderdelen moeten gelijktijdig worden ingediend;
- Bij indiening moeten de volgende gegevens duidelijk vermeld worden:
 - onderdeel / onderdelen waarop de indiening betrekking heeft;
 - indien van toepassing: wijk-, veld-, blok-, kavel- en/of typeaanduiding;
- Alle berekeningen, tekeningen en rapportages moeten door de respectieve opstellers ondertekend dan wel gewaarmerkt zijn;
- De samenhang tussen de verschillende onderdelen en de samenhang in relatie tot de totale constructie moet duidelijk uit de ingediende bescheiden blijken;
- Bij wijzigingen dient de aard van de wijzigingen ten opzichte van een eerder ingediende versie duidelijk op tekening te worden aangegeven.

Uitwerking Bouwveiligheidsplan

- Hierbij dienen de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd:
 - trillingen tijdens bouwwerkzaamheden, zoals inbrengen van funderingspalen of damwanden, dienen beperkt te worden overeenkomstig het gestelde in het SBR-rapport "Schade aan gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn, deel A";
 - de grenswaarden voor trillingen dienen vooraf te worden vastgesteld op basis van hoofdstuk 10 van dit SBR-rapport;
 - dat de grondwaterstand buiten de bouwput niet zover verlaagd mag worden, dat de veiligheid van naburige bouwwerken geschaad wordt of dat hieraan ontoelaatbare vervormingen optreden;
 - de verticale bouwputbegrenzingsen mogen niet zodanig vervormen, dat de veiligheid van belendende bouwwerken of in de weg gelegen kabels en leidingen geschaad wordt of dat hieraan ontoelaatbare vervormingen optreden;
 - de vervormingsgrenzen voor belendingen, vastgelegd als zettingen en relatieve rotaties, dienen vooraf te worden vastgesteld op basis van de aard van de belending;
 - de bedoelde vervormingsgrenzen dienen in overleg met Bouwtoezicht te worden vastgesteld;
 - er dient van alle in de nabijheid gelegen bouwwerken een opnamerapportage te worden gemaakt waarin tenminste de volgende aspecten zijn vastgelegd:
 - foto's van de diverse gevels;
 - een beschrijving van de hoofdstructuur van het pand;
 - de bouwkundige staat van het pand;
 - reeds aanwezige schade of vervorming;
 - de aanlegdiepte- en breedte van de fundering of;
 - de soort en inheidiepte van funderingspalen palen;
 - er dient tijdens de uitvoering dagelijks constructief deskundig toezicht op het werk aanwezig te zijn, dat namens de vergunninghouder gemachtigd is handelend op te treden.

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 8 oktober 2019 is een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ontvangen. Daarna is op 27 december 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Gieterij Doesburg B.V.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het vervangen van het smelthuis waarbij de bestaande ovens worden vervangen door energie zuiniger ovens. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Bouwen van een bouwwerk (art 2.1 eerste lid onder a Wabo)
- Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, eerste lid, sub c, Wabo) en,
- Milieuneutraal wijzigen (art 2.1 lid 1 onder e Wabo en art 3.10 derde lid Wabo)

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier, aanvraagnummer 4667427;
- aanmeldingsnotitie MER-beoordeling, kenmerk R052655aa.19DNK05.pt, datum 11 nov 2019;
- bijlage toelichting aanvraag, kenmerk R052655aa.19E2QPE.esc, datum 19 dec 2019;
- bijlage Aanmeldingsnotitie vervanging smeltovens gieterij Doesburg, kenmerk R052655aa.19DNK05.pt, datum 11 nov 2019;
- bijlage Ruimtelijke motivering controleruimte Gieterij Doesburg, kenmerk R052655aa.19I6JZW.wve, datum 23 dec 2019;
- bijlage Constructie Ontwerp, kenmerk NL668-R01-1.0, datum 29 juni 2020;
- tekening Nieuw toestand – plattegrond en gevels 1 en 2, nr BA-002, datum 24 dec 2019;
- tekening Bestaande toestand – plattegrond en gevels, nr BA-001, datum 23 dec 2019.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning (*)	11 nov 2003	MW02.8205	In werking hebben van een gieterij
Veranderingsvergunning (*)	2 jul 2004	MPM1826	Wijzigen van een voorschrift
Veranderingsvergunning (*)	7 jul 2005	MPM3382	Wijzigen van emissiebronnen / emissies
Veranderingsvergunning (*)	18 apr 2006	MPM7515	Wijzigen emissie eis voor benzeen
Melding art 8.19 (*)	3 apr 2007	MPM10489	Wijziging intern transport, aanpassing geveldelen en aanpassing luchtcirculatie
Melding art 8.19 (*)	27 mei 2008	MPM14619	Plaatsen ventilatieroosters
Veranderingsvergunning (*)	6 feb 2009	MPM14282	Samenvoegen van emissiebronnen
Vergunning milieuneutraal wijzigen	24 okt 2011	MPM23285	Uitbreiden bedrijfstijden
Vergunning milieuneutraal wijzigen	15 okt 2014	00021139	Logistieke wijziging
Veranderingsvergunning	31 jan 2017	195221767	Verwerken van afvalwater tot slib
Vergunning milieuneutraal wijzigen	16 feb 2017	195230298	plaatsen van een nieuwe gietmachine
Vergunning milieuneutraal	26 jun 2017	195241679	Verplaatsen van roosters

wijzigen			
Maatwerkbesluit	28 nov 2018	W.Z17.107998.01	Maatwerkvoorschriften geur

De hierboven genoemde vergunning waar een * bij staat is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht en bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 12.2 onder h van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 2.4 van de Richtlijn industriële emissies.

1.6. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: [overheid.nl\officiëlebekendmakingen](http://overheid.nl/officiëlebekendmakingen).

1.8. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Doesburg en het waterschap Rijn en IJssel gezonden.

De gemeente en het waterschap hebben vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

2. VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING

De in de aanvraag opgenomen activiteiten vallen onder onderdeel D, kolom 1, van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage, categorie D 32.4. Zij liggen echter onder de drempelwaarde van de bijbehorende kolom 2.

In een dergelijk geval moet een zgn. (vormvrije) mer-beoordeling gedaan worden aan de hand van de criteria genoemd in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling:

- de kenmerken van het project (onder andere omvang en cumulatie);
- de locatie van het project (de kenmerken van het plangebied in relatie met kwetsbaarheid omgeving);
- soort en kenmerken van het potentiële effect (mogelijke effecten van de activiteit, onder andere bereik, waarschijnlijkheid en omkeerbaarheid).

Per criterium merken wij daarbij het volgende op:

2.1.1. Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder, risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

Omvang: De aanvraag heeft betrekking op het vervangen van het smelthuis waarbij de bestaande ovens worden vervangen door energiezuiniger ovens

Cumulatie: In de directe omgeving van het bedrijf bevinden zich geen soortgelijke bedrijven. Van cumulatie is derhalve geen sprake.

Gebruik natuurlijke hulpbronnen: De nieuwe ovens verbruiken ruim 30% minder energie per ton product dan de huidige ovens.

Productie van afvalstoffen: De aangevraagde activiteit zorgt niet voor de productie van meer afvalstoffen.

Verontreiniging en hinder: Het bedrijf kan voldoen aan BBT. Voor een toelichting per milieuaspect wordt verwezen naar paragraaf 5.2.1 Toetsing gevolgen voor milieu

Risico van ongevallen: De aangevraagde activiteit heeft geen invloed op risico's voor de omgeving. Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

2.1.2. Locatie van het project

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn is in het bijzonder in overweging genomen het bestaande grondgebruik en het opnamevermogen van het natuurlijke milieu met in het bijzonder aandacht voor de aanwezigheid van Natura 2000 gebieden en landschappen van historische, cultureel of archeologisch belang.

Het bedrijf is gelegen op een industrieterrein. Het bedrijfsterrein zelf wordt niet uitgebreid.

Het bedrijf ligt dichtbij de grens van het Natura 2000-gebied Rijntakken. De aangevraagde wijziging heeft geen negatieve gevolgen voor dit gebied. Ook heeft de aangevraagde activiteit geen gevolgen voor historische, culturele of archeologische waarden van het gebied.

Gelet op vorengaande zijn wij van mening dat er voor wat betreft de locatie van het project geen belangrijke nadelige gevolgen zijn te verwachten die noodzaken tot het opstellen van een MER.

2.1.3. Soorten en kenmerken van het potentiële effect

Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect wordt, in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria, het volgende in aanmerking genomen:

- de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden);
- de aard van het effect;
- het grensoverschrijdend karakter van het effect;
- de waarschijnlijkheid van het effect;
- de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
- de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
- de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

Het ruimtelijk bereik, de aard, aanvang, de duur, de frequentie, de omkeerbaarheid, cumulatie met andere projecten van de effecten neemt als gevolg van de aangevraagde activiteit niet toe of zijn onder paragraaf 1.9.1 al beschreven. Ook treden er geen grensoverschrijdende milieugevolgen op buiten de Nederlandse landgrenzen.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de soort en de kenmerken van het potentiële effect er geen noodzaak is voor het opstellen van een MER.

2.1.4. Conclusie

De voorgenomen activiteiten leiden niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die via een milieueffectrapport nader onderzocht moeten worden. De kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiële effect zijn voldoende inzichtelijk.

Toetsingskader Bouw

2.2. Voor het (ver)bouwen van een bouwwerk geldt het volgende:

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen:

2.2.1. Bestemmingsplan

- Het is gebleken dat het project (op onderdelen) in strijd is met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan "Binnenstad Doesburg"
- dat de strijdigheid kan worden opgeheven indien medewerking kan worden verleend aan de planologische afwijking die voor de realisering van dit project noodzakelijk is voor de verleende medewerking aan de planologische afwijking naar de hieronder opgenomen deeltoestemming.

2.2.2. Welstand

- dat de Commissie Omgevingskwaliteit op 17 november 2020 het volgende advies heeft uitgebracht:
De gegeven feedback is optimaal verwerkt. Het industriële karakter is terug in het ontwerp. Complimenten vanuit de commissie.
- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg zich conformeert aan het uitgebrachte welstandsadvies.

2.2.3. Bouwbesluit 2012

- dat uit de aanvraag is gebleken dat het aannemelijk is dat het project voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

3. TOETSINGSKADER GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN

3.1. Voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit geldt het volgende:

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen:

3.1.1. Bestemmingsplan

Kleine planologische afwijking

- In het ter plaatse vigerende bestemmingsplan "Binnenstad Doesburg" aan het onderhavige perceel is de bestemming 'Bedrijf' met de aanduiding specifieke vorm van bedrijf-ijzergieterij toegekend.
- Ingevolge artikel 3 van de regels behorende bij het bestemmingsplan op deze locatie mag volgens de gestelde bouwregels worden gebouwd en worden gebruikt voor ijzergieterij.
- Wij merken op dat de maximale bouwhoogte buiten het gestelde bouwvlak wordt overschreden, en een gedeelte buiten het gestelde bouwvlak valt.
- Het project is in strijd met het van kracht zijnde bestemmingsplan.
- Deze strijdigheid komt in aanmerking voor de toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van het geldende bestemmingsplan op grond van artikel 4 lid 1 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.
- Het wordt stedenbouwkundig en ruimtelijke aanvaardbaar geacht om medewerking te verlenen aan de planologische afwijking van het bestemmingsplan.

4. TOETSINGSKADER GEMEENTELIJK OF PROVINCIAAL MONUMENT

4.1. Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen, dan wel herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een gemeentelijk of provinciaal monument op een wijze waardoor het monument wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht geldt het volgende:

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen:

4.1.1. Monumenten

- dat de Commissie Omgevingskwaliteit op 17 november 2020 het volgende advies heeft uitgebracht:

De gegeven feedback is optimaal verwerkt. Het industriële karakter is terug in het ontwerp. Complimenten vanuit de commissie.

- dat ons college zich conformeert aan het uitgebrachte monumentenadvies.

5. TOETSINGSKADER MILIEU

5.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting en betreft het vervangen van het smelthuis waarbij de bestaande ovens worden vervangen door energiezuiniger ovens.

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

5.2. Toetsing

5.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

- Lucht en geur: Het vervangen van de bestaande ovens door energiezuiniger ovens heeft geen effect op de geuremissie. Even als de bestaande ovens zal bij de nieuwe ovens bronafzuiging worden toegepast waarbij de afgezogen lucht door een stoffilter wordt afgevoerd waarmee aan de bestaande emissie-eis van 5 mg/3 kan worden voldaan.
- Geluid: Uit een geluidsonderzoek dat bij de aanvraag is gevoegd blijkt dat aan de geluidnormen van de bestaande vergunning wordt voldaan.
- Overige aspecten: de aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

5.2.2. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het duidelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

5.2.3. Toetsing milieueffectrapport

Zoals beschreven in hoofdstuk 2. paragraaf 1.9 hebben wij beoordeeld dat er geen reden is om voor een MER. .

5.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Extra voorschriften ten opzichte van de geldende vergunning zijn niet nodig.