



DRSN. 01



DRSN. 05



DRSN. 06

DRSN. 01







DRSN. 02



Principe detail souterrain

aanlegdiepte bestaande fundering vooraf in kaart brengen! niet onder bestaand uitgraven

AANDACHTSPUNTEN IN UITVOERINGSFASE
- actuele grondwaterstand
- bemalingsadvies
- bestaande funderatie uitloop en funderatie diepte (middenconstructie)



Achterzetraam
type MetaPlus Energy draaiend , type AMD o.g.

Principe detaillering

- Alle maten in het werk te controleren.

CONSTRUCTIEHOUT : C 18			
CONSTRUCTIESTAAL : S 235 jr		KOKERS : S 275 jr	
BOUTKWALITEIT : 5.8		LASSEN : ▲4 (tenzij anders aangegeven)	
Beton: kwaliteit : C20/25	Ontk. sterkte: 25 N/mm2	Betonstaal B500B	buitenste laag bovennet; tweede laag bovennet; tweede laag ondernet; buitenste laag ondernet

Milieuklasse | betondekking co de buitenste aspening :

Onderdeel	binnen	buiten	overig	alle		EXTRA DEKKING	
Bak, poer				XC2	30	oncontroleerbaar	+5 mm
Plaat				XC2	25	nabewerkt oppen-lak	+5 mm

Onderdeel	binnen	buiten	overig	alle		UITVOERING VOLGENS
Wand				XC2	25	NEN-EN 206-1 en NEN 8005
Kolom						WERKVLOER D=50 MM

Wijziging E		Gew.	
Wijziging D		Gew.	
Wijziging C		Gew.	
Wijziging B	Opmerkingen BWT	Gew. Johan van Meel	12-1 1-2020
Wijziging A	Opmerkingen BWT	Gew. Johan van Meel	12-10-2020
Schaal	1:10	Get. Johan van Meel	17-07-2020
Project	Verbouwing voormalige Pastorie aan de Baronielaan 24 te Breda		
Onderdeel	Detailblad 1 / 2		
Opdrachtgever	[redacted]		
Architect	-		

STERK ADVIES EN STUDIE BOUWCONSTRUCTIES

Projectnummer 13529

Tekeningnummer DO-04



Principe trapboom / balustrade
treden aan bestaande bouw indien nodig ontheffing conform artikel 1.13 van het bouwbesluit



012



013.