

Plaatselijke Verordening

Besluit, 10 februari 2020

Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor het organiseren van een Paasvuur.

Activiteit : Verbranden van snoeihout

Start evenement : 12 april 2020 tot 01:30 uur de dag daarop volgend

Projectadres : Hoogstraat 21, 7227ND Toldijk

Ontvangst aanvraag : 27 januari 2020

Kenmerk : 18763716

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

A. Verbranden van snoeihout

Vergunningsplicht

Voor het verbranden van afvalstoffen is een ontheffing nodig (Wet milieubeheer, art 10.63, lid 1 en APV, art 5.34A, lid 3).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4)

Motivering

De ontheffing voor het verbranden van snoeihout wordt verleend als het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. Voor de beoordeling wordt de aanvraag beoordeeld aan de beleidsnota verbranden van afvalstoffen en de beleidsnotitie van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

- Natuurbrandrisico fase 1

Bij het verbranden van snoeihout in het kader van paasvuren wordt over het algemeen meer dan 50 m³ snoeihout verbrand. Om directe (milieu)schade te voorkomen moet bij paasvuren volgende afstanden minimaal in acht genomen worden (vanaf de contour van de brandstapel):

- 100 meter tot dichtstbijzijnde woning en gebouw
- Meer dan 100 meter tot bos, natuur- en heideterreinen

In de aanvraag is aangegeven dat er maximaal 80 m³ snoeihout wordt verbrand. Op basis van de afstand tussen de brandstapel en de brandgevaarlijke objecten is het gevaar voor brandoverslag acceptabel bij fase 1.

- Natuurbrandrisico fase 2

Zodra het droog is in de natuur (fase 2) zijn grotere afstanden nodig tot brandbare objecten. Het vuur van de brandstapel kan makkelijker overslaan naar brandbare objecten. In de aanvraag is aangegeven dat er 80 m³ snoeihout wordt verbrand. Op basis van deze hoeveelheid snoeihout zijn de minimale afstanden:

- 150 meter tot bebouwing en opslag
- 290 meter tot bos, hei en veengebieden en gebouwen met een rieten kap.
- 120 meter tot de openbare weg
- 120 meter tot opgaande begroeiing

Op basis van de afstand tussen de brandstapel en de brandgevaarlijke objecten is het gevaar voor brandoverslag niet acceptabel bij fase 2. In de voorschriften is een verbod opgenomen voor het ontsteken van het paasvuur bij fase 2.

Voorschriften

Gezien de hoeveelheid te verbranden materiaal en het aantal personen dat op de verbranding kan afkomen, is er een groter risico op brandoverslag en zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Deze worden vastgelegd in de voorschriften.

Aandachtspunt

De droogte-index geeft aan hoe groot het risico van natuurbrand is. De droogte-index is terug te vinden op www.natuurbrandgevaar.nl.

Documenten

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebruik gemaakt van:

- Aanvraagformulier ingediend d.d. 27-01-2020
- Foto paasvuur

De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning:

- Voorschriften behorende bij het besluit met kenmerk: 18763716

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

- uw naam en adres
- de datum
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- redenen voor het maken van bezwaar
- uw handtekening

meer weten? Zie https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wilt-regelen_45201/product/bezwaar-maken_275.html.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

cluster Omgeving

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij het besluit met kenmerk: 18763716

A. Verbranden van snoeihout

Algemeen:

1. Voor de ontheffing komen de volgende afvalstoffen in aanmerking: bomen, snoeihout en takken met een maximale doorsnede van 20 cm
2. Het verbranden van andere (afval)stoffen is niet toegestaan. Dus ook geen bedrijfsafvalstoffen, wortels en stobben van bomen en struiken
3. Het is verboden om van deze ontheffing gebruik te maken:
 - a. Bij fase 2 'extra alert', te raadplegen via de website www.natuurbrandrisico.nl
 - b. Bij windkracht hoger dan 5 Beaufort (max 9,5 m/s)
 - c. Als de windrichting zodanig is dat bij de verbranding vrijkomende stoffen, zoals rook en vonken, gevaar en/of hinder opleveren voor in de onmiddellijke de omgeving aanwezige bebouwing van derden en het openbaar verkeer
- a. Als de windrichting zodanig is dat bij de verbranding vrijkomende stoffen, zoals rook en vonken, gevaar en/of hinder opleveren voor in de onmiddellijke de omgeving aanwezige bebouwing van derden en het openbaar verkeer
4. Als op basis van voorschrift 3 niet op de geplande datum kan worden gebrand, kan een nieuwe datum van branden worden bepaald in overleg met de gemeente Bronckhorst. Dit kan tijdens kantooruren op telefoonnummer (0575) 75 02 50
5. De gemeente kan niet (financieel) aansprakelijk worden gesteld op het moment dat, om wat voor reden dan ook, geen gebruik gemaakt kan worden van de ontheffing.

Vorbereiding

6. Om gevaar, schade of hinder te voorkomen moeten de volgende afstanden minimaal in acht genomen worden, vanaf de contour van de brandstapel:
 - a. 100 meter tot dichtstbijzijnde woning en gebouw
 - a. meer dan 100 meter tot bos en heideterreinen
7. De houder van de ontheffing is aansprakelijk voor de aanlevering van de te verbranden afvalstoffen. Hij draagt er zorg voor dat er uitsluitend bomen, takken en snoeihout in de brandstapel terecht komen
8. De brandplaats moet zodanig afgesloten zijn dat derden geen ongecontroleerde afvalstoffen aan kunnen leveren. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een gesloten hekwerk rond de brandplaats met een hoogte van 1,80 meter of door het afsluiten van de toegangsweg
9. Het verbranden dient plaats te vinden op een onverharde, onbrandbare en vuurvaste ondergrond
10. De maximale hoogte en omvang van de brandstapel mag niet meer bedragen dan in de aanvraag is vermeld

Branden

11. De verbranding moet geschieden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de houder van de ontheffing. Hij is gehouden te allen tijde te doen en na te laten wat redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar, schade of hinder ten gevolge van het branden te voorkomen en/of te beperken
12. De houder van de ontheffing mag zich laten vervangen door een ander volwassen persoon, mits die persoon schriftelijk gemachtigd is door de houder van de ontheffing
13. Tijdens het branden dient de houder van de ontheffing, dan wel zijn schriftelijke gemachtigde, de ontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te hebben. De houder van de ontheffing blijft altijd aansprakelijk

14. De aanvrager moet er zorg voor dragen dat er geen bodemverontreiniging optreedt. Voor het aanmaken en onderhouden van het vuur mag daarom geen gebruik worden gemaakt van vloeibare of vaste brandstoffen
15. De brandstapel mag worden ontstoken met behulp van branders. Eventueel mag gebruik worden gemaakt van balen stro

Nazorg

16. Na afloop van het evenement moet de brandstapel gecontroleerd uitbranden en moet na tien dagen volledig zijn gedoofd
17. Na afloop moet de brandplaats zodanig afgesloten zijn dat er geen afvalstoffen aangeleverd kunnen worden en dat er geen onbevoegden het terrein kunnen betreden. Deze afzetting moet blijven staan totdat het vuur gedoofd is en de gloed uit de resten is verdwenen. De afzetting bijvoorbeeld kan door plaatsen van een gesloten hekwerk rond de brandplaats met een hoogte van 1,80 meter of door het afsluiten van de toegangsweg
18. De verbrandingsresten en de niet verbrande resten moeten binnen 15 dagen na de verbranding op een milieuverantwoorde wijze afgevoerd te worden
19. De stookplaats dient, na verwijdering van de verbrandingsresten en de niet verbrande resten, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te worden hersteld

Bodemverontreiniging

20. Indien verontreiniging van de grond en/of het grondwater optreedt of is opgetreden, dan wel wordt vermoed, dient de houder van de ontheffing deze verontreiniging direct te melden aan burgemeester en wethouders van Bronckhorst
21. Direct na de in vorig voorschrift bedoelde melding, dient de grond en/of het grondwater van het terrein te worden onderzocht in opdracht van de houder van de ontheffing. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk na twee maanden, aan burgemeester en wethouders van Bronckhorst bekend te worden gemaakt
22. Bij verontreiniging van de grond en/of het grondwater dient de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen. De verontreinigde grond en/of het verontreinigde grondwater moet in overeenstemming met de aanwijzingen van burgemeester en wethouders van Bronckhorst en in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) door de houder van de ontheffing worden verwijderd, gesaneerd of zoveel mogelijk ongedaan worden gemaakt