



onherroepelijk 4-6-2009

Datum : 7 april 2009
Korr. nr. : 2009-12374

Burgemeester en wethouders van Maastricht,

Procedure

Op 11 februari 2009 (week 7/2009) is het voornemen bekendgemaakt tot vaststelling van hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder ten behoeve van geprojecteerde woningen in het (bestemmings)plangebied Sphinx.

Het ontwerp-verzoek met bijlagen heeft gedurende de periode 12 februari 2009 tot en met 25 maart 2009 in het gemeenteloket I, Mosae Forum 10 te Maastricht, ter inzage gelegen. Gedurende bovengenoemde termijn heeft de gelegenheid bestaan ten aanzien van het ontwerp-verzoek schriftelijk opmerkingen te maken.

Openbare zitting

Op dinsdag 24 maart 2009 om 16.30 uur heeft een openbare zitting plaatsgevonden. Van deze gelegenheid heeft niemand gebruik gemaakt.

Bedenkingen

Met betrekking tot het ontwerp-verzoek zijn geen bedenkingen ingebracht.

Geluidreducerende maatregelen

Bronmaatregelen

- Vermindering van verkeersstroom. Op dit moment is vermindering van de verkeersstroom niet mogelijk omdat de 'nieuwe' route van de Noorderburg nog niet gerealiseerd is.
- Aanbrengen stil wegdek. Dit resulteert in een vermindering van 2 à 3 dB indien het aangebracht wordt over een lengte van 2700m. De kosten zijn echter dermate hoog voor deze tijdelijke situatie (omlegging noorderbrug in toekomst) dat deze maatregel stuit op bezwaren van financiële aard.

Overdrachtsmaatregelen

- Huidige stadsmuur blijft gedeeltelijk staan en zorgt dus al voor afscherming. Extra afscherming voor deze muur is niet wenselijk en ophogen van de muur stuit op bezwaren van stedenbouwkundige aard.

Maatregelen bij de ontvanger

- De stedenbouwkundige plannen zijn reeds akoestisch geoptimaliseerd. Hoge gebouwen zijn zo veel mogelijk aan de straatzijde georiënteerd. Verdere maatregelen zullen in het verdere ontwerp meegenomen worden met name voor de blokken aan de Frontensingel. Hier wordt door gemeente nauwkeurig op gelet bij de bouwaanvraag met name naar akoestisch gunstig indelen.

Overwegingen

Opgemerkt wordt, dat enkel het geluidaspect aan de orde is en dat voor wat betreft het aspect ruimtelijke ordening er in de daarvoor geëigende procedures nog een afzonderlijke beoordeling dient plaats te vinden.

besluiten:

dat de hogere waarde wordt vastgesteld (inclusief -5 dB correctie ex artikel 103 Wet geluidhinder):

naam geluidgevoelige bestemming	aantal woningen	adres & plaats	hogere waarde	geluidbron- naam
Blok 3	5	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Frontensingel
Blok 3	1	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Frontensingel
Blok 3	1	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Frontensingel
Blok 3	1	Sphinxterrein Maastricht	54 dB	Frontensingel
Blok 3	1	Sphinxterrein Maastricht	55 dB	Frontensingel
Blok 3	1	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Noorderbrug
Blok 4	2	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Frontensingel
Blok 4	2	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Frontensingel
Blok 4	1	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Frontensingel
Blok 4	3	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Noorderbrug
Blok 4	3	Sphinxterrein Maastricht	55 dB	Noorderbrug
Blok 5	11	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Cabbergerweg
Blok 5	8	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Cabbergerweg
Blok 5	6	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Cabbergerweg
Blok 5	4	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Statensingel
Blok 5	4	Sphinxterrein Maastricht	53 dB	Frontensingel
Blok 5	2	Sphinxterrein Maastricht	54 dB	Frontensingel
Blok 5	5	Sphinxterrein Maastricht	55 dB	Frontensingel
Blok 5	4	Sphinxterrein Maastricht	56 dB	Frontensingel
Blok 5	6	Sphinxterrein Maastricht	57dB	Frontensingel
Blok 5	1	Sphinxterrein Maastricht	58 dB	Frontensingel
Blok 5	4	Sphinxterrein Maastricht	59 dB	Frontensingel
Blok 5	6	Sphinxterrein Maastricht	60 dB	Frontensingel
Blok 5	3	Sphinxterrein Maastricht	61 dB	Frontensingel
Blok 5	8	Sphinxterrein Maastricht	62 dB	Frontensingel
Blok 5	8	Sphinxterrein Maastricht	63 dB	Frontensingel
Blok 5	8	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Noorderbrug
Blok 5	9	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Noorderbrug
Blok 5	2	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Noorderbrug
Blok 5	6	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Noorderbrug
Blok 5	10	Sphinxterrein Maastricht	53 dB	Noorderbrug
Blok 5	7	Sphinxterrein Maastricht	54 dB	Noorderbrug
Blok 5	5	Sphinxterrein Maastricht	55 dB	Noorderbrug
Blok 5	1	Sphinxterrein Maastricht	56 dB	Noorderbrug
Blok 6 A&B	3	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Frontensingel

naam geluidgevoelige bestemming	aantal woningen	adres & plaats	hogere waarde	geluidbron- naam
Blok 6 A&B	2	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Frontensingel
Blok 6 A&B	1	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Frontensingel
Blok 6 A&B	2	Sphinxterrein Maastricht	53 dB	Frontensingel
Blok 6 A&B	1	Sphinxterrein Maastricht	54 dB	Frontensingel
Blok 6 A&B	2	Sphinxterrein Maastricht	55 dB	Frontensingel
Blok 6 A&B	2	Sphinxterrein Maastricht	56 dB	Frontensingel
Blok 6 A&B	1	Sphinxterrein Maastricht	57 dB	Frontensingel
Blok 6 A&B	4	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Noorderbrug
Blok 6 A&B	2	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Noorderbrug
Blok 6 A&B	1	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Noorderbrug
Blok 6 A&B	3	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Noorderbrug
Blok 7	2	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Noorderbrug
Blok 8	2	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Frontensingel
Blok 8	1	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Frontensingel
Blok 8	2	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Frontensingel
Blok 8	2	Sphinxterrein Maastricht	53 dB	Frontensingel
Blok 8	4	Sphinxterrein Maastricht	54dB	Frontensingel
Blok 8	2	Sphinxterrein Maastricht	55 dB	Frontensingel
Blok 8	4	Sphinxterrein Maastricht	56 dB	Frontensingel
Blok 8	2	Sphinxterrein Maastricht	57 dB	Frontensingel
Blok 8	5	Sphinxterrein Maastricht	58 dB	Frontensingel
Blok 8	4	Sphinxterrein Maastricht	59 dB	Frontensingel
Blok 8	1	Sphinxterrein Maastricht	60 dB	Frontensingel
Blok 8	3	Sphinxterrein Maastricht	61 dB	Frontensingel
Blok 8	1	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Noorderbrug
Blok 8	1	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Noorderbrug
Blok 8	3	Sphinxterrein Maastricht	55 dB	Noorderbrug
Blok 8	5	Sphinxterrein Maastricht	56 dB	Noorderbrug
Blok 8	6	Sphinxterrein Maastricht	57 dB	Noorderbrug
Blok 8	1	Sphinxterrein Maastricht	58 dB	Noorderbrug
Blok 8	3	Sphinxterrein Maastricht	59 dB	Noorderbrug
Blok 8	3	Sphinxterrein Maastricht	60 dB	Noorderbrug
Blok 9	2	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Frontensingel
Blok 9	3	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Frontensingel
Blok 9	2	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Frontensingel
Blok 9	2	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Frontensingel
Blok 9	1	Sphinxterrein Maastricht	53 dB	Frontensingel
Blok 9	2	Sphinxterrein Maastricht	54 dB	Frontensingel
Blok 9	2	Sphinxterrein Maastricht	55 dB	Frontensingel
Blok 9	2	Sphinxterrein Maastricht	56 dB	Frontensingel
Blok 9	2	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Frontensingel
Blok 9	3	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Noorderbrug
Blok 9	2	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Noorderbrug
Blok 9	3	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Noorderbrug
Blok 9	1	Sphinxterrein Maastricht	53 dB	Noorderbrug
Blok 9	3	Sphinxterrein Maastricht	54 dB	Noorderbrug

naam geluidgevoelige bestemming	aantal woningen	adres & plaats	hogere waarde	geluidbron- naam
Blok 9	2	Sphinxterrein Maastricht	55 dB	Noorderbrug
Blok 9	2	Sphinxterrein Maastricht	56 dB	Noorderbrug
Blok 9	1	Sphinxterrein Maastricht	57 dB	Noorderbrug
Blok 10	4	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Noorderbrug
Blok 10	5	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Noorderbrug
Blok 10	1	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Noorderbrug
Blok 11	1	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Frontensingel
Blok 11	2	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Frontensingel
Blok 11	2	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Frontensingel
Blok 11	2	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Frontensingel
Blok 11	3	Sphinxterrein Maastricht	53 dB	Frontensingel
Blok 11	3	Sphinxterrein Maastricht	54 dB	Frontensingel
Blok 11	2	Sphinxterrein Maastricht	55 dB	Frontensingel
Blok 11	4	Sphinxterrein Maastricht	56 dB	Frontensingel
Blok 11	1	Sphinxterrein Maastricht	57 dB	Frontensingel
Blok 11	5	Sphinxterrein Maastricht	58 dB	Frontensingel
Blok 11	3	Sphinxterrein Maastricht	59 dB	Frontensingel
Blok 11	1	Sphinxterrein Maastricht	61 dB	Frontensingel
Blok 11	7	Sphinxterrein Maastricht	62 dB	Frontensingel
Blok 11	4	Sphinxterrein Maastricht	63 dB	Frontensingel
Blok 11	2	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Noorderbrug
Blok 11	4	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Noorderbrug
Blok 11	2	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Noorderbrug
Blok 11	1	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Noorderbrug
Blok 11	1	Sphinxterrein Maastricht	53 dB	Noorderbrug
Blok 11	1	Sphinxterrein Maastricht	54 dB	Noorderbrug
Blok 11	1	Sphinxterrein Maastricht	57 dB	Noorderbrug
Blok 11	1	Sphinxterrein Maastricht	58 dB	Noorderbrug
Blok 11	1	Sphinxterrein Maastricht	60 dB	Noorderbrug
Blok 11	9	Sphinxterrein Maastricht	62 dB	Noorderbrug
Blok 11	7	Sphinxterrein Maastricht	63 dB	Noorderbrug
Blok 12	3	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Frontensingel
Blok 12	3	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Frontensingel
Blok 12	1	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Frontensingel
Blok 12	2	Sphinxterrein Maastricht	53 dB	Frontensingel
Blok 12	3	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Noorderbrug
Blok 12	1	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Noorderbrug
Blok 12	4	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Noorderbrug
Blok 12	1	Sphinxterrein Maastricht	53 dB	Noorderbrug
Blok 12	2	Sphinxterrein Maastricht	54 dB	Noorderbrug
Blok 12	2	Sphinxterrein Maastricht	55 dB	Noorderbrug
Blok 12	2	Sphinxterrein Maastricht	56 dB	Noorderbrug
Blok 12	1	Sphinxterrein Maastricht	57 dB	Noorderbrug
Blok 12	1	Sphinxterrein Maastricht	58 dB	Noorderbrug
Blok 13	1	Sphinxterrein Maastricht	1 dB	Frontensingel
Blok 13	3	Sphinxterrein Maastricht	3 dB	Noorderbrug

naam geluidgevoelige bestemming	aantal woningen	adres & plaats	hogere waarde	geluidbron- naam
Blok 13	2	Sphinxterrein Maastricht	2 dB	Noorderbrug
Blok 13	4	Sphinxterrein Maastricht	4 dB	Noorderbrug
Blok 13	1	Sphinxterrein Maastricht	1 dB	Noorderbrug
Blok 14	3	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Frontensingel
Blok 14	4	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Frontensingel
Blok 14	5	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Frontensingel
Blok 14	5	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Frontensingel
Blok 14	9	Sphinxterrein Maastricht	53 dB	Frontensingel
Blok 14	3	Sphinxterrein Maastricht	54 dB	Frontensingel
Blok 14	2	Sphinxterrein Maastricht	55 dB	Frontensingel
Blok 14	8	Sphinxterrein Maastricht	59 dB	Frontensingel
Blok 14	6	Sphinxterrein Maastricht	60 dB	Frontensingel
Blok 14	2	Sphinxterrein Maastricht	61 dB	Frontensingel
Blok 14	2	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Noorderbrug
Blok 14	3	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Noorderbrug
Blok 14	3	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Noorderbrug
Blok 14	2	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Noorderbrug
Blok 14	2	Sphinxterrein Maastricht	53 dB	Noorderbrug
Blok 14	4	Sphinxterrein Maastricht	54 dB	Noorderbrug
Blok 14	1	Sphinxterrein Maastricht	55 dB	Noorderbrug
Blok 14	1	Sphinxterrein Maastricht	58 dB	Noorderbrug
Blok 14	5	Sphinxterrein Maastricht	60 dB	Noorderbrug
Blok 14	1	Sphinxterrein Maastricht	61 dB	Noorderbrug
Blok 14	3	Sphinxterrein Maastricht	62 dB	Noorderbrug
Blok 14	1	Sphinxterrein Maastricht	63 dB	Noorderbrug
Blok 15	1	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Frontensingel
Blok 15	1	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Frontensingel
Blok 15	2	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Frontensingel
Blok 15	1	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Frontensingel
Blok 15	1	Sphinxterrein Maastricht	53 dB	Frontensingel
Blok 15	1	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Frontensingel
Blok 15	2	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Noorderbrug
Blok 15	2	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Noorderbrug
Blok 15	2	Sphinxterrein Maastricht	53 dB	Noorderbrug
Blok 15	4	Sphinxterrein Maastricht	54 dB	Noorderbrug
Blok 15	2	Sphinxterrein Maastricht	56 dB	Noorderbrug
Blok 15	2	Sphinxterrein Maastricht	57 dB	Noorderbrug
Blok 15	1	Sphinxterrein Maastricht	58 dB	Noorderbrug
Blok 16	1	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Frontensingel
Blok 16	1	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Frontensingel
Blok 16	1	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Noorderbrug
Blok 16	2	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Noorderbrug
Blok 16	2	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Noorderbrug
Blok 16	2	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Noorderbrug
Blok 16	3	Sphinxterrein Maastricht	53 dB	Noorderbrug
Blok 16	1	Sphinxterrein Maastricht	54 dB	Noorderbrug

naam geluidgevoelige bestemming	aantal woningen	adres & plaats	hogere waarde	geluidbron- naam
Blok 16	1	Sphinxterrein Maastricht	55 dB	Noorderbrug
Eiffel & Mouleurs	1	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Frontensingel
Eiffel & Mouleurs	1	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Frontensingel
Eiffel & Mouleurs	3	Sphinxterrein Maastricht	56 dB	Frontensingel
Eiffel & Mouleurs	2	Sphinxterrein Maastricht	57 dB	Frontensingel
Eiffel & Mouleurs	3	Sphinxterrein Maastricht	58 dB	Frontensingel
Eiffel & Mouleurs	6	Sphinxterrein Maastricht	59 dB	Frontensingel
Eiffel & Mouleurs	4	Sphinxterrein Maastricht	60 dB	Frontensingel
Eiffel & Mouleurs	12	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Noorderbrug
Eiffel & Mouleurs	15	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Noorderbrug
Eiffel & Mouleurs	15	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Noorderbrug
Eiffel & Mouleurs	20	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Noorderbrug
Eiffel & Mouleurs	11	Sphinxterrein Maastricht	53 dB	Noorderbrug
Eiffel & Mouleurs	5	Sphinxterrein Maastricht	54 dB	Noorderbrug
Eiffel & Mouleurs	4	Sphinxterrein Maastricht	55 dB	Noorderbrug
Eiffel & Mouleurs	1	Sphinxterrein Maastricht	56 dB	Noorderbrug
Eiffel & Mouleurs	3	Sphinxterrein Maastricht	57 dB	Noorderbrug
Eiffel & Mouleurs	1	Sphinxterrein Maastricht	58 dB	Noorderbrug
Eiffel & Mouleurs	1	Sphinxterrein Maastricht	59 dB	Noorderbrug
Eiffel & Mouleurs	1	Sphinxterrein Maastricht	60 dB	Noorderbrug
Eiffel & Mouleurs	1	Sphinxterrein Maastricht	61 dB	Noorderbrug
Eiffel & Mouleurs	1	Sphinxterrein Maastricht	62 dB	Noorderbrug
Eiffel & Mouleurs	8	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Maasboulevard
Eiffel & Mouleurs	11	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Maasboulevard
Eiffel & Mouleurs	15	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Maasboulevard
Eiffel & Mouleurs	25	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Maasboulevard
Eiffel & Mouleurs	15	Sphinxterrein Maastricht	53 dB	Maasboulevard
Eiffel & Mouleurs	3	Sphinxterrein Maastricht	49 dB	Boschstraat-Noord
Eiffel & Mouleurs	11	Sphinxterrein Maastricht	50 dB	Boschstraat-Noord
Eiffel & Mouleurs	4	Sphinxterrein Maastricht	51 dB	Boschstraat-Noord
Eiffel & Mouleurs	10	Sphinxterrein Maastricht	52 dB	Boschstraat-Noord
Eiffel & Mouleurs	8	Sphinxterrein Maastricht	53 dB	Boschstraat-Noord
Eiffel & Mouleurs	11	Sphinxterrein Maastricht	54 dB	Boschstraat-Noord
Eiffel & Mouleurs	2	Sphinxterrein Maastricht	55 dB	Boschstraat-Noord
Eiffel & Mouleurs	15	Sphinxterrein Maastricht	56 dB	Boschstraat-Noord
Eiffel & Mouleurs	11	Sphinxterrein Maastricht	57 dB	Boschstraat-Noord
Eiffel & Mouleurs	2	Sphinxterrein Maastricht	61 dB	Boschstraat-Noord
Blok 2	31	Sphinxterrein Maastricht	51 dB(A)	IT Bosscherveld
Blok 3	24	Sphinxterrein Maastricht	53 dB(A)	IT Bosscherveld
Blok 4a	4	Sphinxterrein Maastricht	53 dB(A)	IT Bosscherveld
Blok 4b	14	Sphinxterrein Maastricht	52 dB(A)	IT Bosscherveld
Blok 5	78	Sphinxterrein Maastricht	54 dB(A)	IT Bosscherveld
Blok 6a	13	Sphinxterrein Maastricht	52 dB(A)	IT Bosscherveld
Blok 6b	13	Sphinxterrein Maastricht	51 dB(A)	IT Bosscherveld
Blok 8	44	Sphinxterrein Maastricht	54 dB(A)	IT Bosscherveld

naam geluidgevoelige bestemming	aantal woningen	adres & plaats	hogere waarde	geluidbron- naam
Blok 9	29	Sphinxterrein Maastricht	51 dB(A)	IT Bosscherveld
Blok 11	46	Sphinxterrein Maastricht	54 dB(A)	IT Bosscherveld
Blok 12	21	Sphinxterrein Maastricht	51 dB(A)	IT Bosscherveld
Blok 14	47	Sphinxterrein Maastricht	54 dB(A)	IT Bosscherveld
Blok 15	24	Sphinxterrein Maastricht	51 dB(A)	IT Bosscherveld

een en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde aanvraag.

Aldus besloten op 7 april 2009

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
 Teammanager van het team ~~Ontwerp~~ van de afdeling Ruimte



