



Ontwerpbesluit Verlenen vergunning

Pluimveeslachterij G.P. Remkes B.V.
T.a.v. de heer J. Koedijk
Kweekweg 8
8161 PG EPE

Datum
7 december 2020

Zaaknummer
2019-006585

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
gebiedsbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 9

Locatie

Kweekweg 8 te Epe

Gemeente

Epe

Activiteit

Wijzigingen in de bedrijfsvoering

Geachte heer Koedijk,

Hierbij ontvangt u een ontwerpbesluit over bovengenoemde aanvraag.

Ontwerpbesluit

Wij zijn van plan u deze vergunning te verlenen.

U ontvangt nu het ontwerpbesluit. U mag pas met de activiteiten beginnen als u het definitieve besluit heeft ontvangen.

Wij publiceren dit ontwerpbesluit op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze.

Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via post@gelderland.nl.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze vergunning beschreven in de bijlage. Neem alle bijlagen goed door.

Datum

7 december 2020

Zaaknummer

2019-006585

Blad

2 van 9

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martin Kaal

Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzage stukken:

03059076, 03059091, , 03059094, 03059097, 03059099, 03059101, 03059106, 03059101,
03281894, 03328139, 0361348, 0361349, 0361350, 0361351, 0361352, 0361353, 0361354,
0361355, 0361356, 0361357, 03369554

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting en voorschriften
- Bijlage 2 – Kaart projectlocatie
- Bijlage 3 – AERIUS-berekening (kenmerk RodBTqfT4LxS (29 oktober 2020)

BIJLAGE 1

1 Toelichting

1.1 Omschrijving activiteiten

Op 16 mei 2019 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen voor Plumveeslachterij G.P. Remkes B.V. te Epe voor de stikstofdepositie uit haar inrichting. Het betreft een kippenslachterij, verwerkingslocatie voor kippenvlees en -producten en wachtterrein voor vrachtwagens. De bedrijfsonderdelen zijn gelegen op drie nabij gelegen locaties; de kippenslachterij bevindt zich aan de Kweekweg 8, het wachtterrein voor vrachtwagen met dieren aan de Hammerstraat 34 en de verwerking van kippenvlees/producten vindt plaats aan de Zuukerweg 23.

De aanvraag gaat om wijziging van de huidige natuurvergunning, om deze in overeenstemming te brengen met de omgevingsvergunning.

De wijzigingen betreffen:

1. het plaatsen van een thermische olieketel en een stoomketel aan de Zuukerweg in plaats van twee CV-ketels
2. op het wachtterrein aan de Hammersteeg wordt de verblijftijd verkort en het aantal kippen welke maximaal aanwezig mogen zijn verhoogd.

De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Veluwe is 1,5 km.

2 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

Algemeen

1. Deze vergunning is uitsluitend geldig voor (medewerkers van) de vergunninghouder en voor (rechts)personen die in opdracht van de vergunninghouder handelen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
2. De (rechts)personen genoemd in het vorige voorschrift zijn volledig op de hoogte van deze vergunning en de voorschriften. Zij kunnen deze voorschriften uitvoeren.
3. Een (digitale) kopie van deze vergunning met de bijbehorende AERIUS-bijlage (bijlage 3) met kenmerk RodBTqfT4LxS (29 oktober 2020) moet aanwezig zijn op de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. Het is verplicht om deze te tonen op verzoek van bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.

Datum

7 december 2020

Zaaknummer

2019-006585

Blad

4 van 9

4. De vergunning geldt voor het bedrijf op de kaart van bijlage 2.
5. Op het moment dat deze vergunning onherroepelijk wordt, vervangt deze de vergunning Natuurbeschermingswet van 15 augustus 2016 met zaaknummer 2016-001584.
6. Wilt u deze vergunning overdragen? U bent verplicht om daar toestemming voor te vragen aan provincie Gelderland. Dien een verzoek in via post@gelderland.nl en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2019-006585.

3 Procedure

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

3.1 Historie vergunningverlening

Voor dit bedrijf is al eerder een vergunning verleend voor de Natuurbeschermingswet met zaaknummer 2016-001584.

3.2 Soortenbescherming

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Het is mogelijk dat u ook een ontheffing moet aanvragen voor beschermde soorten. Dit kunt u laten bepalen met een QuickScan soortenbescherming. Als u een ontheffing nodig heeft, kunt u deze bij de provincie aanvragen.

3.3 Houtopstanden

Als er bomen of houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming dan dient er een kapmelding te worden gedaan en moet de houtopstand worden herplant.

4 Beoordeling

Deze aanvraag heeft alleen betrekking op effecten van stikstof.

4.1 Effecten stikstof

De aanvraag betreft de stikstofdepositie uit haar inrichting en richt zich op de wijziging van de huidige, in 2016 verleende natuurvergunning, zodat deze in overeenstemming is met de later verleende omgevingsvergunning.

Datum

7 december 2020

Zaaknummer

2019-006585

Blad

5 van 9

In de natuurvergunning van 2016 is aangehouden dat iedere vrachtwagen 15 uur per dag op de wachtplaats aan de Hammerstraat aanwezig kunnen zijn. Dit wordt in de beoogde situatie gewijzigd naar 10 uur per dag. Daarnaast zullen gemiddeld 18.200 (in plaats van 15.553) kippen op het terrein aanwezig zijn. In de nieuwbouw aan de Zuikerweg worden een thermische olietel en een stoomketel geplaatst in plaats van twee Cv-ketels. De productiecapaciteit blijft gelijk op 5.130 dieren per uur.

Onderstaande tabel geeft de aangevraagde situatie weer. Tabel 1 komt overeen met situatie 2 in de bijgevoegde AERIUS-berekening.

Tabel 1 aangevraagde beoogde situatie

Bron	Omschrijving	NH₃ (kg/jaar)	NO_x (kg/jaar)
1	Emissie kippen wachtplaats	3.133,00	-
2-17	Wegverkeer (binnen bebouwde kom)	4,1	195,4
18-20	CV-ketels	-	327,60
21-22	Thermische olietel en stoomketel	-	3011,50

Bepalen vergunningplicht

Uit de bij de aanvraag ingediende AERIUS-berekening van de beoogde situatie blijkt dat er Natura 2000-gebieden waarop als gevolg van de activiteiten van dit bedrijf depositie van stikstof plaats vindt. Onder dergelijke omstandigheden zijn significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten zodat een passende beoordeling is vereist. Wij beschouwen de Aerijs-verschilberekening (beoogde situatie versus de referentiesituatie) als passende beoordeling.

Gelderse beleidsregels

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben beleidsregels vastgesteld voor intern en extern salderen van stikstof. Uw aanvraag betreft een situatie met intern salderen. Hierbij wordt de stikstofdepositie van de aanvraag vergeleken met de stikstofdepositie in de referentiesituatie.

De referentiesituatie mag worden bepaald aan de hand van een natuurvergunning of aan de hand van een milieuvergunning die is verleend voor de Europese referentiedatum. Als het gaat om een milieuvergunning dan moet ook worden aangetoond dat de activiteit was toegestaan en sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest of nog kan zijn.

Bij een aanvraag mag alleen gebruik worden gemaakt van de in de toestemming opgenomen stikstofemissie in de referentiesituatie, voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. De feitelijk gerealiseerde capaciteit betreft de op het moment van indienen van de aanvraag op grond van een toestemming volledig opgerichte installaties en gebouwen, of gerealiseerde infrastructuur en overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit.

Datum

7 december 2020

Zaaknummer

2019-006585

Blad

6 van 9

Vaststellen van de referentiesituatie

Voor het vaststellen van de referentiesituatie zijn overzichten gegeven van alle verleende natuurvergunningen en milieutoestemmingen in tabel 2.

Tabel 2 natuurvergunningen / milieutoestemmingen

Datum	Zaaknummer	Vergunningsoort	Omschrijving
15-08-2016	2016-001584	Vergunning Natuurbeschermingswet	Uitbreiding slachterij Kweekweg 8 Nieuwbouw Zuukerweg 23 en Wachtterrein levende have Hammerstraat 34
Milieuvergunningen:			
14-05-2018	DOS-2017-027293	Veranderingsvergunning	Uitbreiden productiecapaciteit pluimveeslachterij en realiseren nieuwbouw
08-10-2019	DOS-2019-050707	Milieu neutrale verandering	- Wijzigen van wasserij, cv- ketels en afzuigstelsel ketelruimte en plaatsen van sprinklerinstallatie - Kleine bouwkundige in- een aanpandige wijzigingen t.o.v. vergunning in 2018

Vaststellen van de feitelijk gerealiseerde capaciteit

Voor het vaststellen van de feitelijk gerealiseerde capaciteit zijn de gegevens aangeleverd die zijn weergegeven in tabel 3.

De natuurvergunning 2016-001584 vormt de referentiesituatie. Uit onderstaande documenten blijkt de wachtplaats voor de kippen gedurende de aanvoer in de nacht in gebruik te zijn. De bouwwerkzaamheden aan de Zuukerweg ten behoeve van de vleesverwerking waren ten tijde van de inwerkingtreding van de beleidsregels in december 2019 gestart en zat rond het punt dat de ruwbouw gereed was. Er zijn aantoonbaar verplichtingen aangegaan met het oog op volledige realisatie, waarvan ook de destijds vergunde CV installaties deel van uitmaken.

Tabel 3 feitelijk gerealiseerde capaciteit

Bron	Documentnaam
Wachtplaats vrachtwagens	Luchtfoto, Akoestisch rapport 2017
Verkeer /vervoersbewegingen	Akoestisch rapport 2017
Aantal te slachten kippen per uur en wachtijd vrachtwagens	Geurrapport 2017
Stikstofemissies CV-ketels en wachtterrein vrachtwagens	Luchtkwaliteitsonderzoek 2017
Stikstofemissies thermische olietel en stoomketel	Luchtkwaliteitsonderzoek 2019

Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie

Door middel van salderen met de referentiesituatie komt de depositie van de beoogde situatie uit op 0,00 mol/ha/j of lager.

Aanvrager heeft eveneens met Aeries berekeningen aangetoond dat indien de CV installaties ten behoeve van de nieuwbouw niet worden meegenomen in de referentiesituatie er eveneens geen sprake is van een toename van depositie in de beoogde situatie.

De aangevraagde activiteit leidt niet tot significante effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden.

4.2 Effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland

Bij ons besluit betrekken we ook eventuele effecten op Natura 2000-gebieden net buiten onze landsgrenzen. De aangevraagde ontwikkeling van uw bedrijf heeft ook invloed op Natura 2000-gebieden in Duitsland. Voor de beoordeling van de toename sluiten wij aan bij de Duitse manier van beoordelen. Volgens de Duitse overheid is er geen sprake van een negatief effect als de toename van stikstofdepositie lager is dan 7,14 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Uw aanvraag blijft onder deze grenswaarde. Verdere toetsing van effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland is daarom niet nodig.

4.3 Conclusie

Wij verlenen de vergunning.

Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. De aanvraag past binnen de beleidsregels intern en extern salderen.

De aan de orde zijnde negatieve effecten van dit project zijn niet van dien aard dat deze op grond van artikel 2.4 Wet natuurbescherming nader moeten worden gereguleerd.

Datum

7 december 2020

Zaaknummer

2019-006585

Blad

8 van 9

5 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

Wet natuurbescherming artikel 2.4

Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2 en 3

Wet natuurbescherming artikel 5.3 lid 1


Besluit natuurbescherming, artikel 2.14, lid 3

Beleidsregels intern en extern salderen Gelderland

Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland

BIJLAGE 2

Ligging projectlocatie



Datum

7 december 2020

Zaaknummer

2019-006585

Blad

9 van 9

BIJLAGE 3

AERIUS-berekening (kenmerk RodBTqfT4LxS (29 oktober 2020))