

DETAIL 2.4



DETAIL 2.5



DETAIL 2.6

DETAIL 3.2

ZUIWANG:
isolatie Rc=4,5m2 k/W
zink-look gevelafwerking met felsranden
ruwe vuren latten 22x44mm h.o.h. 60mm
vuren tengels 22x38 h.o.h. 300mm
regenkerende folie
stijl- en regelwerk 46x146
gewapend aluminiumfolie getaped,
dampdicht uitvoeren
multiplex 12mm



DETAIL 3.3



DETAIL 3.4



DETAIL 2.7



DETAIL 2.8



DETAIL 1.3

DETAIL 1.4



DETAIL 1.5



DETAIL 1.6



DETAIL 0.3

ALLE MATEN DOOR AANNEMER TE CONTROLEREN, EN VOOR START WERK VAST TE STELLEN

Gemeente Breda
Bijlage 18 bij besluit
Z2019-006298-V1

Q&K bouwkundig tekenbureau
Postadres
Elisabethpark 9
4872 BM Etten-Leur
www.qkbt.nl
info@qkbt.nl
06 12 09 75 73

Project	Valdijk 25 en 27 Prinsenbeek		
Opdrachtgever			
Benaming	Principe details op str. C-C		
Datum	08-11-2019	Getekend	M. Kalak
Wijziging		Schaal	1:10
Wijziging		Projectnr.	19-1000
Wijziging			
Wijziging		Bladnr.	D.401